

Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP

Z 1365 / 08

Místa

Praha 16, k.ú. Radotín

Předmět:

změna kódu míry využití území - výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
2	Ministerstvo kultury			
3	Ministerstvo životního prostředí			
4	Ministerstvo dopravy			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984749	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetik a teplotní nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984751	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor hornictví nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984753	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984755	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984757	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky.				
6	Ministerstvo obrany			
7	Ministerstvo vnitra	MHMPXPGPIZJV	2984743	Bez připomínek
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme žádné připomínky k návrhům změn U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.				
8	Státní pozemkový úřad			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPGOOLQX	2984745	Bez připomínek
Dopisem podaným dne 1. 7. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 08 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 17. 8. 2021 shledli záznam řízení o vydání změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): V rámci předložených změn je:				

Změna U 1365/08 akceptovatelná

9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPGOOLQX	2984747	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	MHMPXPGECIGY	2984761	Bez připomínek	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 967491/2021 ze dne 01.07.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 01.07.2021 pod č.j. SBS 27399/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
17	MHMP odbor památkové péče				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984735	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany vod:</u> Úprava Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1365/08 navrhuje změnu kódu využití území v k. ú. Radotín mimo stanovené záplavové území z OB-A na OB-B tak, aby byla umožněna výstavba rodinného domu, a úprava č. U 1367/08 řeší změnu kódu míry využití území z SV-B na SV-D v k. ú. Libuš pro potřebu umožnění nástavby hotelu na stávajícím půdorysu. K oběma změnám nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984737	Jiné	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska lesů:</u> S navrženou změnou (úpravou) č. U 1365/08 souhlasíme. Upozorňujeme, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984739	Jiné	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 prav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným úpravám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 40194/2021 OCP, MHMP 40194/2021, vydaného OCP MHMP dne 9. 3. 2021. Ad č. U 1365/08 – Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 40%). Předmětem změny je rozšíření míry využití čistě obytného území za účelem výstavby rodinného domu. V současné době vzrůstá obliba ve využívání doplňkových zdrojů tepla krbových kamen, krbů či krbových vložek, ve kterých je užíváno palivové dřevo. Tyto spalovací zdroje jsou instalovány převážně v rodinných domech a představují výrazný zdroj emisí znečišťujících látek především B(a)P. Lze proto předpokládat, že umístění rodinného domu vyvolá další navýšení překročení limitu a přispěje ke zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší doporučujeme zachovat stávající využití území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984741	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> Ke změnám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

130	MHMP odbor dopravy	MHMP0793R16	2984759	Bez připomínek	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
133	Národní památkový ústav	MHMPXPGMC2A4	2984763	Jiné	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. (...) V dané věci byla prostudována dokumentace změn vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu: (...) Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková). Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon), viz http://www.pamatkovykatalog.cz/: • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Výrok NPÚ: Bez zásadních připomínek. Odůvodnění: Změny U 1365/08 v Městské části Praha 16 – Radotín a U 1367/08 v Městské části Praha - Libuš leží mimo území plošné památkové ochrany, mimo území ochranných památkových pásem, dotčeny nejsou ani kulturní památky. Z hlediska kulturních hodnot posuzovaného území nemáme k vydání těchto změn vlny 08 úprav zásadní připomínky.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	MHMP09GPG4L	2984767	Jiné	K současnému stupni řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP sdělujeme, že předešlé podmínky z vyjádření naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., zn. 2019/OSDS/05229 ze dne 1.10.2019, které jsme Vám zaslali k návrhu zadání těchto změn vlny 08 úprav ÚP (pro úplnost přikládáme) zůstávají nadále v platnosti, s následujícím upřesněním: U změny (úpravy) U 1365/08 (ul. Minerální, Praha 16 - Radotín) se v současnosti již jedná o zrealizovanou novostavbu stávajícího rodinného domu č. p. 1725, který je plynofikován (s uzavřenou smlouvou o připojení k distribuční soustavě a osazeným plynoměrem obchodního měření) stávající STL plynovodní přípojkou z PE o vnějším průměru dn 25 z STL plynovodu z PE o vnějším průměru dn 63 v ul. Minerální.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPGLTNT	2984765	Bez připomínek	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 967491/2021, resp. sp. zn. S-MHM P 967491/2021 ze dne 1. července 2021 informována o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: (...) a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že: 1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 20. červenci 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postu-pu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. ČGS pouze upozorňuje, že změna U 1365/08 se nachází v těsné blízkosti Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a je nutné dodržet veškerá pravidla stanovená orgány ochrany přírody. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k dokumentu: Veřejné projednání návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy připomínky.

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984769	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě , je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě , které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984772	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě , je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 1 O l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. " Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984775	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa

Praha - Libuš , k.ú. Libuš

Předmět:

změna kódu míry využití území - nástavba hotelu na stávajícím půdorysu

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

název org.	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
2	Ministerstvo kultury				
3	Ministerstvo životního prostředí				
4	Ministerstvo dopravy				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984750	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energii), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor elektroenergetik a teplárenství</u> nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) žádné připomínky .
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984752	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energii), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky .
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984754	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energii), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky .
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984756	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energii), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky .
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPGQHUYN	2984758	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energii), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP žádné připomínky .
6	Ministerstvo obrany				
7	Ministerstvo vnitra	MHMPXPGPIZJV	2984744	Bez připomínek	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme žádné připomínky k návrhům změn U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
8	Státní pozemkový úřad				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPGOOLQX	2984746	Bez připomínek	Dopisem podaným dne 1. 7. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 08 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 17. 8. 2021 shledli záznam řízení o vydání změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): V rámci předložených změn je: Změna U 1367/08 akceptovatelná
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPGOOLQX	2984748	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona: 1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	MHMPXPGECIGY	2984762	Bez připomínek	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 967491/2021 ze dne 01.07.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 01.07.2021 pod č.j. SBS 27399/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
17	MHMP odbor památkové péče				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984736	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany vod:</u> Úprava Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1365/08 navrhuje změnu kódu využití území v k. ú. Radotín mimo stanovené záplavové území z OB-A na OB-B tak, aby byla umožněna výstavba rodinného domu, a úprava č. U 1367/08 řeší změnu kódu míry využití území z SV-B na SV-D v k. ú. Líbuš pro potřebu umožnění nástavby hotelu na stávajícím půdorysu. K oběma změnám nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984738	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska lesů:</u> V případě změny (úpravy) U 1367/08 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984740	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 prav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným úpravám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 40194/2021 OCP, MHMP 40194/2021, vydaného OCP MHMP dne 9. 3. 2021. S úpravou U 1367/08 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme nadále bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPGPKXVV	2984742	Bez připomínek	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 – zahájení řízení o vydání změn <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> Ke změnám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 08 úprav č. U 1365/08 a U 1367/08 nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

130	MHMP odbor dopravy	MHMP0793R16	2984760	Bez připomínek	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
133	Národní památkový ústav	MHMPXPGMC2A4	2984764	Jiné	Pisemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. (...) V dané věci byla prostudována dokumentace změn vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu: (...) Pisemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková). Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámeček (dále jen Zákon), viz http://www.pamatkovykatolog.cz/: ● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Výrok NPÚ:

				Bez zásadních připomínek. Odůvodnění: Změny U 1365/08 v Městské části Praha 16 – Radotín a U 1367/08 v Městské části Praha - Libuš leží mimo území plošné památkové ochrany, mimo území ochranných památkových pásem, dotčeny nejsou ani kulturní památky. Z hlediska kulturních hodnot posuzovaného území nemáme k vydání těchto změn vlny 08 úprav zásadní připomínky.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	MHMPPO9GPG4L	2984768	Jiné	K současnému stupni řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP sdělujeme, že předešlé podmínky z vyjádření naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., zn. 2019/OSDS/05229 ze dne 1.10.2019, které jsme Vám zaslali k návrhu zadání těchto změn vlny 08 úprav ÚP (pro úplnost přikládáme) zůstávají nadále v platnosti, s následujícím upřesněním: U změny (úpravy) U 1367/08 (ul. V lužích, Praha - Libuš, nástavba hotelu č.p. 999 na stávajícím půdorysu) je provozovaný STL plynovod oc. DN 150 v ul. V lužích, ze kterého je rovněž dotčený objekt připojen, v následujících letech plánován v rámci vlastní investice naší společnosti ke stavební úpravě s výměnou za ekvivalentní potrubí z PE, pro případnou koordinaci předmětné nástavby hotelu s touto akcí požadujeme kontaktovat odbor řízení investic naší společnosti.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPGLTNT	2984766	Bez připomínek	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 967491/2021, resp. sp. zn. S-MHM P 967491/2021 ze dne 1. července 2021 informována o zahájení řízení o vydání změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: (...) a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že: 1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 20. červenci 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postu-pu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. ČGS pouze upozorňuje, že změna U 1365/08 se nachází v těsné blízkosti Přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a je nutné dodržet veškerá pravidla stanovená orgány ochrany přírody. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k dokumentu: Veřejné projednání návrhu změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy připomínky.
4) Ostatní podněty					
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984770	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě , je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě , které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984771	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Stanovisko k jednotlivým úpravám: U 1367/08 - respektovat stávající vodovodní řad DN 300 vedoucí řešeným územím.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984773	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě , je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 1 O l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. " Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984774	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám vlny 08 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Stanovisko k jednotlivým úpravám: U1367/08 - nutno respektovat stávající dešťovou kanalizaci vedoucí přes uvedený pozemek.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPGGBI8H	2984776	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.