

Z 3125 / 3125

Místa akce:

Praha 3, k.ú. ŽižkovPraha 3, k.ú. VysočanyPraha 8, k.ú. LibeňPraha 9, k.ú. LibeňPraha 9, k.ú. VysočanyPraha 9, k.ú. HrdlořezyPraha 10, k.ú. StrašnicePraha 10, k.ú. MalešicePraha 15, k.ú. Hostivař

Předmět:

vymezení severovýchodní části městského okruhu

Z:

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , izolační zeleň /IZ/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ , izolační zeleň /IZ/ sady, zahrady a vinice /PS/ , izolační zeleň /IZ/ sběrné komunikace městského významu /S2/ , lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území G /VN-G/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ izolační zeleň /IZ/ , sady, zahrady a vinice /PS/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/ izolační zeleň /IZ/ , sběrné komunikace městského významu /S2/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené /SV/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , všeobecně smíšené /SV/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ , všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, výroby, skladování a distribuce /VS/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ dle platného ÚP

Na:

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ , lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ , sběrné komunikace městského významu /S2/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/ dle podkladové studie

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
30 MČ Praha 10, starosta Sp.j.	Připomínka	MHMPXPJSGR DZ	2992759	Souhlas	Stanovisko MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00 Na základě společného jednání o návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00 ze dne 13. 9. 2022 si Vás dovoluujeme informovat o přijatých usneseních Rady městské části Praha 10 k návrhu výše uvedené změny. Na základě pověření Radou městské části Praha 10 Vám sdělujeme následující (viz příloha připomínky ID_2992759_1_P). Městská část Praha 10 souhlasí s návrhem změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00.		Pořizovatel bere na vědomí. Přílohy pro vyhodnocení - ID 2992759 1 P.pdf
2) Dotčené orgány							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.							
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.							
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJM97F Y	2992718	Souhlas	Dopisem podaným dne 23. 8. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č.		Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

						183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Předložený návrh změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch v souvislosti se stavbou Městského okruhu) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJM97F Y	2992719	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Připomínky se týkají následných řízení.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJM97F Y	2992720	Jiné	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“:	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Připomínky se týkají následných řízení.
						1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJM97F Y	2992721	Jiné	Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.i.						
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu Sp.j.						
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJSPX TC	2992754	Souhlas	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též jen „OCP MHMP“) jako dotčeného orgánu podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 – společné jednání s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území Z hlediska ochrany vod: Pořizovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3125/00 řeší upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Jedná se o poměrně rozsáhlé řešené území v úseku Pelc-Tyrolka – Štěrboholská radiála a dále o úsek Libeňské spojky v katastrálních územích Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Žižkov, Hostivař, Vysočany a Libeň. Trasa přechází přes vodní toky a zčásti je lokalizována ve stanoveném záplavovém území. Změna se dotkne vymezení funkčního využití ploch v trase této dopravní stavby a dále dojde ke změnám ve vymezení veřejně prospěšných staveb. V oblasti Pelc-Tyrolky je ve vztahu k nově navrhovaným tunelům navržena trasa linie protipovodňové ochrany pro Q2002 (PPO) zajišťované městem. Současně je navrženo zrušení stávající vybudované PPO kolem kolejí Univerzity Karlovy a kolem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Nově navrhovaná linie je navržena od navázání do stávající linie PPO na rozhraní ulic Nová Povltavská a Povltavská a pokračuje jižně přímo k portálu nových tunelů pod Bílou skálou. Součástí PPO jsou i přispané části tunelů, které budou realizovány hloubením. Pro tuto změnu bylo dle odůvodnění změny zpracováno „Posouzení vlivu portálu tunelu a PPO vyústění Městského okruhu v lokalitě Pelc/Tyrolka na odtokové poměry při návrhové povodni Q2002“, DHI, a.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJSPX TC	2992755	Souhlas	s., 04/2022, které konstatuje, že celkový negativní vliv úpravy na hladiny je nepatrný a zvýšení hladiny nad úpravou minimální. Nově navržená trasa linie PPO je vymezena také jako veřejně prospěšná stavba. Vliv na režim proudění podzemní vody se předpokládá v případě tunelů pod Bílou skálou a též u tunelu Libeňské spojky. S navrženou změnou územního plánu souhlasíme bez připomínek. Konkrétní projektová řešení, která budou vycházet ze změny, budeme posuzovat v navazujících postupech podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle stavebního zákona. Z hlediska lesů: Navrhovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 řeší upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Změnou dochází k záborům lesních pozemků v několika katastrálních územích: Vysočany, Malešice, Strašnice, Hostivař. Jedná se nicméně s ohledem na velikost a význam stavby Městského okruhu o relativně menší zábory většinou okrajových částí lesa. Z hlediska lesa je změna i zčásti pozitivní, a to v katastrálním území Hostivař, kde odsouvá silniční okruh mimo současným územním plánem předpokládanou trasu vedoucí přes lesní pozemky. Se změnou souhlasíme a v rámci možností budeme požadovat v navazujících řízeních minimalizaci záborů lesních pozemků, popř. omezení fragmentace lesa.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJSPX TC	2992756	Částečný souhlas	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, jejímž předmětem je trasa severovýchodní části Městského okruhu (stavba č. 0081 MO Pelc Tyrolka – Balabenka, stavba č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavba č. 8318 Libeňská spojka). Projednávaný návrh změny aktualizuje vymezení koridoru Městského okruhu v platném Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v jeho severovýchodní části, který je součástí nadřazeného komunikačního systému hlavního města Prahy (Pražský okruh – dříve SOKP, Městský okruh a soustava radiál). Současně s návrhem změny je projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), jejíž součástí je rozptylová studie, která hodnotí vliv navrhované změny na kvalitu ovzduší. Modelové hodnocení kvality ovzduší v posuzovaném území bylo provedeno v pravidelné síti referenčních bodů a dále ve vybraných bodech v prostoru obytné zástavby v okolí záměru. Modelovými výpočty rozptylové studie je provedeno vyhodnocení celkové imisní zátěže v hodnocené lokalitě ve stavu se změnou Z 3125/00. Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2016-2020) jsou v oblasti Městského okruhu splněny imisní limity pro všechny sledované veličiny. Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) dosahují 21,2-24,9 µg. m-3 , poletavého prachu frakce PM10 21,5-23,0 µg. m-3 , poletavého prachu frakce PM2,5 16,1-17,0 µg. m-3 , benzenu 1,1-1,2 µg. m-3 a benzo(a)pyrenu 0,8- 0,9 ng. m-3 . U 24hodinových imisních koncentrací PM10 jsou 36. nejvyšší hodnoty v úrovni 37,4- 40,8 µg. m-3. Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) byly vypočteny pouze v okolí tunelových portálů a v oblasti Jižní spojky: 20-27 µg. m-3 , na většině zájmového území: 14- 18 µg. m-3 , ve vybraných bodech: 13,6-18,15 µg. m-3 . Nejvyšší průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM10 byly vypočteny lokálně u závodu KARE Praha v hodnotě do 61 µg. m-3 , v nejbližším okolí Jižní spojky: 35-40 µg. m-3 , na většině území lze očekávat koncentrace do 25 µg. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech dosahovaly hodnoty 19,87- 27,17 µg. m-3 . Nejvyšší průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM2,5 byly vypočteny lokálně opětovně u závodu KARE Praha v hodnotě do 37 µg. m-3 , v nejbližším okolí Jižní spojky: 16-18 µg. m-3 , v širším okolí Jižní spojky a lokálně v okolí některých portálů tunelů: 14-16 µg. m-3 , na většině území lze očekávat koncentrace do 14 µg. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech bylo dosaženo hodnot 11,59-13,73 µg. m-3 . Nejvyšší průměrné roční koncentrace B(a)P byly vypočteny v blízkosti Jižní spojky a u některých portálů tunelů v hodnotách 0,7-0,9 ng. m-3 , v širším okolí hodnoty 0,6-0,7 ng. m-3 , na většině výpočtové oblasti 0,4-0,6 ng. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech dosahovaly hodnoty 0,382- 0,57 ng. m-3 . Jak vyplývá z modelových výpočtů, ve vybraných referenčních bodech na nejbližší obytné zástavbě by nemělo docházet k překračování imisních limitů výše sledovaných znečišťujících látek. Překročení imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v případě průměrných ročních koncentrací polétavého prachu obou frakcí. V obou případech se jedná o nejbližší okolí závodu KARE Praha (v oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní spojka). Překročení imisního limitu bylo vypočteno na 0,2-0,3 % území výpočtové oblasti. K návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se orgán ochrany ovzduší vyjádřil v bodě 4. souhrnného stanoviska č. j. MHMP 602637/2018 SZn.: S-MHMP 450963/2018 OCP ze dne 18. 4. 2018. Ve svém vyjádření orgán ochrany ovzduší vznesl některé připomínky, na které nebylo reagováno v dokumentaci vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) ani v textové části odůvodnění změny územního plánu. Z hlediska ochrany ovzduší se jednalo o: 1) Optimalizaci rozsahu tunelových úseků a jejich výdechů z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatele při sledování kvality urbanistického návrhu řešení, aplikace účinných odsávacích zařízení. Jedná se především o optimalizační výpočty tunelových výdechů, kterými bude určena jejich přesná poloha a výška ve vazbě na imisní zatížení v okolí tunelových portálů. 2) Koordinaci přípravy Městského okruhu (včetně trasy severovýchodní části Městského okruhu) s přípravou dopravně organizačních opatření na území hlavního města Prahy (zejména ve vazbě na plánované zpoplatnění komunikací v oblasti vymezené uvnitř Městského okruhu, regulací nákladní dopravy, atd.). Dne 27. 9. 2023 bylo zahájeno dohádovací jednání korespondenční formou (č. j. MHMP 2022715/2023), za účelem potvrzení návrhu vyhodnocení stanoviska MHMP OCP pořizovatelem. MHMP OCP ve svém vyjádření k dohádovacímu jednání (č. j. MHMP 2073269/2023) ze dne 23. 10. 2023 potvrdil předložený návrh vyhodnocení. Požadavku bude částečně vyhověno. Požadavek na optimalizaci tunelových úseků lze považovat za naplněný právě novým projektovým řešením severovýchodní části Městského okruhu a Libeňské spojky, který předmětná změna ÚP zapracovává do územního plánu. Nové řešení vychází z optimalizační studie a zásadním způsobem navyšuje tunelové úseky v místech, kde byly v předchozím řešení identifikovány nejzávažnější vlivy na kvalitu ovzduší (zejména prostor Balabenky). Požadavek na optimalizaci výdechů naráží na skutečnost, že v rámci VVURÚ nebylo zjištěno překročení imisních limitů v místech tunelových portálů (tzn. nelze vyslovit požadavek na odvětrání výdechovými objekty). Do kapitoly A.8. VVURÚ a do návrhu stanoviska příslušného orgánu bude doplněna odrážka s textem: „Realizovat v nejvyšší možné míře technická nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení imisní situace“. Tento požadavek v sobě zahrnuje i případné uplatnění odsávacích zařízení. Do kapitoly A.8. VVURÚ a do návrhu stanoviska příslušného orgánu bude doplněn požadavek „Koordinovat přípravu staveb Městského okruhu č. 0091 a 0094 a Libeňské spojky č. 8313 s přípravou dopravně organizačních opatření ve vazbě na příslušné koncepční dokumenty hl. m. Prahy“ s tím, že příslušnými koncepčními dokumenty se míní zejména Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha CZ01, Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a Klimatický plán hl. m. Prahy. Nepovažujeme za možné v kap. A.8 VVURÚ a v návrhu stanoviska přímo vyjmenovávat konkrétní opatření (typu zpoplatnění komunikací apod.), neboť uvedené koncepční dokumenty i připravovaná dopravně-organizační opatření procházejí vývojem v čase (jak je ostatně patrné i z porovnání historie změn výše uvedených koncepcí během posledních let) a nelze je tudíž ve fázi schvalování změny ÚP předjímat v jejich přesné podobě. Na druhé straně lze považovat za smysluplné rozšíření odkazovaných koncepčních dokumentů též o koncepce z oblasti snižování hluku a ochrany klimatu, které obsahují analogická dopravně organizační opatření jako koncepce odkazované v připomínce.	

Uplatnění souboru technických a dopravně organizačních opatření pro regulaci automobilové dopravy v centrální části města je nezbytnou podmínkou Optimalizovaného výhledového dopravního stavu, který je nejpříznivěji hodnoceným stavem při posuzování severovýchodní části Městského okruhu v procesu EIA. Neopomenutelným předpokladem Optimalizovaného výhledového stavu je také zprovoznění celé nadřazené komunikační sítě (NKS) a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Jak vyplynulo z provedeného vyhodnocení kvality ovzduší v Optimalizovaném výhledovém stavu (v rámci procesu EIA), na celém území města by mělo dojít k výraznému poklesu imisních koncentrací sledovaných látek. Nadlimitní hodnoty, především krátkodobé, by se měly vyskytovat pouze v těsné blízkosti některých křižovatek, tunelových portálů a některých otevřených úseků Městského okruhu. Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby při přípravě a projednávání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy byla uplatněna příslušná opatření obsažená v Akčním plánu k Programu zlepšování kvality ovzduší PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ01, Druhá část – Podpůrná opatření a v souladu s Plánem udržitelné mobility. K trase severovýchodní části Městského okruhu se mohou vztahovat zejména opatření k realizaci propojovacích komunikací pro automobilovou dopravu, budování obchvatu, selektivní nebo úplné zákazy vjezdu, omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, apod. Aplikací uvedených opatření dojde k omezení vlivu škodlivých emisí na obytnou zástavbu. Realizací uvedených opatření by mělo také dojít k naplnění Optimalizovaného výhledového stavu, příznivě hodnoceného v proběhlém procesu EIA. Při zohlednění výše uvedených podmínek lze z hlediska ochrany ovzduší s navrhovanou změnou územního plánu souhlasit.							
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJSPX TC	2992757	Souhlas	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3125/00 je navrhována z důvodu upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Plánovaná trasa bude procházet územím Přírodní památky Bílá Skála, kde bude realizován ražený tunel. Pro předmětnou změnu bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s podmínkami pro realizaci stavby. Orgán ochrany přírody s předmětnou změnou územního plánu souhlasí bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJSPX TC	2992758	Bez připomínek	Z hlediska odpadů: K předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 nemáme připomínky.	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.						
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.						
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.						
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJRSR FU	2992682	Jiné	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Datum: 2022 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, též http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere stanovisko na vědomí.
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP následující připomínky.							

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJRSR FU	2992685	Jiné	PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Z 3125/00 ÚP SÚ HMP: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality změny: ZMĚNA č. Z 3125/00 území ochranného pásma pražské památkové rezervace Městská část: Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 15 Katastrální území: Hostivař, Hrdlořezy, Libeň, Malešice, Strašnice, Vysočany, Žižkov Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch z funkce: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /DZ/S1/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň s územní rezervou plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /IZ/DH/, izolační zeleň s územní rezervou sady, zahrady a vinice, /IZ/PS/, izolační zeleň s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /IZ/S1/, izolační zeleň s územní rezervou sběrné komunikace městského významu /IZ/S2/, lesní porosty /LR/, čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou izolační zeleň /PS/IZ/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /PS/S1/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /PZO/S1/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu s územní rezervou izolační zeleň /S2/IZ/, sběrné komunikace městského významu s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S2/S1/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S4/S1/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené s územní rezervou tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /SV/DZ/, všeobecně smíšené s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /SV/S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití G /VN-G/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /VOP/S1/, výroby, skladování a distribuce /VS/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /ZMK/S1/, parky, historické zahrady, hřbitovy /ZP/, celoměstský systém zeleně (CSZ), územní systém ekologické stability (ÚSES), stávající veřejné prospěšné stavby (VPS), záplavové území na funkci: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /IZ/S4/, lesní porosty /LR/, čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /PS/S4/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /PZO/S4/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití C /SV-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití F /SV-F/, všeobecně smíšené s kódem míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené s kódem míry využití I /SV-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X1)/, KPP=6,40, KZ=0,00, všeobecně smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X2)/, KP=2,00, KZ= 0,00, všeobecně smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X3)/, KP=7,00, KZ=0,00, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití F /VN-F/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, parky, historické zahrady, hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení veřejné dopravy /DH/ plovoucí zn. - funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění, změna vymezení CSZ, změna vymezení ÚSES, záplavové území Změna vymezení VPS:7/DK/3, 7/DK/9, 7/DK/10, 7/DK/15, 8/DK/3, 8/DK/8, 8/DK/9, 18/DK/8, 16/DK/15 Nové VPS: XX/TY/7, XX/TY/8, XX/DT/3, XX/DT/9, XX/DT/10, 8/DK/7 Zrušené VPS: 75/DK/3, 75/DK/9 Upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Konkrétně se jedná o stavbu č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, stavbu č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavbu č. 8313 Libeňská spojka.	Pořizovatel bere na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJRSR FU	2992686	Jiné	Výrok: Ministerstvo kultury požaduje v následných stupních dokumentace, navazujících na dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky, která byla již projednána s orgány státní památkové péče, ukotvit požadavek konkrétních opatření pro zabezpečení kulturních památek záměcku (r. č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-722.24) a kaple sv. Václava (r. č. ÚSKP 44465/1-1718, SO 94-722.22), které se obě nacházejí v katastru Malešic.	Pořizovatel bere stanovisko na vědomí, vznesené požadavky se týkají až následných řízení.

					Odůvodnění: Požadavek byl stanoven pro zajištění ochrany kulturních památek, deklarovaný zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Lokality změny Z 3125/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy leží částečně na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace vyhlášeného rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Z hlediska podmínek ochrany určených pro toto OP není změna Z 3125/00 s nimi v rozporu. Změna Z 3125/00 se na katastru Malešic dotýká dvou nemovitých kulturních památek záměčku (r. č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-722.24) a kaple sv. Václava r. č. ÚSKP 44465/1-1718, SO 94-722.22. Objekty kulturních památek uvedených výše2, v jejichž blízkosti by měla podzemní stavba proběhnout, se nacházejí v zóně ovlivnění indukovanými účinky výstavby raženého tunelu Malešický (potenciální vliv poklesů povrchů vlivem ražeb, seizmických účinků či ovlivnění hladiny podzemní vody) a v rámci předmětné dokumentace jsou vedeny jako ovlivněné a sledované. Předpokládá se u nich v dalším stupni PD stavebně-technický průzkum, případně návrh statického zajištění v průběhu ražeb, pokud bude statický stav nevyhovující. Před vlastní stavbou pak proběhne pasportizace poruch, případné zajištění, pokud bude nutné. Během stavby bude probíhat geotechnický monitoring, zahrnující celou škálu měření a sledování i na dotčených objektech. Dále je počítáno s repasportizacemi poruch během a po stavbě a případnými opravami poruch způsobenými stavbou.		
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJRSR FU	2992687	Bez připomínek	Výše uvedená podmínka sleduje v rámci ochrany obou kulturních památek, v jejichž blízkosti stavba proběhne, zpřesnění opatření navržených v DÚR. Z výše uvedených skutečností vychází požadavek památkové péče na ochranu dotčených kulturních památek již ve fázi následných přípravných projektových prací. Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území nemáme k výše posuzovanému návrhu změny 3125/00 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.						
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJJ99K A	2992880	Bez připomínek	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o stanovisko k návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyjadřovat.	Pořizovatel bere na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992729	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.	Pořizovatel bere na vědomí. Stanovisko dotčeného orgánu bude vypořádáno v následujících odstavcích.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992730	Jiné	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 2 Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Součástí jevu 102a jsou také ochranná pásma letiště Kbely – ornitologická, s	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zpracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.

					omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, proti nebezpečným a klamavým světlům. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992731	Jiné	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992732	Jiné	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhačí jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992733	Jiné	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992734	Jiné	Do území dotčené změnou Z 3125/00 ÚP SÚ HMP zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz mapový podklad, ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992735	Jiné	Na celém území dotčené změnou Z3125/00 ÚP SÚ HMP je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.	Pořizovatel bere na vědomí. Dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR je zapracována v kap. D, odst. d) Odůvodnění.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJQCQ O1	2992736	Bez připomínek	Protože je u řešené změny Z 3125/00 zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP další připomínky . Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	Pořizovatel bere na vědomí.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.i.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJQPH SJ	2992713	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJQPH SJ	2992714	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJQPH SJ	2992715	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJQPH SJ	2992716	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJQPH SJ	2992717	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJSHZ3 G	2992701	Jiné	Požizovatel bere stanovisko na vědomí, požadavek se týká následných řízení. Stávající ÚP SÚ hl. m. Prahy neobsahuje explicitní výškovou regulaci, proto nelze požadavku v rámci tohoto dokumentu vyhovět a výškovou hladinu je třeba sledovat v případných návazných řízeních.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJSHZ3 G	2992702	Bez připomínek	Požizovatel bere stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJS4N7 X	2992689	Jiné	Požizovatel bere na vědomí.

						souladu s ustanovením § 25c obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení o konání společného jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). Společné jednání se uskutečnilo dne 13. 9. 2022. Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska k návrhu předmětné změny ÚP a připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj území.	
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJS4N7 X	2992691	Souhlas	MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k návrhu změny Z 3125/00 ÚP. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k předmětné změně ÚP toto stanovisko: MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3125/00 ÚP. Odůvodnění: Změna Z 3125/00 ÚP předpokládá zábor 4,4247 ha zemědělské půdy všech tříd ochrany, zejména pak půd III. a IV. třídy ochrany pro aktualizaci vymezení Městského okruhu v platném ÚP. Dle odůvodnění návrhu této změny ÚP „změna dílčím způsobem upravuje koncepci dopravní infrastruktury novým uspořádáním vybrané komunikační sítě vyplývající ze změny podoby Městského okruhu, které přesouvá vybrané úseky Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s rozdílným způsobem využití“. Změna ÚP se nachází v zastavěném území, čímž je splněna podmínka ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle které je nutné k nezemědělskému využití přednostně využívat nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území. Předmětné pozemky neslouží k zemědělské prvovýrobě a nesousedí se zemědělsky využívanými plochami. Změnou ÚP nedojde k narušení organizace ZPF. Vzhledem k záboru půd I. a II. třídy ochrany je výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF spatřován ve veřejné prospěšnosti stavby Městského okruhu, která zlepší dopravní obslužnost a zvýší bezpečnost dopravy.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJS4N7 X	2992692	Souhlas	Vzhledem k výše uvedenému považujeme návrh změny Z 3125/00 ÚP za akceptovatelný a v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF. MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona následující připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu změny Z 3125/00 ÚP na udržitelný rozvoj území. Z hlediska oblasti ochrany ovzduší, resp. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) konstatujeme, že v současnosti jsou v dotčeném území splněny imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek. Podle provedeného modelového hodnocení budou ve výhledovém horizontu ÚP po realizaci všech plánovaných záměrů splněny imisní limity i s provedením změny Z 3125/00 ÚP. Překročení imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic obou frakcí. V obou případech se jedná o nejbližší okolí závodu KARE Praha (v oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní spojka). Překročení imisního limitu bylo vypočteno na 0,2 – 0,3 % území výpočtové oblasti, a to mimo hodnocenou změnu Z 3125/00 ÚP. Předmětná změna ÚP může přinést mírné změny v rozložení imisní zátěže. Celkový vliv změny ÚP na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako potenciálně pozitivní. V kapitole A.8. VVURÚ Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí na straně 85 a dále v bodě 3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí návrhu stanoviska příslušného orgánu na straně 120 doporučujeme doplnit další odrážku s následujícím textem: „Realizovat v nejvyšší možné míře technická nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení imisní situace“. V kapitole A.10. VVURÚ Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí na straně 87 nejsou uvedeny konkrétní ukazatele z hlediska ochrany ovzduší. V kontextu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) doporučujeme sledovat indikátor: „Plocha území s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví“.	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJS4N7 X	2992693	Jiné	V kapitole A.8. VVURÚ Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí na straně 85 a dále v bodě 3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí návrhu stanoviska příslušného orgánu na straně 120 doporučujeme doplnit další odrážku s následujícím textem: „Realizovat v nejvyšší možné míře technická nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení imisní situace“.	Doporučení bude vyhověno. Do kapitoly A.8. VVURÚ a do návrhu stanoviska příslušného orgánu bude doplněna odrážka s textem: „Realizovat v nejvyšší možné míře technická nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení imisní situace“.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJS4N7 X	2992695	Jiné	V kapitole A.10. VVURÚ Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí na straně 87 nejsou uvedeny konkrétní ukazatele z hlediska ochrany ovzduší. V kontextu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) doporučujeme sledovat indikátor: „Plocha území s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví“.	Doporučení bude vyhověno. V kapitole A.10. VVURÚ a do návrhu stanoviska příslušného orgánu budou doplněny následující indikátory ke sledování: • Bydlení v oblastech s překročením imisních limitů • Podíl území s překročením imisních limitů (všechny polutanty) • Podíl území s překročením imisních limitů (vybrané polutanty) • Podíl území s překročeným imisním limitem pro oxid dusičitý • Podíl území s překročeným imisním limitem pro benzo(a)pyren
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPJS4N7 X	2992696	Jiné	MŽP dle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje následující sdělení. V dotčeném území je limitem ve smyslu výše uvedených platných právních předpisů pouze bodový sesuv č. 789 Libeň v katastrálním území Libeň (v blízkosti přírodní památky Bílá skála). V případě stavby dotýkající se sesuvného	Pořizovatel bere stanovisko na vědomí. Vznesený požadavek se týká až následných řízení.

					území upozorňujeme na podmínku (povinnost) zpracování odborného inženýrsko-geologického posudku.		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPJFZJC Y	2992723	Bez připomínek	Návrh změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP – stanovisko OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K Vašemu oznámení o projednání návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22.08.2022, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 23.08.2022 pod č.j. SBS 37290/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh změny se týká částí území hl.m. Prahy v k.ú. Hostivař, k.ú. Hrdlořezy, k.ú. Libeň, k.ú. Malešice, k.ú. Strašnice, k.ú. Vysočany a k.ú. Žižkov, které jsou situovány mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.						
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.						
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.						

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Připomínka	MHMPP098631 6	2992773	Jiné	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci společného jednání máme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3125/00 tyto připomínky: • Požadujeme opravit legendu výkresu č. 10 - doplnit značku pro výtopna - návrh, která byla nedopatřením při zpracování návrhu změny z legendy odstraněna. • Z výkresu č.33 výrok odstranit zakres PPO pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt LIGHTHOUSE, který byl z důvodu technické chyby při zpracování výkresu zakreslen. Jedná se o stávající PPO, k jehož změně nedochází a netýká se předmětu změny. • Upravit návrh přeložek sítí technické infrastruktury na základě aktuální DÚR: • V prostoru MÚK Rybníčky odstranit navrhované přeložky hlavního tepelného napáječe a optického kabelu. Nová zpřesněná DUR tyto přeložky již neobsahuje. • Upravit legendu výkresu č. 10 - odstranit položku hlavní tepelný napáječ - návrh. • V prostoru u ul. Počernické směr Malešická upravit trasu navrhované přeložky optického kabelu, která byla při zpřesňování dokumentace DUR změněna.	Požadavku bude částečně vyhověno. Legenda výkresu č. 10 bude doplněna o značku pro výtopna - návrh. Dále bude z výkresu č.33 (výrok) odstraněn zakres PPO pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt LIGHTHOUSE. V prostoru u ul. Počernické směr Malešická bude upravena trasa navrhované přeložky optického kabelu. Další požadavky nebudou zapracovány, jelikož se při jednáních k DUR ukázalo, že tyto přeložky řeší jiná dokumentace.	
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Připomínka	MHMPXPJSSV0 O	2992773	Jiné	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci společného jednání máme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3125/00 tyto připomínky: • Požadujeme opravit legendu výkresu č. 10 - doplnit značku pro výtopna - návrh, která byla nedopatřením při zpracování návrhu změny z legendy odstraněna. • Z výkresu č.33 výrok odstranit zakres PPO pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt LIGHTHOUSE, který byl z důvodu technické chyby při zpracování výkresu zakreslen. Jedná se o stávající PPO, k jehož změně nedochází a netýká se předmětu změny.	Požadavku bude částečně vyhověno. Legenda výkresu č. 10 bude doplněna o značku pro výtopna - návrh. Dále bude z výkresu č.33 (výrok) odstraněn zakres PPO pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt LIGHTHOUSE. V prostoru u ul. Počernické směr Malešická bude upravena trasa navrhované přeložky optického kabelu. Další požadavky nebudou zapracovány, jelikož se při jednáních k DUR ukázalo, že tyto přeložky řeší jiná dokumentace.	

					• Upravit návrh přeložek sítí technické infrastruktury na základě aktuální DÚR: • V prostoru MÚK Rybníčky odstranit navrhované přeložky hlavního tepelného napáječe a optického kabelu. Nová zpřesněná DUR tyto přeložky již neobsahuje. • Upravit legendu výkresu č. 10 - odstranit položku hlavní tepelný napáječ - návrh. • V prostoru u ul. Počernické směr Malešická upravit trasu navrhované přeložky optického kabelu, která byla při zpřesňování dokumentace DUR změněna.		
126	MHMP odbor investiční Sp.j.	Připomínka	MHMPXPJOWC C5	2992764	Jiné	Připomínka k návrhu změny ÚPSÚ HMP č. 3125 Odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy je pověřen přípravou veřejně prospěšných staveb: • Městský okruh, stavba číslo 0081, v úseku Pele Tyrolka - Balabenka, • Městský okruh, stavba číslo 0094, v úseku Balabenka - Rybníčky, • Libeňská spojka, stavba číslo 8313, v úseku U Kříže - Vychovatelna, které jsou předmětem navrhované změny ÚPSÚ HMP č. 3125. Tento soubor staveb je dle požadavku HMP v přípravě v úrovni dokumentace pro územní řízení. Koncept této dokumentace z 09/2021 byl zpracovateli změny předán jako podklad. K 09/2022 byl však dopracován kompletní a aktuální koncept dokumentace na základě požadavků vedení HMP. Jedná se o drobné změny povrchového uspořádání, mj. v oblasti Balabenky. Žádáme proto o zohlednění aktuální verze dokumentace do finální podoby návrhu změny ÚPSÚ HMP pro zajištění maximálního souladu upravované verze ÚPSÚ HMP a dokumentace pro územní rozhodnutí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky.	Požadavku bude vyhověno. Připomínka bude zohledněna přiměřeně v míře podrobnosti odpovídající platnému ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho změn (viz příloha vypořádání ID_2992764_1_V).
Přílohy pro vyhodnocení - ID_2992764_1_V.png							
4) Ostatní podněty							
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSPJU X	2992760	Jiné	Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Předmětem Změn ÚP je zapracování podkladové studie do ÚP.	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSPJU X	2992761	Bez připomínek	Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky , neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSPJU X	2992762	Bez připomínek	Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSPJU X	2992763	Bez připomínek	Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky , v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Pořizovatel bere na vědomí.
300	MHMPXPJST80 S	Připomínka	MHMPXPJST80 S	2992885	Jiné	Připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního plánu hlavního města Prahy 1. Společnost ("Podatel") je vlastníkem pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 771, v katastrálním území Libeň, v hlavním městě Praze, a na základě rozhodnutí Státní plavební správy provozovatelem pozemní části veřejného přístavu Praha Libeň s ochrannou funkcí ("Přístav"). Přílohy: List vlastnictví č. 771 v k. ú. Libeň, Rozhodnutí Státní plavební správy - Přístav Praha Libeň (viz příloha připomínky ID_2992885_1_P) Podatel v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ("stavební zákon") níže uplatňuje připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního plánu hlavního města Prahy ("Návrh").	Připomínka doručena po termínu stanovém pro podání připomínek dle zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dle § 52 odst. 1 věty 3 se později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží.
Přílohy pro vyhodnocení - ID_2992885_1_P.pdf							
300	MHMPXPJST80 S	Připomínka	MHMPXPJST80 S	2992886	Jiné	Území, kterého se Návrh týká, je vymezeno v příloze č. 1b - přehledové mapce. Vše nasvědčuje tomu, že této přehledové mapce ve větší podrobnosti odpovídá příloha Go04z - zakres zadání změny schválený usnesením ZHMP č. 8/10 ze dne 20. 6. 2019, resp. že přehledová mapka byla zakreslena právě podle tohoto zakresu zadání změny. Dotčené území vymezené v těchto přílohách zasahuje na pozemek p. č. 4003/2 v k. ú. Libeň, který je ve vlastnictví Podatele. Nadto toto dotčené území také	Připomínka doručena po termínu stanovém pro podání připomínek dle zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dle § 52 odst. 1 věty 3 se později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží.

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJUOB FZ	2992860	Jiné	Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a o vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území - připomínka správce povodí Dopisem č. j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 obdržela naše organizace oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Předmětem Změny ÚP je změny funkčního a prostorového uspořádání území. Souběžně je projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území. Změna aktualizuje vymezení Městského okruhu v platném ÚP SÚ hl. m. Prahy v úseku mezi Pelc Tyrolkou, Balabenkou a Rybníčky. Změna dílčím způsobem upravuje koncepci dopravní infrastruktury novým uspořádáním vybrané komunikační sítě vyplývající ze změny podoby Městského okruhu, které přesouvá převážnou část Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s rozdílným způsobem využití. Změny ve vymezení ploch jsou následující. V nově navržených tunelových úsecích je plocha nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ nahrazena využitím odpovídajícím využití sousedních ploch, příp. plochou s novým využitím. V úseku Pelc-Tyrolka – Zenklova je změnou nově navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/, která navazuje na stávající plochy /ZMK/ podél Vltavy, na Bílé skále a na Košince a vzájemně je propojuje. Mezi ulicemi Primátorská, Zenklova a Kandertova plocha /ZMK/ nahrazuje stávající plochu izolační zeleň /IZ/ a sjednocuje tak plochu zeleně již od Pelc-Tyrolky na /ZMK/. V západní části ulice Kandertova je plocha /S1/ nahrazena využitím sousední plochy sady, zahrady a vinice /PS/. Místo, kde trasa Městského okruhu měla v pokračování Kandertovy ulice směrem na Pelc-Tyrolku překonávat železniční trať, je nahrazena plochou tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladové terminály /DZ/. Prostor mezi Zenklovou ulicí, říčkou Rokytk a železniční tratí je namísto ploch /S1/ a /IZ/ navržen jako plocha parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ a rozšiřuje tak stávající plochu /ZP/, která tvoří jižní polovinu vymezeného prostoru. Nově navrženými plochami /ZMK/ a /ZP/ dochází k propojení ploch zeleně mezi Vltavou a Rokytkou přes Košinku podél železniční tratě a vytváří zelený pás v území. Návrh městského okruhu dle změny ÚP vytváří předpoklady k zachování přírodních hodnot území mezi Pelc-Tyrolkou a Libní podél Vltavy a Rokytky. V oblasti mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna a náměstí Na Stráži dochází ke změnám vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývající ze změny geometrie křižovatky a komunikací. Plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ mezi ulicemi Zenklova, Bulovka a Budínova je nahrazena plochou izolační zeleň /IZ/, která lépe odpovídá ploše zeleně mezi komunikacemi v rámci mimoúrovňové křižovatky. V oblasti křižovatky Prosecká – Čuprova jsou opět změny jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývající ze změny geometrie křižovatky a komunikací a svedením trasy Městského okruhu a Libeňské spojky do tunelů. Plochy izolační zeleň /IZ/ přiléhající ke křižovatce a původně vyplňující prostor mezi jednotlivými rameny křižovatky jsou v souladu s podkladovou studií změněny na plochy všeobecně smíšené /SV/ a /SV-E/, které doplňují stávající strukturu. V úseku U Kříže – Balabenka jsou kromě změn ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývajících z odlišné geometrie komunikací navrženy v	Připomínka doručena po termínu stanovém pro podání připomínek dle zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dle § 52 odst. 1 věty 3 se později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží.
-----	------------------------------------	------------	---------------	---------	------	---	--

prostorech uvolněných mimoúrovňovými křižovatkami Čuprova – Na Žertvách a Sokolovská – Českomoravská plochy všeobecně smíšené /SV-G/ a /SV-S/. Řešené části těchto ploch jsou plochy, které budou uvolněné výstavbou tunelového komplexu městského okruhu. Uváděné plochy jsou v současnosti zastavěné komunikacemi, budovami souvisejícími s dopravní funkcí území, případně slouží jako izolační zeleň.

Dále je navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ propojující říčku Rokytku a ulici Na Žertvách. V ose části bývalé železniční trati Praha–Vysočany – Praha–Těšnov se tak navrhuje prostor pro rekreační využití.

V úseku Balabenka – Českobrodská je díky uvolnění prostoru od mimoúrovňové křižovatky u Vysočanského náměstí navržena na místě stávající zástavby plocha všeobecně smíšená /SV-I/. Přeložka Novovysočanské ulice v pokračování ulice K Žižkovu již není uvažována, čemuž odpovídá i změna ploch s rozdílným způsobem využití území včetně rozšíření plochy lesní porosty /LR/ v rámci celoměstského systému zeleně. Jsou rozšířeny i stávající plochy veřejného vybavení /VV/ a všeobecně smíšené /SV/, které navazují na stávající plochy. Podél Spojovací ulice jsou uvolněné plochy přičleněny ke stávajícím plochám nerušící výroby a služeb /VN/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, všeobecně smíšené /SV-F/, čistě obytné /OB/ a všeobecně obytné /OV/. Změny vyplývající z nového návrhu mimoúrovňové křižovatky Českobrodská přinášejí rozšíření ploch zeleň městská a krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského systému zeleně, izolační zeleně /IZ/ a nerušící výroby a služeb /VN/. Upraveno je napojení Jarovské ulice v návaznosti na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 2600/00 i mimo řešené území změny Z 3125/00 včetně nově navrženého využití území plochy a zařízení veřejné dopravy /DH/ pro budoucí tramvajovou trať Nákladové nádraží Žižkov – Českobrodská. Pro umístění obratiště tramvajové tratě je v ploše /ZMK/ umístěna plovoucí značka /DH/.

V úseku Počernická – V Olšinách návrh změny navrhuje v blízkosti křižovatky ulice Černokostelecké a Městského okruhu (MO) změny bezprostředně se vztahující k umístění nového řešení MO do území. Změnou oproti platnému ÚP SÚ hl. m. Prahy je tak mimo osu městského okruhu jen náhrada plochy /S4/, propojení Dřevčické a Limuzské ulice, které novým řešením MO pozbývá smysl. Plocha /S4/ je tak nahrazena plochami s využitím podle sousedních ploch (/SV/, /SV-G/, /SV-D/ a /ZMK/). Dále je v původním severozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky Černokostelecké a MO doplněna plocha /SV-G/ v návaznosti na sousední zastavitelnou plochu. Z důvodu řešení jen ploch bezprostředně se vztahujících k novému řešení MO tak není zasahováno např. do plochy /VN/ jižně od Černokostelecké. V uvolněném prostoru od ramp mimoúrovňové křižovatky Černokostelecká a dalších souvisejících komunikací je navrženo rozšíření plochy izolační zeleň /IZ/ a nerušící výroby a služeb /VN-F/. Podél Městského okruhu je nově navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského systému zeleně po ulici Černokosteleckou, navazující na plochu /ZMK/ od severu.

Korekcí vedení trasy Městského okruhu a úprav křižovatek v úseku V Olšinách – Rybníčky jsou uvolněné plochy /S1/ přičleněny ke stávajícím plochám tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, sady, zahrady a vinice /PS/ a izolační zeleň /IZ/.

V oblasti mimoúrovňové křižovatky Rybníčky je kromě změn vyplývajících z nové geometrie křižovatky navrženo rozšíření plochy všeobecně smíšené /SV-D/ u Rabakovské ulice a změna plochy zeleně mezi ulicí Rabakovskou a zástavbou z plochy lesní porosty /LR/ na plochu zeleň městská a krajinná /ZMK/ v celoměstském systému zeleně. Ulice Rabakovská v úseku od mimoúrovňové křižovatky Rybníčky směrem k Hostivaři nebude překládána a změny ploch s rozdílným způsobem využití potvrzují stávající vedení komunikace.

Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky:
Připomínka: Žádáme, aby územní plán **respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001, vodního toku Rokytka IDVT 10100106 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.**

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPP09QPV 28	2992765	Nesouhlas	Společné jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP) Předmětem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP je vymezení severovýchodní části trasy Městského okruhu (MO) procházející zhruba severojižním směrem přes území MČ Praha 8, Praha 9, Praha 3, Praha 10 a Praha 15 (v k.ú. Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Žižkov, Malešice, Strašnice a Hostivař), včetně řady souvisejících změn funkčního využití ploch a některých veřejně prospěšných	Pořizovatel bere připomínku na vědomí. Bude vyhodnocena v následujících odstavcích.
-----	---	------------	---------------	---------	-----------	---	---

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPP09QPV 28	2992766	Jiné	1) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8, požadujeme znění prvního odstavce upravit následovně: „Nová trasa Městského okruhu, vedená převážně v tunelech, si v celé své trase vyžádá přeložky sítí technické Infrastruktury - kanalizace, vodovodů, tepelných napáječů, <i>VTL plynovodů</i> plynárenských zařízení, kabelového tunelu, kabelovodů, optických tras". (vypuštění textu psaného kurzívou) V celé trase MO totiž dojde k dotčení a přeložkám širokého rozsahu plynárenských zařízení (PZ) distribuční soustavy v majetku a správě naší společnosti, tedy NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek, VTL plynovodů, technologických objektů (regulačních stanic) i zařízení protikorozní ochrany PZ (elektrické polarizované drenáže), a jejich specifikace pouze na VTL plynovody je zavádějící.	Požadavku bude vyhověno. V kapitole F. textové části Odůvodnění bude upraveno znění prvního odstavce str. 8, následovně: „Nová trasa Městského okruhu, vedená převážně v tunelech, si v celé své trase vyžádá přeložky sítí technické Infrastruktury - kanalizace, vodovodů, tepelných napáječů, plynárenských zařízení, kabelového tunelu, kabelovodů, optických tras".
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPP09QPV 28	2992767	Jiné	2) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8 a na souvisejících výkresech UP č. 10 - Energetika (Výrok - Gv10, Odůvodnění - Go10n) je explicitně popsána a vyznačena navrhovaná přeložka (přemístění) VTL regulační stanice (RS) č. 320 Malešice I, spolu s rušením (zkrácením) trasy VTL plynovodu DN 200 č. 38 k současnému umístění RS. Požadujeme, aby toto řešení (jehož součástí - v rámci přeložky - bude i vybudování nové odbočky VTL plynovodu k přeložené VTL RS, výstupní trasa nového STL kapacitního plynovodu od přeložené VTL RS k dopropojení na veškerou okolní STL distribuční soustavu, primárně v současnosti zásobovanou od VTL RS č. 320, a protikorozní ochrana přeložené VTL RS), bylo v první řadě ze strany zástupce investora, resp. projektantů stavby MO detailně a bezrozporově projednáno s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Dne 9.9.2022 jsme vyjádřením pod zn. 2022/OSDS/04686 vraceli zpracovateli Satra, spol. s r.o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, neodsouhlasenou dokumentaci pro územní řízení „Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka, MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky" (kde byla (mimo jiné) přeložka VTL RS č. 320 Malešice I a souvisejících (viz výše uvedený popis) plynárenských zařízení obsažena) s uvedením konkrétních důvodů nesouhlasu a požadavků na opravy a doplnění. Kopii vyjádření k dokumentaci zn..2022/OSDS/04686 ze dne 9.9.2022 Vám pro úplnost a informaci přikládáme (viz příloha připomínky ID_2992767_1_P), kontakty na odpovědné pracovníky naší společnosti v této záležitosti (dle rozdělení jejich činností - regulační stanice, VTL plynovody, STL a NTL plynovody, atd.) jsou ve vyjádření uvedeny.	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPP09QPV 28	2992771	Jiné	3) Zároveň požadujeme upravit (upřesnit) znění textové pasáže (ve smyslu předešlého popisu ohledně přeložky VTL RS č. 320 Malešice I) v části Odůvodnění, kapitole F, na str. 8, následovně: „ V prostoru Malešického tunelu a jeho křížení s ul. Počernická a Dřevčická se navrhuje přemístění (přeložka) regulační stanice VTL/STL Malešice I (ev. č. 320) <i>u</i> od ul. Dřevčické k ul. <i>Podél</i> Podle trati na pozemek parc. č. 803/8, k. ú. Malešice. S <i>přemístěním</i> přeložkou regulační stanice souvisí i odpojení a zkrácení (zrušení- trvalá odstávka) zbývající části trasy VTL plynovodu DN 200 (ev. č. 38) k současnému umístění stanice u ul. Dřevčická, dále vybudování nové odbočky VTL plynovodu k přeložené regulační stanici, výstupní trasa nového STL kapacitního plynovodu od přeložené regulační stanice s rozdělením a dopropojením na veškerou okolní pátevní STL distribuční soustavu a protikorozní ochrana regulační stanice (vše v rámci přeložky)." (vypuštění textu psaného kurzívou)	Požadavku bude vyhověno. V kapitole F. textové části Odůvodnění bude upraveno znění části pátého odstavce str. 8, následovně: „ V prostoru Malešického tunelu a jeho křížení s ul. Počernická a Dřevčická se navrhuje přemístění (přeložka) regulační stanice VTL/STL Malešice I (ev. č. 320) od ul. Dřevčické k ul. Podle trati na pozemek parc. č. 803/8, k. ú. Malešice. S přeložkou regulační stanice souvisí i odpojení a zkrácení (zrušení- trvalá odstávka) zbývající části trasy VTL plynovodu DN 200 (ev. č. 38) k současnému umístění stanice u ul. Dřevčická, dále vybudování nové odbočky VTL plynovodu k přeložené regulační stanici, výstupní trasa nového STL kapacitního plynovodu od přeložené regulační stanice s rozdělením a dopropojením na veškerou okolní pátevní STL distribuční soustavu a protikorozní ochrana regulační stanice (vše v rámci přeložky)."
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPP09QPV 28	2992772	Jiné	Po splnění těchto požadavků Vám pro stupeň společného jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP zašleme za naší společnost finální vyjádření.	Požizovatel bere na vědomí. Vznesené požadavky jsou vyhodnoceny v předchozích odstavcích. Postup pořizování územně plánovacích dokumentací je vázán stavebním zákonem a pro podání připomínek jsou stanoveny zákonné lhůty. Všechny připomínky, které jsou doručeny mimo zákonné termíny projednání, se nemohou stát oficiální součástí projednávání příslušné územně plánovací dokumentace. Pořizovatel je ve svém vyhodnocení k dané fázi změny nemůže brát v potaz. Ke vzneseným požadavkům, jejich vyhodnocení a případnému zapracování je možné se vyjádřit v rámci veřejného projednání této změny.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPXPJSJ1E T	2992861	Jiné	Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj. Jedná se o novou trasu Městského okruhu v severovýchodní části hlavního města Prahy na území městských částí Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10 a Praha 15. Trasa okruhu je rozdělena na stavby: • Městský okruh, stavba č. 0081, úsek Pele Tyrolka - U Kříže	Požizovatel bere na vědomí.

					• Městský okruh, stavba č. 0094, úsek Balabenka - Rybníčky • Libeňská spojka, stavba č. 8313, úsek Vychovatelna - Balabenka Nová trasa Městského okruhu je vedená převážně v tunelech a vyžádá si přeložky sítí technické infrastruktury.		
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992862	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: V níže uvedených připomínkách ke změně jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady a vybrané nejvýznamnější řady ostatní. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nacházejí místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace - tyto sítě nejsou v tomto stanovisku popsány.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992863	Jiné	Stanovisko k uvedenému změně: Z3125/00 - Přeložky stávajících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu plánované v rámci Z 3125/00 a veškeré další přeložky zařízení v naší správě požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení. V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky: • stavba č. 8313 - v oblasti ulic Liberecká - Nám. Na Stráži - Kašparovo náměstí je navržena přeložka hlavního vodovodního řadu DN 800 Flora-Mazanka v délce cca 560 m; • stavba č. 0081 - v oblasti Na Košince - Kandertova se navrhuje přeložka průmyslového vodovodu DN 800 v délce cca 540 m; • stavba č. 0094 - v ulici Spojovací mezi křižovatkami s ulicemi K Žižkovu a Koněvova je navržena přeložka hlavního vodovodního řadu DN 500 v délce cca 925 m.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992864	Jiné	Požadujeme respektovat řady nadřazeného vodovodního systému a další významné vodovodní řady včetně jejich ochranného pásma: • stavba č. 0081 - příváděcí řad DN 800 Flora-Mazanka - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro Libeň a Karlín • stavba č. 8313 - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro Libeň a Karlín - DN 500 GR LÁDVÍ III přes RV Liberecká pro Bulovku • stavba č. 0094 - hlavní řady DN 500 GR HRDLOŘEZY pro Vysočany, - DN 400 GR JESENICE I přes RV Hrdlořezy pro Novovysočanskou - příváděcí Káranské řady 2 x DN 1100	Pořizovatel bere na vědomí. Vodovodní řady, včetně jejich ochranných pásem, budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992865	Jiné	Požadujeme zachovat, případně přeložit řad DN 600 GR HRDLOŘEZY pro Vysočany, který vede z ulice Kotlaska přes náměstí Na Balabence do ulice Sokolovská.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992866	Jiné	PVS požaduje koordinaci všech stupňů projektové dokumentace Městského okruhu s těmito investičními akcemi: • OVŘ Libeň-Prosek-Malešice, P 9 - Průmyslový vodovod • Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, II. etapa - Počernická - Kyjský uzel	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992867	Jiné	Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme na závaznost ČSN 73 6005 a „Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze" a na Městský standard uličních stromořadí hl. m. Prahy.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992868	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: • U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. • Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. • Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992869	Jiné	Stanovisko k uvedenému změně: Z 3125/00 - Přeložky stávajících kanalizací pro veřejnou potřebu plánované v	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.

á společnost a.s. Sp.j.					rámci Z 3125/00 a veškeré další přeložky zařízení v naší správě požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení.		
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992870	Jiné	V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky kanalizací: - stavba č. 8313 - v prostoru MÚK Vychovatelna, v oblasti ulic Liberecká - Nám. Na Stráži - Kašparovo náměstí je navržena přeložka Střížkovského sběrače v délce cca 440 m. - stavba č. 0081 - v prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Pele Tyrolka, východně od Mostu Barikádníků se navrhuje přeložka kmenové stoky E v délce cca 170 m a v prostoru MÚK U Kříže v oblasti Povltavská - Zenklova - Pod Labuťkou - Prosecká se navrhují přeložky kmenové stoky F v délce cca 580 m a Proseckého sběrače v délce cca 160 m. Požadujeme respektovat řady nadřazeného kanalizačního systému a další významné kanalizační stoky a objekty včetně jejich ochranného pásma: - stavba č. 0081: - kmenová stoka E DN 1500 - sběrač EF- E_5 VP1200/2000 - OK 7E Povltavská s odlehčovací stokou OS 7E DN 1400 - Stoka jednotné kanalizace DN 1000 v ulici Bulovka - OK 120 E povltavská s odlehčovací stokou OS 120E DN 1000 - Kmenová stoka F DN 3200 - OK 11FE Primátorská s odlehčovací stokou OS_11FE DN 1050 - Stoka jednotné kanalizace v ulici Primátorská A 800/1250 - sběrač EF- Prosecký IO VP 600/1100 - stoka jednotné kanalizace v ulici Zenklova VP700/1250 - sběrač EF- Prosecký I VP600/1100 - odlehčovací stoka OS_13FE DN 1000 - sběrač EF- E_6 VP900/1600 - stavba č. 8313: - sběrač EF- E_12 VP600/1100 - sběrač EF- Střížkovský VP900/1600 - sběrač EF- ProseckýI_1 VP600/1100 - sběrač EF- E_5 VP1200/2000 - sběrač EF- E_4 VP600/1100 - sběrač EF-E_11 A700/1000 - sběrač EF- Holešovický VP900/1600 - stavba č. 0094: - sběrač EF- CCV VP1000/1750, - sběrač EF- CCV_2 VP1000/1750 - stoka jednotné kanalizace v ulici Stará Spojovací VP700/1250 - sběrač EF- CCV_2_1 DN 1000 - stoka jednotné kanalizace v ulici Nad libeňským nádražím VP600/1100 - sběrač EF- Jarov DN 1400 - sběrač K- Solidarita_5_1 VP600/1100 - sběrač K- Solidarita DN 1650 - sběrač K- Solidarita_5 VP1300/2100 - sběrač K-CXIIb_3 VP800/1430 - stoka jednotné kanalizace v ulici Novovysočanská VP700/1250 - sběrač EF- Jarov_1 VP700/1250	Pořizovatel bere na vědomí. Kanalizační stoky, včetně jejich ochranných pásem, budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992871	Jiné	V prostoru MÚK U Kříže požadujeme zachovat možnost umístění navrhovaných retenčních nádrží na jednotné kanalizaci (dle Metropolitního plánu 730/024/1054 Záchytná nádrž Primátorská a 730/402/1020 Záchytná nádrž Prosecká) včetně související technické infrastruktury. Návrh Městského okruhu požadujeme koordinovat s návrhem obou retenčních nádrží.	Pořizovatel bere na vědomí. Daná připomínka je bezpředmětná. Návrh změny umožňuje umístit retenční nádrže Primátorská a Prosecká, včetně související infrastruktury v místech a plochách tak, jak jsou vymezeny v návrhu Metropolitního plánu. Požadovaná koordinace je náležitostí následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992872	Jiné	PVS požaduje koordinaci všech stupňů projektové dokumentace Městského okruhu s těmito investičními akcemi: - Zkapacitnění kanalizace, ul. Prosecká (mezi ul. U Pekařky a Zenklova), PS -1. etapa, ražená část - Rekonstrukce výpustí, ul. Pod Labuťkou, P8 - Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U Balabenky, P8 - Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U Balabenky - II. část, P8 - Rekonstrukce kanalizace, ul. Odlehlá, P9 - Rekonstrukce kanalizace, ul. Novovysočanská, P9 - Rekonstrukce kanalizace, ul. K Žižkovu, P9 - Rekonstrukce kanalizace v ul. Luční, P3 - Rekonstrukce kanalizace, ul. V Třešňovce, P9 - dokončení - Rekonstrukce kanalizace v ul. Novostrašnická - Brigádníků, P10	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992873	Jiné	V souvislosti s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění novely zákona č. 544/2020 Sb., požadujeme provádět likvidaci srážkových vod primárně na pozemku stavebníka. V případě návrhu odvádění srážkových vod do kanalizace požadujeme doložit nemožnost nebo omezenou možnost využívání a likvidace srážkových vod ve vlastních objektech na pozemcích investora. Pouze v tomto případě je možné přebytkové srážkové vody po akumulaci a retenci při dodržení požadavků uvedených v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy zaústit do stejné stoky jednotné kanalizace jako vody splaškové. Požadujeme, aby v rámci řešení projektu byly důsledně aplikovány principy uvedené ve "Standardech hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.

Prahy", srážkové vody byly primárně sváděny pomocí povrchových opatření do zeleně, zasakovány, akumulovány, případně likvidovány jiným vhodným způsobem, než sváděny do veřejné kanalizace. V případě výsadby stromů realizované v rámci výstavby Městského okruhu požadujeme dodržení předepsaných ochranných pásem vodovodů a kanalizací a realizaci předepsaných technických opatření dle požadavků uvedených ve Standardech městských stromořadí na území hl. m. Prahy.							
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992874	Jiné	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejích přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPJSJ1ET	2992875	Jiné	Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické Žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz . Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání Žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.	Pořizovatel bere na vědomí.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán ve společném jednání. Z projednání vyplynul požadavek na úpravu návrhu. Na základě projednání pořizovatel přistoupí k další fázi procesu projednání návrhu změny.

6) Doplněk návrhu

Návrh změny bude na základě projednání upraven. K projednání návrhu změny v rámci veřejného projednání bude (na základě požadavků připomínkujících č. 3, 18, 126, 149, 166) změněna textová část odůvodnění, grafická část výroku (výkres č. 33) a grafická část odůvodnění - legenda výkresu č. 10. Dále bude doplněna grafická část výroku i odůvodnění ve smyslu přílohy vypořádání ID_2992764_1_V. Dojde také k doplnění dokumentace VVURÚ (na základě doporučení připomínkujících č. 3 a 18).