

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 5.5.2025

Z 3273 / 017

Místa akce:

Praha - Řeporyje , k.ú. ŘeporyjePraha - Řeporyje , k.ú. Třebonice Praha - Slivenec, k.ú. Holyně Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec Praha 13, k.ú. Třebonice

Předmět:

Zkapacitnění D0 v úseku MÚKSlivenec - MÚK Třebonice

Z:

izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ dle platného ÚP

Na:

dálnice, rychlostní komunikace, PO – silnice S I/1 /SD/, veřejně prospěšná stavba /VPS/

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
2) Dotčené orgány							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky							
10 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy							
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPII11P1	2991608	Bez připomínek	Dopisem podaným dne 23. 3. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):		Pořizovatel bere na vědomí.
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPII11P1	2991610	Jiné	Předložený návrh změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví akceptovatelný . Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěvaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již		Pořizovatel bere na vědomí.

					vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy						
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany						
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK4XX O	2991598	Bez připomínek	Předmětem předložených podkladů je oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změny (dále jen změna ÚP), spočívající ve zkapacitnění dvou vybraných pražských komunikací. Změna Z 3273/17 řeší vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu zkapacitnění Pražského okruhu (D0) v úseku MŮK Slivenec – MŮK Třebonice. Cílem stavby je navýšení kapacity stávajícího úseku, na kterém došlo k výraznému nárůstu dopravy. V současné době zde intenzita provozu dosahuje 70 – 75 tisíc vozidel/den, ve výhledu zde bude projíždět až 100 tisíc vozidel/den. Navýšení kapacity bude uskutečněno rozšířením již provozované části Pražského okruhu (též SOKP) ze čtyřpruhového na šestipruhové uspořádání. Rozšíření bude provedeno na vnějších stranách vozovky o 3,75 m. Součástí stavby bude výstavba protihlukových stěn. Na svazích komunikací bude umístěna zeleň pro snížení prašnosti v jejich okolí. Po rozšíření předmětného úseku D0 dojde k odvedení části dopravy z okolní komunikační sítě procházející obytnou zástavbou a tím i snížení množství generovaných emisí. Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2016-2020, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 4.11.2021, nejsou v lokalitě sledovaného úseku překračovány platné imisní limity pro průměrné roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v případě benzo(a)pyrenu dosahují zjištěné hodnoty roční koncentrace 0,7 - 1 ng/m3; limit = 1 ng/m3). Záměr zvýšení kapacity sledovaného úseku Pražského okruhu (stavba č. 515) byl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí v rámci procesu EIA. OCP MHMP vydalo k uvedenému záměru souhrnné vyjádření SZn.: S-MHMP 0420249/2020 OCP dne 1.4.2020. V předložené dokumentaci připravovaného záměru byl modelovými výpočty zjišťován vliv automobilové dopravy na kvalitu ovzduší. Pro vykompenzování imisních nárůstu imisních příspěvků poléťavého prachu PM10 a benzoapyrenu navrhuje zpracovatel rozptylové studie realizovat vegetační bariérovou ochranu, umístěnou u komunikace před ohroženou bytovou zástavbou. Za tím účelem musí být v následující etapě projektové přípravy vypracován projekt vegetačních úprav, ve kterém bude proveden konkrétní návrh jednotlivých vegetačních bariér, vegetačních pásů a další výsadby v souladu s navrženými kompenzačními opatřeními. Při dodržení navrhovaných opatření považoval orgán ochrany ovzduší realizaci posuzovaného záměru v dotčeném území za přijatelnou.	Pořizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK4XX O	2991600	Jiné	Z hlediska ochrany ovzduší nemáme zásadní připomínky k navrhovaným změnám územního plánu. V následujícím stupni projektové dokumentace budeme vyžadovat respektování stanovisek orgánu ochrany ovzduší vydaných v rámci procesu EIA kvůli zmírnění negativních vlivů automobilového provozu (výsadba vegetačních pásů liniové zeleně podél rozšiřovaných komunikací). Za tím účelem bude nezbytné pro příslušné stavby zpracovat projekty vegetačních úprav. <u>Z hlediska lesů:</u> Se změnou č. Z 3273/17 souhlasíme. Předmětem změny je vymezení koridoru pro navýšení kapacity stávajícího úseku veřejně prospěšné stavby – zkapacitnění Pražského okruhu (D0) v úseku MŮK Slivenec – MŮK Třebonice. Navýšení kapacity bude uskutečněno rozšířením již provozované části Pražského okruhu (též SOKP) ze čtyřpruhového na šestipruhové uspořádání. Rozšíření bude provedeno na vnějších stranách vozovky o 3,75 m. Záměr zvýšení kapacity sledovaného úseku Pražského okruhu (D0 515 zkapacitnění)	Pořizovatel bere na vědomí, týká se až následných řízení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK4XX O	2991602	Souhlas	<u>Z hlediska lesů:</u> Se změnou č. Z 3273/17 souhlasíme. Předmětem změny je vymezení koridoru pro navýšení kapacity stávajícího úseku veřejně prospěšné stavby – zkapacitnění Pražského okruhu (D0) v úseku MŮK Slivenec – MŮK Třebonice. Navýšení kapacity bude uskutečněno rozšířením již provozované části Pražského okruhu (též SOKP) ze čtyřpruhového na šestipruhové uspořádání. Rozšíření bude provedeno na vnějších stranách vozovky o 3,75 m. Záměr zvýšení kapacity sledovaného úseku Pražského okruhu (D0 515 zkapacitnění)	Pořizovatel bere na vědomí.

						byl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí v rámci procesu EIA, ke kterému OCP MHMP vydal souhrnné vyjádření pod sp. zn.: S-MHMP 0420249/2020 OCP ze dne 1. 4. 2020. Z předložené dokumentace připravovaného záměru vyplývalo, že záměrem bude trvale dotčeno cca 1124 m2 lesních pozemků parc. č. 597/1, 597/3, 597/4, 597/5 a 590/3, vše k. ú. Třebonice, a parc. č. 1464/5 k. ú. Řeporyje. Dočasné zábory nebyly specifikovány. Lesní porosty by měly být dotčeny pouze na ploše cca 200 m2. Vzhledem k významnému veřejnému zájmu na realizaci záměru a, s ohledem na rozsah záměru, k relativně malé výměře předpokládaných trvalých záborů lesa, nemáme k předložené změně připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK4XX O	2991604	Bez připomínek	<u>Z hlediska ochrany vod:</u> K návrhům změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vlny 17 č. Z 3273/17 a Z 3274/17, jejichž účelem je umožnění zkapacitnění komunikací Pražský okruh a D10, nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK4XX O	2991606	Bez připomínek	<u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</u> K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky. Změny vlny 17 (č. Z 3273/17 a Z 3274/17) nezasahují do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Změny se rovněž nacházejí mimo území vymezených přírodních parků na území hl. m. Prahy. Navržené změny vlny 17 tak nebudou mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.	Pořizovatel bere na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče						
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah						
4	Ministerstvo dopravy						
2	Ministerstvo kultury						
6	Ministerstvo obrany						
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad						
1	Ministerstvo pro místní rozvoj						
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Stanovisko	MHMPXPIJW1J 7	2991499	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství</u> nemá k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Stanovisko	MHMPXPIJW1J 7	2991501	Bez připomínek	<u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Stanovisko	MHMPXPIJW1J 7	2991503	Bez připomínek	<u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Stanovisko	MHMPXPIJW1J 7	2991505	Bez připomínek	<u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Stanovisko	MHMPXPIJW1J 7	2991507	Bez připomínek	<u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci WURÚ žádné připomínky .	Požizovatel bere na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Stanovisko	MHMPXPIJZ2O 8	2991533	Bez připomínek	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR neuplatňujeme k návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky ani připomínky .	Požizovatel bere na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK6BJ 6	2991590	Jiné	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) požizovaných zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55a a § 55b stavebního zákona. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 28. 4. 2022. MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám ÚP toto stanovisko:	Požizovatel bere stanovisko na vědomí a v následujících odstavcích bude vypořádáno.
3	Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK6BJ 6	2991592	Souhlas	MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3273/17 ÚP. <u>Odůvodnění:</u> Změna Z 3273/17 ÚP předpokládá zábor 0,3954 ha zemědělské půdy v I. až IV. třídě ochrany. Jedná se o návrh plochy pro dálnice, Pražský okruh a silnice I. třídy, konkrétně o plochu pro zkapacitnění části Pražského okruhu. V odůvodnění návrhu změny ÚP je uvedeno, že „návrhem změny Z 3273/17 jsou vymezovány pouze nejnutnější zastavitelné plochy potřebné k realizaci záměru zkapacitnění D0 (Pražského okruhu) v úseku MÚK Slivenec – MÚK Třebonice. Jedná se o druh veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, jejíž zkapacitnění je návrhem změny konkretizováno za účelem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji v území dle § 18 odst. 2 stavebního zákona.“ Vymezení plochy pro tento účel lze považovat za výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona. Zkapacitněním dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Vzhledem k výše uvedenému a k souladu se zásadami plošné ochrany ZPF v ustanovení § 4 zákona považujeme návrh změny Z 3273/17 ÚP za akceptovatelný.	Požizovatel bere na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPIK6BJ 6	2991594	Jiné	MŽP dále uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující sdělení. Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“): Na základě ustanovení § 15 horního zákona a § 13 zákona o geologických pracích sdělujeme ke změně Z 3273/17 ÚP následující: Z pohledu limitů stanovených horním zákonem a zákonem o geologických pracích upozorňujeme, že změna Z 3273/17 ÚP je protnuta poddolovaným územím č. 2039 Nučice po staré těžbě železných rud. Tato skutečnost však není v návrhu předmětné změny ÚP ani ve vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území reflektována. Rovněž dodáváme, že uvažovaná stavba je v tomto případě omezena povinností zpracovat inženýrsko-geologický znalecký posudek včetně zařazení stavby podle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na poddolovaném území“.	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Stanovisko	MHMPXPI9D9S Z	2991521	Bez připomínek	Věc: Návrh změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP – stanovisko OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 a projednání návrhů Z 3273/17 a Z 3274/17 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 499365/2022 ze dne 22.03.2022, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 23.03.2022 pod č.j. SBS 12591/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se dotýkají úseků Pražského okruhu v katastrálních územích Třebonice, Řeporyje, Holyně, Slivenec a v katastrálních územích Horní Počernice a Satalice, která jsou situována mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. Úsek Pražského okruhu v k.ú. Třebonice je v blízkosti poddolovaného území.	Požizovatel bere na vědomí.

					OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.		
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPIILCB M	2991739	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcné a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.	Požizovatel bere na vědomí.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPIILCB M	2991742	Jiné	<u>Území dotčené změnami Z 3273/17 a Z 3274/17 řešenými v rámci vlny 17 se nachází ve vymezeném území Ministerstvo obrany:</u> - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.	Požizovatel bere na vědomí. Do textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPIILCB M	2991745	Jiné	<u>Území dotčené změnou Z Z 3273/17 řešené ve vlně 17 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:</u> - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a požaduje jej zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění jako limit využití území.	Požizovatel bere stanovisko na vědomí. Do textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	Stanovisko	MHMPXPIILCB M	2991746	Jiné	Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění. MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části odůvodnění nemá Ministerstvo obrany k předložené dílčí změně Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP další připomínku. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	Požizovatel bere stanovisko na vědomí. Do textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a						

- Středočeský kraj
- 8 Státní
pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro
jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPIHVL4 P	2991529	Bez připomínek	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 499365/2022 ze dne 22. března 2022 informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 a o veřejném projednání VVURÚ. Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_17/VP_3/OOP.html , podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl , mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje, že: 1) Dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 23. března 2022 se na předmětném území nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území. 2) Na dotčeném území se nenacházejí ani žádné zvláště chráněné či jakkoli významné geologické lokality či významné zdroje podzemní vody. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 17 a o veřejném projednání VVURÚ připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Připomínka	MHMPXPIJC01 4	2991511	Bez připomínek	V rámci řízení o vydání změn vlny 17 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námítky ani připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Připomínka	MHMPP09I0M4I	2991509	Bez připomínek	Připomínky k návrhu změn č. Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vážení, v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání nemáme k návrhům změn ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 3273/17 a Z 3274/17 žádné připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Připomínka	MHMPXPIJD4M 2	2991509	Bez připomínek	Připomínky k návrhu změn č. Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vážení, v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání nemáme k návrhům změn ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 3273/17 a Z 3274/17 žádné připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
140	Městská policie hl. m. Prahy	Připomínka	MHMPXPIB240 V	2991523	Bez připomínek	Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 - připomínkové řízení Vážení pane řediteli, k Vašemu dopisu, jímž jste předložil k vyjádření připomínek a námitek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17, sděluji, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek .	Pořizovatel bere na vědomí.
140	Městská policie hl. m. Prahy	Připomínka	MHMPXPIB47Z P	2991523	Bez připomínek	Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 - připomínkové řízení Vážení pane řediteli, k Vašemu dopisu, jímž jste předložil k vyjádření připomínek a námitek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17, sděluji, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek .	Pořizovatel bere na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Připomínka	MHMPXPIBQ88 B	2991519	Souhlas	Vyjádření k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí .	Pořizovatel bere na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Připomínka	MHMPXPICHE4 H	2991526	Bez připomínek	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle odstavce § 32 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere na vědomí.

						Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o odborné vyjádření k řízení o vydání změny vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚP SÚ HMP). K žádosti sdělujeme, že lokality změn vlny 17 ÚP SÚ HMP leží mimo území plošné památkové ochrany, tj. mimo území památkových rezervací a památkových zón, dále leží mimo území památkových ochranných pásem, nedotýká se ani nemovitých kulturních památek. Archeologická památkové péče je ošetřena na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Na základě těchto skutečností nemáme k vydání změn vlny 17 ÚP SÚ HMP žádné připomínky. Obě předmětné změny ÚP se týkají vymezení nových veřejně prospěšných staveb nadřazené dopravní infrastruktury: <u>Z 3273/17</u> - zkapacitnění Pražského okruhu DO (s rozšířením vozovky o jeden průběžný jízdní pruh v každém dopravním směru, s úpravami stávajících křižovatek na Pražském okruhu, včetně izolační zeleně) v úseku mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Slivenec - MÚK Třebonice (na území hl. města Prahy v k.ú. Třebonice, Řeporyje, Holyně, Slivenec, mimo hranice Prahy zvláště v sousedním k.ú. Jinočany), zhruba v rozsahu od místa napojení ul. K Barrandovu na Pražský okruh až před MÚK Pražský okruh - Rozvadovská spojka), <u>Z 3274/17</u> - zkapacitnění dálnice D10 (s rozšířením vozovky o jeden průběžný jízdní pruh v každém dopravním směru, včetně izolační zeleně) v úseku MÚK Satalice - MÚK Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (na území hl. města Prahy se v k.ú. Horní Počernice, Satalice jedná o komunikaci Novopacká zhruba v rozsahu od místa napojení na Pražský okruh severozápadně od ul. Vlastibořská po místo východně od ,MÚK s ul. Ve Žlíbku, vč. napojení na D10 z této ulice). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., provozované distribuční soustavy (včetně všech souvisejících technologických objektů a rovněž i zařízení aktivní protikorozní ochrany) v územích dotčených změnami Z 3273/17 a Z 3274/17 požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 22, 920 25, 920 26, a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení (u změny Z 3273/17 konkrétně možné úpravy tras VTL plynovodů vyvolané rozšířením komunikace Pražský okruh v místech blízkého souběhu a křížení (včetně prodloužení chrániček) s těmito plynovými zařízeními - VTL plynovody 2 x oc. DN 500 č. 154 a 223, dále odbočná trasa VTL plynovodu oc. DN 200 č. 193, u změny Z 3274/17 předpokládané úpravy trasy VTL plynovodu a prodloužení jeho chráničky vyvolané rozšířením komunikace Novopacká v místě křížení s VTL plynovodem oc. DN 150 č. 227) požadujeme postupovat ve smyslu § 70 energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smluv o zajištění provedení přeložek plynárenských zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti, (uzavření těchto smluv pro dotčené případy je záležitostí budoucího veřejnoprávního projednávání konkrétních staveb). Detailní návrhy Ochranných opatření na uvedených VTL plynovodech, resp. i vzájemný vliv předmětných dopravních záměrů na aktivní protikorozní ochranu plynárenských zařízení, budou řešeny v rámci přípravy staveb v projektových dokumentacích, které požadujeme předložit ke schválení. Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Připomínka	MHMPP09HZQ YE	2991496	Jiné		Připomínka doručena po termínu stanovém pro podání připomínek dle zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dle § 52 odst. 1 věty 3 se později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námítkám nepřihlíží.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Připomínka	MHMPXPIJC6Y D	2991513	Bez připomínek	Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn vlny 17 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Předmět projednávání: Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem Změn ÚP jsou změny funkčního a prostorového uspořádání území a vymezení nových veřejně prospěšných staveb.	Pořizovatel bere na vědomí. Krajský úřad Středočeského kraje není dotčeným orgánem v souvislosti s projednávanou územně plánovací dokumentací, nejedná se tedy o koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
----	----------------------------------	------------	---------------	---------	----------------	---	--

1. Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující: Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mqr. R. Kouřík, l. 774)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k veřejnému projednání návrhu změn Z 3273/17 a Z 3274/17 vlny 17 ÚP SÚ hl. m. Prahy, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, **nemá žádné připomínky**. Změna územně-plánovací dokumentace se týká vymezení dálnice a rychlostní komunikace, izolační zeleně a nových dopravních staveb v katastrálním území Holyně, Řeporyje, Slivenec, Třebonice, Horní Počernice a Satalice, vše ve smyslu ve stopě stávajících kapacitních komunikací. Jelikož jde v zásadě o nevýznamnou změnu podmínek využití území, nelze ani žádný dopad na citované zájmy ochrany přírody ve Středočeském kraji předpokládat Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **nemá připomínky**, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.

2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu **nemá připomínky**.

3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu změn **připomínky**, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji

Připomínka je podána formou dopisu starostky MČ Praha Zličín (*pozn. pořizovatele*)
MČ Praha – Zličín obdržela dne 23.3.2022 veřejnou vyhláškou oznámení OUR MHMP o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3273/17 a Z 3274/17
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.
Na základě usnesení Rady MČ Praha – Zličín ze dne 11.4.2022 sdělujeme připomínky MČ Praha – Zličín k řízení o vydání změny **Z 3273/17**:

1. Navýšení kapacity předmětného úseku dojde k navýšení dopravy na úseku č. 516, který prochází územím MČ Praha – Zličín. Na tomto úseku je překračován hlukový limit již za současné situace. MČ Praha – Zličín proto požaduje, aby Vyhodnocení posoudilo vliv změny i na úsek č. 516.

2. Vyhodnocení obsahuje nesrovnalosti v číslech změn, které jsou posuzovány. Předmětem Vyhodnocení by mělo být vyhodnocení vlivu pro celoměstsky významné změny Z 3273/17, Z 3274/17, Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24. V několika částech však namísto změn Z 3273/17 a Z 3274/17 jsou hodnoceny změny 2373/17, 2374/17 (např. část A.II odst. 26, část Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, aktualizace 2019, část C Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v ÚAP – tabulky), které však neexistují. Není tedy jasné, které změny vlastně Vyhodnocení posuzuje a zda se hodnocení vlivů netýká jiných změn, než těch, které jsou předmětem projednávání.

Námítky proti návrhu / změně č. vlna 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 územního plánu obce hlavního města Prahy ze dne 28.4.2022
Jsem vlastníkem pozemku parc.č. 2122/1 v katastrálním území Lipence 683973 v obci Praha 554782.
Jsem vlastníkem pozemku parc.č. 2118/2 v katastrálním území Lipence 683973 v obci Praha 554782.
Jako vlastník pozemku a stavby dotčených návrhem řešení v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, podávám proti návrhu /změně č. vlna 17 Z 3273/17 a Z 3274/17 územního plánu obce hlavního města Prahy ze dne 28.4.2022 v zákonné lhůtě 7 dnů tímto následující námítky:
1. Podávám námítku na změnu územního plánu pro pozemek LV č. 2207, č.parc.2122/1 (1083 m2 trvalý travní porost) na lesní porost.
2. Podávám námítku na změnu územního plánu pro pozemek LV č. 2179, č.parc.2118/2 (3 447 m2 ostatní plocha) na lesní porost.

Poživatel bere na vědomí.

Poživatel bere na vědomí.

Požadavku nebude vyhověno.
Předmětem posuzované změny je vytvoření územních předpokladů pro modernizaci daného úseku dálnice nejedná se o vložení nového dopravního koridoru do území, součástí změny není ani vytvoření územních předpokladů pro vložení nových zdrojů vyvolané dopravy do území. Změna dává potenciál pro zlepšení průjezdnosti daného úseku, sama o sobě není zdrojem vyvolané dopravy. Navazující úseky i ostatní územní souvislosti byly vzaty v úvahu v rámci posouzení kumulativních a synergických vlivů.

Poživatel bere připomínku na vědomí. Je zřejmé, že došlo k chybě, kdy byla zaměněna dvě čísla, v celém textu jsou vyhodnocovány vlivy změn Z 3273/17 a Z 3274/17. Změny Z 2373 a Z 2374 nebyly pořizovány v rámci změn vlny 17, ale v rámci vlny 8, a byly usnesením Zastupitelstva HMP č. 14/31 ze dne 28. 2. 2008 začleněny do konceptu ÚP.

Poživatel bere na vědomí.
Nejedná se o námítku dle § 52 zákona č. 186/2006 Sb. S připomínkujícím bylo ujednáno, že se nejedná o připomínku ani námítku k návrhům změn ÚP Z 3273 a Z 3274, ale o žádost o změnu územního plánu (dále jen "podnět") v k. ú. Lipence, tento podnět evidujeme na MHMP UZR pod číslem 79/2022.

Výše uvedené námitky odůvodňují takto:
1. Byl podán návrh na pořízení uzemní změny pro pozemek na LV.č.2207, č.parc.2122/1 v kat. úz. Lipence již v roce 2006.
Dále byl podán návrh na pořízení změny Územního plánu pro pozemek na LV.č.2207, č.parc.2122/1 v kat. úz. Lipence. Žádost je pod č.j. 901/8-17 a byla doručena zdejšímu úřadu dne 14.8. 2017. Změna je požadována z LR na OC pro výstavbu rodinného domu. Žádostí se zabývala jak Rada, tak Zastupitelstvo městské části již v roce 2006- viz usnesení ZMČ Praha Lipence č. 20/10-2006 a změnu doporučilo. Okolní pozemky v ulici k Průhonu, jsou již v územním planu změněny. V ulici k Průhonu je již zaveden plynovod, vodovod, splašková kanalizace. Na náš pozemek je zavedena elektřina.
2. Pozemek LV č. 2. 2179, č.parc.2118/2 navazující na pozemek LV č. 2207, č.parc.2122/1. Na tomto pozemku, bychom chtěli zrealizovat funkční řešení veřejného přírodního prostoru, kde bychom rádi na naše náklady, vybudovali netradiční místo volnočasovému pobytu rodin s dětmi.

Ve spodní části tedy na pozemku 2122/1 bychom rádi v budoucnu realizovali „zelenou stavbu“ rodinného domu, který by byl zcela zapuštěn do svahu. Svou charakteristikou, kompletním ozeleněním střechy a ostatních částí, by se Jednalo o stavbu co nejméně narušující ráz krajiny.
Zachovali bychom přístupy, jak ze spodní, tak i z vrchní části pozemků.
V navazujícím svažitém pozemku 2118/2, bychom chtěli provést kompletní rekultivaci pozemku. Kde by vznikl prostor s lávkami, vyhlídkami a přístřešky v korunách stromů. Rád bych měli možnost vybudovat např. menší trialovou trať pro děti, odpočinkové zóny s posezením atp.
Momentální využití pozemku je značně nefunkční a slouží především k ukládání bioodpadu (posekané trávy, suchého listí, větví atd.) od okolních staveb/sousedů. V tuhle chvíli se na našem pozemku, každoročně hromadí pouze odpadky, které každoročně sbíráme a likvidujeme.
Vzhledem k tomu, že v Lipencích žijí s rodinou a dětmi, chtěli bychom zde vytvořit nějaké funkční místo pro odpočinek a trávení volného času rodin a dětí.
Navazující pozemek 2120/1 v horní části je veden jako ZMK, pouze pozemek kolem RD 2120/2 je veden jako stavební. Nová studie počítá taktéž s převedením celého pozemku na rodinnou zástavbu. Vznikl by tedy funkční prostor mezi zástavbou, s možností plně využívat náš pozemek k trávení volného času.
V návrhu územního plánu, se u dvou výše zmíněných pozemků a s nimi sousedícím pozemkem 2118/1 (7 314 m^ ostatní plocha) počítá s překvalifikováním na lesní porost. Pokud danou lokalitu projdete, zjistíte, že pozemek 2118/1 je ve své horní části taktéž po většinu roku k vidění spíše Jako skládka odpadu. Nicméně nabízí možnost vybudovat krásný prostor uprostřed zeleně. Pokud dostaneme možnost, rádi bychom tedy tento pozemek přetvořili a přispěli ke kvalitnějšímu trávení volného času místních obyvatel/rodin a především místních dětí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPIEOG CI	2992331	Jiné	Přípomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 a o veřejném projednání VVURÚ. Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> - Upozorňujeme na to, že se v řešeném území nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. <u>Stanovisko k uvedeným změnám:</u> <u>Z 3273/17</u> - upozorňujeme, že mezi komunikacemi K Barrandovu a Poncarova je v blízkosti Pražského okruhu uložen páteřní vodovodní řad DN 1200 OC. Tento řad, včetně jeho ochranného pásma, je nutno respektovat. Požadujeme také, aby při případné výsadbě izolační zeleně byla dodržována pravidla uvedená ve Standardech městských stromořadí na území hl. m. Prahy. <u>Z 3274/17</u> - upozorňujeme, že komunikaci Novopacká křížuje v souběhu se silnicí Ve Zlíbku vodovodní řad PE 225 a jižně od komunikace Novopacká je na řadu osazena měrná šachta. Uvedený řad i šachtu je nutné respektovat.	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
-----	---	------------	---------------	---------	------	--	--

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPIEOG CI	2992333	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
-----	---	------------	---------------	---------	------	--	--

místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenovánl, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“

Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází i místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

Stanovisko k uvedeným změnám:
Z 3273/17 - Vzhledem k navýšení zpevněných ploch souvisejících s rozšířením silničního okruhu v tomto úseku na šest pruhů, požadujeme přehodnocení stávajících retenčních objemů na oddílné srážkové kanalizaci, která svádí srážkové vody z komunikace. Požadujeme, aby v rámci řešení projektu byly důsledně uplatněny požadavky uvedené ve "Standardech hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy" a primárně byla uplatňována povrchová opatření ke zpomalení odtoku z území. Prvky HSV musí v maximální možné míře umožnit zasakování srážkových vod v místě jejich vzniku.

Z 3274/17 - Upozorňujeme, že území, na kterém je vymezována VPS XX/DK/25, částečně spadá do povodí pobočných čistíren odpadních vod Svěpravice a Čertousy, na kterých je v současné době vyhlášen stop-stav a odpadní vody proto nelze zaústit do stávající kanalizační sítě. V případě návrhu nových či rekonstrukci stávajících komunikací souvisejících s realizací tohoto záměru VPS, požaduje PVS řešit odvodnění těchto komunikací jiným způsobem než sváděním do stávající veřejné kanalizace. Vzhledem k navýšení zpevněných ploch souvisejících s rozšířením D10 na šest pruhů, požadujeme přehodnocení stávajících retenčních objemů na oddílné srážkové kanalizaci, která svádí srážkové vody z této komunikace. Požadujeme, aby v rámci řešení projektu byly důsledně uplatněny požadavky uvedené ve "Standardech hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy" a primárně byla uplatňována povrchová opatření ke zpomalení odtoku z území. Prvky HSV musí v maximální možné míře umožnit zasakování srážkových vod v místě jejich vzniku.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPIEOG CI	2992335	Jiné	<u>Obecně:</u> Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
-----	---	------------	---------------	---------	------	---	--

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. DO MO (příp. č. 16) požaduje doplnění upozornění na limity v území do textové části odůvodnění. Změnu lze vydat.

6) Doplněk návrhu

Bude doplněna textová část odůvodnění návrhu změny.