

DATUM: 17.2.2025

Z 3123 / 011

Místa akce:
Praha 4, k.ú. Krč Praha 4, k.ú. Michle Praha 4, k.ú. Braník Praha 4, k.ú. Podolí Praha 10, k.ú. Michle
vedení tramvajové trati v úseku Podolské nábřeží - Budějovická - Michle

Předmět:
vymezení tramvajové trati, tzv. Jižní tramvajové tangenty

Z:
současný stav - výkres č. 5

Na:
navrhovaný stav - výkres č. 5,
VPS xx/DT/4

	název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část								
24	Městská část Praha 4 Sp.j.	Připomínka	MHMPP09V50RN	3008123	Jiné	Rada městské části Praha 4 I. souhlasí s návrhem změny Z 3123/11 UP SÚ HMP spočívající ve vymezení veřejně prospěšné stavby tramvajové trati na území MĚ Praha 4 v úseku Dvorce — Budějovická II. požaduje aktualizovat podkladovou studii „Ověřovací studie tramvajové trati Smíchov — Pankrác“ (zprac. DIPRO, spol. s.r.o. v r. 2007), která prověřila reálnost vedení tramvajové trati v ul. Jeremenkova a Olbrachtova, a dořešit všechny problematické body definované v této studii (hluková zátěž, rušení/náhrada parkovacích stání, uspořádání uličního profilu, ...)		Dle zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 89 odst. d) je vyjadřování se k návrhu územně plánovací dokumentace vyhrazeno Zastupitelstvu městské části. Pořizovatel nesouhlasí. Studie byla podkladem pro zpracování návrhu změny ÚP. Pro potřeby vymezení tramvajové trasy v úseku Dvorce-Budějovická v platném ÚP je zmíněná studie považovaná za postačující. Předmětný úsek tramvajové tratě je již závazně vymezen v nadřazené ÚPD – Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, kde je součástí tzv. jižní tramvajové tangenty. Tramvajová trať bude součástí celoměstského systému dopravy, který je v platném ÚP hl. m. Prahy závazný, a pro který mimo jiné navíc platí podmíněná přípustnost tohoto znění: <i>Umístění staveb a zařízení tramvajových tratí, železničních zastávek a záchytných parkovišť mimo vymezený systém, vyjádřený ve výkresu č. 5 Doprava, je přípustné v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž regulativy umožňují plochy pro provoz PID.</i> Se zpracováním nové podrobné prověřovací studie tramvajové tratě v předmětném úseku se počítá, v dané věci je připraven tisk do Rady HMP, ale tato je záležitostí následných řízení.

2) Dotčené orgány

15 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.i.

17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.					
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.i.					
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.					
2	Ministerstvo kultury Stanovisko Sp.j.	MHMPXPLHRZ5P	3008029	Jiné	V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených návrhů změn vlny 11 ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy <u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</u> V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: ● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3333. 2 ● V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ): https://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/. ● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web	Pořizovatel bere na vědomí. Ochranná pásma jsou předmětem následného řízení.
2	Ministerstvo kultury Stanovisko Sp.j.	MHMPXPLHRZ5P	3008031	Bez připomínek	PŘÍPOMÍNKY K NÁVRHŮM ZMĚN VLNY 11 ÚP SÚ HMP Číslo změny: 3122/11 <u>Výrok:</u> Bez připomínek. <u>Odůvodnění:</u> Lokalita změny Z 3123/11 není v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými pro ochranné pásmo pražské památkové rezervace, na jehož území se nachází. Archeologická památkové péče je ošetřena na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.	Pořizovatel bere na vědomí.

2	Ministerstvo kultury Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPLHRZ5P	3008034	Bez připomínek	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné zásadní připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPLBZ665	3008135	Bez připomínek	Vojenský lesní úřad (VLSÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 426956/2023 ze dne 1. 3. 2023. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLSÚ. Proto není v naší kompetenci se k dané věci vyjadřovat.	Pořizovatel bere na vědomí.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.						
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.						
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPLGDXOZ	3008037	Bez připomínek	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě 8 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle 8 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s 8 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá</u> k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů těchto změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky . <u>Odbor hornictví nemá</u> k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů těchto změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky . <u>Odbor surovinové politiky nemá</u> k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů těchto změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky . <u>Odbor stavební úřad nemá</u> k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů těchto změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky . <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá</u> k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů těchto změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.

7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPLHEEM4	3008039	Jiné	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 50 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že v návrhu změny Z 3123/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se řešené území kříží s RRL spoji MV ČR a s vymezeným územím pro zajištění bezpečnosti státu (sledovaný jev č. 82a - elektronické komunikační zařízení). Dále bylo zjištěno, že předmětné území změny Z 3123/11 zasahuje do perimetru elektronického (radiokomunikačního) zařízení MV ČR využívaného pro účely bezpečnosti státu. Nicméně, z dostupných podkladů nevyplývá dotčení předmětného zařízení MV ČR navrhovanou stavební činností a s ohledem na značný výškový odstup RRL spojí od navrhovaného záměru není třeba stanovovat žádné podmínky. Odůvodnění: Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon je obsahem datové báze územně analytických podkladů (ve vazbě na opatření č.j. MV-50002-2/OSM-2010 ze dne 20. 5. 2010).	Pořizovatel bere na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.i.						
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPLBRLQC	3008107	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. <u>Celé území dotčené změnami Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstvo obrany:</u> - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a dalšími právními předpisy. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Jak je řečeno níže ve stanovisku, v odůvodnění změny je zapracovaná dohodnutá citace.
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPLBRLQC	3008108	Jiné	<u>Celé území dotčené změnou Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstvo obrany:</u> - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Jak je řečeno níže ve stanovisku, v odůvodnění změny je zapracovaná dohodnutá citace.

zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.							
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.į.	Stanovisko	MHMPXPLBRLQC	3008112	Jiné	<u>Na celém správním území dotčeném změnami Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle UAP įev 119)</u> Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy - výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) - umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, - umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu - umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice - veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Jak je řečeno níže ve stanovisku, v odůvodnění změny je zapracovaná dohodnutá citace.
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.į.	Stanovisko	MHMPXPLBRLQC	3008114	Bez připomínek	Protože je u řešených změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženým návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP další připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.į.	Stanovisko	MHMPXPKZBPWP	3008058	Souhlas	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále „horní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 02.03.2023 oznámení o společném projednání návrhu změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 426956/2023 ze dne 01.03.2023 v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a vydává v souladu s ustanovením § 4 odst.2 písmeno b) stavebního zákona: Souhlasné stanovisko k návrhu uvedených změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 dle § 50 stavebního zákona. ODŮVODNĚNÍ: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení shora změn územního plánu Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy vyhodnotil předložený návrh cit. změn územního plánu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství („horního zákona“) z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. OBÚ na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.	Pořizovatel bere na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPL7J296	3008147	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere na vědomí. V platném ÚP je zobrazována pouze nadřazená technická infrastruktura. Respektování místních sítí je předmětem následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPL7J296	3008159	Jiné	Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3123/11- v trase plánované TT tzv. Jižní tramvajové tangenty a nově vymezované VPS xx/DT/4 jsou vedeny významné vodovodní řady nadřazeného vodovodního systému: řad DN 400 v ulici Podolská; řad DN 300 v křižovatce ulic Jeremenkova a Na Strži; přiváděcí řad DN 800 Novodvorská — Zelená Liška — Kvestorská v křižovatce ulic Olbrachtova a Krčská; hlavní řad DN 600 Zelená Liška - Pankrác, Braník u křižovatky ulic Olbrachtova a Poláčkova; řady DN 500 a DN 300 v křižovatce ulic Olbrachtova a Budějovická. Tyto řady je nutné respektovat včetně jejich ochranného pásma. PVS požaduje koordinaci všech stupňů projektové dokumentace s investiční akcí Obnova vodovodního řadu DN 800 Novodvorská - Zelená liška, P4. Křížení vodovodních řadů s nově navrženou trasou tramvajové trati bude řešeno tak, aby byla zajištěna možnost opravy řadů a provozní údržby bez nutnosti výluky tramvajového provozu. Případné přeložky vodovodních řadů budou provedeny v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy, budou konzultovány se správcem a provozovatelem a musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení. Potrubí uložené v zemi v blízkosti plánované TT musí být chráněno proti účinkům bludných proudů.	Pořizovatel bere na vědomí. Respektování vedení sítí a jejich případné přeložky jsou předmětem následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPL7J296	3008160	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhopat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (85), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „<i>Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.</i>“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere na vědomí. Problematika dešťových vod a odkanalizování jsou předmětem následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPL7J296	3008161	Jiné	Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3123/11 - v trase plánované TT a nově vymezované VPS xx/DT/4 jsou vedeny následující významné stoky jednotného kanalizačního systému: v ulici Olbrachtova, Jeremenkova sběrač K - CXXVII 4 VP600/1100, resp. DN 500, VP700/1250, VP800/1430, VP900/1600,VP1100/1875, DN 600 včetně na sběrači umístěné oddělovací komory OK 4K Jeremenkova a výpusti OS 4K DN 1500; sběrač K - CXXVII 4 1 VP600/1100 v křižovatce ulic Jeremenkova / Za Skalkou; sběrač K - CXXVII 4 2 VP700/1250 v křižovatce ulic Jeremenkova / Dvorecká; sběrač K - CXXVIII 4 3 VP600/1100 v křižovatce ulic Jeremenkova / Ke Klínku; dále sběrač K - CXXVII VP1000/1750 a kmenová stoka K v ulici Podolské Nábřeží; sběrač K - CXIIa 1 A1000/1350 v křižovatce ulic Olbrachtova/Vyskočilova/Budějovická. Tyto stoky jednotné kanalizace včetně jejich ochranného pásma je nutno respektovat, případně je přeložit mimo navrhovanou tramvajovou trať tak, aby byly zajištěna možnost jejich bezproblémových oprav a údržby bez výluky tramvajového provozu. Upozorňujeme, že PVS má v plánu rekonstrukci kanalizačního sběrače v ulici Jeremenkova (1/1/G54/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Jeremenkova, P4), požadujeme případný návrh TT s touto rekonstrukcí koordinovat.	Pořízovatel bere na vědomí. Problematika vedení kanalizace a jejích případných přeložek je předmětem následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPL7J296	3008162	Jiné	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.	Pořízovatel bere na vědomí. Vznesené požadavky jsou předmětem následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Změna byla kladně projednána. MČ P4 požaduje aktualizaci podkladové studie. Změnu lze veřejně projednat.

6) Doplněk návrhu

Zpracovatel návrhu považuje podkladovou studii za dostačující.

Z 3123 / 011

Místa akce:
Praha 4, k.ú. KrčPraha 4, k.ú. MichlePraha 4, k.ú. BraníkPraha 4, k.ú. PodolíPraha 10, k.ú. Michle
vedení tramvajové trati v úseku Podolské nábřeží - Budějovická - Michle

Předmět:
vymezení tramvajové trati, tzv. Jižní tramvajové tangenty

Z:
současný stav - výkres č. 5

Na:
navrhovaný stav - výkres č. 5,
VPS xx/DT/4

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
2) Dotčené orgány							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky							
10 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy							
9 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Stanovisko	MHMPXPO5V060	3019669	Jiné	Předložený návrh změn Z 3122/11 a Z3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch – východní a jižní tramvajová tangenta) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích, popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá,	Pořizovatel bere na vědomí. Jak je ve stanovisku uvedeno, požadavky se týkají následných řízení.	

					že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa					
20	MHMP odbor bezpečnosti					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMPXPO3HWFJ	3019678	Bez připomínek Z hlediska ochrany ovzduší: K předloženým návrhům změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky, vzhledem k charakteru změny nebudou mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou v případě změny č. Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy dotčeny. Z hlediska odpadů: K předloženým návrhům změn č. Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky. Z hlediska ochrany vod: K předloženým návrhům změn nemáme z hlediska vodního hospodářství žádné připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K předloženým změnám ÚP SÚ HMP č. Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území nemáme žádné připomínky. Změny nezasahují do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Změny se rovněž nachází mimo území vymezených přírodních parků na území hl. m. Prahy. Navržené změny tak nebudou mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.	Pořizovatel bere na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče					

19 MHMP odbor
pozemních
komunikací a drah

4 Ministerstvo
dopravy

2 Ministerstvo kultury

6 Ministerstvo obrany

172	Ministerstvo obrany Stanovisko - Vojenský lesní úřad	MHMPXPNVYKWO	3019694	Bez připomínek	Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Pořizovatel bere na vědomí.
-----	--	--------------	---------	-------------------	--	-----------------------------

1 Ministerstvo pro
místní rozvoj

5 Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

7	Ministerstvo vnitra	Stanovisko	MHMPXPO5V20G	3019667	Jiné	V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že se návrhy změn Z 3122/11 a Z 312311 kříží s RRL spoji MV ČR, dotýkají perimetru elektronického (radiokomunikačního) zařízení a zasahuje do území vymezeného pro bezpečnost státu. Nicméně z dokumentace řešených návrhů změn nevyplyvá, že by se navrhovaná stavební činnost, která je obsahem předmětných změn, dotýkala elektronického (radiokomunikačního) zařízení MV ČR a jeho provozu. Ve věci křížení RRL spojení sdělujeme, že není třeba stanovovat žádné podmínky, vzhledem ke značnému výškovému rozdílu mezi RRL spoji a předloženými návrhy. Případný kontakt s podzemními sítěmi MV ČR je třeba projednat s odborem provozu informačních technologií a komunikací (OPITK) MV ČR. Odůvodnění: Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územního plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 je obsahem datové báze územně analytických podkladů (ve vazbě na opatření č.j. MV-50002-2/OSM-2010 ze dne 20. 5. 2010).	Pořizovatel bere na vědomí. Jak je uvedeno ve stanovisku, změny ÚP nepředjímají samotnou stavbu, případné křížení je tedy předmětem následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí						
16	MO - Sekce majetková - Odbor ochrany úz. zájmů. a st. odbor. dozoru	Stanovisko	MHMPXPO44PU1	3019818	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstva obrany (dále i MO), v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. ... Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území. Protože je u řešených změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci B. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženým návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP další připomínky.	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Jak je řečeno ve stanovisku, v odůvodnění změny je zapracovaná dohodnutá citace.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Stanovisko	MHMPXPNU3P6Z	3019676	Souhlas	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského vydává v souladu s ustanovením § 4 odst.2 písmeno b) stavebního zákona: Souhlasné stanovisko k návrhům změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP dle § 52 stavebního zákona. ODŮVODNĚNÍ: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil shora uvedené návrhy změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství („horního zákona“) z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. OBÚ na základě tohoto vyhodnocení s předloženými návrhy souhlasí.	Pořizovatel bere na vědomí.

- 13

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8

Státní pozemkový úřad
- 11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPO40ZUJ	3019816	Bez připomínek	1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 5. března 2024 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. Na území řešeném změnou Z 3122 se nacházejí fosiliferní vrstvy ordovického stáří. ČGS má zájem o paleontologický výzkum během výkopových prací - zejména v oblasti plánovaného hloubeného tunelu. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci konání veřejného projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚPSÚ HMP a VVURÚ další připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Připomínka	MHMPXPO4VAZI	3019682	Bez připomínek	V rámci návrhu změny Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nemáme námitky ani připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.

166	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - sekce detailu města	Připomínka	MHMPXPO5GUQT	3019692	Bez připomínek	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením §52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání nemáme k návrhům změn ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3122/11 a Z 3123/11 žádné připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Připomínka	MHMPXPNVRJHH	3019680	Bez připomínek	K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 11 - Z 3122/11 a Z 3123/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí .	Pořizovatel bere na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Připomínka	MHMPXPNY7ARN	3019687	Jiné	Lokalita změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981. Předměty změn nejsou v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro toto ochranné pásmo. Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s.r.o.	Připomínka	MHMPXPO20N9Q	3019696	Bez připomínek	K uvedenému sdělujeme, že nemáme žádné požadavky či připomínky .	Pořizovatel bere na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Připomínka	MHMPP09VS9HZ	3019689	Jiné	Pro veřejné projednání návrhů změn Z 3122/11 a Z 3123/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP zůstává v platnosti vyjádření naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., zn. 2023/OSDS/01271 ze dne 13.3.2023, které jsme Vám zasílali k předešlé fázi řízení (pro společné jednání).	Pořizovatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPO0YNA9	3019806	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3123/11 - v trase plánované TT tzv. Jižní tramvajové tangenty a nově vymezované VPS xx/DT/4 jsou vedeny významné vodovodní řady nadřazeného vodovodního systému: řad DN 400 v ulici Podolská, řad DN 300 v křižovatce ulic Jeremenkova a Na Strži, příváděcí řad DN 800 Novodvorská	Pořizovatel bere na vědomí. Jak je uvedeno v připomínce, místní řady jsou předmětem následných řízení. Křížení řadů s vedením tramvajové tratě rovněž není předmětem změny ÚP a je třeba je zohlednit v následných řízeních.

— Zelená Liška — Kvestorská v křižovatce ulic Olbrachtova a Krčská, hlavní řad DN 600 Zelená Liška - Pankrác, Braník u křižovatky ulic Olbrachtova a Poláčkova, řady DN 500 a DN 300 v křižovatce ulic Olbrachtova a Budějovická. V ulicích Jeremenkova a Olbrachtova je také uloženo mnoho rozváděcích řadů menších profilů. Tyto všechny řady je nutné respektovat včetně jejich ochranného pásma. Požadujeme koordinaci všech stupňů projektové dokumentace s investiční akcí PVS „Obnova vodovodního řadu DN 800 Novodvorská - Zelená liška, P4". Křížení vodovodních řadů s nově navrženou trasou tramvajové trati bude řešeno tak, aby byla zajištěna možnost opravy řadů a provozní údržby bez nutnosti výluky tramvajového provozu. Případné přeložky vodovodních řadů budou provedeny v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy, budou konzultovány se správcem a provozovatelem a musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení. Potrubí uložené v zemi v blízkosti plánované TT musí být chráněno proti účinkům bludných proudů.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Připomínka

MHMPXPO0YNA9

3019808

Jiné

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
Obecné připomínky:
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
V připomínkách jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3123/11 - v trase plánované TT a nově vymezované VPS xx/DT/4 jsou vedeny následující významné stoky jednotného kanalizačního systému: v ulici Olbrachtova, Jeremenkova sběrač K - CXXVII 4 VP600/1100, resp. DN 500, VP700/1250, VP800/1430, VP900/1600,VP1100/1875, DN 600 včetně na sběrači umístěné oddělovací komory OK 4K Jeremenkova a výpusti OS 4K DN 1500; sběrač K - CXXVII 4 1 VP600/1100 v křižovatce ulic Jeremenkova / Za Skalkou; sběrač K - CXXVII 4 2 VP700/1250 v křižovatce ulic Jeremenkova / Dvorecká; sběrač K - CXXVII 4 3 VP600/1100 v křižovatce ulic Jeremenkova / Ke Klínku; dále sběrač K - CXXVII VP1000/1750 a kmenová stoka K v ulici Podolské Nábřeží; sběrač K - CXIIa 1 A1000/1350 v křižovatce ulic Olbrachtova/Vyskočilova/Budějovická. Tyto stoky jednotné kanalizace včetně jejich ochranného pásma je nutno respektovat, případně je přeložit mimo navrhovanou tramvajovou trať tak, aby byly zajištěna možnost jejich bezproblémových oprav a údržby bez výluky tramvajového provozu. Upozorňujeme, že PVS má v plánu rekonstrukci kanalizačního sběrače v ulici Jeremenkova (1/1/G54/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Jeremenkova, P4), požadujeme případný návrh TT s touto rekonstrukcí koordinovat.
V souvislosti s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění novely zákona č. 544/2020 Sb., požadujeme provádět likvidaci srážkových vod primárně na pozemku stavebníka. V případě návrhu odvádění srážkových vod do kanalizace požadujeme doložit nemožnost nebo omezenou možnost využívání a likvidace srážkových vod ve vlastních objektech na pozemcích investora.

Pořizovatel bere na vědomí. Nakládání s dešťovými vodami a křížení stok s tramvajovou tratí není předmětem změny ÚP a je třeba jej řešit v následných řízeních.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPO0YNA9	3019810	Jiné	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.	Pořizovatel bere na vědomí. Konkrétní umístování staveb není předmětem změny ÚP.
-----	---	------------	--------------	---------	------	---	---

5) Návrh pořizovatele

Změna byla kladně projednána. Změnu je možné vydat.

6) Doplněk návrhu