

# Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 17.2.2021

## Z 3131 / 012

### Místa akce:

*Praha 5, k.ú. Jinonice*

### Předmět:

*změna funkčního využití ploch - reflektování stávajícího stavu i budoucího záměru využití pro vojenský objekt*

### Z:

*izolační zeleň /IZ/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - vysokoškolské /ZVS/*

### Na:

*armáda a bezpečnost /VVA/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/*

*- vyjmutí území z VRÚ*

*- zrušení VPS 12/ZV/5 a 13/ZV/5*

*- celoměstský systém zeleně CSZ*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
------------	---------	--------------	-----------------	--------------------	-------------

## 1) Městská část

## 2) Dotčené orgány

- |    |  |
|----|--|
| 15 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.                        |
| 10 | Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.                         |
| 9  | Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.                               |
| 14 | Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j. |
| 20 | MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu Sp.j.      |

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2967943	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.</p> <p>Návrh změny Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – společné jednání</p> <p><b>Z hlediska ochrany vod:</b> Navržená změna územního plánu Z 3131/12 spočívá ve změně funkčního využití plochy o předpokládaném rozsahu 7,56 ha na VVA – veřejné vybavení – armáda a bezpečnost. Dále půjde o vyjmutí území z VRÚ a posun Radlické radiály (S4) mimo areál. <b>S návrhem změny souhlasíme bez zásadních připomínek</b>, pouze upozorňujeme, že po severní hranici řešeného území prochází významná stavba vodohospodářské infrastruktury – vodovodní přivaděč DN 1200, kterému ze zákona (podle ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) náleží ochrana, kterou je třeba při budoucím využití území respektovat.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Ochranná pásma inženýrských sítí budou návrhem změny respektována. Požadavek na jejich ochranu v rámci samotné výstavby je předmětem následných řízení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2967944	<p><b>Z hlediska ochrany ovzduší:</b> Změna Z 3131/12 ÚP SÚ MHMP byla projednána orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska SZn. S-MHMP 189024/2018 OCP, č. j. MHMP 189024/2018 vydaného OCP MHMP dne 1. 3. 2018. K posuzované změně jsme z hlediska námi chráněných zájmů neměli připomínky. S předloženým návrhem souhlasíme.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2967945	<p><b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> S návrhem změny Z 3131/12 souhlasíme bez připomínek – námi hájené zájmy nejsou dotčeny.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2966194	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 206134/2020 ze dne 10. 2. 2020 o vydání stanoviska ke změně Z 3131/12 — změny vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>Předmětem změny je reflektování stávajícího stavu i budoucího záměru využití pro vojenský objekt. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k návrhu změny Z 3131/12 — změny vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasí.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2968332	<p><b><u>Stanovisko k návrhu Změny Z 3131/12 vlny 12 ÚPSÚ hlavního města Prahy pro společné jednání</u></b></p> <p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem Změny Z 3131/12 vlny 12 ÚPSÚ hlavního města Prahy <b>souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.</b></p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení je předmětem až následných řízení (územní, stavební).

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2968334	<p>ODŮVODNĚNÍ  <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u>  Lokalita, která je předmětem Změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nachází mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Návrhem této změny tak nedojde k omezení ochrany a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy.</p>	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2968337	<p>ODŮVODNĚNÍ (pokrač. - pozn. pořiz.)  <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u>  Změna Z 3131/12, zahrnující prostor u ul. Mezi lány - Radlická - Pod vodovodem, Praha 5 - Jinonice, navrhuje plochy pro funkční využití "armáda a bezpečnost" namísto předešlého návrhu ploch pro rozvoj VŠ (v podstatě se jedná o potvrzení stávajícího stavu využití pro vojenský objekt - areál i do budoucna). V severní části je území omezeno VTL plynovodem DN 200 a jeho bezpečnostním pásmem (konkrétní podmínky viz níže). Přípojkou z tohoto VTL plynovodu je současný areál Ministerstva obrany i plynofikován (aktivní odběr plynu v kategorii střední odběratel) přes vlastní průmyslovou VTL regulační stanici. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávané změny požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření "Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.</p>	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí. Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení a jejich respektování, stejně tak i případné budoucí přeložky plynárenských zařízení, jsou předmětem až následných řízení (územní, stavební).
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2968338	<p>ODŮVODNĚNÍ (pokrač. - pozn. pořiz.)  <u>Oblast elektroenergetiky</u>  Vlivem Změny Z 3131 vlny 12 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Jiné 2968329

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **neuplatňujeme žádné připomínky**, pokud bude **dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby na pozemku p.č. 1007/2 v k.ú. Jinonice 728730, a to do výšky max. 392 m. n. m.** Ochranné pásmo tohoto spoje, včetně uvedení podélného profilu s vyznačením výšek nad terénem, bylo uvedeno v poskytnutých územně analytických podkladech.  
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.  
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.

Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.  
Dodržení omezení výšky budoucí navrhované zástavby v řešeném území změny je předmětem až následných řízení (územní, stavební).

3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.

13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.

8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

### 4) Ostatní podněty

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j. 2967949

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 50 odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto **KOORDINOVANÉ STANOVISKO** k návrhu změny Z 3131/12 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Poživatel bere připomínku na vědomí.  
Krajský úřad Středočeského kraje není dotčeným orgánem v souvislosti s projednávanou územně plánovací dokumentací, nejedná se tedy o koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).

Změna navrhuje plochy armáda a bezpečnost /VVA/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, všeobecně smíšené /SV-D/. Pro plochu /SV/ se určuje kód míry využití území /D/, který je v souladu se sousední plochou /SV-D/ i s charakterem okolního území. Ruší se stávající plocha zvláštní – vysokoškolská /ZVS/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, všeobecně smíšená /SV-D/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/a izolační zeleň /IZ/. Dochází k vyjmutí řešeného území z velkého rozvojového území /VRU/. Zrušením plochy /ZVS/ se ruší veřejně prospěšné stavby VPS 12/ZV/5 a VPS 13/ZV/5 Praha 5 – rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí Hrady. V ÚP vymezená ostatní dopravně významná komunikace /S4/ se přemísťuje mimo předmětný areál.

### **1. Odbor životního prostředí a zemědělství**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, **nemá žádné připomínky**. Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že **lze vyloučit**, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, **významný vliv** na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Předmětem změny územně-plánovací dokumentace je dílčí úprava regulativů a funkčního využití zastavitelných ploch. Jelikož jde v zásadě o nevýznamnou změnu podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat.

				<p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, <b>nemá připomínky</b>, neboť změna územního plánu se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.</p>	
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j.		2967950	<p><b>2. Odbor dopravy</b> Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu <b>nemá připomínky</b>.</p>	Poživatel bere připomínku na vědomí. Krajský úřad Středočeského kraje není dotčeným orgánem v souvislosti s projednávanou územně plánovací dokumentací, nejedná se tedy o koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j.		2967951	<p><b>3. Odbor kultury a památkové péče</b> Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, <b>nemá</b> k předloženému návrhu změny <b>připomínky</b>, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.</p>	Poživatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2966167	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Poživatel bere na vědomí. Vybudování vodovodních sítí jako podmínka budoucí výstavby a zohlednění místních sítí pro zásobování vodou jsou předmětem až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2966168	<p>Stanovisko ke změně: Z 3131/12 — je nutno respektovat stávající přiváděcí řad DN 1200, který prochází severním okrajem území.</p>	Poživatel bere na vědomí. Respektování stávajících vodovodních řadů a jejich ochranných pásem je předmětem až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2966169	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:  Obecné připomínky:  - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.  - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.  - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:  „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“  Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.  - Upozorňujeme na to, že se v lokalitě nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	<p>Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh hospodaření se srážkovou vodou a dílčí přeložky místních sítí budou řešeny v navazujících stupních projektové dokumentace.</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2966180	<p>Stanovisko ke změně:  Z 3131/12 — Navrhovaná změna funkčního využití ploch představuje výraznou změnu charakteru území velkého rozsahu cca 7,5 ha. Vzhledem k charakteru navrhované změny funkčního využití ploch na VVA nelze objektivně kvantifikovat budoucí nároky na vodohospodářskou infrastrukturu. Vydání změny ÚP podmiňujeme zpracováním konkrétní vodohospodářské studie včetně posouzení kapacit návazného stokového systému.</p>	<p>Poživatel s podmínkou vydání změny zpracováním konkrétní vodohospodářské studie včetně posouzení kapacit návazného stokového systému nesouhlasí. Charakter území se významně nemění. V současné době je zde na většině území plocha s rozdílným způsobem využití ZVS, což je obdobné jako navrhovaná plocha VVA. Požadavek na zpracování studie pro posouzení stokového systému je případně předmětem až následných řízení.</p>



188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2966193	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí</li><li>• u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí</li><li>• u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu.</li></ul> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
-----	---	------	---------	---	---

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán v rámci společného jednání. Nevyplýnuly z něj žádné požadavky na změnu návrhu. Na základě projednání pořizovatel přistoupí k další fázi procesu projednání návrhu změny.*

## 6) Doplněk návrhu