

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 28.8.2020

Z 2795 / 14

Místa akce:

Praha 14, Praha 20, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Satalice, Dolní Počernice, Běchovice, Satalice, Horní Počernice, Černý Most

Předmět:

Rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice

Z:

izolační zeleň /IZ/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ funkční využití - výkres č. 4 veřejně prospěšné stavby /VPS/

Na:

dálnice, rychlostní komunikace, PO – silnice S I/1 /SD/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ nové uspořádání funkčních ploch v souvislosti s rozšířením Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice veřejně prospěšné stavby /VPS/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
40	MČ Praha 20, starosta	Nesouhlas	2962086	MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je změna požadována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.'. Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny." Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání. Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně: "Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Tato

skutečnost je zajištěna legislativně povinností každé nové stavby nezpůsobit další překračování hlukových limitů, v případě úprav stávající dopravní stavby nelze přiznat korekci pro starou hlukovou zátěž. Bude podrobně řešeno v dalších fázích projektové přípravy staveb, a to včetně zkušebního provozu a verifikace modelových předpokladů měřením hluku."

Připomínce nebude vyhověno. Dodržení hygienických limitů pro denní a noční dobu při realizaci dopravních staveb není třeba stanovovat podmíněností, protože je vyžadováno legislativou, konkrétně zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Přiznání korekce pro starou hlukovou zátěž je v kompetenci Krajské hygienické stanice a v tomto případě není pravděpodobné. Požadavek splnění hygienických limitů tak bude uplatněn v dalších fázích projektové přípravy konkrétních staveb umístěných v plochách se změnou využití území řešených posuzovanou změnou územního plánu.

S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

40 MČ Praha 20, starosta Jiné 2962087

MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.'. Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.".

Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání.

Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně:

"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Rozptylová studie není protihlukovými opatřeními relevantně ovlivněna."

Realizace protihlukových opatření nemá žádný vliv na emisní charakteristiky provozu po realizovaných stavbách tj. zdroj emisí. Zároveň nemá vzhledem k

40 MČ Praha 20, starosta Nesouhlas 2962088

MČ Praha 20 požaduje v případě realizace stavby 510 rozpracovávat variantu umístění stavby 510 do tunelu viz. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

charakteru stavby, které dává posuzovaná změna územního plánu rámec, rozptylovým podmínkám řešeného území ani předpokládanému technickému řešení protihlukových opatření potenciál významným způsobem ovlivnit rozptylové podmínky v řešeném území.

S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecné závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.'. Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.". Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání. Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně: "Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Pražský (silniční) okruh SOKP v úseku Satalice - Běchovice (stavba č. 510) je již v provozu. Změna ÚP SÚ HMP řeší pouze lokální změny funkčních ploch z důvodu šířkových úprav vozovky SOKP v předmětném úseku Satalice - Běchovice za účelem jeho zkapacitnění vč. souvisejících úprav stávající mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh - dálnice D11. Zároveň jsou umožněny dílčí úpravy křižovatkových větví této křižovatky související s preferencí hlavních dopravních vztahů i související dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice D11 v úseku bezprostředně navazujícím na mimoúrovňovou křižovatku s SOKP. Změna ÚP SÚ HMP umožní realizaci úprav na stávajícím úseku SOKP (stavba č. 510), které přispějí k větší bezpečnosti a plynulosti provozu. Úpravy zahrnují rozšíření počtu jízdních pruhů na SOKP v daném úseku na 2x3 průběžné jízdní pruhy, přičemž zvýšení počtu jízdních pruhů bude převážně na úkor šířky středního dělicího pásu SOKP."

Územně technické podmínky v koridoru Pražského okruhu, založení stávajících mimoúrovňových křižovatek a navazující sítě pozemních komunikací neumožňují reálné řešení varianty tunelového řešení stavby č. 510 Pražského okruhu.

S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

40	MČ Praha 20, starosta	Jiné	2962089	MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stavba 510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 510 a to věcně i termínově. Žádáme o řešení v návaznosti na 510. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	<p>Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.' Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny."</p> <p>Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání.</p> <p>Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně:</p> <p>"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Stavba SOKP bude severně od stavby č. 510 pokračovat v koridoru dle platných ZÚR hl. m. Prahy a v souladu s platným ÚP SÚ HMP. Počty jízdních pruhů na pozemních komunikacích Územní plán SÚ HMP nedefinuje; skladba jednotlivých prvků šířkového uspořádání pozemních komunikací je mimo podrobnost územního plánu. Územní plán (a jeho změny) není nástrojem pro vypracování časového harmonogramu realizace záměrů/staveb."</p>
40	MČ Praha 20, starosta	Nesouhlas	2962090	MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího územního plánu. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	<p>Pražský okruh severně od stavby č. 510 "Satalice-Běchovice" bude v navazujícím území pokračovat cca na sever v trase východně od Satalic v koridoru dle ZÚR hl. m. Prahy, prostorové a technické řešení Pražského okruhu - stavby č. 520 se ještě upřesňuje. Termín výstavby závisí na výsledcích projednání výsledného prostorového řešení předmětné stavby. Předmětem změny ÚP není stanovení časového postupu výstavby jednotlivých úseků Pražského okruhu.</p> <p>S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.</p> <p>Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.' Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny."</p> <p>Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání.</p>

40	MČ Praha 20, starosta	Jiné	2962091	MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná změna funkčního využití ve změně ÚPn je pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA MZP244, dostatečná. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	<p>Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně: "Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Protihluková opatření jsou realizovatelná v přílehlých plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba protihlukového opatření je předmětem následujících řízení (územní, stavební).".</p>
					<p>Podoba protihlukového opatření je mimo podrobnost územního plánu, je předmětem následujících řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.</p>
					<p>S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.</p>
					<p>Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud městská část uplatňuje při veřejném projednání návrhu Územního plánu hlavního města Prahy připomínky, které považuje za zásadní, výslovně každou z těchto připomínek označí slovy 'Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.'. Městská část může v rámci veřejného projednání podat zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.". Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě jako při společném jednání. Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla vyhodnocena následovně: "Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Protihluková opatření jsou realizovatelná v přílehlých plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba protihlukového opatření je předmětem následujících řízení (územní, stavební).".</p>
					<p>Podoba protihlukového opatření je mimo podrobnost územního plánu, jejich realizace se předpokládá v přílehlých plochách IZ (izolační zeleň) a je předmětem následujících řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.</p>
					<p>S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.</p>
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875914	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ	<p>Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Tato skutečnost je zajištěna legislativně povinností každé nové stavby nezpůsobit další překračování hlukových</p>

				Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je změna Z 2795/00 požizována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	limitů, v případě úprav stávající dopravní stavby nelze přiznat korekci pro starou hlukovou zátěž. Bude podrobně řešeno v dalších fázích projektové přípravy staveb, a to včetně zkušebního provozu a verifikace modelových předpokladů měření hluku.
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875915	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Rozptylová studie není protihlukovými opatřeními relevantně ovlivněna.
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875916	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 3. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace stavby 510 rozpracovávat variantu umístění stavby 510 do tunelu viz. usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13: 1. Předložený posudek striktně vymezuje pouze stavbu 510 a bezprecedentně a účelově se vyhýbá hodnocení účelu této stavby, tj. zařazení do Pražského okruhu navazujícími stavbami, úsekem D1- Běchovice a Satalice - Suchdol, bez jejichž realizace stavba 510 postrádá ekonomické i faktické zdůvodnění. Protihlukové stěny neřeší stávající situaci (zplodiny, hluk, změny mikroklimatu). Z tohoto důvodu dále v případě realizace stavby 510 MČ Praha 20 požaduje rozpracovávat pouze variantu umístění stavby 510 do tunelu. Je nutné posuzovat všechny nedostavěné úseky silničního okruhu Prahy ve vzájemné souvislosti. Současně konstatujeme, že nejsou schváleny Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy. 2. Záměr není ani v posudku porovnáván variantně s požadovaným Aglomeračním okruhem, pseudovariantami jsou pouze počty MÚK na řešeném úseku, které ovšem posudek též neřeší.	Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Pražský (silniční) okruh SOKP v úseku Satalice - Běchovice (stavba č. 510) je již v provozu. Změna ÚP SÚ HMP řeší pouze lokální změny funkčních ploch z důvodu šířkových úprav vozovky SOKP v předmětném úseku Satalice - Běchovice za účelem jeho zkapacitnění vč. souvisejících úprav stávající mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh - dálnice D11. Zároveň jsou umožněny dílčí úpravy křižovatkových větví této křižovatky související s preferencí hlavních dopravních vztahů i související dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice D11 v úseku bezprostředně navazujícím na mimoúrovňovou křižovatku s SOKP. Změna ÚP SÚ HMP umožní realizaci úprav na stávajícím úseku SOKP (stavba č. 510), které přispějí k větší bezpečnosti a plynulosti provozu. Úpravy zahrnují rozšíření počtu jízdních pruhů na SOKP v daném úseku na 2x3 průběžné jízdní pruhy, přičemž zvýšení počtu jízdních pruhů bude převážně na úkor šířky středního dělicího pásu SOKP.
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875917	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stavba 510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za stavbou 510 a to věcně i termínově. Žádáme o řešení v návaznosti na stavbu 510. Tuto	Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Stavba SOKP bude severně od stavby č. 510 pokračovat v koridoru dle platných ZÚR hl. m. Prahy a v souladu s platným ÚP SÚ HMP. Počty jízdních pruhů na pozemních komunikacích Územní plán SÚ HMP nedefinuje; skladba jednotlivých prvků šířkového uspořádání pozemních komunikací je mimo podrobnost územního plánu. Územní plán (a jeho změny) není nástrojem pro vypracování časového harmonogramu

				připomínku považuje městská část za zásadní.	realizace záměrů/staveb.
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875918	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA a navrhované změně ÚP SÚ HMP, je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího územního plánu. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Protihluková opatření jsou realizovatelná v přílehlých plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba protihlukového opatření je předmětem následujících řízení (územní, stavební).
40	MČ Praha 20, starosta Sp.j.	Částečný souhlas	2875919	Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané změně územního plánu Z 2795/00 následující zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná změna funkčního využití ve změně Z 2795/00 je pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA MZP244, dostatečná. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.	Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Protihluková opatření jsou realizovatelná v přílehlých plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba protihlukového opatření je předmětem následujících řízení (územní, stavební).

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2959895	Z 2795/00 akceptovatelná - změna stávající plochy izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ a ostatní dopravně významné komunikace /S4/ na plochy dálnice, rychlostní silnice, Pražský okruh /SD/ a ostatní dopravně významné komunikace /S4/.	Poživatel bere na vědomí.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2959906	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle	Poživatel bere upozornění na vědomí. Problematika bude předmětem až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.

§ 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěvaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2875785

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 53 odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb., v

Poživatel bere na vědomí.

				platném znění, posoudila předloženou žádost o vydání stanoviska a vydává toto stanovisko: HSHMP akceptuje závěry zjištění vlivu na udržitelný rozvoj území.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2875803	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve všech chráněných prostorech a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy. Z výše uvedených důvodů HSHMP upozorňuje, že v rámci přípravy záměru (návrhu zástavby) na území změny ÚP SÚ HMP musí být respektován zákon č. 258/2000 Sb., zejména § 77, odstavec 2 tohoto zákona, podle kterého v případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, který bude předpokládaným zdrojem hluku nebo vibrací, lze vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví ke stavbě, která by mohla být tímto dotčena, až po přijetí opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se netýká problematiky územního plánu a jeho změn, ale přípravy případného záměru (návrhu zástavby), který by byl posuzován v rámci následných řízení (územní, stavební).
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2961951	Z hlediska ochrany vod: Změna č. Z 2795/00 se týká území podél koridoru východní a severovýchodní části Pražského silničního okruhu, přičemž dojde ke změně funkčního využití ploch z IZ, ZMK, S4, VOP na SD a S4. Dotčen bude také Svěpravický potok vedoucí pod celým tělesem MÚK Olomoucká. Odbor životního prostředí MHMP v rámci hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj vyhodnotil záměr jako akceptovatelný za podmínky omezení zásahu do koryta toku a biokoridoru podél Svěpravického potoka a jeho následné revitalizace. Za předpokladu dodržení této podmínky nemáme k navrhované změně připomínky.	Poživatel bere na vědomí. Podmínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2961967	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Ke změně č. Z 2795/00 – upozorňujeme, že odbor životního prostředí MHMP v rámci hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj vyhodnotil záměr jako akceptovatelný za podmínky omezení zásahu do koryta toku a biokoridoru podél Svěpravického	Poživatel bere na vědomí. Podmínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.

				potoka a jeho následné revitalizace. Za předpokladu dodržení této podmínky, tj. zejm. toho, že nedojde k omezení ekologicko-stabilizační funkce ÚSES, nemáme k navrhované změně připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961969	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2875848	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn ÚP HMP a jako dotčený orgán státní správy hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává toto stanovisko. Z hlediska ochrany ovzduší: Upozorňujeme, že v rámci budoucích návrhů záměrů bude v rámci projektové přípravy vyžadováno uplatnění zásad a opatření vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska kvality ovzduší „Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01“, tj. především opatření vyplývající z kódu AB17 – Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně.	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se netýká problematiky územního plánu a jeho změn, ale přípravy případného záměru (návrhu zástavby), který by byl posuzován v rámci následných řízení (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2885389	Stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Navrhovaná změna Z 2795/00 slouží ke stavebním úpravám provozovaného úseku Pražského okruhu (úsek Satalice – Běchovice). Předmětný záměr byl prověřen v rámci posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona (kód záměru MZP244). Z uvedeného záměru se do této změny v této fázi promítá pouze výstavba nových křižovatkových větví v rámci MÚK Olomoucká a jiná dílčí technická opatření. Ostatní činnosti, které byly záměrem v procesu EIA, budou realizovány v rámci stávajících ploch ÚPn bez nutnosti změny funkčního využití ploch. V prostoru MÚK Olomoucká dochází k průchodu lokálního biokoridoru L4/407 podél Svěpravického potoka pod celým tělesem MÚK. Jedná se o stávající impakt, který bude zesílen rozšířením dopravních staveb v řešeném území. Dopravní řešení změny však bude mít významné vlivy na stávající dopravní situaci v okolí a dojde k významně pozitivnímu vlivu z hlediska hlukové a imisní zátěží území především v obdobích kongesce. Při omezení zásahu do koryta toku a biokoridoru podél Svěpravického potoka a jeho následné revitalizaci je navrhovaná změna akceptovatelná a nelze očekávat negativní vliv na životní prostředí. Odbor	Poživatel bere na vědomí souhlasné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy - odboru ochrany prostředí podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydané podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. Toto stanovisko je zohledněno ve vyhodnocení připomínek k dané změně ÚP SÚ HMP. Požadavek, jehož splněním je souhlasné stanovisko podmíněno, se netýká změny ÚP SÚ HMP, ale projektové dokumentace konkrétní stavby a jejího projednání v rámci následného řízení (územní, stavební).

ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. e) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k celoměstsky významné změně Z 2795/00 Územního plán sídelního útvaru hlavního města Prahy při respektování níže uvedeného požadavku: V následném řízení a při projektovém řešení změny Z 2795/00 omezit zásah do koryta toku a biokoridoru podél Svěpravického potoka.

17 MHMP odbor památkové péče

17 MHMP odbor památkové péče Sp.j.

20 MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu

20 MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.

4 Ministerstvo dopravy ČR

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 2875709

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy: Souhlasíme s upraveným vymezením koridoru pro zkapacitnění silničního okruhu kolem Prahy, jak je stanoveno v návrhu změny Z 2795/00. Změna je v souladu s řešením ověřeným v dokumentaci pro územní rozhodnutí „SOKP 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění“, které zpracovala fa APIS s.r.o. v září 2013. Upozorňujeme, že zákonem č. 268/2015

Poživatel bere souhlas, obsahující upozornění na zákonem zrušený pojem "rychlostní komunikace", na vědomí. Návrh změny ÚP SÚ HMP nebude v souvislosti s předmětným upozorněním upraven, a to z důvodu požizované změny č. Z 2832/00. Jejím předmětem je aktualizace závazné části ÚP SÚ HMP, která byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek a opatření obecné povahy. V rámci uvedené aktualizace se mimo jiné z textové části a grafické části (legenda výkresu č. 5 - Doprava) závazné části ÚP SÚ HMP vypouští pojem "rychlostní komunikace".

				Sb., ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se ruší pojem "rychlostní silnice".	
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2875713	Letecká doprava Na řešená území zasahuje ochranné pásmo letiště Praha/Ruzyně, které požadujeme respektovat.	Požizovatel bere na vědomí. Ochranné pásmo letiště Praha - Ruzyně nezasahuje řešené území změny ÚP SÚ HMP.
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2875731	Vodní doprava V řešeném území se nachází řeka Vltava, která je využívána vodní cestou a požadujeme ji respektovat.	Požizovatel bere na vědomí. Požadavek, uvedený ve stanovisku, je bezpředmětný, neboť daná změna ÚP SÚ HMP není v kontaktu s řekou Vltavou.
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2875640	Změna ÚPN SÚ hl. m. Prahy se nenachází na území, pro které podle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, má Ministerstvo kultury zmocnění pro uplatňování stanovisek k pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD), proto se k ní z důvodů kompetencí v daném území nevyjadřuje.	Požizovatel bere na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959624	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD")	Limity využití území jsou obsaženy v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy - ÚAP. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: (Hlava III - Nástroje územního plánování, Díl I - územně plánovací podklady - územně analytické podklady § 25-29). Dle § 25 a 26 stavebního zákona a dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zapracování limitů využití území přesně přísluší územně analytickým podkladům, nikoli územně plánovací dokumentaci (územní plán). Požadavku v rámci změny územního plánu nelze vyhovět, nejde o požadavek k této konkrétní změně, ale o požadavek systémový, který systému nástrojů územního plánování odporuje a jde proti jeho logice. Limity využití území jsou obsaženy ve výkrese č. 910 ÚAP. Požizovatel bere oznámení o existenci zájmového území Ministerstva obrany na vědomí. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká předmětu následných řízení (územní, stavební). Přípomínka je mimo podrobnost územního plánu. Bude k ní přihlédnuto v rámci následných řízení.

				vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.	
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.	Bez připomínek	2875821	Návrh změny ÚP SÚ HMP byl posouzen Ministerstvem obrany na základě ust. § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 vydává následující stanovisko: Celé území hl. m. Prahy leží v zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.	Poživatel bere oznámení o existenci zájmového území Ministerstva obrany na vědomí. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká předmětu následných řízení (územní, stavební).
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959838	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v řešení návrhů došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 19. 1. 2017, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 10 z 18 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 19. 1. 2017. K návrhům všech 18 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 1. 9. 2017, č.j. MMR 28973/2017-81-2. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě uvedených skutečností ministerstvo porovnávalo předmětné návrhy změn Z2789/00, Z2792/00, Z2793/00, Z2795/00, Z2804/00, Z2808/00, Z2820/00, Z2821/00, Z2827/00 a Z2831/00 zveřejněné pro účely veřejného jednání dne 23. 8. 2019 na http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_I_V_VJ_22/OOP.html s návrhy těchto změn	Stanovisko bylo doručeno po termínu. Dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, "K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží."

			pro účely společného jednání konaného dne 19. 1. 2017 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_IV_spj_2/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas Sp.j.	2886445	Ministerstvo vydává následující stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a soulad s politikou územního rozvoje nejsou v návrhu 18 CVZ IV ÚP SÚ HMP nedostatky, které by bránily zahájit řízení o vydání.	Poživatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Souhlas ČR	2959775	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.	Poživatel bere souhlas na vědomí. Podmínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Souhlas ČR	2959785	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokalita, která je předmětem změny, se nachází mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem této změny nijak omezeny.	Poživatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Souhlas ČR	2959795	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Poživatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné ČR	2959804	ODŮVODNĚNÍ: Oblast plynárenství a produktvodů Upozorňujeme na to, že na ploše změny se nachází metalický kabel, který je ve správě NET4GAS, s.r.o. Požadujeme proto, aby před eventuální stavební činností na těchto plochách žádali stavebníci o vyjádření NET4GAS, s.r.o. Současně upozorňujeme, že vedení je exportováno do portálu ÚAP poskytovatelů dat.	Poživatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j. Bez připomínek	2875674	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) uplatňuje v rámci společného jednání k návrhu změny ÚP SÚ HMP a k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území následující stanovisko: Lokalita změny ÚP SÚ HMP nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.	Poživatel bere na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2875694	K vyhodnocení vlivů projednávané změny ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	2959642	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že území dotčené změnou Z 2795/00 zasahuje do ochranného pásma RRL spoje MV (jev 82a – elektronické komunikační zařízení). Předmětná změna se týká změny využití území mj. na využití veřejné prospěšné stavby (VPS). Z důvodu ochrany stávajícího RRL spoje MV upozorňujeme na omezení výšky budoucí zástavby v území dotčené změnou Z 2795/00. Ochranná pásma spojů MV, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedeného ochranného pásma, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.	Poživatel bere upozornění na vědomí. Požadavek se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Bez připomínek	2875749	Ministerstvo vnitra ČR nemá z hlediska zájmů sledovaného jevu 81 (elektronické komunikační zařízení) připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Poživatel bere na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra (sledovaný jev A081 dle územně analytických podkladů hl. m. Prahy) je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Jiné	2875767	Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo cestou OSM MV vyžádáno naše stanovisko.	Poživatel bere na vědomí. Požadavek se netýká problematiky územního plánu a jeho změn, ale případného budoucího záměru, který by byl projednáván v územním řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Bez připomínek	2875657	MŽP uplatňuje k uvedeným návrhům změn v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona následující stanovisko: Při posuzování jednotlivých změn vlny IV je nutné postupovat v souladu s opatřením ED 1 Územní plánování z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, které shrnuje zásady pro tvorbu územně plánovací dokumentace z pohledu ochrany ovzduší. Tento Program nabyl účinnosti dne 13. 6. 2016 a je k dispozici online na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016 . Tato navržená změna vlny IV nebude	Poživatel bere na vědomí.

významný negativní dopad na kvalitu ovzduší.

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2962020	Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 21. 8. 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962040	Změna zasahuje i do Přírodního parku Klánovice-Čihadla (včetně dvou přírodních památek Xaverovský háj a Počernický rybník) a do Přírodní památky Chvalský lom, jež ukazuje významný geologický profil (křída). ČGS konstatuje, že by nemělo dojít k zásahu a negativnímu ovlivnění výše jmenovaných chráněných území.	Pořizovatel bere konstatování na vědomí. Konstatování se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962044	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci vydání změny a veřejného projednání vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.

131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2959820	Vůči návrhu změny neuplatňujeme námítky.	Poživatel bere na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR Sp.j.	Souhlas	2875963	Návrh změny doporučujeme.	Poživatel bere na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2956178	V této věci nemá žádné námítky a s předloženým souhlasí.	Poživatel bere na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Souhlas	2956168	Z hlediska svých zájmů nemá připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2962056	Je navržena změna funkčního využití ploch, z funkce: izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/; na funkci: dálnice, rychlostní silnice, Pražský okruh /SD/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, veřejně prospěšné stavby: navrhuje VPS xx/DK/14, xx/DK/17, xx/DK/22, xx/DK/25, xx/DK/45, rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice – Běchovice. Připomínka: V dotčeném území se nachází vodní toky Rokytka, Chvalka a Svěpravický potok. Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území výše uvedených vodních toků.	Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Vymezení záplavového území, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nemění. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Bez připomínek	2961861	Z 2795/00 (dílní rozšíření Pražského silničního okruhu (SOKP) v úseku Satalice - Běchovice, vč. sjezdů - nájездů v místě komunikačního propojení na dálnici D11 - Olomoucká), Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Satalice, Praha 14, Praha 20	Poživatel bere na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961869	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERU na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERU: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany) v rámci uvedené změny požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN	Poživatel bere na vědomí. Týká se až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Bez připomínek 2885414

ŘSD ČR uplatňuje připomínky k návrhu změny Z 2759/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Návrh změny Z 2759/00 je v souladu s řešením sledovaným v DÚR SOKP 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění (APIS s.r.o. 09/2013).

Poživatel bere na vědomí. V připomínce je chybně uvedeno číslo změny ÚP SÚ HMP. Vzhledem k obsahu sdělení nemůže být pochyb o tom, že jde o zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení připomínky a že připomínka se vlastně týká změny č. Z 2795 (Rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice.

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Částečný souhlas 2885415

Upozorňujeme, že Zákonem č. 268/2015 Sb., ze dne 15. září 2015 se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabyl účinnosti 31.12.2015. Významnou částí novely jsou změny související s tzv. novým pojetím dálniční sítě, kdy se ruší se pojem „rychlostní silnice“. V souladu s uvedeným požadujeme ve všech částech změny ÚP vypustit pojem rychlostní silnice.

Připomínce bude vyhověno. Na základě upozornění bude změna ÚP SÚ HMP uvedena do souladu s aktuálním zněním zákona o pozemních komunikacích, a to tak, že pojem "rychlostní silnice" bude z návrhu změny ÚP SÚ HMP vypuštěn. Uvedený pojem bude vypuštěn rovněž z legendy výkresu č. 5 - Doprava, který je změnou ÚP SÚ HMP dotčen.

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Bez připomínek 2885416

ŘSD ČR uplatňuje připomínky k návrhu změny Z 2759/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Návrh změny Z 2759/00 je v souladu s řešením sledovaným v DÚR SOKP 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění (APIS s.r.o. 09/2013).

Poživatel bere na vědomí. V připomínce je chybně uvedeno číslo změny ÚP SÚ HMP. Vzhledem k obsahu sdělení nemůže být pochyb o tom, že jde o zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení připomínky. Připomínka se týká změny č. Z 2795 (Rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice.

4) Ostatní podněty

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2956158

K navržené změně nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.

Poživatel bere na vědomí.

364 MHMPP08AFRIH Bez připomínek 2876764

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu a plní funkci vlastníka dráhy a oprávněného investora pro drážní stavby, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu

Poživatel bere na vědomí.

367	MHMPXP5XNQV	Jiné	2876968	<p>územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb. Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: K návrhu změny nemáme připomínky.</p> <p>Veřejná vyhláška - oznámení o společném vystavení a projednání návrhů 18 celoměstsky významných změn vlny č. VI. ÚP SÚ hl.m. Prahy byla uveřejněna na úřední desce MHMP v době 4.1. až 20.2.2017. Společné jednání proběhlo dne 19.1.2017. Podle § 50 odst. 3) stavebního zákona každý může do 30 dnů uplatnit písemné připomínky a to předepsaným způsobem. Podle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 2 odst. 2) písm. g) se ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona zajišťuje mimo jiné i spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyváženou a esteticky hodnotnou krajinu. Na základě uvedeného má inspekce z hlediska ochrany zájmů chráněných zák. č. 114/92 Sb. k níže uvedeným návrhům celoměstsky významným změnám vlny č. VI. dále uvedené připomínky: Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny mají nezastavitelné plochy význam z hlediska zachování zeleně v krajině, ale i v zástavbě. Mají příznivý vliv na ochranu vodního režimu krajiny a v souvislosti s tím i ochranu vodních toků, které jsou jako VKP ze zákona chráněny (§ 3 a § 4 odst. 1 zák. č. 114/92 Sb.). Nezastavitelné plochy umožňují retenci vody, zpomalují odtok z vody z území, snižují tak riziko vzniku povodní. Zeleň plní společenské funkce ve smyslu vyhl. č. 189/2013 Sb. Má příznivý vliv na mikroklima urbanizovaného území a na kvalitu ovzduší. Nezastavitelné plochy poskytují různé biotopy a zvyšují biodiverzitu urbanizovaného území. Vznik nových rozsáhlých zastavitelných ploch na úkor nezastavitelných neodpovídá zásadám územního rozvoje a územně analytickým podkladům hl. m. Prahy. V rámci územního plánování je třeba zohlednit rovněž adaptaci na změnu klimatu.</p>	<p>Poživatel bere na vědomí. Dle závěrů vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), je změna ÚP SÚ HMP akceptovatelná s podmínkami a opatřeními, která se však týkají následných řízení (územní, stavební). Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí, jako příslušný úřad, vydal souhlasné stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí podmíněně splněním požadavku.</p>
183	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	2961979	<p>Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.</p>	<p>Poživatel bere informaci, zakres a upozornění na vědomí. Týká se až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.</p>
183	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	2961989	<p>Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní</p>	<p>Poživatel bere na vědomí. Týká se až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební</p>

				pásmo na 150 m pro DN 500 a na 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. Ochranné pásmo elektropřipojky je 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.	zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
183	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	2961999	Na WEB portálu http://portal.aeostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4qas.cz . Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.	Požizovatel bere na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	2962008	Upozorňujeme, že změna zasahuje do ochranného pásma plynárenského telekomunikačního zařízení. Umístění staveb v ochranném pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.	Požizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
183	NET4GAS, s.r.o.	Bez připomínek	2962010	K řízení o vydání změny nemáme připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961879	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy.	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961889	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme následující připomínky a upozornění: Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Požizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961900	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme následující připomínky a upozornění: Respektovat stávající příváděcí řady DN 800, DN 600 a Káranské řady 2 x DN 1200/1100, které procházejí řešeným územím.	Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961905	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961915	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961925	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme následující připomínky a upozornění. Upozorňujeme na to, že územní plán řeší pouze nadřazené sítě. Ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961939	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: <ul style="list-style-type: none"> • u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí je nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 20. Doporučujeme vydání změny.

6) Doplněk návrhu