

Z 3114 / 11

Místa akce:

Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec
679 (k.ú. Lochkov) a další dle grafického zákresu

Předmět:

změna funkčního využití ploch - potvrzení stávajícího stavu v území - silniční komunikace

Z:

energetika /TVE/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2978996	V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: Z 3114/11 akceptovatelná - změna funkčního využití ploch z aktuálního stavu: ostatní dopravně významné komunikace (S4), zeleň městská a krajinná (ZMK), louky, pastviny (NL), orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP), energetika (TVE), lesní porosty (LR) na nový stav: ostatní dopravně významné komunikace (S4), zeleň městská a krajinná (ZMK), orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP), rozšíření VPS 105 (DK) 36, nová 105 (DK) 46		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2978999	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona" 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěvaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přetěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.
---	---	------	---------	---	--

				Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2978982	Z hlediska lesů:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
				K návrhům výše uvedených změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 16. 7. 2020.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978985	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
				K žádným úpravám změn od společného jednání nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978988	Z hlediska ochrany ovzduší:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
				S návrhem změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek.	
				Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.	
				K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020).	
				S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez připomínek.	
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2978963	<u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2978960	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8	Státní pozemkový úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2978993	1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2978951	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2978957	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 - Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
				Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2979004	Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v území - funkce silniční dopravně významné komunikace (doplňkové plocha pro zeleň, ornou půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. Ke Slivenci horizontálně západním směrem k napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou stranu radiálně východním a jižním směrem s další vazbou na komunikace do horních oblastí	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší aktualizace a nové vymezení záplavových území na Radotínském potoce (týká se katastrálních území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře.

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2978954

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979007

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit

				společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:	v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.
				Obecné připomínky: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979010	Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3114/11 - Je nutné respektovat stávající vodovodní řady DN 900 a DN 1200, které prochází východně od ulice Ke Slivenci.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979013	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: "Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Řešení problematiky dešťových vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979017	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.
-----	---	------	---------	--	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

*Praha 16, k.ú. Radotín Praha - Řeporyje , k.ú. Zadní Kopanina Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav
Radotínský potok v úseku ř. km 0,000 - 5,731*

Předmět:

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 – 5,731

Z:

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

Na:

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2978997	V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: Z 3115/11 akceptovatelná – aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km. 0,000 – 5,731.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2979000	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2978983

Z hlediska lesů:

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

K návrhům výše uvedených změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

po společném jednání stanoviska pod č. j. 863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 16. 7. 2020.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978986	K žádným úpravám změn od společného jednání nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978989	S návrhem změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2978991	Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020). S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez připomínek. Z hlediska ochrany vod:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče			K návrhům změn územního plánu vlny 11 č. Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se již vyjadřovali ve stanovisku odboru č. j. MHMP 863623/2020, vydaném dne 16. 7. 2020. Změny č. Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají vyznačení aktualizovaného záplavového území Radotínského potoka a Motolského potoka včetně jejich přítoků dle opatření obecné povahy vydaných odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. K navrženým změnám nemáme žádné připomínky.	
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2978964	<u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2978961	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2978967	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn územního plánu Z 3114/11 a Z 3115/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP, č.j. MHMP 1958749/2020 ze dne 4.1.2021, zaevidovaného Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01075/2021/OBÚ-02, OBÚ sděluje, že návrh Z 3115/11 se týká území v k.ú. Radotín, v jehož západní části je situován dobývací prostor těžený Zadní Kopanina I. Správou dobývacího prostoru Zadní Kopanina I je pověřena organizace společnost Českomoravský cement a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, IČ: 262 09 578.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

Dle § 18 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob výhradního ložiska.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2978994	1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2978952	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2978958	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 - Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Částečný souhlas	2979002	Č. změny 3115/11 – MČ Praha – Řeporyje, Praha – Zbraslav, Praha 16, k. ú. Zadní Kopanina, Zbraslav, Radotín – záplavové území – aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 – 5,731 Připomínka: Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem Radotínského potoka IDVT 10100255. Předložená změna řeší úpravu stávající takzvané „průtočné zóny“, v městské části Radotín, která je větší než vymezené stávající záplavové území Radotínského potoka. Úprava spočívá v tom, že dojde ke zmenšení oblasti, ve které nebylo možno stavět. Změna je navržena tak, že průtočná zóna bude zmenšena podle vyhlášeného záplavového území platného od roku 2014. S touto změnou souhlasíme za podmínky, že stávající vyhlášené záplavové území a aktivní zóna zůstanou nezměněny.	Pořizovatel bere připomínku na vědomí, ale podmínce nebude vyhověno. Aktualizace je zpracována na podkladu dokumentace poskytnuté OCP MHMP, jako věcně příslušným vodoprávním úřadem pod č. j. MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 2014 a nahrazuje opatření ze dne 7. 9. 1999 č. j. MHMP-53680/1999/VYS/Rů.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2979005	Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v území - funkce silniční dopravně významné komunikace (doplňkově plocha pro zeleň, ornou půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. Ke Slivenci horizontálně západním směrem k napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou stranu radiálně východním a jižním směrem s další vazbou na komunikace do horních oblastí Radotína a Velké Chuchle. Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší aktualizace a nové vymezení záplavových území na Radotínském potoce (týká se katastrálních území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře. Pro respektování veškerých provozovaných i	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2978955	K předloženému Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979008	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.
-----	---	------	---------	--	---

Obecné připomínky:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979011	Z 3115 - Při realizaci případných protipovodňových opatření je nutné respektovat stávající vodovodní řady DN 300 a DN 400 na náměstí Osvoboditelů. Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: "Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD. Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Řešení problematiky dešťových vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2979018	V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od
vnějšího líce potrubí
u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od
vnějšího líce zvyšují o 1 m.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

Praha 5, k.ú. Košíře Praha 5, k.ú. Motol Praha 13, k.ú. Stodůlky Praha 17, k.ú. Řepy
Motolský potok v úseku ř.km 4,265-9,383, včetně jeho přítoků

Předmět:

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho akt. zóny na Motolském potoce v úseku ř.km 4,265–9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok "V Krematoriu", Hlinitý potok a potok "Cibulka"

Z:

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

Na:

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2978998	V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: Z 3116/11 akceptovatelná – aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Motolském potoce a v úseku ř. km. 4,265 – 9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok „V krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2979001	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2978984

Z hlediska lesů:

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

K návrhům výše uvedených změn vlny 11
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města

				Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 16. 7. 2020.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978987	K žádným úpravám změn od společného jednání nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska. Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2978990	S návrhem změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2978992	Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020). S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez připomínek. Z hlediska ochrany vod:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče			K návrhům změn územního plánu vlny 11 č. Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se již vyjadřovali ve stanovisku odboru č. j. MHMP 863623/2020, vydaném dne 16. 7. 2020. Změny č. Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají vyznačení aktualizovaného záplavového území Radotínského potoka a Motolského potoka včetně jejich přítoků dle opatření obecné povahy vydaných odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. K navrženým změnám nemáme žádné připomínky.	
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2978965	<u>Odbor elektroenergetiky a teplárenství</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. <u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2978962	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8	Státní pozemkový úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2978995	1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyu-žití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území. 2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2978953	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2978959	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 - Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2979003	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí. Č. změny 3116/11 – MČ Praha 13, Praha 17 Praha 5, k. ú. Stodůlky, Řepy, Motol, Košíře – záplavová území – aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Motolském potoce v úseku ř. km 4,265 – 9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“ Připomínka: Dle námi dostupné informace bylo stanoveno	Pořizovatel bere připomínku na vědomí. Záplavové území a aktivní zóna bylo stanoveno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů OCP MHMP, jako věcně příslušným vodoprávním úřadem pod č. j. MHMP-715875/2016/II/Ka dne 2. 5. 2016 a mění stávající záplavové území stanovené dne 7. 9. 1999 pod č. j. MHMP-59676/1999/VYS/Rů a nově vymezuje záplavové území jeho přítoků. ÚP respektuje platné právní předpisy.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2979006	záplavové území Motolského potoka a jeho přítoků pod č. j. MHMP- 15875/2016/II/Ka ze dne 2. 5. 2016. Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Změna rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny může být provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce toku. Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v území - funkce silniční dopravně významné komunikace (doplňková plocha pro zeleň, ornou půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. Ke Slivenci horizontálně západním směrem k napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou stranu radiálně východním a jižním směrem s další vazbou na komunikace do horních oblastí Radotína a Velké Chuchle. Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší aktualizace a nové vymezení záplavových území na Radotínském potoce (týká se katastrálních území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.
-----	--	---------	--	--

projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2978956

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979009

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.

Obecné připomínky:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979012

Z 3116/11 - Při realizaci případných protipovodňových opatření je nutné respektovat stávající vodovodní řad DN 500, který prochází bezejmennou ulicí kolmou na ul. Zahradníčkova, výpustní řad DN 800/900 v ulici Nad Hliníkem a vodovodní řady DN 1200 a DN 1000 v místě křížení Motolského potoka na pozemku parc.č. 279/31, 279/32, 268/3 a 279/29.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979015

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Řešení problematiky dešťových vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo podrobnost ÚP.

Obecné připomínky:

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí

vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: "Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979016

Stanovisko k jednotlivým změnám:

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

Z 3116/11 - Při realizaci případných protipovodňových opatření nutno respektovat hlavní sběrač K - M, který probíhá podél Motolského potoka v Plzeňské ulici a kříží vymezené záplavové území a sběrač K - M_6 v ulici Zahradníčkova.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné 2979019

V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí
u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit v této úrovni ÚPD.

větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od
vnějšího líce zvyšují o 1 m.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat.

6) Doplněk návrhu