

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 15.7.2022

Z 3421 / 024

Místa akce:

Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty

Předmět:

Výstavba RD

Z:

lesní porosty /LR/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Plocha ZMK je návrhem zvětšena

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2987077		Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2987084	rozvoj území, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Změny Z3418/24, Z3421/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou akceptovatelné.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy			Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona" 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246.	
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987315	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny č. Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změn Z hlediska ochrany vod: K zahájení řízení o vydání změn územního plánu uvedených v záhlaví tohoto dopisu nemáme obdobně jako k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987322	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2987331	Zbylé předložené změny vlny 24 (Z 3418, Z3421, Z3423, Z 3425 a Z 3426) nezasahují do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Změny se rovněž nacházejí mimo území vymezených přírodních parků na území hl. m. Prahy. Navržené změny vlny 24 tak nebudou mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2987341	Z hlediska ochrany ovzduší: Se změnou Z3421/24 souhlasíme s upozorněním, že v následných řízeních bude požadována minimalizace vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto doplňkových zdrojů vytápění, příp. bude vyžadována instalace spalovacích zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému technickému řešení, přičemž je doporučeno vycházet zejména z prováděcích nařízení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodesignu, s cílem dosažení imisních limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé udržení.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987342	Z hlediska lesů: Ke změně Z 3421/24 nemáme připomínky	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986098	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o zahájení řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.

Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Datum: 2021

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změny vlny 24 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále též „OP PPR“), vyhlášené Rozhodnutím národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986105	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP následující.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2986113	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území neuplatňuje Ministerstvo kultury k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 žádné připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	Jiné	2987266	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987273	Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987280	Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:

				<p>Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987287	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okresek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýká změn řešených ve vlně 24 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987294	<p>Část dotčených lokalit řešených ve vlně 24 se dále nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a</p>	<p>Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany</p>

				<p>povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.</p> <p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987301	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>Požizovatel bere stanovisko Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987308	<p>MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešená území projednávána v rámci vlny 24 ÚP SÚ HLMP se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části odůvodnění, nemá Ministerstvo obrany k předložené vlně 24 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území</p>	<p>Požizovatel bere stanovisko na vědomí. Jednotlivým požadavkům bylo částečně vyhověno v mezích daných možnostmi pro pořizování ÚPD.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a</p>

				Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2986293	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o vydání stanoviska k vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2987091	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b -odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k; výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 2424/24, Z 3423/24. a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) žádné připomínky. Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚPSÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky. Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z	Požizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p> <p>Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p> <p>Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p>	
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986808	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spoju MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby ve vymezeném území dotčené změnami Z 3418/24 a Z 3424/24. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb. Návrh změny je projektantem zhotoven v souladu s respektováním limitů území.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986815	<p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV. Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170</p>	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká až následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí	Jiné	2987252	<p>Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

3	Ministerstvo životního prostředí	Souhlas	2987258	<p>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedené změně vlny 24 ÚP vymezené na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko: MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3421/24 ÚP. Odůvodnění: Z 3421/24 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 1,0693 ha zemědělské půdy na půdách I. třídy ochrany. Jedná se o návrh plochy obytné a plochy zeleně. Plocha svým umístěním navazuje na zastavěné území a ukončuje linii výstavby na konci území obce v souladu se zástavbou na protější straně komunikace. Umístěním tedy nedojde k narušení organizace ZPF. V rámci odůvodnění vymezení této změny ÚP je deklarováno, že se v intravilánu nenacházejí žádné plochy, na kterých by bylo možné přednostně umožnit rozvoj bydlení. Dále je uvedeno, že zastavěna bude pouze malá část takto vymezené plochy a její zbylá část bude ponechána v ZPF, např. v druhu pozemku zahrada. Z hlediska nezbytnosti vymezení nového záboru ZPF bylo uvedeno, že Městská část Praha – Kolovraty nedisponuje dostatečným množstvím ploch pro bydlení. Veřejný zájem převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF v I. třídě ochrany je spatřován v umožnění rozvoje obce a umožnění rozvoje edukační činnosti ve spojitosti s navrhovaným vybudováním učebních prostor s technickým zázemím. S ohledem na relativně malý zábor ZPF, který nenaruší organizaci ZPF a u nějž byla městskou částí prokázána nezbytnost jejího vymezení (nedostatek ploch pro bydlení na území obce ve spojitosti s rychlým nárůstem počtu obyvatel), a dále s ohledem na fakt, že většina plochy neztratí ochranu ZPF, považujeme návrh dané změny ÚP za akceptovatelný.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2986091	<p>K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/2 vlny 24 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25.10.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.10.2021 pod č.j. SBS 44629/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změny se týká území hl. města, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				

- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987380	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1701118/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 1701118/2021 ze dne 25. října 2021, informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaného návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že:</p> <p>1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 13. prosince 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987387	2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987394	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2987124	• K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2987148	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uplatňujeme v rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 24 (ZV) ÚP SÚ hl. m. Prahy tyto připomínky: K ostatním návrhům projednávaných změn nemáme připomínek.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2986135	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k vydání části změn 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal v dané věci jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89465/2021 ze dne 15.11. 2021 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2986142	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru („též ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021 V dané věci byla prostudována dokumentace části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu hl.: https://www.praha.eu/inp/cz/o	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

meste/magistrat/odbory/odbor uzemniho
rozvoje/uzemni pianovani/zmeny uzemniho
planu/aktualne pořizované zmeny/index.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing.
arch. Zdeňka Poliačiková).

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen
Zákon), viz <http://www.pamatkovkatalog.cz/>:

• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace,
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.
Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho
doplňek ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR
pod číslem rejstř. 3333.

« Řešené území je nutno chápat jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 99/2000.

Národní památkový ústav, generální ředitelství
doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k
vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z
3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z
3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy
neuplatňovat žádné připomínky.

POSOUZENÍ části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z
3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z
3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl.
m. Prahy

Zájmu státní památkové péče se dotýká dílčí
změna:

■ 3418/24 území ochranného pásma PPR

Městská část: Praha 5

Katastrální území: Smíchov

Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části

Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití
území D /SV-D/

na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry
využití území G /SV-G/

výstavba v okolí Radlické ulice

Výrok NPÚ:

Bez připomínek.

Odůvodnění NPÚ:

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného
území, není navrhovaná změna v rozporu s
podmínkami ochrany určenými pro ochranné
pásmo PPR.

K dalším dílčím změnám části vlny 24 vlny ÚP SÚ
hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy nemáme z
hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených
územích připomínky.

Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho

			ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následných písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987100	V případě změny Z 3421/24 pro plánovanou výstavbu 4 RD na parc. č. 819/50, 51, 52, 53, k. ú. Kolovraty, u ul. Do Lipan, byly již ze strany naší společnosti pro výstavbu připojovacího STL plynovodu z PE o vnějším průměru dn 50 a plynovodních přípojek žadateli (investorovi výstavby/majiteli pozemků) v 03/2021 stanoveny platné technické podmínky připojení.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987102	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů, plynovodních přípojek, atd.) budou nadále jednotlivým investorům navrhované zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987109	Obecně pro respektování veškerých provozovaných, stavebně upravovaných i nově budovaných plynárenských zařízení v územích dotčených změnami Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, technických pravidel G 702 01, 702 04, 605 02, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební)
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987116	V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání výše popsaných změn vlny 24 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli,	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek

2987350

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.

Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.

Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou změny regulativů v zastavěném území, vymezení ploch pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, parkových úprav a dopravní infrastruktury. Prvkem, který zasahuje nejbližší k území Středočeského kraje je vymezení plochy pro RD v k. ú. Kolovraty. Všechny prvky změny se pak nacházejí v urbanizovaném území v dostatečné odlehlosti od součástí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Jelikož jde v zásadě o dílčí změny podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.	
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2987357	Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2987364	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
300	MHMPXPHLQWZP	Jiné	2987135	V rámci veřejného projednání této změny územního plánu přikládáme ještě několik důležitých podkladů: 1) Studii o silné erozi půdy na tomto území zpracovanou Výzkumným ústavem pro melioraci a ochranu půdy, konkrétně panem Ing. Jan Vopravilem, Ph.D. 2) Souhlas s připojením na kanalizaci 3) Argumenty pro souhlas se zábořem půdy dle zák.334/1992 Sb. 4) Podpůrné argumenty MČ Praha - Kolovraty pro tuto změnu 5) Smlouva o rozvoji území uzavřená mezi MČ Praha - Kolovraty a vlastníky. Věříme, že tyto podklady pomůžou ke kladnému posouzení změny.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Jedná se o podklady obhajující potřebu pořízení změny.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986198	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986206	dokumentace.	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „ Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986213	<p>Z3421/24 - uvedená lokalita leží v povodí PČOV Kolovraty. PČOV je kapacitně vyčerpaná a v současnosti nelze povolit napojování jakékoliv nové výstavby na veřejnou kanalizační síť. Plánované zkapacitnění PČOV Kolovraty je ve stadiu zpracování studie proveditelnosti a termín realizace nebyl dosud stanoven. Uvedená změna využití území je možná jen s uvedením podmíněnosti zkapacitnění PČOV Kolovraty;</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Podmíněnost ve smyslu Oddílu 12 není pro tuto změnu vhodným nástrojem. V tomto případě se nejedná o významné navýšení zastavitelných ploch v povodí PČOV Kolovraty. Plánované zkapacitnění PČOV bude podmínkou pro následně navazující řízení o umístování konkrétních záměrů a jejich možnosti napojení na veřejnou kanalizaci. Tato podmínka nebrání pořízení změny.	

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986218	<p>Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz. Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).</p>
-----	---	------	---------	---	---

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska MO bude doplněno odůvodnění.

Místa akce:*Praha 21, k.ú. Újezd nad Lesy***Předmět:***Vytvoření parkové nebo jiné úpravy***Z:***lesní porosty /LR/***Na:***parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2987078	Dopisem podaným dne 27. 10. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání části změn vlny 24 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 7. 12. 2021 shledli záznam řízení o vydání změn a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Změny Z3418/24, Z3421/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou akceptovatelné.		Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2987085	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona"

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246.

- 14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy
- 20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení
- 18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2987316

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změn

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Z hlediska ochrany vod: K zahájení řízení o vydání změn územního plánu uvedených v záhlaví tohoto dopisu nemáme obdobně jako k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987323	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2987328	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky. Změna č. Z 3422 zasahuje do vymezeného přírodního parku Klánovice – Čihadla. Změna funkčního využití ploch bude ze stávající funkce LR (lesní porosty) na funkci ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy). Záměr předpokládá vytvoření parkové případně jiné úpravy, a není tak předpoklad, že by mohlo dojít k negativnímu zásahu do vymezeného přírodního parku.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2987336	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn č. Z3418/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2987343	Z hlediska lesů: Se změnou Z3422/24 souhlasíme s upozorněním, že pokud budou navrhované parkové úpravy neslučitelné se současným druhem předmětného pozemku (lesní pozemek), bude nutné rozhodnout o trvalém odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986099	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o zahájení řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „UP SÚ HMP“) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změny vlny 24 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále též „OP PPR“), vyhlášené Rozhodnutím národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986106	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP následující.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2986114	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území neuplatňuje Ministerstvo kultury k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 žádné připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany	Jiné	2987267	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987274	<p>jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi poživatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987281	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p>

				výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění - do kapitoly F.	Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987288	Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okresek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýká změn řešených ve vlně 24 ÚP SÚ HMP, zpracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.	Požizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987295	Část dotčených lokalit řešených ve vlně 24 se dále nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směru - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zpracujte tyto limity do textové části do	Požizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987302	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p> <p>Poživatel bere stanovisko Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987309	<p>MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešená území projednávána v rámci vlny 24 ÚP SÚ HLMP se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části odůvodnění, nemá Ministerstvo obrany k předložené vlně 24 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.</p>	<p>Poživatel bere stanovisko na vědomí. Jednotlivým požadavkům bylo částečně vyhověno v mezích daných možnostmi pro pořizování ÚPD. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2986294	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)</p>	<p>Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.</p>

ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o vydání stanoviska k vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

1 Ministerstvo pro místní rozvoj

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek

2987092

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působností ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b -odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k; výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚPSÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z

Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986809	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby ve vymezeném území dotčené změnami Z 3418/24 a Z 3424/24. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb. Návrh změny je projektantem zhotoven v souladu s respektováním limitů území.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986816	Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV. Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká až následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí	Jiné	2987253	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Bez připomínek	2987260	Ke zbývajícím změnám vlny 24 ÚP neuplatňujeme připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2986092	K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/2 vlny 24 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25.10.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.10.2021 pod č.j. SBS 44629/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrhy změny se týká území hl. města, které je situováno mimo hranice	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987381	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1701118/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 1701118/2021 ze dne 25. října 2021, informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaného návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že:</p> <p>1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 13. prosince 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---	------	---------	--	--

				výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987390	2. Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. ČGS jen upozorňuje, že změny Z 3422/24, Z 3423/24 se nacházejí v Přírodním parku Klánovice-Čihadla a změna Z 3424/24 v PP Modřanská rokle-Cholupice. Ve jmenovaných změnách je nutné dodržovat podmínky ochrany přírody.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební). Vliv změny koncepce na životní prostředí byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987395	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2987125	• K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Jiné	2987146	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uplatňujeme v rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 24 (ZV) ÚP SÚ hl. m. Prahy tyto připomínky: Z 3422/24 v hlavičce textové části návrhu změny (výroku) je uvedena mylná informace, že je změnou redukován celoměstský systém zeleně (CSZ). Jedná se o tiskařskou chybu, kterou doporučujeme odstranit. Projednávaným návrhem změny není CSZ redukován.	Poživatel souhlasí s připomínkou zpracovatele. Tiskařská chyba ve výroku bude opravena.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2986136	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k vydání části změn 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal v dané věci jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89465/2021 ze dne 15.11. 2021 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2986143	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru („též ÚP SÚ“) hl. m. Prahy.
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Datum: 2021

V dané věci byla prostudována dokumentace části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu hl.:

https://www.praha.eu/inp/cz/omeste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pianovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_pořizované_zmeny/index.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková).

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon), viz <http://www.pamatkovkatalog.cz/>:

• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

« Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky.

POSOUZENÍ části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy

Zájmu státní památkové péče se dotýká dílčí změna:

■ 3418/24 území ochranného pásma PPR

Městská část: Praha 5

Katastrální území: Smíchov

Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části

Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

			<p>na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ výstavba v okolí Radlické ulice</p> <p>Výrok NPÚ: Bez připomínek. Odůvodnění NPÚ: Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR. K dalším dílčím změnám části vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy nemáme z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích připomínky. Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následných písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987103	<p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů, plynovodních přípojek, atd.) budou nadále jednotlivým investorům navrhované zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987110	<p>Obecně pro respektování veškerých provozovaných, stavebně upravovaných i nově budovaných plynárenských zařízení v územích dotčených změnami Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, technických pravidel G 702 01, 702 04, 605 02, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební)

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2987117	<p>plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p> <p>V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání výše popsaných změn vlny 24 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--	---------	---	--

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek	2987351	<p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:</p> <p>Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.</p> <p>Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.</p> <p>Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou změny regulativů v zastavěném území, vymezení ploch pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, parkových úprav a dopravní infrastruktury. Prvkem, který zasahuje nejbliže k území Středočeského kraje je vymezení plochy pro RD v k. ú. Kolovraty. Všechny prvky změny se pak nacházejí v urbanizovaném území v dostatečné odlehlosti od součástí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Jelikož jde v zásadě o dílčí změny podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat.</p> <p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí:</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
----	---	---------	---	--

				<p>zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.</p>	
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987358	<p>Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987365	<p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986199	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986207	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „ Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986214	Z3422/24 - upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební). Není zde předpoklad pro nějaké navýšení nároků na vypouštění dešťových vod do dotčených vodotečí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986219	<p>Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska MO bude doplněno odůvodnění. Na základě připomínky IPR bude ve výroku opravena tiskařská chyba.

Místa akce:

Praha 21, k.ú. Újezd nad Lesy

Předmět:

Vytvoření parkovacích míst

Z:

celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, vymezení ÚSES /USES/

Na:

plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2987079	Dopisem podaným dne 27. 10. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání části změn vlny 24 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 7. 12. 2021 shledli záznam řízení o vydání změn a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Změny Z3418/24, Z3421/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou akceptovatelné.		Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2987086	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona"

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2987317

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změn

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Z hlediska ochrany vod: K zahájení řízení o vydání změn územního plánu uvedených v záhlaví tohoto dopisu nemáme obdobně jako k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987324	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2987332	Zbylé předložené změny vlny 24 (Z 3418, Z3421, Z3423, Z 3425 a Z 3426) nezasahují do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Změny se rovněž nacházejí mimo území vymezených přírodních parků na území hl. m. Prahy. Navržené změny vlny 24 tak nebudou mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2987337	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn č. Z3418/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2987344	Z hlediska lesů: Se změnou Z 3423/24 souhlasíme s upozorněním, že pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986100	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o zahájení řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změny vlny 24 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemni
ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen
Zákon):

V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále též „OP PPR“), vyhlášené Rozhodnutím národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986107	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP následující.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2986115	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území neuplatňuje Ministerstvo kultury k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 žádné připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany	Jiné	2987268	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987275	<p>závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.</p> <p>Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.</p> <p>Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987282	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s</p>

				respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění - do kapitoly F.	majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987289	Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okresek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. stělnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýká změn řešených ve vlně 24 ÚP SÚ HMP, zpracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987296	Část dotčených lokalit řešených ve vlně 24 se dále nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zpracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987303	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.</p>	BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987310	<p>MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zpracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešená území projednávána v rámci vlny 24 ÚP SÚ HLMP se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zpracování výše uvedeného textu do části odůvodnění, nemá Ministerstvo obrany k předložené vlně 24 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.</p>	<p>Poživatel bere stanovisko Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2986295	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o vydání stanoviska k vydání změn Z 3418/24, Z</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

1 Ministerstvo pro místní rozvoj

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek

2987093

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působností ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických .odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona c. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b -odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k; výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 2424/24, Z 3423/24. a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚPSÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.

Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986810	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby ve vymezeném území dotčené změnami Z 3418/24 a Z 3424/24. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb. Návrh změny je projektantem zhotoven v souladu s respektováním limitů území.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986817	Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV. Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká až následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí	Jiné	2987254	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Bez připomínek	2987261	Ke zbývajícím změnám vlny 24 ÚP neuplatňujeme připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2986093	K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/2 vlny 24 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25.10.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.10.2021 pod č.j. SBS 44629/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrhy změny se týká území hl. města, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987382	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1701118/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 1701118/2021 ze dne 25. října 2021, informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaného návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že:</p> <p>1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 13. prosince 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---	------	---------	---	--

				nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987391	2. Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. ČGS jen upozorňuje, že změny Z 3422/24, Z 3423/24 se nacházejí v Přírodním parku Klánovice-Čihadla a změna Z 3424/24 v PP Modřanská rokle-Cholupice. Ve jmenovaných změnách je nutné dodržovat podmínky ochrany přírody.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební). Vliv změny koncepce na životní prostředí byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987396	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2987126	• K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institút plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2987149	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uplatňujeme v rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 24 (ZV) ÚP SÚ hl. m. Prahy tyto připomínky: K ostatním návrhům projednávaných změn nemáme připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2986137	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k vydání části změn 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal v dané věci jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89465/2021 ze dne 15.11. 2021 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2986144	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru („též ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Poživatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Datum: 2021

V dané věci byla prostudována dokumentace části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu hl.: <https://www.praha.eu/inp/cz/o-meste/magistrat/odbory/odbor-uzemniho-rozvoje/uzemni-planovani/zmeny-uzemniho-planu/aktualne-pozizovane-zmeny/index.html>
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková).

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon), viz <http://www.pamatkovkatalog.cz/>:
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

« Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky.

POSOUZENÍ části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy

Zájmu státní památkové péče se dotýká dílčí změna:

■ 3418/24 území ochranného pásma PPR

Městská část: Praha 5

Katastrální území: Smíchov

Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části

Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití území D/SV-D/

na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry

využití území G/SV-G/

výstavba v okolí Radlické ulice

Výrok NPÚ:

Bez připomínek.

Odůvodnění NPÚ:

			<p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.</p> <p>K dalším dílčím změnám části vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy nemáme z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích připomínky.</p> <p>Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následných písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987104	<p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů, plynovodních přípojek, atd.) budou nadále jednotlivým investorům navrhované zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p>	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987111	<p>Obecně pro respektování veškerých provozovaných, stavebně upravovaných i nově budovaných plynárenských zařízení v územích dotčených změnami Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, technických pravidel G 702 01, 702 04, 605 02, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební)
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987118	<p>V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání výše popsanych změn vlny 24 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/požizovateli,</p>	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.

aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek

2987352

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.

Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.

Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou změny regulativů v zastavěném území, vymezení ploch pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, parkových úprav a dopravní infrastruktury. Prvkem, který zasahuje nejbližší k území Středočeského kraje je vymezení plochy pro RD v k. ú. Kolovraty. Všechny prvky změny se pak nacházejí v urbanizovaném území v dostatečné odlehlosti od součástí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Jelikož jde v zásadě o dílčí změny podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.	
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2987359	Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2987366	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986200	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986208	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„ Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986215	Z3423/24 - upozorňujeme, že v lokalitě je vybudována pouze splašková kanalizace a případné odvodnění parkovacích ploch bude nutné realizovat přímo v místě záměru; dále upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986220	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska MO bude doplněno odůvodnění.

Místa akce:*Praha 12, k.ú. Točná***Předmět:***Výstavba rozhledny***Z:***lesní porosty /LR/***Na:***zeleň městská a krajinná /ZMK/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2987080		Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
			Dopisem podaným dne 27. 10. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání části změn vlny 24 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 7. 12. 2021 shledli záznam řízení o vydání změn a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Změny Z3418/24, Z3421/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou akceptovatelné.		
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2987087		Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona"

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2987318

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změn

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Z hlediska ochrany vod: K zahájení řízení o vydání změn územního plánu uvedených v záhlaví tohoto dopisu nemáme obdobně jako k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987325	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2987329	Změna č. Z 3424 zasahuje do vymezeného přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Spočívá ve změně funkčního využití z funkce LR (lesní porosty) na funkci ZMK (zeleň městská a krajinná). Důvodem pro změnu má být výstavba rozhledny. K předmětné změně orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje, že realizace staveb ve vymezeném přírodním parku je možná pouze za předpokladu, kdy nedojde k ovlivnění krajinného rázu, který je pro danou lokalitu charakteristický. Stavba rozhledny by mohla mít za následek snížení krajinného rázu, tj. snížení jeho estetické nebo přírodní hodnoty.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2987338	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn č. Z3418/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2987345	Z hlediska lesů: Změna Z 3424/24 navrhuje změnu funkčního využití ploch z funkčního využití LR (lesní porosty) na funkční využití ZMK (zeleň městská a krajinná). Důvodem změny je výstavba rozhledny. Dle textové části odůvodnění této změny územního plánu se v předmětném území nachází lesní pozemek (parc.č. 861/18 k.ú. Točná), ale vzhledem ke stanovenému způsobu využití území, umožňujícím předmětný pozemek i nadále užívat jako les, není vyhodnocen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Z hlediska námi chráněných zájmů s předloženou změnou souhlasíme. Případné dotčení lesního pozemku výstavbou plánované rozhledny bude řešeno v rámci řízení vedeného stavebním úřadem.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986101	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o zahájení řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Datum: 2021

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změny vlny 24 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále též „OP PPR“), vyhlášené Rozhodnutím národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986108	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP následující.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2986116	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území neuplatňuje Ministerstvo kultury k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 žádné připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	Jiné	2987269	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987276	Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987283	Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991	Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:

				<p>Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987290	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okresek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýká změn řešených ve vlně 24 ÚP SÚ HMP, zpracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987297	<p>Část dotčených lokalit řešených ve vlně 24 se dále nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a</p>	<p>Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zpracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany</p>

				<p>povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.</p> <p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987304	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>Poživatel bere stanovisko Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987311	<p>MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešená území projednávána v rámci vlny 24 ÚP SÚ HLMP se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části odůvodnění, nemá Ministerstvo obrany k předložené vlně 24 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území</p>	<p>Poživatel bere stanovisko na vědomí. Jednotlivým požadavkům bylo částečně vyhověno v mezích daných možnostmi pro pořizování ÚPD.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a</p>

				Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.	státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2986296	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o vydání stanoviska k vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2987094	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b -odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k; výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 2424/24, Z 3423/24. a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) žádné připomínky. Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚPSÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky. Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z	Požizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky. Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky. Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986811	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spoju MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby ve vymezeném území dotčené změnami Z 3418/24 a Z 3424/24. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb. Návrh změny je projektantem zhotoven v souladu s respektováním limitů území.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986818	Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV. Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170	Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká až následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí	Jiné	2987255	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

3	Ministerstvo životního prostředí	Bez připomínek	2987262	Ke zbývajícím změnám vlny 24 ÚP neuplatňujeme připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2986094	K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/2 vlny 24 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25.10.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.10.2021 pod č.j. SBS 44629/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změny se týká území hl. města, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8	Státní pozemkový úřad				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987383	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením č. MHMP 1701118/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 1701118/2021 ze dne 25. října 2021, informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaného návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---	------	---------	--	--

				<p>evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že:</p> <p>1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 13. prosince 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidována žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987392	<p>2. Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. ČGS jen upozorňuje, že změny Z 3422/24, Z 3423/24 se nacházejí v Přírodním parku Klánovice-Čihadla a změna Z 3424/24 v PP Modřanská rokle-Cholupice. Ve jmenovaných změnách je nutné dodržovat podmínky ochrany přírody.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební). Vliv změny koncepce na životní prostředí byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987397	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2987127	• K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2987150	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uplatňujeme v rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 24 (ZV) ÚP SÚ hl. m. Prahy tyto připomínky:</p> <p>K ostatním návrhům projednávaných změn nemáme připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2986138	<p>Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k vydání části změn 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury.</p> <p>V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal v dané věci jako podklad</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2986145	<p>pro stanovisko Ministerstva kultury. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89465/2021 ze dne 15.11. 2021 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.</p> <p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru („též ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021</p> <p>V dané věci byla prostudována dokumentace části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu hl.: https://www.praha.eu/inp/cz/o-meste/magistrat/odbory/odbor-uzemniho-rozvoje/uzemni-planovani/zmeny-uzemniho-planu/aktualne-pozizovane-zmeny/index.html Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková).</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon), viz http://www.pamatkovvkatalog.cz/: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</p> <p>« Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</p> <p>Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky.</p> <p>POSOUZENÍ části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy Zájmu státní památkové péče se dotýká dílčí</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	-------------------------	----------------	---------	--	--

			<p>změna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3418/24 území ochranného pásma PPR <p>Městská část: Praha 5 Katastrální území: Smíchov Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/ na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ výstavba v okolí Radlické ulice Výrok NPÚ: Bez připomínek. Odůvodnění NPÚ: Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR. K dalším dílčím změnám části vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy nemáme z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích připomínky. Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následných písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987105	<p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů, plynovodních přípojek, atd.) budou nadále jednotlivým investorům navrhované zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987112	<p>Obecně pro respektování veškerých provozovaných, stavebně upravovaných i nově budovaných plynárenských zařízení v územích dotčených změnami Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, technických pravidel G 702 01, 702 04, 605 02, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební)

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2987119	zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
			V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání výše popsaných změn vlny 24 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek	2987353	<p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:</p> <p>Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.</p> <p>Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.</p> <p>Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou změny regulativů v zastavěném území, vymezení ploch pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, parkových úprav a dopravní infrastruktury. Prvkem, který zasahuje nejbliže k území Středočeského kraje je vymezení plochy pro RD v k. ú. Kolovraty. Všechny prvky změny se pak nacházejí v urbanizovaném území v dostatečné</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
----	---	---------	---	--

odlehlosti od součástí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Jelikož jde v zásadě o dílčí změny podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.

78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987360	Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987367	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
32	Městská část Praha 12	Jiné	2986276	V reakci na oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území vám v příloze zasíláme usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-06-010-19 ze dne 26. 6. 2019, kterým zastupitelstvo schválilo podání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 861/18 v k. ú. Točná na Čihadle. Tato změna je projednávána v rámci změn vlny 24, a to pod evidenčním číslem Z 3424/24.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986201	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986209	<p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>- Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „ Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986221	<p>Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska MO bude doplněno odůvodnění.

Místa akce:*Praha 11, k.ú. Chodov***Předmět:***jednopodlažní nástavba stávajícího parkoviště Gregorova***Z:***všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2987081	Dopisem podaným dne 27. 10. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k projednání části změn vlny 24 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 7. 12. 2021 shledli záznam řízení o vydání změn a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Změny Z3418/24, Z3421/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou akceptovatelné.		Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2987088	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona"

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 - 246.

- 14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy
- 20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení
- 18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2987319

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změn

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Z hlediska ochrany vod: K zahájení řízení o vydání změn územního plánu uvedených v záhlaví tohoto dopisu nemáme obdobně jako k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2987326	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2987333	Zbylé předložené změny vlny 24 (Z 3418, Z3421, Z3423, Z 3425 a Z 3426) nezasahují do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Změny se rovněž nacházejí mimo území vymezených přírodních parků na území hl. m. Prahy. Navržené změny vlny 24 tak nebudou mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2987339	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změn č. Z3418/24, Z3422/24, Z3423/24, Z3424/24, Z3425/24 a Z3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2987347	Z hlediska lesů: V případě ostatních předmětných změn nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986102	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o zahájení řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též „ÚP SÚ HMP“) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změny vlny 24 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále též „OP PPR“), vyhlášené Rozhodnutím národního výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbirce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2986109	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP následující.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2986117	<p>Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území neuplatňuje Ministerstvo kultury k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 žádné připomínky a požadavky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany	Jiné	2987270	<p>Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987277	<p>Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987284	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP</p>

6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987291	<p>Území dotčené změnami řešenými vlnou 24 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:</p> <p>- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýká změn řešených ve vlně 24 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p> <p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987298	<p>Část dotčených lokalit řešených ve vlně 24 se dále nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.</p> <p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.</p>	<p>Poživatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p> <p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno:</p> <p>„Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“</p> <p>Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987305	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska</p>	<p>Poživatel bere stanovisko Ministerstva obrany na vědomí a bude částečně zapracováno.</p>

				<p>povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.</p>	<p>Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
6	Ministerstvo obrany	Částečný souhlas	2987312	<p>MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění: „Řešená území projednávána v rámci vlny 24 ÚP SÚ HLMP se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 910).“ Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části odůvodnění, nemá Ministerstvo obrany k předložené vlně 24 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.</p>	<p>Požizovatel bere stanovisko na vědomí. Jednotlivým požadavkům bylo částečně vyhověno v mezích daných možnostmi pro pořizování ÚPD. Do kapitoly B, odst. d) textové části odůvodnění změny bude doplněno: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 Stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“ Pro úplnost uvádíme, že toto znění bylo dohodnuto na precedenčním jednání dne 5. 8. 2021 mezi pořizovatelem a Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany (OdOÚZ – SNM MO), jehož výsledky byly potvrzeny ze strany OdOÚZ – SNM MO potvrzeny dopisem ze dne 1. 11. 2021 (čj. MHMP 1667595/2021, Sp. zn. MO 118388/2021-1150-OÚZ-BR).</p>
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2986297	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1701118/2021 ze dne 25. 10. 2021 o vydání stanoviska k vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se</p>	<p>Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.</p>

nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2987095	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působností ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b -odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k; výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) žádné připomínky.</p> <p>Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚPSÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p> <p>Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p> <p>Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p> <p>Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP a k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986812	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno

				řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby ve vymezeném území dotčené změnami Z 3418/24 a Z 3424/24. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů.	umístění a povolení konkrétních staveb. Návrh změny je projektantem zhotoven v souladu s respektováním limitů území.
7	Ministerstvo vnitra	Jiné	2986819	Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV. Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Daný požadavek se týká až následných řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí	Jiné	2987256	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí	Bez připomínek	2987263	Ke zbývajícím změnám vlny 24 ÚP neuplatňujeme připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Bez připomínek	2986095	K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/2 vlny 24 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1701118/2021 ze dne 25.10.2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.10.2021 pod č.j. SBS 44629/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrhy změny se týká území hl. města, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				

- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2987384	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1701118/2021, resp. sp. zn. S-MHMP 1701118/2021 ze dne 25. října 2021, informována o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prostudování textových podkladů projednávaného návrhu změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že:</p> <p>1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 13. prosince 2021 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987388	2) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2987398	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2987128	• K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2987151	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, uplatňujeme v rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 24 (ZV) ÚP SÚ hl. m. Prahy tyto připomínky: K ostatním návrhům projednávaných změn nemáme připomínek.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2986139	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k vydání části změn 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal v dané věci jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89465/2021 ze dne 15.11. 2021 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2986146	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru („těž ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Požizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2021 V dané věci byla prostudována dokumentace části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 vlny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy dostupná na webových stránkách Magistrátu hl.: https://www.praha.eu/inp/cz/o	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.

meste/magistrat/odbory/odbor uzemniho
rozvoje/uzemni pianovani/zmeny uzemniho
planu/aktualne pořizované zmeny/index.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing.
arch. Zdeňka Poliačiková).

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen
Zákon), viz <http://www.pamatkovkatalog.cz/>:

• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace,
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.
Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho
doplňek ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR
pod číslem rejstř. 3333.

« Řešené území je nutno chápat jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 99/2000.

Národní památkový ústav, generální ředitelství
doporučuje Ministerstvu kultury, ve stanovisku k
vydání části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z
3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z
3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy
neuplatňovat žádné připomínky.

POSOUZENÍ části změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z
3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z
3426/24 vlny 24 vlny ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP SÚ hl.
m. Prahy

Zájmu státní památkové péče se dotýká dílčí
změna:

■ 3418/24 území ochranného pásma PPR

Městská část: Praha 5

Katastrální území: Smíchov

Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části

Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití
území D /SV-D/

na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry
využití území G /SV-G/

výstavba v okolí Radlické ulice

Výrok NPÚ:

Bez připomínek.

Odůvodnění NPÚ:

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného
území, není navrhovaná změna v rozporu s
podmínkami ochrany určenými pro ochranné
pásmo PPR.

K dalším dílčím změnám části vlny 24 vlny ÚP SÚ
hl. m. Prahy ÚP SÚ hl. m. Prahy nemáme z
hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených
územích připomínky.

Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho

			ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následných písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987106	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů, plynovodních přípojek, atd.) budou nadále jednotlivým investorům navrhované zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987113	Obecně pro respektování veškerých provozovaných, stavebně upravovaných i nově budovaných plynárenských zařízení v územích dotčených změnami Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, technických pravidel G 702 01, 702 04, 605 02, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební)
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2987120	V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání výše popsaných změn vlny 24 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987354	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
----	---	--	---------	---	--

vydává následující:

Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změny Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.

Krajský úřad dále podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit, že projednávaná koncepce bude mít samostatně, nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu.

Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou změny regulativů v zastavěném území, vymezení ploch pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, parkových úprav a dopravní infrastruktury. Prvkem, který zasahuje nejbliže k území Středočeského kraje je vymezení plochy pro RD v k. ú. Kolovraty. Všechny prvky změny se pak nacházejí v urbanizovaném území v dostatečné odlehlosti od součástí soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu. Jelikož jde v zásadě o dílčí změny podmínek využití území, nelze žádné ovlivnění soustavy Natura 2000 předpokládat. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše,

				případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.	
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987361	Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek		2987368	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
301	MHMPP09NTYS0	Jiné	2987400	Podatel těchto námitek je společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění předpisů ke dni 31.12.2013 (dále jen „ZovB“). Stavby na parc. č. 3336/28 a 3336/29 v k.ú. Chodov, obec Praha, jsou panelovými bytovými domy, který sousedí s pozemkem parc. č. 3336/75 v k.ú. Chodov dotčeným poživanou změnou územního plánu Z3425/24 a budou dotčeny negativními vlivy spojenými s poživanou změnou a se záměrem parkovacího domu popsány níže.	Poživatel bere danou námítku na vědomí.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987401	Znění námitek: Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou funkce využití území stávajícího hlídaného parkoviště v ul. Gregorova na pozemku p.č. 3336/75 v k.ú. Chodov z funkce: všeobecné obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ na funkci; všeobecné smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/, a to z následujících důvodů: 1) Změna územního plánu nazvaná „Jednopodlažní nástavba stávajícího parkoviště Gregorova“ je poživána za účelem vybudování parkovacího domu s jedním nadzemním podlažím. Městská část však nyní místo jednopodlažní nástavby navrhuje čtyřpodlažní parkovací dům s umístěním kavárny a sportovního hřiště a dalších parkovacích stání na střeše garážového domu s kapacitou 403 parkovacích stání a 78. parkovacích stání na původním parkovišti (viz Studie Parkovacího domu Gregorova, zveřejněná na adrese): https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-doprav/reseni-doprav-v-klidu/parkovaci-domv.html	Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploch a min. koeficientem zeleně. V předmětném území je převaha monofunkčních obytných ploch. Konceptně je vhodné tyto plochy doplňovat o polyfunkční plochy, umožňující reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Předmětná plocha je umístěna na okraji obytného území, v přímé návaznosti na ulici Roztylská, což je příhodné pro umístění polyfunkční funkce.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987402	2) Výstavba 4podlažního parkovacího domu bude využívána nejen místními obyvateli, ale i obyvateli	Námítce nebude vyhověno. Vliv záměru na životní prostředí a zdraví bude předmětem posuzování pro

okolních částí sídliště. Tím významně stoupne dopravní provoz, zátěž životního prostředí a zdraví v Gregorově ulici.

následná povolovací řízení v rámci případného procesu EIA. Vliv změny koncepce byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), která je součástí návrhu změny. Na území Jižního Města byly zpracovány analýzy a koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11, které zadala MČ Praha 11, z nichž vyplynula potřeba řešit deficit parkovacích stání v území objekty hromadných garáží na některých stávajících parkovištích. Změnou ÚP se neřeší konkrétní objekt, jeho umístění v dané lokalitě však může zčásti odclonit negativní vlivy dopravy na Ryšavého ulici vůči obytné zástavbě. Zlepšení podmínek pro parkování vozidel navýšením kapacity stání pro vozidla obyvatel okolního území přispěje k eliminaci zbytečných pohybů vozidel, ke kterým dochází při hledání vhodného a neobsazeného stání v území. Rozsah zdrojové a cílové dopravy v lokalitě změny bude třeba vyhodnotit v rámci posuzování dokumentace konkrétního záměru. Záměr musí být navržen tak, aby byly splněny hygienické limity dané platnými předpisy a legislativou.

301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987403	3) Navrhovaný 4podlažní objekt dále povede k zastínění a snížení osvětlení obytných místností vlastníků bytů v přilehlých bytových domech v ul. Gregorova a Hrudíčková, k zabránění stávajícího výhledu z bytů, ke zhoršení provětrávání přilehlého vnitrobloku Gregorova - Hrudíčková. Zároveň dojde ke zvýšení hlukové a imisní zátěže, stejně jako k nežádoucímu světelnému znečištění v nočních hodinách, statickému namáhání (v lokalitě je údajně nestabilní geologické podloží), ke zhoršení mikroklimatických podmínek a teplotní zátěže v lokalitě. Všechny vyjmenované negativní vlivy povedou ke snížení hodnoty bytů vlastníků.	Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. V rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) nebyly identifikovány významné negativní vlivy, které by nebylo možné zmírnit nebo kompenzovat prostřednictvím podmínek využití území a technických opatření při následné projektové přípravě a realizaci staveb. Bude předmětem posuzování pro následná povolovací řízení a v rámci případného procesu EIA. Zpracovatel VVURÚ, jako držitel příslušné autorizace, vyhodnotil vliv předmětné změny ÚP na udržitelný rozvoj a neidentifikoval podstatné vlivy na sledované složky životního prostředí. Na rozdíl od názoru připomínkujícího zpracovatel uvádí, že realizací krytého parkování by mohlo dojít ke snížení hlukové zátěže na přilehlých fasádách panelových domů u ulice Gregorova.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987404	4) Výstavbu 4podlažního parkovacího domu nelze odůvodnit péčí správného hospodáře. Jednopodlažní nástavba představuje díky dané konfiguraci terénu (zapuštění do terénní nerovnosti) podstatně úspornější a šetrnější řešení, které nevyžaduje nájezdové rampy. Na stávající část parkoviště by zůstal současný vjezd, na zastřešenou nástavbu by se vjíždělo přímo z úrovně Gregorovy ulice, tj. podstatně blíže k nadřazené komunikaci Ryšavého.	Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploch a min. koeficientem zeleně. Námítka není k předmětu změny, ale ke konkrétnímu řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987405	5) Máme též závažné obavy z možného zneužití navýšeného koeficientu míry využití plochy H za účelem výstavby jiného objektu než určeného k parkování.	Námítce nebude vyhověno. Polyfunkční plocha SV-H byla vymezena z důvodu možnosti realizovat služby a občanskou vybavenost nad rámec parkovacího domu (např. v parteru případného záměru). Změnou nedojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného. Konkrétní naplnění záměru a čerpání

					koeficientů bude řešeno v navazujících řízeních.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987406	6) Nesouhlasíme s umístěním sportovního hřiště na střechu garážového domu, které hrozí obtěžováním hlukem blízkých bytových domů, vč. bytového domu v ul. Gregorova.	Námítce nebude vyhověno. Námítka se netýká předmětu změny, ale konkrétního řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Sportovní zařízení v rámci plochy SV je v území přípustné. Konkrétní posouzení hladiny hluku bude řešeno v navazujících řízeních.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987407	7) Obdobné řešení parkovacího domu bylo již předloženo v roce 2017 a bylo radnicí MČ Praha 11 zamítnuto. Proti záměru se v několika peticích postavily stovky občanů z dotčené lokality.	Námítku nelze řešit v rámci změny územního plánu. Pořizovatel bere danou informaci na vědomí.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987408	8) V blízkém sousedství (v Krejnické ulici) je plánován další parkovací dům (viz studie proveditelnosti z 01/2018) a je zde požadována změna územního plánu Z3465 „Výstavba parkovacího domu - parkoviště Krejnická“. Deficit parkovacích míst a zátěž životního prostředí související s vyvolanou dopravou by měly být rozloženy mezi oba parkovací domy, a ne kumulovány do jednoho předimenzovaného parkovacího objektu umístěného uprostřed rezidenční zástavby.	Námítce nebude vyhověno. Rozložení kapacit parkovacích míst nelze řešit v rámci změn územního plánu, rozložení kapacit parkování je předmětem navazujících řízení. V rámci změn je vytvářen rámec a podmínky pro případné záměry, ale neumístující se konkrétní záměry.
301	MHMPP09NTYS0	Nesouhlas	2987409	Na základě výše uvedených námitek požadujeme, aby změna Z 3425/24 nebyla vydána do té doby, dokud MČ Praha 11 nepředstaví objemovou studii jednopodlažní nástavby stávajícího hlídaného parkoviště Gregorova.	Námítce nebude vyhověno. Návrh na pořízení změny Z 3425 nebyl usnesením ZHMP podmíněn doložením podkladové studie, a proto nelze v této fázi objemovou studii požadovat. Návrh změny územního plánu konkretizuje transformaci území v měřítku územního plánu.
304	MHMPPXPHM0F7T	Nesouhlas	2987504	K návrhu změny Z 3425/24 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy má náš spolek následující připomínky. 1. Změna se nazývá jednopodlažní nástavba stávajícího parkoviště Gregorova. Jako spolek, který působí na Roztylech, vnímáme potřebu místních obyvatel rozšířit kapacity parkovacích míst, neboť situace s parkováním se i v této oblasti neustále zhoršuje. Již několik let navrhujeme jako jedno z nejlepších a také nejlevnějších řešení rozšíření parkoviště Gregorova jednopodlažní nástavbou, která rozšíří počet parkovacích míst pro místní obyvatele. Proto jsme uvítali snahu MČ Praha 11 tuto jednopodlažní nástavbu realizovat, i když jsme se na druhé straně obávali možného zneužití navýšeného koeficientu míry využití plochy H. V odůvodnění změny je uvedeno: Hlavním důvodem pořízení změny je umožnil výstavbu jednopodlažní nástavby stávajícího parkoviště Gregorova. Změna je navrhována za účelem zkapacitnění stávajícího parkoviště lehkou	Připomínce nebude vyhověno. Odůvodnění viz ID 2987401, ID 2987403, ID 2987404, ID 2987409

jednopodlažní zastřešenou nástavbou. Kapacita by měla být cca 10 000 m² hrubých podlažních ploch. Lehká nástavba by měla být umístěna pouze na pozemku pare. č. 333675 v k. ú. Chodov. S ohledem na vysoký stupeň automobilizace se na území MČ Praha 11 projevuje výrazný nedostatek parkovacích kapacit. Tento deficit by zkapacitnění stávajícího parkoviště nástavbou parkovacího podlaží mohlo zmírnit.

Městská část však nyní místo jednopodlažní nástavby navrhuje čtyřpodlažní parkovací dům, což je uvedeno ve Studii Parkovacího domu Gregorova, která je zveřejněna na adrese: <https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/parkovaci-domy.html>

Výstavba čtyřpodlažního parkovacího domu sice také rozšíří možnost parkování místních obyvatel, na druhou stranu zhorší jejich životní prostředí, neboť parkovací dům svou kapacitou (403 parkovacích stání a 78 parkovacích stání na původním parkovišti) bude využíván nejen obyvateli Gregorovy a Hrudičkovy ulice, ale i obyvateli tzv. červeného a hnědého sídliště. Tím významně stoupne dopravní provoz v Gregorově ulici, což je pro její obyvatele nežádoucí. Blízkost umístění parkovacího domu k obytným domům v Gregorově a Hrudičkově ulici bude mít negativní vliv na životní prostředí jejich obyvatel.

Výstavbu čtyřpodlažního parkovacího domu nelze odůvodnit péčí správného hospodáře.

Jednopodlažní nástavba nemá být řešena jako jednopodlažní parkovací dům. V terénu parkoviště Gregorova a Gregorovy ulice nejsou potřeba nájezdové rampy. Na stávající část parkoviště by zůstal současný vjezd, na nástavbu by se vjíždělo přímo z Gregorovy ulice.

Požadujeme, aby změna Z 3425/24 nebyla vydána do té doby, dokud MČ Praha 11 nepředstaví studii jednopodlažní nástavby stávajícího parkoviště Gregorova.

302 MHMPXPHM1F7G

Jiné

2987481

Podatelé těchto námitek je společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění předpisů ke dni 31.12.2013 (dále jen „ZovB“). Stavba č.p. 2097, 2098, 2099 na pozemku pare. č. 3336/19 v k.ú. Chodov, obec Praha, je panelový bytový domem, který sousedí s pozemkem pare. č. 3336/75 v k.ú. Chodov dotčeným pořizovanou změnou územního plánu Z3425/24 a budou dotčeny negativními vlivy spojenými s pořizovanou změnou a se záměrem parkovacího domu popsány níže.

Pořizovatel bere danou námítku na vědomí.

302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987482	<p>Znění námitek: Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou funkce využití území stávajícího hlídaného parkoviště v ul. Gregorova na pozemku p.č. 3336/75 v k.ú. Chodov z funkce: všeobecné obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ na funkci: všeobecné smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/, a to z následujících důvodů: 1) Změna územního plánu nazvaná „Jednopodlažní nástavba stávajícího parkoviště Gregorova“ je požítována za účelem vybudování parkovacího domu s jedním nadzemním podlažím. Městská část však nyní místo jednopodlažní nástavby navrhuje čtyřpodlažní parkovací dům s umístěním kavárny a sportovního hřiště a dalších parkovacích stání na střeše garážového domu s kapacitou 403 parkovacích stání a 78 parkovacích stání na původním parkovišti (viz Studie Parkovacího domu Gregorova, zveřejněná na adrese): https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-vklidu/parkovaci-domv.html</p>	<p>Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploch a min. koeficientem zeleně. V předmětném území je převaha monofunkčních obytných ploch. Konceptně je vhodné tyto plochy doplňovat o polyfunkční plochy, umožňující reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Předmětná plocha je umístěna na okraji obytného území, v přímé návaznosti na ulici Roztylská, což je příhodné pro umístění polyfunkční funkce.</p>
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987483	<p>2) Výstavba 4podlažního parkovacího domu bude využívána nejen místními obyvateli, ale i obyvateli okolních částí sídliště Tím významně stoupne dopravní provoz, zátěž životního prostředí a zdraví v Gregorově ulici.</p>	<p>Námítce nebude vyhověno. Vliv záměru na životní prostředí a zdraví bude předmětem posuzování pro následná povolovací řízení v rámci případného procesu EIA. Vliv změny koncepce byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), která je součástí návrhu změny. Na území Jižního Města byly zpracovány analýzy a koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11, které zadala MČ Praha 11, z nichž vyplynula potřeba řešit deficit parkovacích stání v území objekty hromadných garáží na některých stávajících parkovištích. Změnou ÚP se neřeší konkrétní objekt, jeho umístění v dané lokalitě však může zčásti odclonit negativní vlivy dopravy na Ryšavého ulici vůči obytné zástavbě. Zlepšení podmínek pro parkování vozidel navýšením kapacity stání pro vozidla obyvatel okolního území přispěje k eliminaci zbytečných pohybů vozidel, ke kterým dochází při hledání vhodného a neobsazeného stání v území. Rozsah zdrojové a cílové dopravy v lokalitě změny bude třeba vyhodnotit v rámci posuzování dokumentace konkrétního záměru. Záměr musí být navržen tak, aby byly splněny hygienické limity dané platnými předpisy a legislativou.</p>
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987484	<p>3) Navrhovaný 4podlažní objekt dále povede k zastínění a snížení osvětlení obytných místností vlastníků bytů v přilehlých bytových domech v ul. Gregorova a Hrudíčková, k zabránění stávajícího výhledu z bytů, ke zhoršení provětrávání přilehlého vnitrobloku Gregorova - Hrudíčková. Zároveň dojde ke zvýšení hlukové a imisní zátěže, stejně jako k nežádoucímu světelnému znečištění v nočních hodinách, statickému namáhání (v lokalitě je údajně nestabilní geologické podloží), ke zhoršení mikroklimatických podmínek a teplotní zátěže v lokalitě. Všechny vyjmenované negativní vlivy</p>	<p>Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. V rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) nebyly identifikovány významné negativní vlivy, které by nebylo možné zmírnit nebo kompenzovat prostřednictvím podmínek využití území a technických opatření při následné projektové přípravě a realizaci staveb. Bude předmětem posuzování pro následná povolovací řízení a v rámci případného procesu EIA. Zpracovatel VVURÚ, jako držitel příslušné autorizace,</p>

				povedou ke snížení hodnoty bytů vlastníků.		vyhodnotil vliv předmětné změny ÚP na udržitelný rozvoj a neidentifikoval podstatné vlivy na sledované složky životního prostředí. Na rozdíl od názoru připomínajícího zpracovatel uvádí, že realizací krytého parkování by mohlo dojít ke snížení hlukové zátěže na přilehlých fasádách panelových domů u ulice Gregorova.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987485	4) Výstavbu 4podlažního parkovacího domu nelze odůvodnit péčí správného hospodáře. Jednopodlažní nástavba představuje díky dané konfiguraci terénu (zapuštění do terénní nerovnosti) podstatně úspornější a šetrnější řešení, které nevyžaduje nájezdové rampy. Na stávající část parkoviště by zůstal současný vjezd, na zastřešenou nástavbu by se vjíždělo přímo z úrovně Gregorovy ulice, tj. podstatně blíže k nadřazené komunikaci Ryšavého.		Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploch a min. koeficientem zeleně. Námítka není k předmětu změny, ale ke konkrétnímu řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987486	5) Máme též závažné obavy z možného zneužití navýšeného koeficientu míry využití plochy H za účelem výstavby jiného objektu než určeného k parkování.		Námítce nebude vyhověno. Polyfunkční plocha SV-H byla vymezena z důvodu možnosti realizovat služby a občanskou vybavenost nad rámec parkovacího domu (např. v parteru případného záměru). Změnou nedojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného. Konkrétní naplnění záměru a čerpání koeficientů bude řešeno v navazujících řízeních.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987487	6) Nesouhlasíme s umístěním sportovního hřiště na střechu garážového domu, které hrozí obtěžováním hlukem blízkých bytových domů, vč. bytového domu v ul. Gregorova.		Námítce nebude vyhověno. Námítka se netýká předmětu změny, ale konkrétního řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Sportovní zařízení v rámci plochy SV je v území přípustné. Konkrétní posouzení hladiny hluku bude řešeno v navazujících řízeních.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987488	7) Obdobné řešení parkovacího domu bylo již předloženo v roce 2017 a bylo radnicí MČ Praha 11 zamítnuto. Proti záměru se v několika peticích postavily stovky občanů z dotčené lokality.		Námítku nelze řešit v rámci změny územního plánu. Pořizovatel bere danou informaci na vědomí.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987489	8) V blízkém sousedství (v Krejnické ulici) je plánován další parkovací dům (viz studie proveditelnosti z 01/2018) a je zde požádána změna územního plánu Z3465 „Výstavba parkovacího domu - parkoviště Krejnická“. Deficit parkovacích míst a zátěž životního prostředí související s vyvolanou dopravou by měly být rozloženy mezi oba parkovací domy, a ne kumulovány do jednoho předimenzovaného parkovacího objektu umístěného uprostřed rezidenční zástavby.		Námítce nebude vyhověno. Rozložení kapacit parkovacích míst nelze řešit v rámci změn územního plánu, rozložení kapacit parkování je předmětem navazujících řízení. V rámci změn je vytvářen rámec a podmínky pro případné záměry, ale neumísťující se konkrétní záměry.
302	MHMPXPHM1F7G	Nesouhlas	2987490	Na základě výše uvedených námitek požadujeme, aby změna Z 3425/24 nebyla vydána do té doby, dokud MČ Praha 11 nepředstaví objemovou studii jednopodlažní nástavby stávajícího hlídaného parkoviště Gregorova.		Námítce nebude vyhověno. Návrh na pořízení změny Z 3425 nebyl usnesením ZHMP podmíněn doložením podkladové studie, a proto nelze v této fázi objemovou studii požadovat. Návrh změny územního plánu konkretizuje transformaci území v měřítku územního plánu.

303	MHMPXPHM4YEP	Jiné	2987491	Spolek Zelené Roztyly, z.s., zástupce veřejnosti, zmocněný ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona 290 obyvateli Prahy podává následující námítka k pořizované změně územního plánu hl.m. Prahy Z3425/24.	Požizovatel bere danou námítku na vědomí.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987493	Znění připomínky: Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou změnou funkce využití území stávajícího hládaného parkoviště v ul. Gregorova na pozemku p.č. 3336/75 v k.ú. Chodov z funkce: všeobecné obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ na funkci: všeobecné smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/, a to z důvodů nepřiměřenosti navrhované změny územního plánu vůči kvalitě bydlení, životnímu prostředí a lidskému zdraví v dané lokalitě, a to zejména z následujících důvodů: 1) Změna územního plánu nazvaná „Jednopodlažní nástavba stávajícího parkoviště Gregorova“ je pořizována za účelem vybudování parkovacího domu s jedním nadzemním podlažím. Městská část však nyní místo jednopodlažní nástavby navrhuje čtyřpodlažní parkovací dům s umístěním kavárny a sportovního hřiště a dalších parkovacích stání na střeše garážového domu s kapacitou 403 parkovacích stání a 78 parkovacích stání na původním parkovišti (viz Studie Parkovacího domu Gregorova, zveřejněná na adrese): https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/parkovacidomy.html	Námítka nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploh a min. koeficientem země. V předmětném území je převaha monofunkčních obytných ploh. Konceptně je vhodné tyto plochy doplňovat o polyfunkční plochy, umožňující reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Předmětná plocha je umístěna na okraji obytného území, v přímé návaznosti na ulici Roztylská, což je příhodné pro umístění polyfunkční funkce.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987494	2) Výstavba 4podlažního parkovacího domu bude využívána nejen místními obyvateli, ale i obyvateli okolních částí sídliště. Tím významně stoupne dopravní provoz, zátěž životního prostředí a zdraví v Gregorově ulici.	Námítka nebude vyhověno. Vliv záměru na životní prostředí a zdraví bude předmětem posuzování pro následná povolovací řízení v rámci případného procesu EIA. Vliv změny koncepce byl vyhodnocen v rámci dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), která je součástí návrhu změny. Na území Jižního Města byly zpracovány analýzy a koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11, které zadala MČ Praha 11, z nichž vyplynula potřeba řešit deficit parkovacích stání v území objekty hromadných garáží na některých stávajících parkovištích. Změnou ÚP se neřeší konkrétní objekt, jeho umístění v dané lokalitě však může zčásti odclonit negativní vlivy dopravy na Ryšavého ulici vůči obytné zástavbě. Zlepšení podmínek pro parkování vozidel navýšením kapacity stání pro vozidla obyvatel okolního území přispěje k eliminaci zbytných pohybů vozidel, ke kterým dochází při hledání vhodného a neobsazeného stání v území. Rozsah zdrojové a cílové dopravy v lokalitě změny bude třeba vyhodnotit v rámci posuzování dokumentace konkrétního záměru. Záměr musí být navržen tak, aby byly splněny hygienické limity dané platnými předpisy a legislativou.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987495	3) Z důvodu odlehčení ul. Gregorova mimo jiné od dopravy vyvolané provozem parkovacího domu, MČ Praha 11 navrhuje prodloužení ul. Gregorova kolem restaurace Koliba (Lokaj) a její napojení na	Námítka nebude vyhověno. Předmětem změny není prodloužení Gregorovy ulice kolem restaurace Koliba s napojením do křižovatky Ryšavého-Komárkova, které je uvedené v připomínce. Takové řešení by navíc

				<p>ul. Ryšavého v rozšířené křižovatce Ryšavého x Komárkova. Pokud bude toto nové napojení sídliště vybudováno, vytvoří se nový tlak na zástavbu dotčeného území v okolí ulic Gregorova, Hrudičkova a restaurace Koliba, o kterou již dlouhá léta usilují investoři vlastníci místní pozemky. Domníváme se, že navržené prodloužení ulice Gregorova je v rozporu s body č. 2, 3 a 5 přílohy usnesení RHMP č. 898 ze dne 26.4.2021 k Územní studii Okolí stanice metra Roztyly: RHMP požaduje: Zajistit dlouhodobou kvalitu a ochranu parkových ploch, včetně eliminace nevhodně navržené dopravní obslužnosti. Přehodnotit dopravní obslužnost a eliminovat komunikace v navržených trasách, které atakují parkové plochy a Krčský les. Zajistit důkladnou ochranu všech navržených parkových a sadových ploch v řešeném území prostřednictvím adekvátních opatření a prostředků.</p> <p>Navrženou komunikaci (prodloužení ul. Gregorova související s řešenou změnou územního plánu) považujeme za nepřiměřený zásah do funkční plochy „ZP“, skrze kterou má být vedena ke křižovatce ulic Ryšavého x Komárkova.</p> <p>Domníváme se, že se jedná o návrh nezákonný, protože v ploše ZP lze umístit komunikace pouze pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím funkční plochy. Realizaci této komunikace by došlo ke kácení dřevin, zabetonování území v blízkosti Krčského lesa, vytvoření nové bariéry pro pěší pro sáňkování v zimním období a docházelo by k poškozování životního prostředí díky posypům komunikace v zimním období. Došlo by tak k významnému snížení rekreační funkce této funkční plochy.</p>	<p>vyžadovalo další změnu platného ÚP, protože regulativy platného ÚP umístění komunikace uvedeného typu v plochách ZP neumožňují. Prodloužení Gregorovy ulice ve smyslu připomínky není nutné. V rámci následných řízení bude třeba konkrétní záměr na území změny vyhodnotit, musí být navržen tak, aby byl provozně vyhovující vůči současné komunikační síti v dotčeném území, byly splněny hygienické limity dané platnými předpisy a legislativou. V předmětné změně se navrhuje navýšení kódu míry využití území a plocha ZP nebude změnou dotčena. Kódem H bude zajištěn minimální podíl zeleně pro danou plochu.</p>
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987496	<p>4) Navrhovaný 4podlažní objekt dále povede k zastínění a snížení osvětlení obytných místností obyvatel přilehlých bytových domů v ul. Gregorova a Hrudičkova, k zabránění stávajícího výhledu z bytů, ke zhoršení provětrávání přilehlého vnitrobloku Gregorova – Hrudičkova. Zároveň dojde ke zvýšení hlukové a imisní zátěže, stejně jako k nežádoucímu světelnému znečištění v nočních hodinách, statickému namáhání (v lokalitě je údajně nestabilní geologické podloží), ke zhoršení mikroklimatických podmínek a teplotní zátěže v lokalitě. Všechny vyjmenované negativní vlivy povedou ke snížení kvality bydlení, zhoršení životního prostředí v území a ke zvýšené zátěži lidského zdraví v okolí plánované změny.</p>	<p>Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. V rámci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) nebyly identifikovány významné negativní vlivy, které by nebylo možné zmírnit nebo kompenzovat prostřednictvím podmínek využití území a technických opatření při následné projektové přípravě a realizaci staveb. Bude předmětem posuzování pro následná povolená řízení a v rámci případného procesu EIA. Zpracovatel VVURÚ, jako držitel příslušné autorizace, vyhodnotil vliv předmětné změny ÚP na udržitelný rozvoj a neidentifikoval podstatné vlivy na sledované složky životního prostředí. Na rozdíl od názoru připomínkujícího zpracovatel uvádí, že realizaci krytého parkování by mohlo dojít ke snížení hlukové zátěže na přilehlých fasádách panelových domů u ulice Gregorova.</p>
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987497	<p>5) Výstavbu 4podlažního parkovacího domu nelze odůvodnit péčí správného hospodáře. Původně</p>	<p>Námítce nebude vyhověno. Projednávaným návrhem změny byl prověřen podaný návrh na pořízení změny</p>

				plánovaná jednopodlažní nástavba představuje díky dané konfiguraci terénu (zapuštění do terénní nerovnosti) podstatně úspornější a šetrnější řešení, které nevyžaduje nájezdové rampy. Na stávající část parkoviště (pod úrovní ul. Gregorova) by zůstal současný vjezd, na zastřešenou nástavbu by se vjíždělo přímo z úrovně Gregorovy ulice, tj. podstatně blíže k nadřazené komunikaci Ryšavého.	územního plánu v rozsahu dle podaného podnětu, viz textová část odůvodnění návrhu změny. Kapacitně je předmětná transformační plocha regulována max. koeficientem podlažních ploch a min. koeficientem zeleně. Námitka není k předmětu změny, ale ke konkrétnímu řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987498	6) Máme též závažné obavy z možného zneužití navýšeného koeficientu míry využití plochy H za účelem výstavby jiného objektu než objektu určeného k parkování.	Námítce nebude vyhověno. Polyfunkční plocha SV-H byla vymezena z důvodu možnosti realizovat služby a občanskou vybavenost nad rámec parkovacího domu (např. v parteru případného záměru). Změnou nedojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného. Konkrétní naplnění záměru a čerpání koeficientů bude řešeno v navazujících řízeních.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987499	7) Nesouhlasíme s umístěním sportovního hřiště na střechu garážového domu, které hrozí obtěžováním hlukem blízkých bytových domů v ul. Gregorova a Hrudičkova.	Námítce nebude vyhověno. Námitka se netýká předmětu změny, ale konkrétního řešení. Konkrétní podoba záměru bude předmětem případných navazujících řízení. Sportovní zařízení v rámci plochy SV je v území přípustné. Konkrétní posouzení hladiny hluku bude řešeno v navazujících řízeních.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987500	8) Obdobné řešení parkovacího domu bylo již předloženo v roce 2017 a bylo radnicí MČ Praha 11 zamítnuto. Proti záměru se v několika peticích postavily stovky občanů z dotčené lokality	Námítku nelze řešit v rámci změny územního plánu. Pořízovatel bere danou informaci na vědomí.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987501	9) V blízkém sousedství (v lokalitě 130 m východně, v Krejnické ulici) je plánován další parkovací dům (viz studie proveditelnosti z 01/2018, kterou nechala zpracovat MČ Praha 11) a je zde požádána změna územního plánu Z3465 „Výstavba parkovacího domu - parkoviště Krejnická“. Deficit parkovacích míst a zátěž životního prostředí související s vyvolanou dopravou by měly být rozloženy mezi oba parkovací domy, a ne kumulovány do jednoho předimenzovaného parkovacího objektu umístěného uprostřed rezidenční zástavby. Proč je požádána další změna územního plánu na blízké funkční ploše, když je doprava v klidu koncentrována do jednoho parkovacího domu v Gregorově ulici?	Námítce nebude vyhověno. Rozložení kapacit parkovacích míst nelze řešit v rámci změn územního plánu, rozložení kapacit parkování je předmětem navazujících řízení. V rámci změn je vytvářen rámec a podmínky pro případné záměry, ale neumísťující se konkrétní záměry.
303	MHMPXPHM4YEP	Nesouhlas	2987502	Na základě výše uvedených námitek požadujeme, aby změna Z 3425/24 nebyla vydána do té doby, dokud MČ Praha 11 nepředstaví objemovou studii jednopodlažní nástavby stávajícího hlídaného parkoviště Gregorova jako závazný podklad pro požadovanou změnu územního plánu.	Námítce nebude vyhověno. Návrh na pořízení změny Z 3425 nebyl usnesením ZHMP podmíněn doložením podkladové studie, a proto nelze v této fázi objemovou studii požadovat. Návrh změny územního plánu konkretizuje transformaci území v měřítku územního plánu.
303	MHMPXPHM4YEP	Jiné	2987503	Přílohou podané námítky je věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při	Pořízovatel bere danou námítku na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986202	<p>pořizování změny územního plánu hl. m. Prahy 3425/24 včetně seznamu 65 občanů Prahy, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku při pořizování změně územního plánu hl.m. Prahy Z3425/24 a podpisová listina ke zmocnění zástupce veřejnosti - Zelené Roztyly, z.s. k podání námítky.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2986210	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „ Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).</p>

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2986222	<p>dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:</p> <p>a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.</p> <p>Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.</p> <p>Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávních celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
-----	---	------	---------	---	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Společenství vlastníků jednotek Gregorova 2087-2088, Bytové družstvo Hrudičkova 2097, 2098, 2099, spolek Zelené Roztyly, z.s. a spolek Ochrana Roztyl, z.s. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska MO bude doplněno odůvodnění.