

Z 3516 / 3516

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Bubeneč

Předmět:

Vymezení lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice

Z:

izolační zeleň /IZ/
Stav dle platného ÚP

Na:

plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/
vymezení lanové dráhy - výkres č. 05 - Doprava

název org.	PID	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
10Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPII0Z 2990663 SD	Souhlas	Dopisem podaným dne 18. 3. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Předložený návrh změny Z 3516/00 je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Dané upozornění ohledně hygienických limitů se týká až následných řízení. Vliv návrhu změny na životní prostředí byl vyhodnocen jako akceptovatelný s podmínkami v rámci dokumentace SEA.
9Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPII0Z 2990664 SD	Jiné	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 zákona: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

14Městská veterinární správa
Státní veterinární správa

20MHMP odbor bezpečnosti –
oddělení preventivní ochrany

18MHMP odbor ochrany prostředí
MHMPXPIK4 2990668
WZL

Částečný souhlas

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též jen „OCP MHMP“) jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3516/00 – řízení o vydání změny s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území
Z hlediska ochrany vod: Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3516/00 navrhuje změnu funkčního využití plochy IZ – izolační zeleň na DH – plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R, dále umístění plovoucích značek DH, vymezení veřejné prospěšné stavby a vymezení lanové dráhy, vše v souvislosti s návrhem lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Již dříve jsme posuzovali studii proveditelnosti této lanové dráhy (Bruno Plumey a kol.; 07/2018). Návrh změny územního plánu odpovídá jedné z variant řešených v uvedené studii. Linie lanovky má přecházet nad areálem Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Změna územního plánu neřeší konkrétní umístění podpěr a vymezuje tak pouze vedení trasy lanovky. K přechodu přes areál ÚČOV: Pražská vodohospodářská společnost, a.s., jakožto správce vodohospodářské infrastruktury pro potřeby posouzení rizik vedení lanové dráhy přes areál ÚČOV zadala v minulosti společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVI, a.s. zpracování studie, která by možná rizika definovala. Výstupem jsou tato předpokládaná rizika: ohrožení cestujících v lanovce tlakovou vlnou vyvozenou potenciálním výbuchem bioplynu v ÚČOV, ohrožení technologie ÚČOV pádem předmětů z lanovky a dále je formulován požadavek na umístění stožárů lanovky způsobem, který by neohrozil provoz ÚČOV. Dále je zmíněna nutná koordinace stavby lanovky s připravovanou rekonstrukcí stávající vodní linky ÚČOV (v současnosti probíhá společné řízení o změně územního rozhodnutí a o povolení stavby). Změna územního plánu se dotýká ploch ve stanoveném záplavovém území. Cílem územního plánu není definovat konkrétní umístění podpěr lanovky, avšak lze předpokládat, že některé z nich v záplavovém území umístěny budou. Předběžně lze uvést, že umístění podpěr v záplavovém území je v zásadě možné, vyžaduje ale projednání podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona u příslušného vodoprávního úřadu. S ohledem na požadavek vymístit podpěry mimo areál ÚČOV, ale ponechat je na Čísařském ostrově, se lze oprávněně domnívat, že dojde k umístění sloupů také v aktivní zóně záplavového území. Tato možnost je dle ust. § 67 přípustná pouze tehdy, pokud bude stavba považována za stavbu nezbytné dopravní infrastruktury a za předpokladu, že budou provedena opatření k minimalizaci vlivu stavby na povodňové průtoky. V záplavovém území má být umístěna mezilehlá stanice v Podhoří (zalomení linie dle návrhu změny územního plánu). Dříve posuzovaná studie uváděla, že stanice by byla dotčena povodní v úrovni Q100 (hloubka zaplavení dle studie 1-2 metry) a stavebně technické řešení má být navrženo tak, aby potřebné technologie byly umístěny nad touto úrovní. Dále bylo uvedeno, že rizika mohou být dále minimalizována přípravou na instalaci mobilních protipovodňových opatření. OCP MHMP z hlediska ochrany vod s návrhem změny souhlasí, za nezbytný předpoklad pro schválení změny však považuje souhlas vlastníka, správce a provozovatele ÚČOV s navrženou trasou lanové dráhy. Další posouzení záměru vycházejícího ze změny územního plánu OCP MHMP posoudí dle detailního projektového řešení na základě projektových dokumentací v dalších stupních projektové přípravy.

18MHMP odbor ochrany prostředí
MHMPXPIK4 2990669
WZL

Souhlas

Z hlediska lesů: Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3516/00 navrhuje změny funkčního využití za účelem budoucí možné realizace lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. K oznámení tohoto záměru (EIA) se orgán státní správy lesů OCP MHMP vyjadřoval pod č. j. MHMP 509784/2020 (Sp. zn. S-MHMP 473470/2020) dne 7. 5. 2020. Změna územního plánu vymezuje vedení trasy lanovky, ale nestanovuje přesné umístění podpěr ani jejich definitivní počet. Trasa lanovky vede nad lesními pozemky parc. č. 1504/3, 1507 a 1508 k. ú. Troja. Dle Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území z února 2022 zpracovaného Mgr. Janou Švábovou Nezvalovou nebude lanová dráha vyžadovat, vzhledem ke své technologii, kácení pod trasou. Mezi stanicemi bude 5 podpěr, dvě podpěry jsou situovány na Čísařském ostrově v blízkosti Ústřední čistírny odpadních vod na pozemcích parc. č. 1985/7 a 2151/1 (dle KN ostatní plocha), zbývající tři podpěry jsou umístěny v k. ú. Troja na pozemcích parc. č. 1501 (ostatní plocha), 1507 a 1508 (lesní pozemek) a 1513/2 (ostatní plocha). Zvažováno je i alternativní řešení s umístěním pouze dvou podpěr na území k. ú. Troja. Se změnou souhlasíme, pro další fáze bude orgán státní správy lesů požadovat minimalizaci záborů lesních pozemků a dále upřesnění a minimalizaci kácení na lesních pozemcích.

18MHMP odbor ochrany prostředí
MHMPXPIK4 2990670
WZL

Bez připomínek

Z hlediska ochrany ovzduší Předmětem posuzované změny Územního plánu hlavního města Prahy č. Z 3516/00 je vymezení trasy lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Součástí návrhu je rovněž vymezení VPS (veřejně prospěšné stavby). Navrhovanou změnou má dojít k novému uspořádání plochy podle upřesněné polohy trasy lanové dráhy, jejích stanic, stožárů a související okolní úpravy včetně vybudování parkovacích kapacit a napojení na uliční síť. Důvodem změny je neexistující efektivní spojení významných pražských čtvrtí Podbaba, Troja a Bohnice městskou hromadnou dopravou. Součástí podkladů je „Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území“ (VVURU). Záměr lanové dráhy dle předložených podkladových materiálů nebude generovat novou automobilovou dopravu, má však dojít přesměrování stávající zejména individuální automobilové dopravy (IAD), protože koncové stanice lanovky se stanou novým cílem pro cestující ze Středočeského kraje a okrajových částí Prahy (zejména stanice Bohnice), namísto cest do centra (v okolí stanic je očekáváno navýšení o 200-400 osobních vozidel/den). K úbytku IAD má dojít zejména v Troji na příjezdu k ZOO. Z výsledků modelových výpočtů, prováděných k záměru výstavby lanové dráhy v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Stanovisku bude vyhověno částečně. Text odůvodnění návrhu bude doplněn o text: "Navrhovaná trasa lanovky prochází nad pozemkem, kde je umístěna stávající linka Ústřední čistírny odpadních vod. Technický návrh lanové dráhy, včetně řešení kabin pro cestující, musí zajistit, aby fungování ÚČOV nemohlo být narušeno provozem lanové dráhy. Nutno prověřit umístění stožárů lanové dráhy mimo areál ÚČOV a jejich vliv na protipovodňovou ochranu kolem ÚČOV. V dalších stupních projektové přípravy bude nutné pro některé prvky zpracovat posouzení vlivu na odtokové poměry na 2D matematickém povodňovém modelu Prahy." Zbývající připomínky se týkají technického řešení a způsobu umístění. Jde o náležitosti následných stupňů projektové dokumentace (včetně souhlasu vlastníka, správce a provozovatele). Limity v území budou respektovány. Požadavku na podmínění schválení změny získáním souhlasu vlastníka, nebude s ohledem na proces pořizování změny vyhověno. Proces pořizování změny je procesem vedeným dle stavebního zákona. Veřejně projednání návrhu změny se zveřejňuje formou veřejné vyhlášky a vydává se OOP. Správce a provozovatel ÚČOV měl možnost se v rámci veřejného projednání vyjádřit. Pořizovatel není dle zákona povinen ani schopen zajišťovat souhlasy vlastníků pozemků, jichž se změna dotýká.

Požizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení.

Požizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Konkrétní řešení bude posuzováno v následných řízení.

prostředí, v planém znění, projednávaného u zdejšího úřadu v roce 2020, vyplynulo, že vlivem provozu záměru nebude s výjimkou ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu docházet v jeho okolí k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. Příspěvky záměru k ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu byly hodnoceny jako zanedbatelné. Obdobný názor je prezentován i ve VVURÚ. Pro doplnění OCP MHMP uvádí, že v rámci záměru nebyla posuzována žádná nová parkovací stání v blízkosti stanic lanové dráhy. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme k navrhované změně Územního plánu hlavního města Prahy č. Z 3516/00 připomínky. Dopady na kvalitu ovzduší i vhodnost konkrétního umístění případných parkovacích stání u stanic lanové dráhy (nebylo v rámci předložených podkladových materiálů řešeno) OCP MHMP posoudí až na základě konkrétních projektových návrhů s tím, že vliv na ovzduší může být omezujícím faktorem z hlediska kapacity i umístění těchto parkovacích ploch.

18MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPIK4 WZL	2990671	Bez připomínek	Z hlediska odpadů K oznámenému zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a veřejnému projednání s vyhodnocením vlivů změny na udržitelný rozvoj území nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPIK4 WZL	2990672	Souhlas	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Předmětem navrhované změny č. Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je vymezení trasy lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice, včetně vymezení veřejně prospěšné stavby a umístění plovoucích značek, které umožní realizaci parkovacích a obslužných ploch. Orgán ochrany přírody souhlasí s předloženou změnou územního plánu. K předmetné změně orgán ochrany přírody upozorňuje, že změna zasahuje do vymezeného přírodního parku Drahaň – Troja, který byl vyhlášen nařízením hlavního města Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy, nadregionálního biokoridoru N3 územního systému ekologické stability (ÚSES) a registrovaného významného krajinného prvku Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou (VKP). Realizace lanové dráhy by dále mohla zasáhnout do volného odchovu sysla obecného, který je kolem vrchu Sklenářka v rámci záchranného programu reintrodukován. Výše uvedené okolnosti budou vyžadovat v rámci realizace lanové dráhy minimalizování dopadů na námi chráněné části přírody včetně zvláště chráněných druhů živočichů. V rámci dalších fází projektové přípravy je třeba zohlednit, že realizace staveb ve vymezeném přírodním parku je možná pouze za předpokladu, kdy nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, který je pro danou lokalitu charakteristický. Přesné umístění sloupů a mezistanice lanové dráhy musí proběhnout s ohledem na výskyt zvláště chráněného druhu (riziko rušení atd.), případně bude muset být vydána výjimka dle zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Umístění plovoucích značek do územního plánu rovněž nesmí vést k využití pro stavby, která by svým charakterem a velikostí mohly negativně ovlivnit stávající lokalitu (např. parkovací dům atd.)	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
17MHMP odbor památkové péče					
19MHMP odbor pozemních komunikací a drah					
4Ministerstvo dopravy					
2Ministerstvo kultury	MHMPXPIHT P12	2990687	Jiné	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 469812/2022 ze dne 16. 3. 2022 o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 ÚP SÚ HMP včetně vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území – opakované veřejné projednání. Poživatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2022 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedené změny Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z3516/OOP.html . Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se nachází: ● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. ● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	Poživatel bere na vědomí.
2Ministerstvo kultury	MHMPXPIHT P12	2990688	Bez připomínek	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vašeho oznámení, sděluje k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující: POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚNY Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. PRAHY • Z 3516/00 území ochranného pásma PPR Městská část: Praha – Troja, Praha 6, Praha 8 Katastrální území: Troja, Bubeneč Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch vymezení funkce VPS z funkce: izolační zeleň /IZ/ na funkci: plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/ 4x plovoucí značka pro plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/ pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy vymezení nové veřejně prospěšné stavby VPS xx DO 6, xx DO 8, xx DO 50 - Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice doplnění legendy výkresu 05 – Doprava ve sloupci návrh symbolem pro lanovky Vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice Výrok: Bez zásadních připomínek. Odůvodnění: Lokalita Změny Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy se nachází území ochranného pásma Pražské památkové rezervace určeného Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981. Řešení posuzované Změny	Poživatel bere na vědomí.

6	Ministerstvo obrany	MHMPXIILB 2990655 93	Částečný souhlas	<p>Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy není v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro toto ochranného pásmo. Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu posuzované změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné zásadní připomínky</p> <p>Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.</p> <p>Část území dotčené změnou Z 3516/00 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. Součástí OP letiště je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.</p>	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Odůvodnění změny, odst. B, obsahuje dohodnutou citaci o respektování zájmů MO ČR.
6	Ministerstvo obrany	MHMPXIILB 2990656 93	Částečný souhlas	<p>Území dotčené změnou Z 3516/00 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.</p>	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Odůvodnění změny, odst. B, obsahuje dohodnutou citaci o respektování zájmů MO ČR.
6	Ministerstvo obrany	MHMPXIILB 2990657 93	Částečný souhlas	<p>Území dotčené změnou Z 3516/00 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu a výsadbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba či výsadba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a požaduje jej zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění jako limit využití území.</p>	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Odůvodnění změny, odst. B, obsahuje dohodnutou citaci o respektování zájmů MO ČR.
6	Ministerstvo obrany	MHMPXIILB 2990658 93	Částečný souhlas	<p>Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění.</p>	Pořizovatel bere oznámení o existenci vymezeného území Ministerstva obrany na vědomí. Odůvodnění změny, odst. B, obsahuje dohodnutou citaci o respektování zájmů MO ČR.
6	Ministerstvo obrany	MHMPXIILB 2990659 93	Bez připomínek	<p>Protože je u řešené změny Z 3516/00 zapracovaná v Odůvodnění v odstavci B. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 3516/00 ÚP SÚ HMP další připomínky. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPIJW 2990682 03M	Bez připomínek	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
 Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
 Odbor hornictví nemá k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
 Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
 Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.
 Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ani k vystavené dokumentaci VVURÚ žádné připomínky.

7Ministerstvo vnitra	MHMPXPIJY 2990646 5KK	Bez připomínek	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR neuplatňujeme k návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky ani připomínky. Vyjádření je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3Ministerstvo životního prostředí	MHMPXPIK8 2990666 APT	Souhlas	Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) pořizované zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55a a § 55b stavebního zákona. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 28. 4. 2022. MŽP uplatňuje k předmětné změně ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám ÚP toto stanovisko: MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3516/00 ÚP. Odůvodnění: Jelikož změna Z 3516/00 ÚP nepředpokládá zábor ZPF, MŽP souhlasí s jejím návrhem a neuplatňuje z hlediska ochrany ZPF žádné připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
3Ministerstvo životního prostředí	MHMPXPIK8 2990667 APT	Částečný souhlas	MŽP uplatňuje k předmětné změně ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující sdělení. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“): Na základě ustanovení § 67 vodního zákona sdělujeme ke změně Z 3516/00 ÚP následující: Z hlediska ochrany před povodněmi upozorňujeme na skutečnost, že umístění stanice lanové dráhy do aktivní zóny záplavového území je nevhodné s ohledem na možné ohrožení vlastní technologie lanové dráhy během průchodu povodně. Za nebytnou technickou infrastrukturu dle ustanovení § 67 vodního zákona lze považovat zejména příslušné podpěry lanové dráhy nikoli však samotnou stanici lanové dráhy.	Danému upozornění bude vyhověno. Přestože je umístění stanice zapracováno variantně a to formou plovoucích značek, její umístění bude mimo aktivní zónu záplavového území. V dalších stupních projektové přípravy bude nutné pro některé části lanovky zpracovat posouzení vlivu na odtokové poměry na 2D matematickém povodňovém modelu Prahy.
12Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
16Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem				
13Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
8Státní pozemkový úřad				
11Státní úřad pro jadernou bezpečnost				

3) Vybrané orgány a organizace

162Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPIJC 2990660 65E	Jiné	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 469812/2022, resp. sp. zn. S-MHMP 469812/2022 ze dne 16. března 2022 informována o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území. Po prostudování textových i grafických podkladů týkajících se veřejného projednání změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dostupných na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planova_ni/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných na internetových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat, že: 1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 2. květnu 2022 na řešených územích nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje,	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
---	-----------------------	------	---	--

				na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPIJC 2990661 65E	Bez připomínek	2) Změna Z 3516/00 se nachází z velké části v oblasti Přírodního parku Drahaň-Troja a proto je nutné dodržovat veškeré zákony ochrany přírody. Rozmístění stožárů po trase musí být velmi citlivé vzhledem k významným krajinným prvkům, aby nedošlo k jejich poškození. V areálu ZOO Praha se nachází významná geologická památka – unikátní odkryv ordovických sedimentů, které spočívají na zvrásněných proterozoických vrstvách. Tato lokalita nesmí být dotčena stavbou lanové dráhy. Dle dostupných dokumentů se jí plánovaná trasa lanovky vyhýbá. Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPIJC 2990662 65E	Bez připomínek	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Bereme na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	MHMPXPIJB 2990643 ZK1	Bez připomínek	V rámci řízení o vydání změny Z 3516/00 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	MHMP0910 2990644 M2S	Bez připomínek	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání nemáme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 3516/00 žádné připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	MHMPXPIJD 2990644 6FN	Bez připomínek	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci veřejného projednání nemáme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 3516/00 žádné připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie hl. m. Prahy	MHMPXPIB0 2990681 683	Bez připomínek	K Vašemu dopisu, jímž jste předložil k vyjádření připomínek a námitek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie hl. m. Prahy	MHMPXPIB0 2990681 J1J	Bez připomínek	K Vašemu dopisu, jímž jste předložil k vyjádření připomínek a námitek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	MHMPXPIAP 2990645 XU8	Souhlas	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	MHMPXPID2 2990689 RCS	Jiné	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání Změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury v dané věci. Písemné vyjádření č.j. NPU-310/23532/2022 ze dne 30. 3. 2022 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	MHMPXPID2 2990690 RCS	Jiné	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného vyjádření k vydání Změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru (dále též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy na základě oznámení MHMP odboru územního rozvoje, oddělení územně plánovacích dokumentací č.j. MHMP 469812/2022; spis. znak.: 469812/2022 ze dne 16. 3. 2022 o zahájení řízení o vydání Změny Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy. Změna je poživována dle §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zkráceným způsobem. Pořivatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2022 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedené změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_pian_hmp/Z3516/OOP.html Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing. arch. Zdenka Poliačiková). Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovvkatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	Vyhodnoceno viz ID 2990687 (MK ČR, příj. č. 1)
133	Národní památkový ústav	MHMPXPID2 2990691 RCS	Bez připomínek	Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, jako dotčenému orgánu státní správy, ve stanovisku křížení o vydání Změny Z 3516/00	Vyhodnoceno viz ID 2990688 (MK ČR, příj. č. 2).

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy uplatnit níže uvedené připomínky.

POSOUZENÍ Změny Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Číslo Změny:

Vymezení řešeného území: Městská část:

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Hlavní cíl změny:

3516/00-územíOP PPR

Praha -Trója, Praha 6, Praha 8 Trója, Bubeneč dle vymezení v grafické části změna

funkčního využití ploch vymezení funkce VPS

z funkce: izolační zeleň /IZ/

na funkci:

plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/

4x plovoucí značka pro plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/ pro

plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy vymezení

nové veřejné prospěšné stavby VPS xx | DO 16, xx|DO|8, xx|DO150- Lanová dráha

Podbaba - Trója- Bohnice doplnění legendy výkresu 05 - Doprava ve sloupci návrh

symbolem pro lanovky

Vymezení lanové dráhy Podbaba - Trója - Bohnice

Výrok NPÚ:

Bez připomínek.

Odůvodnění NPÚ:

Lokalita Změny Z 3516/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy se nachází území ochranného pásma

Pražské památkové rezervace určeného Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení

ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.

1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981. Řešení posuzované Změny Z 3516/00 ÚP SÚ

hl. m. Prahy není v rozporu s podmínkami ochrany určenými pro toto ochranného pásma.

164Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Dolní Vltava

MHMPXPIID 2990665
FTF

Částečný souhlas

Dopisem č. j. MHMP 469812/2022 ze dne 16. 3. 2022 obdržela naše organizace oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Předmětem Změny ÚP je změna funkčního a prostorového uspořádání území. Souběžně je projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území. Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání změny Z 3516/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínku: Změna 3516/00 – městská část: Praha – Troja, Praha 6, Praha 8; k. ú.: Troja, Bubeneč; hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch, vymezení funkce VPS; Vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja - Bohnice z funkce: izolační zeleň /IZ/ na funkci: plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/, 4x plovoucí značka pro plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/ pro plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy, vymezení nové veřejně prospěšné stavby VPS xx|DO|6, xx|DO|8, xx|DO|50 - Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice, doplnění legendy výkresu 05 – Doprava ve sloupci návrh symbolem pro lanovky Připomínka: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe. Navržená lanová dráha kříží Vltavskou vodní cestu (plavební kanál Troja – Podbaba). Upozorňujeme, že lanová dráha musí být navržena tak, aby zůstaly zachovány min. podjezdné výšky stanovené příslušnými legislativními předpisy pro danou třídu vodní cesty.

Připomínce je vyhověno. Návrh změny respektuje aktuálně vyhlášená záplavové území Vltavy i Plán pro zvládání povodňových rizik, jako podklad pro územní plánování. V dalších stupních projektové přípravy bude nutné pro některé části lanovky zpracovat posouzení vlivu na odtokové poměry na 2D matematickém povodňovém modelu Prahy. Upozornění týkající se zachování min. podjezdné výšky bereme na vědomí, týká se až následných řízení.

149Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

MHMP09107 2990647
4F

Částečný souhlas

Předmětem změny Z 3516/00 je vymezení nové veřejně prospěšné stavby (VPS) - Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice (mezi MČ Praha 6 - Praha - Troja - Praha 8), která umožní realizaci přímého propojení veřejnou dopravou mezi Podbabou a Bohnicemi a přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti zoologické a botanické zahrady v Troji. Lanová dráha bude vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice lanovky u východního okraje křižovatky ulic Podbabská - Papírenská) zhruba severovýchodně s křížením Vltavy nad Císařským ostrovem, přes mezistanici Troja (s novým vstupem do zoologické zahrady - u severozápadního okraje areálu ZOO v Troji, poblíž pravého břehu Vltavy) a dále odtud zhruba východním směrem do Bohnic (koncová horní stanice lanovky přímo nad ulicí Lodžskou, severně u křižovatky s ul. K Pazderkám). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení distribuční soustavy v území dotčeném změnou Z 3516/00 požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení (např. z důvodu umístění sloupových podpěr lanovky) požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. V případě, že tento stupeň řízení o vydání změny Z 3516/00 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

Připomínku bereme na vědomí. Týká se navazujících řízení.

4) Ostatní podněty

78Krajský úřad Středočeského
kraje

MHMPXPIK8 2990673
OGC

Jiné

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změny Z 3516/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Předmětem Změn ÚP je vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. 1. Odbor

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.

78Krajský úřad Středočeského kraje	MHMPXPIK8 2990674 OGC	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
78Krajský úřad Středočeského kraje	MHMPXPIK8 2990675 OGC	Bez připomínek	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
359MHMP09HZ48A	MHMPP09HZ 2992155 48A	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZ48A	vyhodnoceno viz ID 2990692
315MHMP09HZFBQ	MHMPP09HZ 2992113 FBQ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN4FTB	vyhodnoceno viz ID 2990692
326MHMP09HZFHW	MHMPP09HZ 2992124 FHW	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXINOCLS	vyhodnoceno viz ID 2990692
361MHMP09HZGGU	MHMPP09HZ 2992157 GGU	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZGGU	vyhodnoceno viz ID 2990692
363MHMP09HZKQO	MHMPP09HZ 2992159 KQO	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKQO	vyhodnoceno viz ID 2990692
364MHMP09HZKRJ	MHMPP09HZ 2992160 KRJ	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKRJ	vyhodnoceno viz ID 2990692
366MHMP09HZKSE	MHMPP09HZ 2992162 KSE	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKSE	vyhodnoceno viz ID 2990692
365MHMP09HZKT9	MHMPP09HZ 2992161 KT9	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKT9	vyhodnoceno viz ID 2990692
367MHMP09HZKU4	MHMPP09HZ 2992163 KU4	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKU4	vyhodnoceno viz ID 2990692
371MHMP09HZKVZ	MHMPP09HZ 2992167 KVZ	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09HZKVZ	vyhodnoceno viz ID 2990692
358MHMP09I0EUG	MHMPP09I0 2992154 EUG	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09I0EUG	vyhodnoceno viz ID 2990692
368MHMP09NAML6	MHMPP09NA 2992164 ML6	Nesouhlas	viz č.j. MHMP09NAML6	vyhodnoceno viz ID 2990692
302MHMPXIN0199	MHMPXIN0 2992100 199	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN0199	vyhodnoceno viz ID 2990692
303MHMPXIN01NB	MHMPXIN0 2992101 1NB	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN01NB	vyhodnoceno viz ID 2990692
312MHMPXIN01W2	MHMPXIN0 2992110 1W2	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN01W2	vyhodnoceno viz ID 2990692
307MHMPXIN0221	MHMPXIN0 2992105 221	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN0221	vyhodnoceno viz ID 2990692
301MHMPXIN0287	MHMPXIN0 2992099 287	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN0287	vyhodnoceno viz ID 2990692
304MHMPXIN02F8	MHMPXIN0 2992102 2F8	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXIN02F8	vyhodnoceno viz ID 2990692
300MHMPXIN02PU	MHMPXIN0 2990692 2PU	Nesouhlas	připomínkují tímto podává námitku ke změně územního plánu Z 3516/00 Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

Připomínající vlastní v blízkosti lanové dráhy nemovitost. Okolní území, kde má být lanová dráha umístěna, využívá připomínající k procházkám a odpočinku. A je osobou, která je umístěním lanové dráhy negativně dotčena.

S navrženou změnou územního plánu (tedy s propojením Podbavy, Troje a Bohnic prostřednictvím lanové dráhy) zásadně nesouhlasím.

Navržená lanová dráha v Troji by snižovala individuální automobilovou dopravu, ale naopak by ji vyvolávala tím, že sama bude působit jako atrakce, ke které lidé ve velkých počtech přijíždějí autem. Troja je atrakcí tohoto typu již přetížena. Další magnet na návštěvníky přijíždějící autem zde již umístit nelze. Dosavadní vyhodnocení vlivu změny zpracovaná na objednávku Prahy tento efekt lanové dráhy (tedy, že mnozí lidé přijedou autem jen proto, aby se projeli lanovkou s výhledem na město) nedostatečně zohledňují a

tím rozsah indukovaná automobilové dopravy hrubě podceňují.
Rovněž také poukazují na nepřehledný systém zveřejňování oznámení o zahájení řízení, kdy odbor územního rozvoje hl. m. Prahy zveřejňuje vyhlášky o změnách územního plánu takovým způsobem, že ve vyhlášce o zahájení řízení nijak nespecifikuje předmět změny územního plánu, a neuvádí ani území, kterého se změna týká. Díky tomuto nepřehlednému systému jsem se o tom, že dne 28.4.2022 mělo údajně proběhnout veřejné projednání předmětné změny územního plánu, dozvěděl pozdě.

S ohledem na deklarovanou otevřenost vedení hl. m. Prahy, a s ohledem na deklarovanou snahu zapojit občany lépe do projednání územně plánovacích dokumentací je takový postup Magistrátu hl. m. Prahy zcela nepochopitelný. Žádám, aby mé námitky ke změně územního plánu byly věcně vypořádány a rovněž žádám, aby veřejné projednání změny Z 3516/00 Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice bylo opakováno s řádně provedeným oznámením. Žádám též, aby byl revidován současný nevyhovující systém uveřejňování oznámení o zahájení řízení tak, aby z oznámení byl zřejmý předmět změny a kterého území Prahy se změna týká.

375MHMPXPIN05TP	MHMPXPIN0 2992195 5TP	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN05TP	vyhodnoceno viz ID 2990692
306MHMPXPIN0SN2	MHMPXPIN0 2992104 SN2	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN0SN2	vyhodnoceno viz ID 2990692
305MHMPXPIN0WSL	MHMPXPIN0 2992103 WSL	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN0WSL	vyhodnoceno viz ID 2990692
308MHMPXPIN155O	MHMPXPIN1 2992106 55O	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN155O	vyhodnoceno viz ID 2990692
311MHMPXPIN3WFB	MHMPXPIN3 2992109 WFB	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN3WFB	vyhodnoceno viz ID 2990692
310MHMPXPIN4009	MHMPXPIN4 2992108 009	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN4009	vyhodnoceno viz ID 2990692
309MHMPXPIN41QG	MHMPXPIN4 2992107 1QG	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN41QG	vyhodnoceno viz ID 2990692
313MHMPXPIN45F7	MHMPXPIN4 2992111 5F7	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN45F7	vyhodnoceno viz ID 2990692
315MHMPXPIN4FTB	MHMPXPIN4 2992113 FTB	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN4FTB	vyhodnoceno viz ID 2990692
314MHMPXPIN4I1M	MHMPXPIN4I 2992112 1M	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN4I1M	vyhodnoceno viz ID 2990692
325MHMPXPIN4TLP	MHMPXPIN4 2992123 TLP	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIN4TLP	vyhodnoceno viz ID 2990692
327MHMPXPINIVF3	MHMPXPINI 2992125 VF3	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINIVF3	vyhodnoceno viz ID 2990692
320MHMPXPINJTVW	MHMPXPINJ 2992118 TVW	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINJTVW	vyhodnoceno viz ID 2990692
318MHMPXPINJZ1W	MHMPXPINJ 2992116 Z1W	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINJZ1W	vyhodnoceno viz ID 2990692
329MHMPXPINJZOP	MHMPXPINJ 2992127 ZOP	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINJZOP	vyhodnoceno viz ID 2990692
317MHMPXPINJZVQ	MHMPXPINJ 2992115 ZVQ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINJZVQ	vyhodnoceno viz ID 2990692
337MHMPXPINKCUZ	MHMPXPINK 2992133 CUZ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINKCUZ	vyhodnoceno viz ID 2990692
319MHMPXPINKGDK	MHMPXPINK 2992117 GDK	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINKGDK	vyhodnoceno viz ID 2990692
316MHMPXPINKIBG	MHMPXPINK 2992114 IBG	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINKIBG	vyhodnoceno viz ID 2990692
323MHMPXPINL1D4	MHMPXPINL 2992121 1D4	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINL1D4	vyhodnoceno viz ID 2990692
322MHMPXPINL46I	MHMPXPINL 2992120 46I	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINL46I	vyhodnoceno viz ID 2990692
324MHMPXPINL4CO	MHMPXPINL 2992122 4CO	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINL4CO	vyhodnoceno viz ID 2990692
321MHMPXPINLGVP	MHMPXPINL 2992119 GVP	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINLGVP	vyhodnoceno viz ID 2990692
328MHMPXPINM5UM	MHMPXPINM 2992126 5UM	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINM5UM	vyhodnoceno viz ID 2990692
326MHMPXPINOCLS	MHMPXPINO 2992124 CLS	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINOCLS	vyhodnoceno viz ID 2990692

332MHMPXPINYBIS	MHMPXPINY 2992129 BIS	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINYBIS	vyhodnoceno viz ID 2990692
335MHMPXPINYMQJ	MHMPXPINY 2992131 MQJ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINYMQJ	vyhodnoceno viz ID 2990692
333MHMPXPINYUJY	MHMPXPINY 2992130 UJY	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINYUJY	vyhodnoceno viz ID 2990692
336MHMPXPINYVU8	MHMPXPINY 2992132 VU8	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPINYVU8	vyhodnoceno viz ID 2990692
330MHMPXPIO0GL7	MHMPXPIO0 2992128 GL7	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIO0GL7	vyhodnoceno viz ID 2990692
339MHMPXPIOGPSP	MHMPXPIOG 2992135 PSP	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIOGPSP	vyhodnoceno viz ID 2990692
338MHMPXPIOGSTZ	MHMPXPIOG 2992134 STZ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIOGSTZ	vyhodnoceno viz ID 2990692
340MHMPXPIOJU0J	MHMPXPIOJ 2992136 U0J	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIOJU0J	vyhodnoceno viz ID 2990692
376MHMPXPIOLU8P	MHMPXPIOL 2992196 U8P	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIOLU8P	vyhodnoceno viz ID 2990692
341MHMPXPIOUUXZ	MHMPXPIOU 2992137 UXZ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIOUUXZ	vyhodnoceno viz ID 2990692
348MHMPXPIP0U0X	MHMPXPIP0 2992144 U0X	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP0U0X	vyhodnoceno viz ID 2990692
343MHMPXPIP1OX5	MHMPXPIP1 2992139 OX5	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP1OX5	vyhodnoceno viz ID 2990692
345MHMPXPIP2EM9	MHMPXPIP2 2992141 EM9	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP2EM9	vyhodnoceno viz ID 2990692
344MHMPXPIP2G8T	MHMPXPIP2 2992140 G8T	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP2G8T	vyhodnoceno viz ID 2990692
349MHMPXPIP2JLF	MHMPXPIP2 2992145 JLF	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP2JLF	vyhodnoceno viz ID 2990692
342MHMPXPIP4AH0	MHMPXPIP4 2992138 AH0	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP4AH0	vyhodnoceno viz ID 2990692
356MHMPXPIP51KZ	MHMPXPIP5 2992152 1KZ	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP51KZ	vyhodnoceno viz ID 2990692
351MHMPXPIP5GSY	MHMPXPIP5 2992147 GSY	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5GSY	vyhodnoceno viz ID 2990692
354MHMPXPIP5R9G	MHMPXPIP5 2992150 R9G	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5R9G	vyhodnoceno viz ID 2990692
357MHMPXPIP5RTO	MHMPXPIP5 2992153 RTO	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5RTO	vyhodnoceno viz ID 2990692
355MHMPXPIP5UHR	MHMPXPIP5 2992151 UHR	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5UHR	vyhodnoceno viz ID 2990692
353MHMPXPIP5WAC	MHMPXPIP5 2992149 WAC	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5WAC	vyhodnoceno viz ID 2990692
352MHMPXPIP5XUD	MHMPXPIP5 2992148 XUD	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP5XUD	vyhodnoceno viz ID 2990692
350MHMPXPIP7TUF	MHMPXPIP7 2992146 TUF	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIP7TUF	vyhodnoceno viz ID 2990692
347MHMPXPIPTWS6	MHMPXPIPT 2992143 WS6	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIPTWS6	vyhodnoceno viz ID 2990692
347MHMPXPIPTXTU	MHMPXPIPT 2992143 XTU	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIPTWS6	vyhodnoceno viz ID 2990692
346MHMPXPIPU0IF	MHMPXPIPU 2992142 0IF	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIPU0IF	vyhodnoceno viz ID 2990692
360MHMPXPIPUC5W	MHMPXPIPU 2992156 C5W	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIPUC5W	vyhodnoceno viz ID 2990692
362MHMPXPIPVHN2	MHMPXPIPV 2992158 HN2	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIPVHN2	vyhodnoceno viz ID 2990692
369MHMPXPIQZSXM	MHMPXPIQZ 2992165 SXM	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIQZSXM	vyhodnoceno viz ID 2990692
370MHMPXPIT8W7S	MHMPXPIT8 2992166 W7S	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIT8W7S	vyhodnoceno viz ID 2990692
372MHMPXPIV3T9Y	MHMPXPIV3 2992168 T9Y	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIV3T9Y	vyhodnoceno viz ID 2990692
373MHMPXPIXRTFI	MHMPPIXR 2992169 TFI	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIXRTFI	vyhodnoceno viz ID 2990692
374MHMPXPIYS12X	MHMPXPIYS 2992170 12X	Nesouhlas	viz č.j. MHMPXPIYS12X	vyhodnoceno viz ID 2990692

188Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPIEO 2990683 FXS	Bez připomínek	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upozorňujeme na to, že se v řešeném území nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. <p>Stanovisko k uvedené změně:</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou ke změně Z 3516/00 nemáme žádné konkrétní připomínky.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
188Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPIEO 2990684 FXS	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. <p>Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází i místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení.
188Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPIEO 2990685 FXS	Částečný souhlas	<p>Stanovisko k uvedené změně:</p> <p>Při výstavbě stanice lanové dráhy v Podbabě nutno respektovat stávající kanalizační stoky - včetně jejich ochranného pásma - procházející současnou plochou IZ: kmenovou stoku DN 1400, sběrač D - D stará VP600/1100 a dvě výtlačná potrubí DN 260 a DN 150. Dále upozorňujeme, že poblíž budoucí stanice lanovky u ZOO, kde řešená změna umísťuje nové tři plovoucí značky DH, probíhá výpust OS_2FE DN 1800 od OK2 FE_K Bohnicím, kterou je nutno respektovat, včetně jejího ochranného pásma. Rekonstrukci této výpusti má PVS zařazenu ve střednědobém plánu na rok 2026. Doporučujeme návrh a případně i výstavbu této stanice koordinovat s rekonstrukcí této výpusti. V ploše ZMK (Bohnice), kde je nově umístěna plovoucí značka DH je probíhá sběrač BS - Bohnický_1 VP1200/2000 a sběrač BS - Bohnický_1_1 DN 1000. Tyto sběrače je nutno včetně jejich ochranného pásma respektovat.</p> <p>Trasa lanovky prochází nad pozemkem, kde je umístěna stávající linka Ústřední čistírny odpadních vod. Technický návrh lanové dráhy, včetně řešení kabinek pro cestující, musí zajistit, aby fungování ÚČOV nemohlo být narušeno provozem lanové dráhy. V dalších stupních předprojektové a projektové přípravy požaduje PVS řešit tyto okruhy problémů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ochranu objektů a zařízení ÚČOV Praha před pádem předmětu z výšky, a to jak předmětu pocházejícího z konstrukce lanové dráhy, tak předmětů vyhozených cestujícími z kabiny lanové dráhy, a rovněž ochranu před pádem létajícího stroje nebo zařízení, které může do konstrukce lanové dráhy narazit. 2. Ochranu života a bezpečnosti cestujících pasažérů v kabině lanovky, zejména v prostoru nad areálem ÚČOV Praha, včetně řešení zásahu složek IZS (např. při požáru kabiny, potřeby evakuace osob). 3. Konstrukční provedení lanové dráhy a jejích zařízení odolné proti riziku eventuálního výbuchu bioplynu s možným následným hořením nebo úniku a vzplanutí metanolu. 4. Navrhnout umístění stožárů lanové dráhy a jejich pilířů tak, aby: <ol style="list-style-type: none"> a. byly instalovány mimo hranice areálu ÚČOV Praha; b. konstrukce vylučovala jejich eventuální pád do areálu ÚČOV Praha; c. konstrukce jakýmkoliv způsobem neohrožovala ochranné protipovodňové hráze kolem SVL ÚČOV. <p>V této souvislosti pokládá PVS za nutné upozornit, že z hlediska bodu 4. c bude třeba věnovat vysokou pozornost zejména technickému řešení založení stožáru lanové dráhy, který je uvažován na pravém břehu plavebního kanálu Troja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Přípravu Lanové dráhy Podbaba - Bohnice je třeba koordinovat s investičními akcemi: <ol style="list-style-type: none"> a. stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"; b. stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0003 - kalové hospodářství (KH)"; c. Rekonstrukce dešťové výpusti DN1800 v ulici Pod Hrachovkou, P-Troja. <p>Dále požadujeme, aby návrh lanové dráhy obsahoval i adekvátní bezpečnostní prvky, které zajistí, že v případě havárie lanové dráhy nebudou ohroženy stavební prvky, zařízení a další technologie instalované v rámci provozu stávající linky ÚČOV Praha. Dále musí být zajištěna nouzová evakuace osob pro případ přerušení provozu lanové dráhy, zejména v prostoru na technologickými prvky stávající linky ÚČOV. Případné řešení nosných pilířů lanové dráhy musí respektovat technologické a stavební prvky ÚČOV a musí být v předstihu projednáno na PVS. Upozorňujeme, že k projektu byla na PVS zpracována studie Posouzení rizik výstavby a provozu Lanové dráhy nad Ústřední čistírnou odpadních vod.</p>	Připomínce bude vyhověno částečně. Text odůvodnění návrhu bude doplněn o text: "Navrhovaná trasa lanovky prochází nad pozemkem, kde je umístěna stávající linka Ústřední čistírny odpadních vod. Technický návrh lanové dráhy, včetně řešení kabinek pro cestující, musí zajistit, aby fungování ÚČOV nemohlo být narušeno provozem lanové dráhy. Nutno prověřit umístění stožárů lanové dráhy mimo areál ÚČOV a jejich vliv na protipovodňovou ochranu kolem ÚČOV. V dalších stupních projektové přípravy bude nutné pro některé prvky zpracovat posouzení vlivu na odtokové poměry na 2D matematickém povodňovém modelu Prahy." Zbývající připomínky se týkají technického řešení a způsobu umístění. Jde o náležitosti následných stupňů projektové dokumentace. Limity v území budou respektovány.

Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz.

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Ke změně bylo po termínu doručeno 77 nesouhlasných podání občanů. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě stanoviska OCP MHMP a PVS, a.s., bude doplněno odůvodnění návrhu změny.