

# Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP

U 1362 / 07

## Místa akce:

Praha 6, k.ú. Vokovice  
Červený vrch

## Předmět:

změna kódu míry využití ploch - vytvoření lokálního centra Červený Vrch

## Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

## Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>							
<b>2) Dotčené orgány</b>							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR							
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy							
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy	Stanovisko	MHMPXPCYJ1 OA	2963284	Bez připomínek	Dopisem podaným dne 24. 10. 2019 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, o účast na veřejném projednání záměru „Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ dne 4. 12. 2019: Předložený <b>návrh změn</b> vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) <b>akceptovatelný</b> .		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy	Stanovisko	MHMPXPCYJ1 OA	2963291	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

				Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho částí. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMP08ROH 2963408 B4	Bez připomínek	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMP08ROH 2963415 B4	Bez připomínek	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko	MHMP08ROH 2963425 B4	Jiné	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají až následných řízení. Bez závazného stanoviska OCP MHMP jako krajského úřadu ochrany prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro vyjmenované zdroje znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Stanovisko	MHMPXPCXJTL2963429 Q	Jiné	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

- **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace**, určené Rozhodnutím NV hl.

				<p>m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Řešené území je nutno chápat jako <b>území s archeologickými nálezy</b> ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul>		
2	Ministerstvo kultury ČR	Stanovisko	MHMPXPCXJTL2963436 Q	Jiné	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.</p> <p>Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace.</p> <p><b>Výrok:</b> <b>Bez zásadních připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Stanovisko	MHMPXPCXJTL2963443 Q	Jiné	<p><b>Odůvodnění:</b> Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury Praha	Stanovisko	MHMPXPCYTP 2963363 N5	Jiné	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. <b>Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p> <p><b>Odůvodnění:</b> Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.</p>	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Stanovisko	MHMPXPCSLW 2963377 X4	Bez připomínek	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 10. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2164953/2019 o zahájení řízení vydání změn Z 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy <b>žádné připomínky</b> a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPCZRA 2963384 A4	Jiné	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Limity využití území stanovené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPCZRA 2963392 A4	Jiné	<p><b>ODŮVODNĚNÍ</b> <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 p U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. <b>Ochrana nerostného bohatství</b> na území hlavního města Prahy tak <b>nebude</b> návrhem těchto změn nijak omezena.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPCZRA 2963401 A4	Jiné	<p><b>ODŮVODNĚNÍ</b> <u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy <b>nebudou elektroenergetická zařízení</b> na území hlavního města Prahy <b>nijak dotčena</b>.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Stanovisko	MHMPXPCZAV 2963370 RT	Jiné	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovené limity využití území uvedené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MV uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

projednávanému návrhu změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1369/07 a U 1370/07.** Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPCYZS 2963301 8H	Jiné	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že: Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 9. 12. 2019 <b>nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin</b> , ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také <b>nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</b>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPCYZS 2963309 8H	Bez připomínek	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že: Rovněž <b>z pohledu oblastního geologa</b> , ochrany významných geologických lokalit ani dalších významných geologických fenoménů <b>nemá</b> ČGS k tomuto materiálu <b>připomínky.</b>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Připomínka	MHMPP08NS7 2963243 MZ	Bez připomínek	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům <b>nemáme připomínky</b> ani námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Připomínka	MHMPXPCXHZ 2963322 JK	Bez připomínek	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1362/07 - Bez připomínek. U 1364/07 - Bez připomínek. U 1368/07 - Bez připomínek. U 1369/07 - Bez připomínek. U 1370/07 - Bez připomínek. U 1371/07 - Bez připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Připomínka	MHMPP087H99 2963222 X	Bez připomínek	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci <b>žádné námítky</b> a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Připomínka	MHMPXPCZT502963236 R	Bez připomínek	<b>Změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP</b> Jedná se o následující změny: U 1362 – Praha 6	Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dle § 52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a

				U 1363 – Praha 7 U 1364 – Praha -Šeberov U 1368 - Praha 5 U 1369 – Praha 13 U 1370 - Praha 13 U 1371 - Praha –Suchdol Proti výše uvedeným změnám (změny kódu využití území) <b>n e m á</b> odbor INV z hlediska svých zájmů <b>připomínky</b> .	námítkám nepřihlíží.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPCVFS 2964059 3T	Jiné	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/85422/2019 ze dne 26.11.2019 zahrnuje odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPCVFS 2964066 3T	Jiné	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</u> V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • <b>Ochranné pásmo pražské památkové rezervace</b> , určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako <b>území s archeologickými nálezy</b> ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPCVFS 2964073 3T	Bez připomínek	Národní památkový ústav doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat <b>žádné připomínky</b> .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPCVFS 2964080 3T	Bez připomínek	Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace. <u>Výrok NPÚ:</u> <b>Bez zásadních připomínek.</b> <u>Odůvodnění NPÚ:</u> Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPCVFS 2964083 3T	Bez připomínek	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území <b>nemáme</b> k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zásadní <b>připomínky</b> .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Připomínka	MHMP08W4742963250 W	Jiné	<u>Obsahem projednávaných změn úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 je jednotlivé :</u> - vytvoření lokálního centra Červený Vrch (nový polyfunkční objekt s obchodní a bytovou funkcí mezi ul. Evropská - Africká - Angolská - Nigerijská, Praha 6 - Vokovice), - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby (všeobecně smíšené území na rohové parcele u křižovatky ul. Dělnická - V Háji, Praha 7 - Holešovice), - dostavba 4 RD návaznosti na již realizovanou obytnou zástavbu (východně od ul. K Újezdu - Pod vsí, Praha - Šeberov), - dotvoření uliční fronty kompaktní městské zástavby při ul. Radlická, Praha 5 - Smíchov, - výstavba rodinných a řadových domů (s vazbou na průběžně zde již vznikající další rodinnou zástavbu - u ul. Hynka Puče, severně pd ul. Bessemerova, a u ul. Kecova - Laurinova, Praha 13 - Stodůlky), - výstavba rodinných domů (pozemek jižně od ul. Bažantní, severně od ul. Starosuchdolská, Praha - Suchdol).	Poživatel bere dané vymezení na vědomí, připomínka bude vypořádána v následujících odstavcích.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Připomínka	MHMP08W4742963258 W	Jiné	Z hlediska možné plynofikace budoucí zástavby se dispoziční plynárenská zařízení distribuční soustavy provozované naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., charakteru místní STL, resp. NTL plynovodní sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí (ve výše zmíněných ulicích), kromě území obsaženého v rámci úprav U 1369/07 a U 1370/07 (u ul. Hynka Puče - Bessemerova - Kecova - Laurinova), Praha 13 - Stodůlky, což je lokalita v rámci tzv. Západního Města). U úpravy U 1371/07 je plynofikace podmíněna veřejnou přístupností části pozemku dotčeného výstavbou RD pro umožnění umístění připojovacích plynárenských zařízení.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Připomínka	MHMP08W4742963275 W	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorem zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2,	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, další vznesené připomínky se týkají až následných řízení.

písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

141 Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace  
Připomínka  
MHMPXP CZ2L 2963229 O2

Bez připomínek

Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019, **nemáme připomínek**.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

#### 4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
Připomínka  
MHMPXPCTEM 2963339 GH

Jiné

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:  
Obecné připomínky:  
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
Připomínka  
MHMPXPCTEM 2963348 GH

Jiné

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:  
Obecné připomínky:  
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
Připomínka  
MHMPXPCTEM 2963356 GH

Jiné

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:  
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu  
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

#### 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

#### 6) Doplněk návrhu