

Z 2975 / 00

Místa akce:

Praha 6, Praha – Přední Kopanina, Praha – Nebušice, k.ú. Ruzyně, k.ú. Liboc, k.ú. Přední Kopanina, k.ú. Nebušice

Předmět:

vytvoření podmínek pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha – odbočka Jeneček

Z:

tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladové terminály /DZ/; izolační zeď /IZ/; orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/; louky, pastviny /NL/; dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/; dopravní, vojenská a sportovní letiště / louky, pastviny v územní rezervě (DL/NL); orná půda, plochy pro pěstování zeleniny / louky, pastviny v územní rezervě (OP/NL); vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/; orná půda, plochy pro pěstování zeleniny / dopravní, vojenská a sportovní letiště v územní rezervě (OP/DL); suché poldry /SUP/; vodní hospodářství /TVV/; zvláštní komplexy občanského vybavení – ostatní s kódem míry využití území E /ZVO-E/

Na:

tratě a zařízení železniční dopravy, nákladové terminály /DZ/; orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/; zeď městská a krajinná /ZMK/; vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/; suché poldry /SUP/; louky a pastviny /NL/; dopravní, vojenská a sportovní letiště / louky, pastviny v územní rezervě (DL/NL); louky a pastviny / dopravní, vojenská a sportovní letiště v územní rezervě (NL/DL) VPS

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
2) Dotčené orgány							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.							
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.							
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPEPHU 0W	2976593	Souhlas	Z 2975/00 akceptovatelná - změna funkčního využití ploch z aktuálního stavu: Funkční využití - výkres, na nový stav: Tunelový úsek železniční trati a další dle studie VPS. Předmět: Vytvoření podmínek pro realizaci železniční trati Letiště Václava Havla Praha - odbočka Jeneček.		Pořizovatel bere na vědomí.
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPEPHU 0W	2976616	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem, a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246, ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem Nejvyššího		Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Problematika bude předmětem až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.						
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu Sp.j.						
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.						
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPET223 G	2977211	Souhlas	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPET223 G	2977233	Bez připomínek	Z hlediska nakládání s odpady: Bez připomínek.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPET223 G	2977250	Souhlas	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Se změnou souhlasíme, nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPET223 G	2977277	Bez připomínek	Z hlediska ochrany vod: Ke změně nemáme připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPET223 G	2977286	Souhlas	Z hlediska ochrany ovzduší: S návrhem změny souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlas na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.i.						
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPET5T B0	2987527	Souhlas	Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny a požadavky neuplatňujeme.	Poživatel bere souhlas na vědomí.
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPET5T B0	2987549	Souhlas	Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny a požadavky neuplatňujeme, i když záměr realizace železniční tratě, je v blízkosti u záměru D0 stavby 518, resp. vychýlení silnice I/7, jelikož jsou dopravní záměry vzájemně vnitrosortně koordinovány.	Poživatel bere na vědomí.
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPET5T B0	2987571	Jiné	Z hlediska drážní a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny za následujících podmínek: 1) Požadujeme ve změně upravit vedení trasy dle aktuálně zpracovaného Technického průkazu „Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno“.	Stanovisku bude vyhověno. Vymezený úsek železniční tratě na letišti Praha/Ruzyně, který je předmětem stanoviska, bude upřesněn dle aktuálního řešení tratě.
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPET5T B0	2987572	Jiné	Z hlediska drážní a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny za následujících podmínek: 2) V grafické i textové části změny požadujeme zahrnout celé trasy vedení vysokotlakého plynu do veřejně prospěšných staveb.	Stanovisku bude vyhověno. Přeložka VTL odbočného plynovodu č. trasy 116 DN 100 bude zařazena do VPS.
						V rámci změny je řešeno změna funkčního využití pozemků pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha (dále jen Letiště) včetně vymezení tunelového úseku železniční tratě pod areálem směrem na západ. Dle aktuálně zpracovaného Technického průkazu „Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno“ (SUDOP Praha, a.s., 09/2019) je řešení průjezdu areálem Letiště odlišné od navrženého vymezení v předložené změně. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme úpravu grafického vymezení ve změně dle aktuálního Technického průkazu a v grafické i textové části změny požadujeme zahrnout celé trasy vedení vysokotlakého plynu do veřejně prospěšných staveb. V rámci výstavby železničního napojení Letiště dojde k přeložce přípojky vysokotlakého plynu pro letiště do definitivní polohy.	
						V rámci změny je řešeno změna funkčního využití pozemků pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha (dále jen Letiště) včetně vymezení tunelového úseku železniční tratě pod areálem směrem na západ. Dle aktuálně zpracovaného Technického průkazu „Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno“ (SUDOP Praha, a.s., 09/2019) je řešení průjezdu areálem Letiště odlišné od navrženého vymezení v předložené změně. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme úpravu grafického vymezení ve změně dle aktuálního Technického průkazu a v grafické i textové části změny požadujeme zahrnout celé trasy vedení vysokotlakého plynu do veřejně prospěšných staveb. V rámci výstavby železničního napojení Letiště dojde k přeložce přípojky vysokotlakého plynu pro letiště do definitivní polohy.	

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPETKQ RY	2977001	Jiné	V dané věci byla prodávána dokumentace výše uvedených návrhů změn ze skupiny CVZ vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ_3/spolecne_jednani.html Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se nachází: <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Požizovatel bere upozornění na vědomí. Týká se území celé Prahy; ke každé změně je přístupováno individuálně, každé stanovisko dotčeného orgánu je vypofádáno zvlášť. Upozornění se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní řízení, stavební řízení. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPETKQ RY	2977031	Bez připomínek	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemá Ministerstvo kultury k návrhu změny, nad rámec uvedeného, žádné zásadní připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPEPJH P8	2974741	Jiné	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.	Do odůvodnění návrhu změny bude doplněn text: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPEOMU UE	2974719	Souhlas	Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změny vyjadřovat.	Požizovatel bere na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.						
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.						
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977064	Bez připomínek	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změny a k vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977086	Bez připomínek	Odbor hornictví nemá k návrhu změny a k vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977108	Bez připomínek	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny a k vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977130	Bez připomínek	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny a k vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977165	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení budou investorům zástavby ze strany společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvoleného dodavatele plynu (obchodníka s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Požizovatel bere na vědomí. Technické podmínky se týkají následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977187	Jiné	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci této změny ÚP (z hlediska dotčení zařízení VTL charakteru speciálně zdůrazňuje společnost Pražská plynárenská, a.s., návrh změny Z 2975/00 - vytvoření podmínek pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha - odbočka Jeneček, veškeré přeložky musí být předem projednány a odsouhlaseny se společností Pražská plynárenská, a.s., - viz text níže *) požaduje společnost nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25, 920 26). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. * U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení stavbami jiných investorů požaduje společnost postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská, a.s.</p>	<p>Poživatel bere upozornění na vědomí. Požadavek se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977188	Jiné	<p>Pozn.: K návrhu změny Z 2975/00 ÚP SÚ HMP zároveň opakuje společnost Pražská plynárenská, a.s., připomínky, které uváděla již předešle k Návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhům změn vlny 14 ÚP SÚ HMP (konkrétně zde ke změně Z 3216/14 „MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně“): 1) Rozsah bezpečnostních pásem u nově překládaných VTL plynovodů distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská, a.s., na změnových výkresech (č. 4, 10, 31) ÚP u Výroku i Odůvodnění je nutno upravit ve smyslu platného znění Energetického zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, § 69 + příloha: (vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně: do DN 100 včetně 8 m nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m), 2) Není jasné, proč je přeložka VTL plynovodu č. 5 DN 300 severně od budoucí MÚK Pražský okruh - Lipská na výkresu č. 10 (Odůvodnění i Výrok - nový stav) z větší části kreslena jako dvě potrubí? Bude zde přeloženo jen jedno, DN 300, které bude na západní straně propojeno do stávající trasy č. 5 DN 300 a na východní na oba dva překládané VTL plynovody č. 251 DN 300 a č. 252 DN 500. Naopak u těchto plynovodů se v celé délce jejich přeložky jedná o dvě souběžné linie - DN 300 a DN 500, na výkresech toto požaduje společnost upřesnit, aby nesplývaly do jedné čáry. 3) Ve výkresech ke změně Z 3216/14 u navrhovaných přeložek VTL plynovodů č. 251 DN 300 ač. 252 DN 500 v místě východně od ul. Lipská, jižně od ul. Do Horoměřic není zahrnut plánovaný odbočný VTL plynovod DN 80, který bude napojený na obě tyto trasy a vedený západním směrem přes ul. Lipská k ul. Za Teplárnou do oblasti projektované zástavby „Prague Airport Park“ (investor AZA Trade, s.r.o.), kde bude umístěna nová VTL distribuční regulační stanice pro předmětné území. Zda bude tento nový VTL plynovod DN 80 nejprve vybudován a napojen na současné trasy VTL č. 251 DN 300 a č. 252 DN 500 a teprve následně v souvislosti s nimi přeložen, nebo jeho budování a napojení proběhne až ve vazbě na již přeložené trasy obou hlavních VTL plynovodů, závisí na společné koordinaci mezi investory (Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa železnic, s.o., AZA Trade, s.r.o., resp. na časovém harmonogramu jejich staveb).</p>	<p>Ad 1) Připomínce bude vyhověno částečně. Vzhledem k tomu, že rozdíl v rozsahu bezpečnostních pásem (rozdíl rozsahu BP plynovodů DN 500 a DN 300 je na západní straně cca 2,5 m) je v měřítku ÚP 1:10 000 nezobrazitelný, bude do odůvodnění změny doplněn text: "Rozsah bezpečnostních pásem u nově překládaných plynovodů je ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, § 69 + příloha: (vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně): do DN 100 včetně 8 m nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m". Ad 2) Připomínce bude vyhověno částečně. Severně od budoucí MÚK bude zákres přeložky plynovodu č.5 opraven - bude zakresleno jedno potrubí DN 300 a upraven rozsah BP. Trasy navrhovaných plynovodů DN 300 a DN 500 jsou zakresleny dle digitálních podkladů, nejsou schematizovány, u jednotlivých linií jsou připojena čísla a dimenze jednotlivých plynovodů. Totéž se týká i tras stávajících plynovodů. V měřítku územního plánu 1:10 000 na mnoha místech zákres dvou souběžných linií splývá do jedné čáry, dle připojených čísel a dimenzí jednotlivých plynovodů je však možno je identifikovat a rozlišit. Ad 3) Připomínce bude vyhověno. Trasa odbočného VTL plynovodu DN 80 bude doplněna na základě ujasnění průběhu jeho trasy a umístění koncové regulační stanice.</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Stanovisko	MHMPXPESFX EO	2977189	Jiné	<p><u>Dále k návrhu změny Z 2975/00 ÚP SÚ HMP společnost Pražská plynárenská, a.s., uvádí, že nové trasování části přeložky VTL plynovodu č. 116 DN 100, tvořícího koncový přívod ke dvěma průmyslovým VTL RS u ul. K letišti, znázorněné zde na výkresech (č. 4, 10, 31) nového stavu u Výroku i Odůvodnění změny Z 2975/00, a popisované v textu Odůvodnění (resp. Výroku) jako:</u> „Nově navrhovaná trasa železniční trati je v kolizi s trasou VTL připojení letiště dimenze DN 100. Změna navrhuje zrušení a přeložení části této přípojky v úseku od jejího napojení na stávající VTL plynovod na východní straně ul. Lipská po příjezdovou komunikaci k ČOV letiště. Trasa přeložky je navržena severněji, od místa napojení na stávající VTL plynovod DN 300 na východní straně ul. Lipská přes ul. Lipskou do blízkosti hráze poldru na Kopaninském potoce. Trasa kopíruje Kopaninský potok z důvodu nevhodnějšího místa pro křížení s železniční tratí v blízkosti mostu. Při druhé straně železniční tratě obchází navrhovaná trasa objekty ČOV a vede v prostoru mezi plánovanou komunikací pro paralelní ranvej a zářezem železniční trati. Dále je navržena přeložka části koncového úseku přípojky pro letiště do jižní paralelní trasy.“ <u>je v rozporu jak s předešlým řešením části trasy této přeložky podle zpracování v Návrhu Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu Prahy (projednávaného 04-07/2018), obsaženým na výkresu Z_03_Vykres_infrastruktury_09 (Výrok/Grafická část), předmětná přeložka dotčeného VTL plynovodu je v tomto materiálu zahrnuta spolu s dalšími pod kódem 751/-/8 („Vysokotlaký plynovod Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518), přeložka“)</u> viz Výrok/Textová část/Přílohy/Příloha č. 7 - Tabulková část (7/700 - technická infrastruktura - 751/energetické sítě/zásobování plynem), resp. v dtto</p>	<p>~Dohodovací jednání. Dopisem - souhlas s vypořádáním obdržen. Požadavkům ve stanovisku nebude vyhověno. Metropolitní plán neobsahuje návrh železnice v nové poloze a tudíž neobsahuje ani vyvolanou potřebu přeložky VTL plynovodu. Zveřejněný návrh Metropolitního plánu je návrh k projednání v rámci společného jednání, nikoliv závazný dokument, v průběhu pořizování se může ještě měnit. Vedení plynovodů bylo navrženo tak, aby bylo v souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR hl. m. Prahy) a zároveň bylo umožněno realizovat všechny klíčové infrastrukturní stavby v území (železnice, paralelní dráha, výstavba objektů ČOV). Koordinace návazných projektových dokumentací není v kompetenci územního plánu.</p>
Dotčený orgán s tímto vypořádáním souhlasí.							

Příloze č. 7 - Tabulková část (7/900 - veřejně prospěšné stavby (VPS) - 910/VPS technické infrastruktury je obsažena ve VPS spolu s dalšími přílohami VTL pod kódem 910 - 751/-/8 („Vysokotlaký plynovod Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP 518), příloha“), tak i s vedením části trasy této přílohy v projednávané aktuální dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m. letiště Praha/Ruzyně“ (zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., investor Letiště Praha a.s.).

Společnost Pražská plynárenská, a.s., požaduje tento i další úseky příloh VTL plynárenských zařízení v dané oblasti Letiště Praha Ruzyně (tj. v okolí ul. Pražský okruh - Lipská - Na Padesátníku - Do Horoměřic - K letišti) mezi investičními záměry zdejších investorů (Správa železnic, s.o. - Letiště Praha a.s. - Ředitelství silnic a dálnic ČR a územně plánovací dokumentaci (včetně návrhů změn ÚP) zkoordinovat s výsledkem jednoho finálního řešení vedení tras příloh plynovodů, které bude zároveň projednáno a odsouhlaseno s odborem správy distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská, a.s.

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.						
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPEU73 O2	2976634	Souhlas	<p>I. MŽP jako dotčený orgán uplatňuje na základě ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“).</p> <p>Z hlediska zákona o ochraně ZPF:</p> <p>MŽP jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje stanovisko k následujícím návrhům celoměstsky významných změn vlny V ÚP, které jsou vymezovány na pozemcích pod ochranou ZPF.</p> <p>MŽP souhlasí s návrhy předmětných změn ÚP.</p>	Poživatel bere na vědomí.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPEU73 O2	2976680	Souhlas	<p>Odůvodnění:</p> <p>Z 2975/00 – zábor ZPF 5,61 ha v I., II., III. a V. třídě ochrany, návrh plochy dopravní, vojenská a sportovní letiště, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladové terminály a zeleň městská a krajinná. Změnou se nově vymezuje část železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, tím je prokázán výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vedení železniční tratě je přimknuto ke komunikaci, čímž je minimalizován zábor ZPF ve volné krajině a nedochází k narušení organizace ZPF. S ohledem na výše uvedené považujeme zábor ZPF za akceptovatelný.</p> <p>Z hlediska horního zákona a zákona o geologických pracích:</p> <p>Na základě ustanovení § 15 horního zákona a § 13 zákona o geologických pracích MŽP souhlasí s návrhy předmětných změn ÚP za předpokladu, že při povolování a realizaci daných změn ÚP nebudou dotčeny zájmy ochrany ložisek nerostných surovin v rámci celého území hlavního města Prahy, resp. že ložiska nerostných surovin zůstanou nedotčena změnami ÚP, a zároveň budou v rámci platné legislativy respektována chráněná ložisková území, popř. dobývací prostory, a budou zohledněny zmapované či nově zjištěné rizikové geofaktory (především sesuvy a poddolovaná území).</p>	Poživatel bere na vědomí. Podmínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní řízení, stavební řízení.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.i.	Stanovisko	MHMPXPEU73 O2	2976718	Jiné	<p>II. MŽP z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů uvádí následující doporučení k předmětným celoměstsky významným změnám vlny V ÚP. U daných změn ÚP není předpoklad významných negativních vlivů na kvalitu ovzduší.</p>	Poživatel bere na vědomí. Doporučení se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územní řízení, stavební řízení. Z hlediska ochrany ovzduší je dotčeným orgánem dle § 50 odst. 2 stavebního zákona Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.						
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.						
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.						

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.j.	Připomínka	MHMPXPET533 6	2976309	Bez připomínek	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující: Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k návrhu změn vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, jakož i regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky. Předmětem změny územně-plánovací dokumentace jsou dílčí úpravy funkčního využití zastavitelných ploch, vymezení ploch pro dopravní infrastrukturu a další úpravy týkající se převážně zastavěného území a zastavitelných ploch. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.	Požizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.j.	Připomínka	MHMPXPET533 6	2976331	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Sp.j.	Připomínka	MHMPXPET533 6	2976353	Bez připomínek	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.	Požizovatel bere na vědomí.
184	Letiště Praha, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPXPESA4 1X	2976521	Jiné	Změna umožňuje flexibilitu v trasování železniční trati v prostoru letiště a zároveň umožní zaokrouhování trati Praha - Dlouhá Míle - letiště Praha/Ruzyně - Jeneček - Kladno. Změna je z hlediska vztahu letiště a územního plánu přínosem jak pro řešení kolejové dopravy, tak pro řešení další letištní infrastruktury i koordinaci obou těchto infrastruktur.	Připomínce bude vyhověno.
184	Letiště Praha, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPXPESA4 1X	2976522	Jiné	Požadujeme ve všech výkresech grafické části upravit vedení trasy dle Studie zaokrouhování železničního spojení Letiště Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno (zadavatel SŽDC s.o., zpracovatel Sudop Praha, a.s., 09/2019). Trasa je ve studii zpracována a zkoordinována dle aktuálně dostupných podkladů od záměrů Letiště Praha, a.s., a Správy železnic, s.o.	S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
184	Letiště Praha, a.s. Sp.j.	Připomínka	MHMPXPESA4 1X	2976522	Jiné	Změna umožňuje flexibilitu v trasování železniční trati v prostoru letiště a zároveň umožní zaokrouhování trati Praha - Dlouhá Míle - letiště Praha/Ruzyně - Jeneček - Kladno. Změna je z hlediska vztahu letiště a územního plánu přínosem jak pro řešení kolejové dopravy, tak pro řešení další letištní infrastruktury i koordinaci obou těchto infrastruktur.	Připomínce bude vyhověno.
300	MHMP09CAAM K	Připomínka	MHMP09CAA MK	2975879	Jiné	V rámci výstavby železnice dojde k přeložce přípojky vysokotlakého plynu pro letiště do definitivní polohy. Požadujeme v grafické i textové části zahrnout celé trasy vedení vysokotlakého plynu do veřejně prospěšných staveb. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. ŘSD ČR zasílá připomínky k návrhu změny Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změny Z 2975/00 je vytvoření podmínek pro realizaci železniční	Připomínce bude vyhověno v rozsahu odpovídajícímu úrovni územního plánu.
						Vymezený úsek železniční tratě na letišti Praha/Ruzyně, který je předmětem připomínky, bude upřesněn dle aktuálního řešení tratě.	
						S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.	
						Přeložka VTL odbočného plynovodu č. trasy 116 DN 100 bude zařazena do VPS.	
						S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.	
						Metodicky nelze podmínit změnu koncepce na úrovni územního plánu nutností koordinace s připravovanými změnami v území. Na úrovni podrobnosti územního plánu není reálné zajistit požadovanou koordinaci železniční tratě se záměrem D0, resp. vychýlením I/7. Připomínku je třeba uplatnit v rámci podrobnějších stupňů dokumentace staveb. V souladu s vypořádáním obdobné připomínky k návrhu změny Z 3185/13 ve veřejném projednání (ID 2976417) bude návrh změny Z 2975/00 drobně upraven. Plocha DZ bude upravena tak, aby nezasahovala do vymezené plochy SD změnou Z 3216/14.	

					<p>tratě na Letiště Václava Havla Praha - odbočka Jeneček. Záměr železniční tratě je v okrajové části veden v těsném kontaktu se záměrem SOKP/D0 518, resp. se záměrem vychýlení I/7 v úseku MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, které jsou předmětem změn Z 2784 a Z 3216 pořizovaných v rámci změn vlny 14. K návrhu změny Z 2975/00 uplatňujeme s ohledem na námi sledovaný záměr následující připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro záměr realizace železniční tratě požadujeme stanovit podmínku nutnosti koordinace se záměrem D0 stavby 518, resp. vychýlení I/7. 	S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.	
300	MHMP09CAAM K	Připomínka	MHMP09CAA MK	2975880	Jiné	<p>Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.</p> <p>ŘSD ČR zasílá připomínky k návrhu změny Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>Předmětem změny Z 2975/00 je vytvoření podmínek pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha - odbočka Jeneček. Záměr železniční tratě je v okrajové části veden v těsném kontaktu se záměrem SOKP/D0 518, resp. se záměrem vychýlení I/7 v úseku MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, které jsou předmětem změn Z 2784 a Z 3216 pořizovaných v rámci změn vlny 14. K návrhu změny Z 2975/00 uplatňujeme s ohledem na námi sledovaný záměr následující připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V návrhu změny požadujeme zohlednit námi sledovaný záměr D0 518 a využití území koordinovat se změnami Z 2784 a Z 3216 pořizovanými v rámci změn vlny 14. 	Připomínce bude vyhověno v rozsahu odpovídajícímu úrovni územního plánu.
302	MHMPXPERQT4 C	Připomínka	MHMPXPERQT 4C	2976487	Jiné	<p>Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:</p> <p>V rámci změny Z 2975/00 je řešeno změna funkčního využití pozemků pro realizaci železniční tratě na Letiště Václava Havla Praha (dále jen Letiště) včetně vymezení tunelového úseku železniční tratě pod areálem směrem na západ. Dle aktuálně zpracovaného Technického průkazu Zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno je řešení průjezdu areálem Letiště odlišné od navrženého vymezení v předložené změně Z 2975.</p> <p>V příloze posíláme soutisk aktuálního řešení trati a žádáme o úpravu grafického vymezení ve změně Z 2975 dle uvedené přílohy. V případě potřeby doplňujících podkladů jsme připraveni tyto poskytnout.</p>	Připomínce bude vyhověno.
						Vymezený úsek železniční tratě na letišti Praha/Ruzyně, který je předmětem připomínky, bude upřesněn dle aktuálního řešení tratě.	
						S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.	
302	MHMPXPERQT4 C	Připomínka	MHMPXPERQT 4C	2976489	Jiné	<p>Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:</p> <p>V grafické i textové části změny Z 2975 dále požadujeme zahrnout celé trasy vedení vysokotlakého plynu do veřejně prospěšných staveb. V rámci výstavby železničního napojení Letiště dojde k přeložce přípojky vysokotlakého plynu pro letiště do definitivní polohy.</p>	Připomínce bude vyhověno.
						Přeložka VTL odbočného plynovodu č. trasy 116 DN 100 bude zařazena do VPS.	
						S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. Prahy.	
188	Pražská vodohospodářsk á společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPE TS	2977321	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.
188	Pražská vodohospodářsk á společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPE TS	2977343	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářsk á společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPE TS	2977377	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.
188	Pražská vodohospodářsk á společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPE TS	2977399	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu atd.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPF TS	2977421	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.i.	Připomínka	MHMPXPELPF TS	2977459	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.	Pořizovatel bere na vědomí. Připomínka se týká následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. Limity využití území budou respektovány.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán (SPJ). Návrh změny bude ve smyslu vyhodnocení jednotlivých připomínek upraven. Pořizovatel doporučuje pokračovat v dalších fázích projednání změny (VP).

6) Doplněk návrhu

Návrh změny bude ve smyslu vyhodnocení jednotlivých připomínek upraven. Plocha DZ bude upravena tak, aby nezasahovala do vymezené plochy SD změnou Z 3216/14. Vymezený úsek železniční tratě na letišti Praha/Ruzyně bude upřesněn dle aktuálního řešení tratě. Přeložka VTL odbočného plynovodu č. trasy 116 DN 100 bude zařazena do VPS. Bude do odůvodnění změny doplněn text: "Rozsah bezpečnostních pásem u nově překládaných plynovodů je ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, § 69 + příloha: (vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně): do DN 100 včetně 8 m nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m". Severně od budoucí MÚK bude zakres přeložky plynovodu č.5 opraven - bude zakresleno jedno potrubí DN 300 a upraven rozsah BP. Trasa odbočného VTL plynovodu DN 80 bude doplněna na základě ujasnění průběhu jeho trasy a umístění koncové regulační stanice. Úprava návrhu (doplnění odůvodnění) na základě stanoviska MMR dle § 50 odst. 7 ve spojení s § 50 odst. 8 stavebního zákona. Do odůvodnění návrhu změny bude doplněn text: „Řešené území změny se nachází ve vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle § 175 stavebního zákona a stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany (území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb.). Platné limity v území jsou obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména ve výkrese č. 0.2).“.