

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny Z 3377/19 ÚP SÚ HMP

Z 3377 / 019

Místa akce:

Praha - Nebušice, k.ú. Nebušice

Předmět:

rekonstrukce rodinného domu

Z:

louky, pastviny /NL/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
 redukce celoměstského systému zeleně

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
2) Dotčené orgány							
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR							
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy							
9 Hygienická stanice Stanovisko hl.m. Prahy	MHMPXPKAYX 2995802 S7	Souhlas		Řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Dopisem podaným dne 26. 10. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Předložený návrh změn Z 3322, Z 3324, Z 3326, Z 3329, Z 3348, Z 3363, Z 3374, Z 3375 a Z 3377 vlny 19 úprav ÚP SÚ HMP (změny prostorového uspořádání a funkčního využití ploch) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případě ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovanými) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákon“: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat		Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následných řízení.	

nadlimitní zátěže v území).

- 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.
- 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměru nebo jeho části.

Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

14 Městská veterinární správa v Praze
Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu

18 MHMP odbor ochrany prostředí Stanovisko

MHMPXPKAXBI
8

MHMPXPKA0H 2995359
QV

Bez
připomínek

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny č. Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změny

Pořizovatel bere na vědomí.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Stanovisko

MHMPXPKA0H 2995362
QV

Jiné

Z hlediska odpadů:

K předloženým změnám č. Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.

Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následných řízení.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Stanovisko

MHMPXPKA0H 2995378
QV

Bez
připomínek

Z hlediska ochrany ovzduší:

Podkladem pro toto sdělení je oznamení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání výhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území a dokument „Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl. m. Prahy vlny 19 na udržitelný rozvoj území“ (07/2022), zpracovaná společností Atelier T-plan, s.r.o., jehož součástí je vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší z 03/2022, zpracované společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. V závěru dokumentu je uvedeno, že předmětné změny nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí při splnění podmínek minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo definovaných v kapitole A.8. dokumentace VVRÚ, a rovněž uvedených i v závěrečném Návrhu stanoviska pro příslušný úřad. V rámci kapitoly jsou doporučena opatření pro snížení dopadů hodnocených změn na kvalitu ovzduší. Dle vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší předložené změny nezpůsobí překročení imisních limitů s výjimkou změny Z 3348/19, u které by jejím vlivem mohlo dojít k nárůstu imisní zátěže benzo(a)pyrenu i v obytné zástavbě, nárůst však nepřekročí 1% imisního limitu. V rámci hodnocení jsou doporučena opatření pro snížení dopadů hodnocených změn na kvalitu ovzduší. S návrhy změn Z 3322/19, Z3324/19, Z3326/19, Z3329/19, Z3348/19, Z3363/19, Z3374/19, Z 3375/19 a Z3377/19 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

Pořizovatel bere na vědomí.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Stanovisko

MHMPXPKA0H 2995387
QV

Bez
připomínek

Z hlediska ochrany vod:

K posouzení nám byly předloženy návrhy změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vlny 19, č. Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19. Změna č. Z 3322/19 navrhuje navýšení kódů míry využití území z OV-B na OV-F za účelem umožnění stavby Residence Za Valem v k.ú. Stodůlky; změna č. Z 3324/19 v k.ú. Kbely navrhuje pro potřeby rozvoje technologického parku a areálu služeb změnu funkčního využití ploch z OP/NL, IZ, DL a S4 na VN-D a S4; změna č. Z 3326/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Jinonice a Radlice z SV-B, SV-D, SV-F, SV-V, OB-B a OB-D na funkce především SV-H a dále na funkci OB-B, OB s plovoucí značkou VV za účelem realizace záměru Waltrovka – fáze III; změna č. Z 3329/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Ruzyně z VS, SV-D, VN, ZMK, a ZP na funkce především OV-G s plovoucí značkou VV a dále na funkci VV za účelem realizace areálu West Distribution Park; změna č. Z 3348/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Lochkov a Slivenec z OP, OP/ZMK, OP/OB-A na funkce OB-B a ZMK za účelem realizace nové obytné zástavby, přeložky VTL plynovodu a úpravy vymezení celoměstského systému zeleně; změna č. Z 3363/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Dolní Počernice z SO4 a LR na funkci OB-C za účelem novostavby rodinných domů; změna č. Z 3374/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Hostavice z PS na funkci SV za účelem umožnění rozšíření dílny a výstavby obytného domu, zde se návrh týká

Pořizovatel bere na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Stanovisko QV	MHMPXPKA0H 2995395 QV	Částečný souhlas	<p>území přiléhajícímu k trase zatrubněného Hostavického potoka (v tomto úseku bez stanoveného záplavového území); změna č. Z 3375/19 navrhuje změnu kódu míry využití území a změnu funkčního využití ploch v k.ú. Stodůlky z OV-B a OB-B na funkci OB-F za účelem realizace záměru Rezidence U Vodojemů; změna č. Z 3377/19 navrhuje změnu funkčního využití ploch v k.ú. Nebušice z NL na funkci OB-B za účelem umožnění rekonstrukce rodinného domu. K prezentovanému návrhu souboru změn nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.</p> <p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K předloženému oznamení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky. Změny č. Z 3348, Z 3363, Z 3374 a Z 3377 zasahují do vymezených přírodních parků (Radotínsko - Chuchelský háj, Klánovice – Čihadla resp. Šárka – Lysolaje), které byly vyhlášeny na základě nařízení hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení přírodních parků na území hl. m. Prahy. Upozorňujeme, že realizace staveb ve vymezených přírodních parcích je možná pouze za předpokladu, kdy nedojde k ovlivnění krajinného rázu, který je pro danou lokalitu charakteristický.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následných řízení.
17	MHMP odbor památkové péče					
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah					
4	Ministerstvo dopravy ČR					
2	Ministerstvo kultury Stanovisko ČR		MHMPXPK744T 2996254 Y	Jiné	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznamení č. j. MHMP 1958005/2022 ze dne 24. 10. 2022 o zahájení řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP SÚ HMP“). Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2022</p> <p>V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_19_VP3/OOP.html</p> <p>řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se nachází:<ul style="list-style-type: none">• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásmá památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.</p> <p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
2	Ministerstvo kultury Stanovisko ČR		MHMPXPK744T 2996263 Y	Bez připomínek	Ostatní dílčí změny vlny Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy leží mimo území plošné památkové ochrany, tj. mimo území památkových rezervací a památkových zón, také leží mimo území památkových ochranných pásů, nedotýkají se ani nemovitých kulturních památek, nedotýkají se tedy zájmu státní památkové péče.	Pořizovatel bere na vědomí.
2	Ministerstvo kultury Stanovisko ČR		MHMPXPK744T 2996274 Y	Bez připomínek	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
172	Ministerstvo obrany Stanovisko - Vojenský lesní úřad		MHMPXPK05H 2995906 TD	Bez připomínek	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost č.j. MHMP 1958005/2022 ze dne 24. 10. 2022 o stanovisko k vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou změny ploch s rozdílným způsobem využití a změny prostorového uspořádání území.	Pořizovatel bere na vědomí.

Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není vnášení kompetenci se k řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

6 Ministerstvo obrany ČR	MHMPXPKBUR 2996410 AU	Jiné	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajištování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajištování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona:	Pořizovatel bere na vědomí.
6 Ministerstvo obrany ČR	MHMPXPKBUR 2996421 AU	Bez připomínek	K ostatním předloženým dílčím změnám v rámci vlny 19 Ministerstvo obrany neuplatňuje zásadní připomínky ani požadavky a vzhledem k uvedení dohodnuté informace o vymezených zájmových územích MO v textové části jejich Odůvodnění (v kontinuitě na závěry precedenčního jednání uskutečněného dne 5. 8. 2021) s ostatními návrhy dílčích změn vlny 19 souhlasí.	Pořizovatel bere na vědomí.
			Odůvodnění: Území dotčené dalšími dílčími změnami Z 3326/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19, Z 3322/19, 3348/19, Z 3377/19 řešenými v rámci vlny 19 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstvo obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území, což bylo naplněno předem dohodnutým způsobem.	
6 Ministerstvo obrany ČR	MHMPXPKBUR 2996442 AU	Jiné	Na celém správním území dotčeném změnami v rámci vlny 19 je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy - výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady) - umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem, - umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vývýšeninách, které výčnívají 75 m a výše nad okolní krajинu - umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílačí stanice - veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území, což bylo naplněno předem dohodnutým způsobem.	Pořizovatel bere na vědomí.
6 Ministerstvo obrany ČR	MHMPXPKBUR 2996458 AU	Jiné	Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajištování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) výše uvedené vyhodnocení předloženého návrhu z pozice dotčeného orgánu.	Pořizovatel bere na vědomí.
1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko MHMPXPKBTX 2995747 H2	Bez připomínek	Stanovisko k návrhu změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k veřejnému projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmírkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující	Pořizovatel bere na vědomí.

stanovisko:
Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPKBTX 2995756 H2	Bez připomínek	<p><u>Odbor hornictví</u> nemá k návrhu změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPKBTX 2995765 H2	Bez připomínek	<p><u>Odbor surovinové politiky</u> nemá k návrhu změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPKBTX 2995774 H2	Bez připomínek	<p><u>Odbor stavební úřad</u> nemá k návrhu změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Stanovisko	MHMPXPKBTX 2995783 H2	Bez připomínek	<p><u>Odbor plynárenství a kapalných paliv</u> nemá k návrhu změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
7 Ministerstvo vnitra ČR	Stanovisko	MHMPXPKAKO 2995813 SO	Jiné	<p>Stanovisko k návrhům změn vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy k č.j.: MHMP 1958005/2022 ze dne 24. 10. 2022</p> <p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.</p> <p>V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že se níže uvedené změny kříží: - s RRL spojem MV ČR a zájmovým územím MV ČR v souvislosti se změnou Z 3377/19</p> <p>Informace o zájmovém území a vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu je obsahem datové báze územně analytických podkladů (sledovaný jev č. 82a elektronické komunikace, jejich ochranná pásmá a zájmová území). Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do perimetru RRL spoje Ministerstva vnitra ČR (Fresnelova zóna), požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následních řízení.
7 Ministerstvo vnitra ČR	Stanovisko	MHMPXPKAKO 2995830 SO	Jiné		Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následních řízení.
7 Ministerstvo vnitra ČR	Stanovisko	MHMPXPKAKO 2995843 SO	Bez připomínek	<p>Stanovisko je vydávané za organizační složku MV ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
3 Ministerstvo životního prostředí ČR	Stanovisko	MHMPXPKBTF 2995976 0X	Jiné	<p>Stanovisko MŽP k návrhům změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dle ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) pořizovaných zkráceným postupem ve smyslu ustanovení § 55a a § 55b stavebního zákona. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 7. 12. 2022. Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska k návrhům předmětných změn ÚP.</p> <p>I. MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k návrhům následujících změn ÚP.</p> <p>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):</p> <p>MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k uvedené změně ÚP toto stanovisko:</p> <p><u>MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3377/19 ÚP.</u></p> <p>Odůvodnění:</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
3 Ministerstvo životního prostředí	Stanovisko	MHMPXPKBTF 2995980 0X	Souhlas		Pořizovatel bere na vědomí.

12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraj Středočeského	Stanovisko MHMPXPK221 Q1	Souhlas 2995870	Změna ÚP předpokládá zábor 0,1215 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany pro návrh plochy čistě obytné na úkor stávající plochy louky a pastviny. Plocha dotčená změnou ÚP se nachází v nezastavěném a nezastavitelném území. Podle map dostupných z katastru nemovitostí je daná plocha evidována v druhu pozemku orná půda, nicméně k zemědělské prrovýrobě neslouží a nesousedí se zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Vzhledem k tomu, že navržená změna ÚP vytvárá malý zábor ZPF (záborem není dotčen celý předmětný pozemek), že podporuje naplňování potřeb bydlení, které je ve veřejném zájmu, a dále že dotčená plocha není zemědělsky využívána, považujeme návrh změny ÚP za akceptovatelný.	Pořizovatel bere na vědomí.
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			K Vašemu oznámení o projednání návrhu změn vlny 19 - Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 ÚP SÚ HMP včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území č.j. MHMP 1958005/2022 ze dne 24.10.2022, zaevdovanému Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 26.10.2022 pod č.j. SBS 47992/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh cit. změn vlny 19 se týká území v částech k.ú. Stodůlky, k.ú. Kbely, k.ú. Jinonice, k.ú. Radlice, k.ú. Liboc, k.ú. Ruzyně, k.ú. Lochkov, k.ú. Slivenec, k.ú. Dolní Počernice, k.ú. Hostavice a k.ú. Nebušice, které je situované mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.	
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh cit. změny územního plánu ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení OBÚ s předloženým návrhem souhlasí.	
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka MHMPXPK9II2Z 2996232	Jiné	Stanovisko ČGS k zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením č.j. MHMP 1958005/2022 ze dne 24. října 2022 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.	Pořizovatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka MHMPXPK9II2Z 2996236	Jiné	<p>Po prostudování podkladů textové a grafické části studie změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_pozorovane_zmeny/index.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinnový registr – ložiska a prognózní zdroje (https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a tištěných podkladů Česká geologická služba konstatuje, že:</p> <p>1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 5. prosinci 2022 se na předmětném území nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p> <p>2) ČGS upozorňuje, že změny Z 3374 a Z 3377 se nacházejí v přírodních parcích a je tedy nutno dodržovat veškeré zákony ochrany přírody. Jelikož se jedná o stavby rodinných domů navazujících na současnou zástavbu, nemělo by dojít k zásadnímu zásahu do PP. Změna Z 3363 přímo zasahuje do ochranného pásmá přírodní památky Počernický rybník a do přírodního parku Klánovice-Čihadla. V případě této rozsáhléjší změny by v žádném případě nemělo dojít k porušení předmětů ochrany</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následných řízení.

				PP. V oblasti změny Z 3363 předpokládáme zajímavé ordovické uloženiny (přirozené odkryvy v této oblasti chybí) a proto by ČGS byla ráda informována o probíhajících výkopech, aby mohla danou oblast odborně zmonitorovat. ČGS dále upozorňuje, že také změna Z 3348 zásadně zasahuje do PP, jmenovitě do PP Radotínsko-Chuchelský háj, a měla by být konzultována z úřady ochrany přírody. Z hlediska ochrany významných geologických lokalit nemá ČGS žádné další připomínky.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Připomínka	MHMPXPK9II2Z 2996245	Bez připomínek	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.
158	Český telekomunikační úřad - odbor pro oblast Praha	Připomínka	MHMPXPK4IW XB	Bez připomínek	Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) k Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území ze dne 24.10.2022, č. j. MHMP 1958005/2022 sděluje, že k předmětnému návrhu nemá připomínek.
					Postavení dotčeného orgánu ve smyslu ustanovení § 136 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přísluší Úřadu dle ustanovení § 103a zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), v řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrovacího spoje a dle § 108 odst. 2 písm. d) ZEK při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury, a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti. Jelikož se v daném případě o takové řízení nejedná, Úřad nevydává stanovisko.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Připomínka	MHMPXPKBUQ 2995792 5Q	Bez připomínek	Vyjádření k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území V rámci řízení o vydání změny vlny 19 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy máme níže uvedenou připomínu:
					K ostatním změnám nemáme námítky ani připomínky
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Připomínka	MHMPXPKBVN 2995811 Q1	Bez připomínek	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám v rámci veřejného projednání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 19 včetně VVURÚ předáváme tyto připomínky:
				Z 3377/19 Bez připomínek	
130	MHMP odbor dopravy	Připomínka	MHMPXPK76R 2995852 TR	Bez připomínek	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy MHMP k oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území sdělujeme: Odbor dopravy MHMP nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPK59L 2996283 MR	Jiné	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho úřadu o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání změny Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost Ministerstva kultury. V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav, generální ředitelství vyda jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury v dané věci. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/89760/2022 ze dne 11. 11. 2022 vyjadřuje odborný názor Národního památkového ústavu v dané věci, o který jste nás požádali.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Připomínka	MHMPXPK59L 2996292 MR	Jiné	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znění pozdějších předpisů.
				Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného vyjádření na základě žádosti Magistrátu hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení územní plánovacích dokumentací č.j. MHMP 1958005/2022, spis. zn.: S-MHMP 1958005/2022 ze dne 24. 10. 2022 o zahájení řízení o vydání změny Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru (dále též ÚP SÚ) hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Změny jsou pořizovány zkráceným způsobem pořizování dle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).	
				Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2022 V dané věci byla prostudována dokumentace změny vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dostupná na webových stránkách magistrátu HMP: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, ÚOP	Pořizovatel bere na vědomí.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):
V rámci řešeného území se nachází:

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásmá památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.
- Území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

				Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury, jako dotčenému orgánu státní správy, ve stanovisku k řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňovat připomínky, pouze upozornění.	
133	Národní památkový Připomínka ústav, generální ředitelství	MHMPXPK59L 2996304 MR	Bez připomínek	Z hlediska ochrany kulturních hodnot posuzovaného území nemáme k vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Připomínka MHMPP09SHDI 2998136 G	Jiné	<p>Závěrem žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva Národnímu památkovému ústavu, generálnímu ředitelství na vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude sloužit jako podklad pro přípravu následních písemných vyjádření Národního památkového ústavu v dané věci.</p> <p>Projednávaný soubor obsahuje celkem devět jednotlivých změn charakteru navrhovaného funkčního využití ploch:</p> <p>Z 3377/19 - MČ Praha Nebušice, změna se týká pouze rekonstrukce rodinného domu u ul. K vinicím.</p> <p>Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení naší společnosti provozované distribuční soustavy (včetně všech souvisejících technologických objektů a rovněž i zařízení aktivní protikorozní ochrany) v rámci projednávaných změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 22, 920 25, 920 26, a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložek plynárenských zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Na přeložky plynárenských zařízení bude vypracována projektová dokumentace podle platných technických předpisů a interních předpisů naší společnosti. Uzávěrení výše uvedené smlouvy je záležitostí následného veřejnoprávního projednávání této projektové dokumentace v rámci konkrétních staveb. K přeložce VTL plynovodu č. 274 DN 100, plánované ve změně Z 3348/19 ÚP, podotýkáme, že tento plynovod je koncovým přívodem pro distribuční VTL regulační stanici č. 402 Lochkov, která tvoří lokální zásobování plyny jen pro tuto MČ, bez vazby na jiné oblasti, a dále pro průmyslového odběratele Českomoravský cement, a.s. (cementárnou Radotín). Pro řešení přeložky tedy bude třeba počítat s použitím bezodstávkové technologie (bez omezení dodávek plynu připojeným základníkům).</p> <p>U většiny uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP bude případná plynofikace navrhované zástavby z okolní dostupné místní STL plynovodní sítě. Investorům budou konkrétní technické podmínky napojení ze strany naší společnosti stanovovány ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 488/2021 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě, v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p> <p>V případě, že tento stupeň projednávání výše uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatele/pořizovatele, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Připomínka	MHMPXPJZJSY 2995879 H	Bez připomínek	<p>Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Předmět projednávání: Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>Předmětem Změn ÚP jsou změny funkčního a prostorového uspořádání území.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Připomínka	MHMPXPJZJSY 2995888 H	Bez připomínek	<p>1. Odbor životního prostředí a zemědělství</p> <p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:</p> <p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Připomínka	MHMPXPJZJSY 2995897 H	Bez připomínek	<p>2. Odbor dopravy</p> <p>Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Připomínka	MHMPXPJZJSY 2995897 H	Bez připomínek	<p>3. Odbor kultury a památkové péče</p> <p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešení lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPK5DS 2996001 XF	Jiné	<p>Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následujících stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následujících řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPK5DS 2996019 XF	Jiné	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnut takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanovil-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následujících řízení.

188	Pražská vodo hospodářská společnost a.s.	Připomínka	MHMPXPK5DS 2996034 XF	Jiné	<p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následujících stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skladky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásmá dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řad nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšuje o 1,0 m.</p>	Pořizovatel bere na vědomí. Týká se následujících řízení.
-----	--	------------	--------------------------	------	--	---

Pražská vodo hospodářská společnost a.s. jako správce vodo hospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřuje jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.

Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmito fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu lze vydat.

6) Doplněk návrhu