

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP po veřejném projednání

DATUM: 25.1.2018

Z 2835 / 00

MČ Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč; MČ Praha 22, k.ú. Hájek u Uhříněvsi; MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves

lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská

komunikační propojení Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy

z: izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, lesní porosty /LR/ sběrné komunikace městského významu /S2/, louky, pastviny /NL/, louky, pastviny /NL/ sběrné komunikace městského významu /S2/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sloužící oddechu /SO/, sloužící oddechu /SO/ sběrné komunikace městského významu /S2/, sportu /SP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ sběrné komunikace městského významu /S2/

na: izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

VPS: upřesnění rozsahu VPS 120|DK|51, VPS 32|DK|51 se ruší a nahrazuje návrhem nové VPS XX|DK|51 Uhříněves - komunikační propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská

název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	<p>HSHMP uvádí, že k uvedenému záměru zůstává v platnosti stanovisko č. j. HSHMP 57375/2016 ze dne 11. 1. 2017:</p> <p>Předložený upravený návrh změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy ÚP předpokládá vyčlenění funkční plochy orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, sběrné komunikace městského významu /S2/ - výhled, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a pastviny /NL/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, oddechu /SO/, lesní porosty /LR/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/ a ÚSES na plochy sběrné komunikace městského významu /S2/, ÚSES a VPS. Předpokládaný rozsah změn je 1 254 136 m² a souvisí s plánovaným komunikačním propojením Pražský okruh – Přátelství a je akceptovatelný.</p> <p>Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve všech chráněných prostorech a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy.</p>		Pořizovatel bere na vědomí. Problematika nutnosti dodržení hygienických limitů hluku je řešena až v rámci následných řízení (územní, stavební).

příloha výroku č. 4b

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Bez připomínek.	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: Podkladem pro toto vyjádření je návrh vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, stanovisko příslušného úřadu podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. k této změně a návrh veřejné vyhlášky o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, stanoveném na 27. 11. 2017. Předmětem předložené žádosti je oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, spočívající v náhradě územní rezervy pro komunikační propojení ulice Přátelství se SOKP, stavba 511 upřesněnou trasou tohoto propojení v návrhové části platného územního plánu. Komunikační propojení bude tvořeno dvoupruhovou místní komunikací o přibližné délce 3 km a je určeno pro odlehčení tranzitní dopravy na stávající ulici Přátelství a přilehlých komunikací v Uhřetěvsi. Pro další projednávání byla vybrána varianta A, jejíž trasa je situována ve vzdálenější poloze od přírodní památky a regionálního biocentra v nivě Říčanského potoka. Podél celého úseku nové komunikace, na obou jejích stranách, jsou navrženy pásy izolační zeleně. Pro společné řízení, vedené pro variantní řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, byl vypracován základní podkladový materiál - Vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. Vzhledem k tomu, že v uvedeném vyhodnocení nebyl posouzen vliv komunikačního propojení na kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie (vliv byl pouze okomentován), orgán ochrany ovzduší OCP MHMP ve svém vyjádření v rámci společného řízení požadoval v následném stupni projektové dokumentace provést vyhodnocení výsledné varianty modelovými výpočty rozptylové studie. Orgán ochrany ovzduší dále souhlasil s návrhem izolačních pásů zeleně a konstatoval, že	Poživatel bere na vědomí. Upozornění na respektování požadavku na provedení vyhodnocení výsledné varianty modelovými výpočty rozptylové studie a vypracování studie k eliminaci imisních příspěvků sledovaných škodlivin z provozu komunikačního propojení je předmětem následných řízení.

			<p>navrhované opatření je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha - CZ01. Rovněž upozornil, že se navrhované izolační pásy mohou stát součástí kompenzačních opatření. Na případnou aplikaci kompenzačních opatření má vliv výše imisních požadovaných koncentrací sledovaných škodlivin a výše imisních příspěvků, zjištěných modelovými výpočty rozptylové studie. V případě nutnosti přijetí kompenzačních opatření bude nezbytné vypracovat studii k eliminaci imisních příspěvků sledovaných škodlivin z provozu komunikačního propojení, která bude obsahovat konkrétní návrh výsadby dřevin včetně posouzení dostatečnosti navrhovaných opatření, a to nejpozději v rámci projektové přípravy k územnímu řízení. OCP MHMP souhlasí s návrhem celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, upozorňuje však, že v rámci další projektové přípravy musí být respektovány výše uvedené požadavky.</p>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 jsme se v minulosti již vyjadřovali – včetně výběru varianty „A“. S návrhem změny souhlasíme bez připomínek.</p>	Poživatel bere na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	<p>Z hlediska ochrany vod: K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 jsme se v minulosti již vyjadřovali, a to pro obě zvažované varianty „A“ a „B“. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/57 ze dne 14. 9. 2017 byl pro další fázi projednávání schválen výběr varianty „A“. V našich předchozích vyjádřeních jsme zmiňovali nejvýznamnější možné impakty trasy komunikačního propojení, zejména s ohledem na průchod nivou Říčanského a Netluckého potoka a lokalizací trasy v záplavovém území a jeho aktivní zóně. Stavba může být považována za nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury, která je v aktivní zóně přípustná za předpokladu současně provedených patření vedoucích k minimalizaci vlivů stavby na povodňové průtoky. Taková opatření však nejsou úlohou územně plánovací dokumentace, ale budou posuzována v rámci technického řešení stavby jako takové v dalších stupních přípravy projektu. Tím, že se upustilo od varianty „B“, není třeba se zabývat možnou kolizí trasy komunikace se stávající čistírnou odpadních vod Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Z hlediska ochrany vod souhlasíme s navrženou celoměstsky významnou změnou s tím, že technické řešení stavby a její dopady na vodohospodářské zájmy posoudíme v rámci navazujících projednávání záměru.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění ohledně dalších požadavků je předmětem následných řízení.
17	MHMP odbor památkové péče			

příloha výroku č. 4b

20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad			
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany – Česká republika souhlasí s vydáním „Změny Z – 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.“	Požizovatel bere na vědomí.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Předmětem změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP je návrh komunikačního propojení Pražský okruh – Přátelství (Kutnohorská). Jelikož trasa na vržené komunikace neprochází žádnými dobývacími prostory, ložisky nerostů ani chráněnými ložiskovými územími, nemáme k návrhu změny Z 2835/00 z hlediska ochrany a využívání nerostného bohatství připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Oblast elektroenergetiky K částem řešení změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP, které byly od společného jednání změněny, nemáme žádné připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv Navrhovaná dopravní komunikace kříží trasy VTL plynovodů č. 238 DN 100 Uhřetěves – Netluky a dále č. 234 DN 200 – přívod k VTL regulační stanici č. 354 Uhřetěves – Sempra (poblíž této regulační stanice, umístěné na pozemcích p. č. 1580/6, 7, 8, k.ú. Uhřetěves u ul. Bečovská). Pro další přípravu projektové dokumentace a realizaci je nutné respektovat ochranná a bezpečnostní pásma veškerých plynárenských zařízení ve smyslu §§ 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Konkrétní podmínky stanoví provozovatel distribuční soustavy k dokumentaci stavby, zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v rámci příslušného stupně povolená řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.	Požizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	K vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území Ke způsobu vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nemáme výhrady, či připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Souhlas	Souhlasíme s výběrem varianty A předkládané změny, zejména z důvodu vedení trasy komunikačního propojení ulic Přátelství/Kutnohorská	Požizovatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.

– Pražský okruh ve větší vzdálenosti od obytné zástavby. V rámci další fáze projektové přípravy staveb požadujeme vycházet z aktuálně platného Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 (dále jen „Program“), jenž nabyl účinnosti dne 13. 6. 2016.

Podle opatření AB1 „Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu“ tohoto Programu se doporučuje dobudování Pražského okruhu, aby došlo ke snížení imisní zátěže v aglomeraci Praha. V rámci umístování nových komunikací v lokalitách, kde dochází k překračování imisních limitů, se dle Programu uplatňují přísnější podmínky pro povolování záměrů, aby nedocházelo k nežádoucímu zvyšování imisní zátěže. Je tedy nutné realizovat co nejvíce opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím stavem (vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění hlukových limitů, zmírňující opatření ve formě výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného čištění vozovky apod.). V souvislosti se skutečností, že v dotčeném území dochází dle pětiletých koncentrací z let 2011 – 2015 k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren, podotýkáme, že přirozenou podmínkou je takové vedení a technické řešení komunikace, které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu.

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 3) Vybrané orgány a organizace**
- 162 Česká geologická služba - Geofond ČR Jiné

1) Přímo na dotčeném území se nenacházejí žádné významné geologické lokality, ani poddolovaná či sesuvná území. V blízkosti (cca 800–1 000 metrů severně od navrhované změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP) se však nachází významná a chráněná geologická lokalita s cenným výchozem řevnických křemenců (svrchní ordovik, sandbian) a s diskordantně nasedajícími slepenci perucko-korycanského souvrství (svrchní křída, cenoman) – PP Rohožník a lom v Dubči (<http://lokality.geology.cz/216>; http://envis.praha.mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU62.htm). Tato lokalita by žádnou z variant navrhovaných změn neměla být dotčena. ČGS však považuje za povinnost na ni upozornit, stejně jako na společenskou i vědeckou potřebu plného respektování jejího ochranného statutu, platného

Poživatel bere dané upozornění na vědomí. V závěru vyhodnocení vlivů změny Z 2835/00 na udržitelný rozvoj území je konstatováno, že dojde k nepopiratelnému střetu navrhovaného koridoru se záplavovým územím, územím přírodního parku Říčanka, jednotlivými prvky ÚSES a v závislosti na výběru varianty také s přírodní památkou Obora u Uhříněvsí. Z tohoto důvodu jsou ve vyhodnocení navrženy podmínky akceptovatelnosti spočívající ve vyřešení střetů s limity území. Konkrétně se jedná o požadavek na převedení koridoru přes záplavové území bez omezení retenční schopnosti území, vyřešení střetu s územím přírodního parku Říčanka, zásahu do ochranného pásma přírodní památky Obora u Uhříněvsí a za podmínky omezení zásahu do koryta vodních toků a funkčnosti biokoridorů podél Netluckého a Říčanského potoka. Odbor ochrany prostředí ve svém stanovisku ze dne

			plánu péče i ochranné zóny, a to v rámci veškerých současných i budoucích aktivit v oblasti. Lokalita je navíc součástí přírodního parku Říčanka, který předmětnou změnou naopak zcela jistě dotčen bude (viz též velmi detailní a věcně velmi přesné připomínky MHMP, odboru ochrany prostředí uvedené pod č. 18, str. 2–10, dostupné na adrese http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hm_p/Z2835/SPJ/pripominky_info_Z%202835.pdf). V tomto ohledu odkazujeme na nezbytná další jednání s orgány ochrany přírody a místní správy.	27.3.2017 uvedl, že se shoduje se závěry tohoto vyhodnocení, a dodal, že je třeba věnovat pozornost především optimalizaci vlastního technického řešení na projektové úrovni, které bude posuzováno z hlediska možných vlivů na životní prostředí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2) Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin nemá ČGS připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že kromě výše uvedených skutečností neuplatňuje k zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Poživatel bere na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	V rámci řízení o vydání změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a veřejného projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) sdělujeme, že k návrhu předmětné změny i k dokumentaci VVURÚ nemáme námítky ani připomínky.	Po Termínu V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
154	Kolektory Praha, a.s.	Bez připomínek	Vzhledem k plánované trase elektrické distribuční soustavy a dalšího technického vybavení doporučujeme v dalších stupních projektové přípravy uvažovat s prodloužením kolektorové sítě až za plánovanou dopravní stavbu (viz příloha tohoto vyjádření), čímž by bylo zajištěno křížení dopravní trasy s trasami technického vybavení. Dále sdělujeme, že k předložené celoměstsky významné změně nemáme připomínek.	Po Termínu V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Souhlas	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Souhlas	S předloženou variantou A, která respektuje „Technickou studii v rozsahu pro zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. pro stavbu č. 42823 (3) Propojovací komunikace Kutnohorská-SUKP“, zpracovatel spol. BOMART spol. s r.o. a DIPRO spol. s r.o. z 11/17 OSI souhlasí.	Poživatel bere na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Bez připomínek	Změna č. Z 2835/00 (k. ú. Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Dubeň) - Pražský okruh Lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská. Navrhovaná změna je možná. Plocha vymezená změnou je situována v území bez plošné památkové ochrany, navrhovaná změna nezasahuje do zájmů památkové péče.	Poživatel bere na vědomí.

Odůvodnění (zákonné a jiné závazné předpisy):

			<p>Danou věc ve stupni návrhu NPÚ ÚOP PR vzhledem k jejímu umístění akceptoval již v roce 2013 (viz NPÚ – 311/67887/2013). Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.</p>	
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 m pro DN 300, 150 m pro DN 500, • 200 m pro DN 700 kolmé vzdáleností od půdorysu plynovodu na obě strany. <p>Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m od půdorysu kabelu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>3. Na WEB portálu http://Dortal.Qeostore.cz/uaD/ jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4aas.cz. Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických podkladů nedojde k jejich změně.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká jiných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>4. Upozorňujeme, že umisťování staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>5. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s našim útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	<p>6. Upozorňujeme, že záměry řešené změnou č.</p>	Poživatel bere na vědomí.

			Z2835/00 kříží optický kabel a VTL plynovod nad 40 barů DN 700. Požadujeme zaslat ke schválení projektovou dokumentaci ke všem záměrům, které zasahují do bezpečnostních a ochranných pásem našich zařízení.	Upozornění se týká následných řízení.
152	NET4GAS, s.r.o.	Bez připomínek	7. K celoměstsky významné změně Z2835/00 nemáme připomínky ani námítky.	Poživatel bere na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	<p>Záměr v dotčené lokalitě bude proveden v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme na ustanovení §67.</p> <p>Upozorňujeme: Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] bylo pro danou lokalitu vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID:</p> <p>HSL209101 - Sanace starých ekologických zátěží - vypouštění do podzemních vod, (LA100203), (typLO B) HSL210001 - Staré ekologické zátěže, (LA100243), (typLO B) CZE212001 - Obnova přirozených koryt vodních toků, (typLO C), nositel opatření MŽP ve spolupráci s MZE (a správci toků) CZE212002 - Zprůchodnění říční sítě (typLO C)</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.
153	PRE distribuce, a.s.	Jiné	<p>V řešené oblasti se nachází záměr PREdistribuce, a.s. na výstavbu vedení 110 kV a distribuční vedení 22 kV.</p> <p>Okružní dvojité vedení 110 kV kolem Prahy tvoří základní páteř sítě PREdistribuce,a.s., toto venkovní vedení má vysokou důležitost pro zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie pro hl. m. Prahu. Distribuční vedení 22 kV pak zajišťuje rozvod elektrické energie k jednotlivým distribučním transformačním stanicím, odkud jsou zásobováni jednotliví zákazníci v dotčené oblasti.</p> <p>Vzhledem k důležitosti tohoto záměru a těchto venkovních vedení v celkovém konceptu napájení hl. m. Prahy považujeme za nezbytné, aby byly projekční práce s námi konzultovány.</p> <p>Případné přeložky stávajících energetických zařízení budou řešeny v souladu s §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Jakékoli přeložky energetického zařízení v majetku PREdistribuce, a.s. a na území hl. m. Prahy musí být projednány s PREdistribuce, a.s.</p> <p>Veškeré náklady spojené s přeložením energetických zařízení hradí žadatel přeložení.</p>	Poživatel bere na vědomí. Upozornění se týká následných řízení.

141 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Bez připomínek
- příspěvková organizace

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a k vyhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 1551472/2017, resp. S-MHMP 1551472/2017, ze dne 9. 10. 2017 nemáme připomínek.

Požizovatel bere na vědomí.

4) Ostatní podněty

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Pořizovatel doporučuje vydání změny.

6) Doplněk návrhu