

**Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP**

DATUM: 5.11.2019

**Z 1024 / 01****Místa akce:***Praha - Čakovice , k.ú. Miškovice***Předmět:***Rozvolněná zástavba rodinných domů***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>						
<b>2) Dotčené orgány</b>						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944154	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření):  
V rámci předložených návrhů změn je:  
1. U 1024/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů.

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944315	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944574	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944606	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891649	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932812	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932841	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932870	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932899	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894964	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894996	<p>zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>ne máme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany vod:</b> Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>ne máme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895028	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:  
 Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.  
 K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
 S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895063	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894894	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokality dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894932	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891817	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, souhlasí se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržení této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2927213	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez</b>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894860	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktvodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2927626	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).



uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930858	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	--	--

				<p>Písnice, Reporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. 2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930862		Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930873	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2927431	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2927184	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2933080	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945712	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945713	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945864	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932954	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932983	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933015	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933044	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2929051	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

#### 4) Ostatní podněty

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892160	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892216	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944683	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944718	U1024/01 -lokalita leží v tlakových pásmech Č . 1300 a 1570. V případě napojení lokality na přiváděcí řad DN 150 pásma 1570 je nutno tento řad zkapacitnit na DN 300 a přenastavit redukční ventil	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944732	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944766	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944795	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944828	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Čakovice , k.ú. Miškovice***Předmět:***Rozvolněná zástavba rodinných domů***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944160		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 2. U 1025/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		

				kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944317	Zároveně však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944577	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944607	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.



				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891650	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932813	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932842	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932871	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932900	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894965	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894997	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895029	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895064	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894895	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894933	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891844	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932784	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894861	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932616	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932672	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932700	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932728	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932644	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932588	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945714	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.



133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945742	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945770	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945871	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932955	<p>Aktuálně projednáváné návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932984	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933016	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933045	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932756	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892161	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892217	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944685	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944738	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944767	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944796	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944829	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1046 / 01

## Místa akce:

Praha - Čakovice , k.ú. Třeboradice

## Předmět:

Výstavba 10 rodinných domů

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944161		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 3. U 1046/01 akceptovatelná - (změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů).	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944318	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944578	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944608	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891651	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932814	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932843	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932872	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932901	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894966	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.



18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894998	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895030	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895065	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894896	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894934	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891845	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932785	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894862	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932617	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932673	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů].

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932701	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932729	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932645	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932589	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945715	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945743	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945771	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945872	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932956	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..		2932985	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..		2933017	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..		2933046	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932757	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

#### 4) Ostatní podněty



				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892162	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892218	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944686	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944739	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944768	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944797	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944830	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle***Předmět:***navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>						
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946085	<p>[1] Městská část Praha-Velká Chuchle (dále také „městská část“) podává tímto připomínky proti návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) může každý písemně uplatnit své připomínky.</p> <p>[2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle je dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 3.965 m<sup>2</sup>. V případě změny U 1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacitu plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m<sup>2</sup>.</p> <p>[3] Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby její území nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území vhodné a městská část taktéž nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní kapacitou, aby mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované navýšování kódu míry využití území pak představuje možnost vystavět vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy,</p>	Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.	

hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané lokalitě při jejich limitech zajistit a ani to není v zájmu městské části a jejich dosavadních obyvatel. [4] Na území městské části se taktéž nacházejí významné a jedinečné přírodní památky, které jsou nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. Jedná se zejména o čtyři chráněná území - národní přírodní památku Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodíštěm. Již nyní má taktéž městská část významné problémy s dopravní kapacitou a její další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším navyšování výstavby, především bytových domů a dalšímu nárůstu počtu obyvatel a související zatížení celého území městské části. [5] Městská část tedy zejména z těchto důvodů s oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své připomínky dále odůvodňuje takto.

74 MČ Praha - Velká Chuchle, starosta Nesouhlas 2946087

Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšování výstavby [6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším navyšování výstavby v území městské části. Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto záměru během krátké chvíle podepsalo petici zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je petiční výbor předložil. [7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo usnesení pod bodem č. 2/2c, v němž taktéž vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně stavebníkem ustoupeno po nesouhlasném stanovisku městské části a aktivitách Spolku ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., který podal rozsáhlé námítky a zorganizoval petici obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká Chuchle. [8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků nacházejících se na opačné straně ulice Na Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti nacházejí spíše rozvolněné umístěné rodinné

Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.

				<p>domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči takovému nadměrnému zatížení oblasti.</p>	
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946090	<p>Rozpory s charakterem území [10] Navrhované změny znamenají oproti původnímu stavu nové zatížení území. V daném území je nedostatek služeb, obchodů a další vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž znamenala zátěž pro životní prostředí a znehodnocení lokality, která je na území hlavního města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních památek. Přírodní památka Nad závoďistěm se pak nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž znamenalo značné navýšení dopravy, která je taktéž problematická již nyní, a další navýšení znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. Komunikace na území městské části taktéž nemají kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž nyní problematická, nevyhovující a dopravních špičkách až kritická. V případě další výstavby lze také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a narušení sociálních vazeb a dosavadního poklidného charakteru daných lokalit.</p>	<p>Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.</p>
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946099	<p>[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené pozemky především ornou půdou, ovocnými sady a v menší míře ostatní plochou. V případě změny U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a dále zahrady několika málo rodinných domů, v menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy se jedná o rodinné domy na větších parcelách. Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě schválení změn U 1121 a U 1089, by tento charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. Navrhované změny by umožňovaly v dotčených území umístit stavby, které by se vymykaly dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a tuto strukturu by zcela znehodnotily.</p>	<p>Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládá zábor nemění.</p>
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946101	<p>[12] Městská část v tomto považuje za naprosto dostačující ponechat stávající stav a ponechání současných kódů míry využití území, kdy pro jejich změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. Současným trendem, se kterým se městská část taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území</p>	<p>Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. MVÚ s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu</p>

				hledání nového využití pro stávající nevyužívané či zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v těsné blízkosti přírodních památek. [13] Navrhované změny by v případě jejich realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz dané oblasti. Na území Velké Chuchle se nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodíštěm. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. Navrhované změny územního plánu by znamenaly možnost umístění záměru, který neodpovídá charakteru území a zcela by změnil dosavadní charakter lokality. K takové změně pak není žádný důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití území je zcela postačující a není důvod zcela měnit charakter dané lokality.	veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946103	[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Dané území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud zastavěné není podle současných kódů míry využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se především o ovocné sady. Pro nezemědělské účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežitých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména odnímat jen nejnútnější plochu zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat možné využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládáný zábor nemění. Část lokality úpravy je součástí zastavěného území. Změnou 2748/00 je většina území úpravy, až na západní část, zařazena do zastavěného území.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946105	[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Dané lokality sice již zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném případě pak pro navýšení možné zastavěnosti	Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout

				nelze najít žádné důvody, když hlavní město disponuje dostatečným množstvím nevyužívaných ploch, které volají po obnově. Není pak ve veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře zachovávat.	dostatečného podílu zeleně.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946108	[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro další územní rozvoj města, které mají „bránit živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu zastavování území a dále zejména v oblasti zachování přírodních hodnot chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (brownfields), - chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí. - chránit a rozvíjet systém příměstských lesů...“ Ačkoli se v daném případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu.	Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946110	[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, že by změna nezasahovala do základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k umožnění masivnější zástavby změna neměnila koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci technické infrastruktury, ani koncepci občanského vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v případě její realizace dopadne a bude znamenat zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dopravní koncepce se posuzuje v celoměstském kontextu, v tomto smyslu uvedená úprava změny dopravní koncepce nezpůsobí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční síti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946112	Hrozící navýšení dopravní zátěže [18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované změny by znamenaly možnost umístit stavby, které umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních dopravních špičkách navýšení dopravy oproti původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno především rozvolněnými rodinnými domy. K takovému navýšení dopravy nemá městská část dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a městská část se chce podílet na řešení	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční síti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli. Splnění hygienických limitů bude předmětem následných řízení. Navýšení akustického tlaku do 0,9 dB je považováno jako nehodnotitelné. Prokazatelné navýšení hluku je považováno za větší než 2 dB.

prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další navýšení dopravní zátěže není již pro městskou část únosné.

[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, ve svém stanovisku k záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto není tedy v rámci navrhovaných změn respektován charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší způsobený navýšením dopravy, který může již znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb došlo ke zhoršení současného stavu.

74 MČ Praha - Velká Chuchle, starosta Nesouhlas 2946114

Závěr  
[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému navrhuje, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 byly zamítnuty.

Poživatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. n. Prahy. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

## 2) Dotčené orgány

15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.  
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy  
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.  
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944162

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavce 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavce 2, ve spojení s § 55 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření):  
V rámci předložených návrhů změn je:

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.



				4. U 1089/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: kód B v ploše OB - Navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2014 na celou plochu OB/A.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944319	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944579	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěvaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944609	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: § 77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891652	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932815	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932844	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932873	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932902	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894967	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.	

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894999	<p>znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:  <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>  K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:  Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895031	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:  Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895066	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894897	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894935	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení				

	programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891846	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obran na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obran České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932786	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

**S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSU hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894863	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b></p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b></p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932618	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terémem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932674	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--



Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle.

Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932702	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932730	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932646	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932590	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945716	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945744	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945772	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945873	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932957	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932986	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933018	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933047	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932758	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892163	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892219	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořivatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944687	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944740	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944769	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944798	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní síť, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944831	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946151	[1] Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. (dále také „spolek“) podává tímto připomínku proti návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) může každý písemně uplatnit své připomínky. [2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle, jehož ochranou se spolek zabývá, je dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 3.965 m <sup>2</sup> . V případě změny U 1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacitu plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m <sup>2</sup> . [3] Spolek a taktéž Městská část Praha-Velká Chuchle dlouhodobě usilují o to, aby území městské části nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území vhodné a městská část taktéž nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.

kapacitou, aby mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované navýšování kódu míry využití území pak představuje možnost vystavět vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy, hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané lokalitě při jejich limitech zajistit a ani to není v zájmu městské části a jejich dosavadních obyvatel.

[4] Na území městské části se také nacházejí významné a jedinečné přírodní památky, které jsou nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. Jedná se zejména o čtyři chráněná území - národní přírodní památku Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodíštěm. Již nyní má také městská část významné problémy s dopravní kapacitou a její další navýšení není možné. Také obyvatelé městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším navýšováním výstavby, především bytových domů a dalším narůstáním počtu obyvatel a související zatížení celého území městské části.

[5] Spolek tedy zejména z těchto důvodů s oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své připomínky dále odůvodňuje takto.

300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946159	<p>Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navýšováním výstavby</p> <p>[6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším navýšováním výstavby v území městské části. Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto záměru během krátké chvíle podepsalo petici zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je petiční výbor předložil.</p> <p>[7] Také zastupitelstvo městské části dne 26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo usnesení pod bodem č. 2/2c, v němž také vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně stavebníkem ustoupeno po nesouhlasném stanovisku městské části a aktivitách Spolku ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., který podal rozsáhlé námítky a zorganizoval petici obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být</p>	<p>Poživatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládají navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.</p>
-----	---	-----------	---------	---	--

				<p>realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká Chuchle.</p> <p>[8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků nacházejících se na opačné straně ulice Na Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti nacházejí spíše rozvolněně umístěné rodinné domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči takovému nadměrnému zatížení oblasti.</p>	
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946163	<p>Rozpory s charakterem území</p> <p>[10] Navrhované změny znamenají oproti původnímu stavu nové zatížení území. V daném území je nedostatek služeb, obchodů a další vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž znamenala zátěž pro životní prostředí a znehodnocení lokality, která je na území hlavního města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních památek. Přírodní památka Nad závodíštěm se pak nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž znamenalo značné navýšení dopravy, která je taktéž problematická již nyní, a další navýšení znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. Komunikace na území městské části taktéž nemají kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž nyní problematická, nevyhovující a dopravních špičkách až kritická. V případě další výstavby lze také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a narušení sociálních vazeb a dosavadního poklidného charakteru daných lokalit.</p>	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946165	<p>[11] V případě změny U 1121 jsou dotčeny pozemky především ornou půdou, ovocnými sady a v menší míře ostatní plochou. V případě změny U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a dále zahrady několika málo rodinných domů, v menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy se jedná o rodinné domy na větších parcelách. Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě schválení změn U 1121 a U 1089, by tento charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo</p>	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládá zábor nemění.

300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946167	<p>narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. Navrhované změny by umožňovaly v dotčených území umístit stavby, které by se vymykaly dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a tuto strukturu by zcela znehodnotily.</p>	<p>Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. MVÚ s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.</p>
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946169	<p>[12] Městská část v tomto považuje za naprosto dostačující ponechat stávající stav a ponechání současných kódů míry využití území, kdy pro jejich změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. Současným trendem, se kterým se městská část taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území hledání nového využití pro stávající nevyužívané či zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v těsné blízkosti přírodních památek.</p> <p>[13] Navrhované změny by v případě jejich realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz dané oblasti. Na území Velké Chuchle se nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodíštěm. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. Navrhované změny územního plánu by znamenaly možnost umístění záměru, který neodpovídá charakteru území a zcela by změnil dosavadní charakter lokality. K takové změně pak není žádný důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití území je zcela postačující a není důvod zcela měnit charakter dané lokality.</p> <p>[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Dané území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud zastavěné není podle současných kódů míry využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se především o ovocné sady. Pro nezemědělské účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny.</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládá zábor nemění. Část lokality úpravy je součástí zastavěného území. Změnou 2748/00 je většina území úpravy, až na západní část, zařazena do zastavěného území.</p>



				Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat možné využití území.	
300	Spolek ochránců životního prostředí/Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946171	[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Dané lokality sice již zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném případě pak pro navýšení možné zastavitelnosti nelze najít žádné důvody, když hlavní město disponuje dostatečným množstvím nevyužívaných ploch, které volají po obnově. Není pak ve veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře zachovávat.	Poživatel nesouhlasí danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí/Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946173	[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro další územní rozvoj města, které mají „bránit živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu zastavování území a dále zejména v oblasti zachování přírodních hodnot chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (brownfields), - chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet systém příměstských lesů...“ Ačkoliv se v daném případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu.	Poživatel nesouhlasí danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí/Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946175	[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, že by změna nezasahovala do základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k umožnění masivnější zástavby změna neměnila koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci technické infrastruktury, ani koncepci občanského vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v případě její realizace dopadne a bude znamenat zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dopravní koncepce se posuzuje v celoměstském kontextu, v tomto smyslu uvedené úpravy změnu dopravní koncepce nepůsobí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční síti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli.

300	Spolek ochránců životního prostředí/Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946177	<p>Hrozící navýšení dopravní zátěže</p> <p>[18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované změny by znamenaly možnost umístit stavby, které umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních dopravních špičkách navýšení dopravy oproti původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno především rozvolněnými rodinnými domy. K takovému navýšení dopravy nemá městská část dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a městská část se chce podílet na řešení prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další navýšování dopravní zátěže není již pro městskou část únosné.</p> <p>[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, ve svém stanovisku k záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto není tedy v rámci navrhovaných změn respektován charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší způsobený navýšením dopravy, který může již znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb došlo ke zhoršení současného stavu.</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční síti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli. Splnění hygienických limitů bude předmětem následných řízení. Navýšení akustického tlaku do 0,9 dB je považováno jako nehodnotitelné. Prokazatelné navýšení hluku je považováno větší než 2 dB.</p>
300	Spolek ochránců životního prostředí/Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946180	<p>Závěr</p> <p>[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému navrhuje, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 byly zamítnuty.</p>	<p>Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. n. Prahy. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.</p>

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Velká Chuchle a Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1175 / 01

## Místa akce:

Praha - Troja, k.ú. Troja

## Předmět:

Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944164		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 6. U 1175/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		

				kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu V PODHOŘÍ.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944321	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944581	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944611	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891654	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932817	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932846	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932875	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932904	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894969	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895001	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895033	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895068	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894899	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Souhlas	2894926	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.



Prahy následující požadavky.

Výrok:

**Ministerstvo kultury souhlasí s úpravou.**

Odůvodnění:

Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v Troji, na území OP PPR. Realizace předloženého záměru neohrozí hodnoty pražské památkové rezervace tj. její urbanistickou kompozici, měřtko a siluetu, tj. kulturní hodnoty sledované v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894937	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Požizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891848	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM</b>	Požizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.

**Praha.**

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas 2932788	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas 2894865	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:  S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.  ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.

				<p>Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932620	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SU hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochraná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932704	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932732	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2951353	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932648	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční Bez připomínek		2932592	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945718	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945746	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatolog.cz/">http://www.pamatkovykatolog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945774	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945875	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932959	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Míškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932988	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933020	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933049	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

#### 4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932760	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892165	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892221	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944689	<p>pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944742	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944771	<p>Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944800	<p>V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944833	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.



500 2,5 m od vnějšího líce potrubí  
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od  
vnějšího líce nadzemního objektu nebo  
podzemního obrysu objektu  
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad  
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než  
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího  
líce zvyšují o 1 m  
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních  
sítí nutno projednat se správcem PVS

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944169		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 8. U 1216/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB s parkově		

				upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944323	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944583	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944613	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891657	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932819	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					<p>bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod.</p> <p>K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.</p>	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932848	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932877	<p>Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p> <p>Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:</p> <p>Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932906	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894972	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895004	<p><b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895036	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895071	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894902	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokality dotčených úprav) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894940	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

Praha

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891851	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932790	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.



5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894868	<p><b>hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p> <p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932622	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932678	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

				<p>Písnice, Reporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. 2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932706		Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932734	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932650	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932594	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945720	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945748	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945776	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945877	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932961	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932990	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933022	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933051	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932762	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892168	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892224	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944691	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944744	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944773	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944802	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944835	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1220 / 01

## Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Písnice

## Předmět:

Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944175		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 9. U 1220/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		



				kód C v části plochy OB - Doplnkové stavební úpravy ke stávajícímu rodinnému domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944324	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944584	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944614	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891658	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932820	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932849	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932878	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932907	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894973	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895005	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895037	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895072	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894903	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894941	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891852	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932791	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894869	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.			<p>ODŮVODNĚNÍ  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932623	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932679	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--



dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932707	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932735	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932651	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932595	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945721	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945749	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945777	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945878	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932962	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932991	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933023	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933052	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932763	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892169	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892225	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944692	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944745	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944774	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944803	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944836	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944203		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 10. U 1232/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB s parkově upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace na funkci: kód C v části plochy OB s parkově upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944325	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944585	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944615	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: § 77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891659	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932821	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.



					výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932850	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932879	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932908	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894974	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.	

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895006	<p>znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:  <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>  K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:  Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895038	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:  Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895073	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.	
17	MHMP odbor památkové péče					
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.					
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu					
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR					
4	Ministerstvo dopravy ČR	Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR					
2	Ministerstvo kultury ČR	Sp.j.	Jiné	2894904	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Sp.j.	Bez připomínek	2894942	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení					

	programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891853	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obran na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obran České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932792	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

**S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSU hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894870	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b></p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b></p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932624	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terémem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932680	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Plsnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle.

Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932708	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932736	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932652	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932596	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945722	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945750	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945778	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945879	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932963	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.



			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932992	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933024	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933053	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932764	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892170	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892226	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944693	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944746	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944775	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944804	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944824	U1232101 - lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonice; vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944837	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944209		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 11. U 1233/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944326	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944586	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944616	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891660	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932822	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932851	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932880	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932909	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894975	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895007	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895039	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.



níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895074	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894905	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894943	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891854	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932793	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894871	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932625	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932681	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932709	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932737	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932653	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932597	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945723	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945751	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945779	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945880	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932964	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932993	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933025	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933054	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932765	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892171	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892227	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořivatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944694	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944747	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944776	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.



				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944805	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944838	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1235 / 01

## Místa akce:

Praha 20, k.ú. Horní Počernice

## Předmět:

Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace

## Z:

*zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/*

## Na:

*zvláštní - obchodní s kódem míry využití území F /ZOB-F/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území S /ZVO-S/  
kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše ZVO*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944214		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 12. U 1235/01 akceptovatelná - změna		

				<p>prostorového uspořádání funkce: a) kód D v ploše ZVO b) kód D v ploše ZOB na funkci: a) kód S s KPP=1,4 a KZ=0,15 v ploše ZVO b) kód F v části plochy ZOB - Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace.</p>	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944327	<p>Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).</p>	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944587	<p>V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akustická studie, která hodnotí: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;</li> <li>b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);</li> <li>c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</li> </ol> </li> <li>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</li> <li>3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.</li> <li>4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.</li> </ol>	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944617	<p>Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení</p>	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám

				vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891661	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2932838	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Úpravy ozn. U 1235/01, U 1261/01 - Navrhované úpravy ÚP se nacházejí v oblasti, kde v současné době dochází k významnému překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem na skutečnost, že posuzované změny ÚP budou ve vazbě na konkrétní záměry s velkou pravděpodobností generovat nárůsty dopravních intenzit v jejich okolí, upozorňujeme, že v rámci navazujících řízení bude požadováno podrobné posouzení této problematiky, např. na základě modelových výpočtů rozptylové studie. U návrhů konkrétních záměrů pak bude vyžadována aplikace opatření vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, platných na území hl. města Prahy, cílených na dosažení podlimitních koncentrací nečistujících látek na území hl. města Prahy a jejich trvalou	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Upozornění se týká požadavků v následných řízeních (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932852	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:  Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932881	<p>Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:</p> <p>Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Presentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932910	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894976	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p> <p><b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b></p> <p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895008	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p> <p>Z hlediska ochrany vod:</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2895059 Sp.j.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:  
**Z hlediska ochrany ovzduší:**  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.  
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem k tomu, že navrhovaná změna pravděpodobně vyvolá významný nárůst dopravní intenzity v jejím okolí, upozorňujeme, že bude **požadován v rámci navazujících řízení zpracování podrobné rozptylové studie.** Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895075	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894906	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokality dotčených úprav) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894944	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.					
6	Ministerstvo obrany ČR					
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891855	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932794	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894872	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.	



44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

#### ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin  
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů  
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.

Oblast elektroenergetiky  
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932626

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.  
Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932682	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratic, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj</a></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	--	--

				<p>e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>)  ČGS konstatuje, že:  1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]  2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932710		Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932738	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932654	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR Sp.j.	Nesouhlas	2894891	Nesouhlasíme s navýšením MVÚ na nesystémový kód „S“. KPP odpovídá kódu „F“. Požadujeme využít stupnici kódu MVÚ a stanovit koeficient zeleně, který bude odpovídat průměrné podlažnosti s jasným podílem rostlého terénu.	Poživatel nesouhlasí s tím, že kód S je nesystémový. Kód S umožní přesné stanovení KPP a KZ. V daném případě KPP odpovídá kódu F, ale vzhledem k charakteru zástavby nevyhoví KZ. Vzhledem k místní situaci a stavu území bude u kódu S stanovena hodnota KPP 1,4 a KZ 0,15.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932598	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945724	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945752	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945780	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945881	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost č.j. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932965	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha -	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932994	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933026	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933055	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska,	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

#### 4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932766	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892172	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>ne máme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892228	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944695	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944722	U1235/01 -lokalita leží v tlakovém pásmu VOJ Kozinec. Kolaudace stavby je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu ON 800, ON 1000 .Č. stavby 40555 Zaokružování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOZ" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu ON 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VOJ Kozinec. PVS výslovně	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944748	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944777	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944806	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944839	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího lince potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího lince potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího lince nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## **6) Doplněk návrhu**



**Místa akce:***Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov***Předmět:***Přístavba stávajícího rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>						
<b>2) Dotčené orgány</b>						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944235	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 15. U 1243/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944330	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944590	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944620	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891664	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932825	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					<p>přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.</p>	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932855	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932884	<p>Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p> <p>Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932913	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894979	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895011	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895043	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895078	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894909	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894947	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891858	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932797	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894875	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932629	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).



- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932685	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932713	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932741	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932657	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932601	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945727	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945755	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945783	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945884	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932968	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932997	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933029	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933058	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932769	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892175	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892231	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944698	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944751	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944780	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944809	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944842	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944265		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 16. U 1245/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944331	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944591	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944621	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.



				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891666	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932826	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932856	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932885	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932914	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894981	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895013	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895045	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895080	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894911	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894949	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891860	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932798	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894877	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932630	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932686	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932714	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932742	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932658	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932602	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945728	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.



133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945756	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945784	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945885	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932969	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932998	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933030	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933059	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932770	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892177	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892233	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944699	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944752	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944781	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944810	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944843	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1246 / 01

## Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Písnice

## Předmět:

Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944268		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 17. U 1246/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944332	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944592	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944622	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891667	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932827	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					<p>bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod.</p> <p>K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.</p>	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932857	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932886	<p>Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p> <p>Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:</p> <p>Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932915	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894982	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.



18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895014	<p><b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895046	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895081	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894912	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokality dotčených úprav) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894950	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

Praha

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891861	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932799	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894878	<b>hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>				
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932631	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných</p>	<p>Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).</p>

profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932687	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

				<p>Písnice, Reporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. 2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932715		Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932743	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932659	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932603	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945729	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945757	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945785	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945886	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932970	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932999	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933031	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933060	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932771	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.



				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892178	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892234	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944700	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944753	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944782	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944811	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944844	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha 18, k.ú. Letňany***Předmět:***Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly***Z:***nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/***Na:***nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944276		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 18. U 1249/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód D v ploše		

				VN na funkci: kód E v části plochy VN - Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944333	Zárovenň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944593	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944623	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891668	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932828	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932858	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932887	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932916	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894983	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895015	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895047	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895082	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894913	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894951	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				



16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891862	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932800	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894879	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932632	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932688	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932716	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932744	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932660	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932604	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945730	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945758	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945786	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945887	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932971	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933000	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933032	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933061	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932772	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892179	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892235	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944701	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944754	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944783	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944812	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944845	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu



# Z 1253 / 01

## Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

## Předmět:

Výstavba rodinného domu

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944279		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 19. U 1253/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944334	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944594	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944624	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891669	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932829	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932859	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932888	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932917	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894984	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895016	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895048	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895083	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894914	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894952	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891863	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932801	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894880	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932633	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).



- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932689	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932717	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932745	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932661	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932605	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945731	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945759	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945787	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945888	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932972	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933001	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933033	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933062	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932773	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892180	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892236	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořivatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944702	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944755	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944784	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944813	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944846	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1258 / 01

## Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

## Předmět:

Nástavba stávajícího rodinného domu

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944283		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 20. U 1258/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba stávajícího rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944335	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944595	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944625	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.



				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891670	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932830	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932860	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932889	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932918	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894985	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895017	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895049	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895084	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894915	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894953	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891864	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932802	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894881	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932634	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932690	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)

ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932718	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932746	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932662	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932606	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945732	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.



133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945760	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945788	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945889	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932973	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933002	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933034	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933063	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932774	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892181	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892237	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944703	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944756	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944785	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944814	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944847	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1260 / 01

## Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

## Předmět:

Nový rodinný dům a zpevněné plochy

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944285		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 21. U 1260/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Výstavba rodinného domu a zpevněných ploch.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944336	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944596	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944626	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891671	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932831	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932861	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932890	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932919	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894986	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.



18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895018	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895050	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895085	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894916	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894954	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891865	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932803	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894882	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
<p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p>			<p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932635	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932691	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932719	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932747	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932663	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932607	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945733	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945761	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945789	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945890	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932974	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933003	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933035	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933064	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932775	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.



				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892182	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892238	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořivatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944704	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944757	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944786	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944815	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944848	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1265 / 01

## Místa akce:

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov

## Předmět:

Nástavba nad garáží rodinného domu

## Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

## Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944287		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 23. U 1265/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba nad garáží rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944338	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944598	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944628	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891673	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932832	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932863	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932892	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932921	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894988	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895020	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895052	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895087	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894918	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894956	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				



16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891867	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany č.j.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932805	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894884	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932637	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932693	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932721	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932749	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932665	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932609	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945735	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945763	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945791	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945892	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932976	<p>Aktuálně projednáváné návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933005	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933037	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933066	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.	
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932777	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892184	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892240	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944706	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944759	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944788	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944817	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944850	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu



**Místa akce:***Praha - Libuš , k.ú. Písnice***Předmět:***Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944290		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 24. U 1267/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Nezskolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944339	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944599	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944629	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891674	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedenému změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932833	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932864	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932893	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932922	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894989	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895021	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895053	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895088	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894919	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894957	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891868	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932806	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894885	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932638	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).



- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932694	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932722	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932750	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932666	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932610	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945736	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945764	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945792	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945893	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932977	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933006	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933038	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933067	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavatelí/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932778	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892185	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892241	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944707	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944760	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvary hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944789	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944818	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944851	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Dolní Chabry , k.ú. Dolní Chabry***Předmět:***Objekt veřejné vybavenosti***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, veřejné vybavení - pevná zn. /VV/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/, veřejné vybavení /VV/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944292		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 25. U 1281/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód C v ploše		

				OB s pevnou značkou VV na funkci: kód D v ploše OB s pevnou značkou VV - Objekt veřejné vybavenosti.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944340	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944600	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944630	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.



9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891675	<p>pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.</p> <p>Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b>. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.</p>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932834	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn</p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko:</p> <p>Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:</p> <p>Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					<p>bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod.</p> <p>K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.</p>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932865	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932894	<p>Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p> <p>Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:</p> <p>Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932923	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894990	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.	

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895022	<p><b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895054	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895089	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894920	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokality dotčených úprav) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894958	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

Praha

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891869	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932807	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894886	<p><b>hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p> <p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932639	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932695	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

				<p>Písnice, Reporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonice a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odborny/odborny_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů]. 2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932723	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932751	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932667	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR Sp.j.	Nesouhlas	2894892	Nesouhlasíme s kódem „E“, který je pro rodinnou zástavbu v Dolních Chabrech nevhodný. V okolí se vyskytuje max. MVU s kódem „C“.	Poživatel bere na vědomí nesouhlasné stanovisko IPR a akceptuje nevhodnost kódu E. Doporučuje snížení na kód D.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932611	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.



133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945737	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945765	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945793	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945894	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932978	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry.

Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

- |     |   |         |  |  |
|-----|---|---------|--|--|
| 149 | Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.. | 2933007 | Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. | Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. |
| 149 | Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.. | 2933039 | U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.  | Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. |

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933068	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--	------	---------	--	--

#### 4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932779	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892186	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892242	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavbě návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u poživatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944708	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944761	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944790	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944819	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944852	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

**Místa akce:***Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice***Předmět:***Výstavba rodinného domu***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944297		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 26. U 1288/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód A v ploše		

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944341	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944601	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944631	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891676	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932835	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932866	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932895	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932924	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894991	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.



18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895023	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895055	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895090	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894921	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894959	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891870	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedním na základě pověření ministra obrany č.j. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b></p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932808	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR Sp.j.	2894887	<p><b>ZÁVAZNÁ ČÁST</b>  Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p><b>ODŮVODNĚNÍ</b>  Oblast ochrany a využití nerostných surovin  Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.  Oblast plynárenství a produktovodů  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.  Oblast elektroenergetiky  Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas	2932640	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932696	<p>Česká geologická služba (CGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, č.j. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

dostupné na [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/odbory/odbor\\_uzemniho\\_rozvoje/uzemni\\_planovani/zmeny\\_uzemniho\\_planu/aktualne\\_porizovane\\_zmeny/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html), mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla ([https://mapy.geology.cz/dulni\\_dila\\_poddolovani/](https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese

<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>)  
 ČGS konstatuje, že:

1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932724	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932752	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932668	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932612	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945738	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945766	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>-----</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</li> <li>- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</li> </ul> <p>Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a>.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945794	<p>Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b></p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945895	<p>Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932979	<p>Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).</p>	
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933008	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933040	<p>U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933069	<p>V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932780	<p>K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.



				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892187	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892243	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944709	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944762	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944791	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. Iv souladu s připravovanou	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944820	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944853	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu

# Z 1301 / 01

## Místa akce:

Praha 20, k.ú. Horní Počernice

## Předmět:

Přístavba skladové haly

## Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/

## Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944302		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 27. U 1301/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód B v ploše		

				SV na funkci: kód C v části plochy SV - Přístavba skladové haly.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944342	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944602	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944632	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

					Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891677	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedenému změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.	
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2932840	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Ad č. U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde v současné době dochází k významnému překračování emisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů bude vyžadována aplikace opatření vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, platných na území hl. města Prahy, cílených na dosažení podlimitních koncentrací znečišťujících látek na území hl. města Prahy a jejich trvalou udržitelnost.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. Upozornění se týká požadavků v následných řízeních (územní, stavební).	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932867	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:  Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932896	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	

				stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Jiné	2932925		Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek Sp.j.	2894992		Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b> K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek Sp.j.	2895024		Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2895061	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:</p> <p><b>Z hlediska ochrany ovzduší:</b> Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. Ad č. U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895091	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.</p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				

4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894922	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území (lokality dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <p><input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.</p> <p><input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</p>	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894960	<p>Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.</p>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891871	<p>Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník</p>	Poživatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.



souhlasí se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této podmínky: **Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.**

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932809	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: <b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894888	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:  S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.

#### ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin  
Výše jmenované změny se nacházejí mimo  
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené  
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo  
chráněná ložisková území. Ochrana a využití  
nerostného bohatství na území hlavního města  
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak  
omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů  
Jelikož předmětem jednotlivých změn není  
vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze  
změna jejich prostorového uspořádání, nebude  
ochrana plynárenských zařízení na území hlavního  
města Prahy nijak omezena.

Oblast elektroenergetiky  
Jelikož předmětem jednotlivých změn není  
vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze  
změna jejich prostorového uspořádání, nebudou  
energetická zařízení na území hlavního města  
Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932641

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve  
smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o  
územním plánování a stavebním řádu (stavební  
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„stavební zákon“).

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám  
sdělují, že k předmětným změnám vlny 01 úprav  
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné  
požadavky, pokud bude dodržena ochrana  
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná  
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných  
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla  
uvedena v poskytnutých územně analytických  
podkladech.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.  
Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční  
ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra  
je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.

3 Ministerstvo životního prostředí  
ČR

3 Ministerstvo životního prostředí  
ČR Sp.j.

12 Obvodní báňský úřad pro území  
hl.m. Prahy a kraje  
Středočeského

12 Obvodní báňský úřad pro území  
hl.m. Prahy a kraje  
Středočeského Sp.j.

13 Státní energetická inspekce ČR,  
územní inspektorát pro hl.m.  
Prahu

13 Státní energetická inspekce ČR,  
územní inspektorát pro hl.m.  
Prahu Sp.j.

- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932697	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	--	--

				vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932725	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932753	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932669	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932613	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945739	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945767	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

			Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatalog.cz/">http://www.pamatkovykatalog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .		
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945795	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945896	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932980	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

			s udělenou licenci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933009	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933041	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933070	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

#### 4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932781	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892188	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.

37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892244	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944710	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944763	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944792	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944821	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944826	U1301/01 -lokalita leží v povodí PČOV H. Počernice - Čertousy; vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944854	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí  U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí  U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu  U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m  Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
-----	---	------	---------	---	---

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu



# Z 1304 / 01

## Místa akce:

Praha - Čakovice , k.ú. Čakovice

## Předmět:

Výstavba ZŠ

## Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

## Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
<b>1) Městská část</b>					
<b>2) Dotčené orgány</b>					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944303		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
			Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 28. U 1304/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání funkce: kód D v ploše		

				SV na funkci: kód F v části plochy SV - Výstavba ZŠ.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944343	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944603	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944633	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891678	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedeným změnám vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že <b>změna je pro HSHMP akceptovatelná</b> . Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Poživatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932836	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932868	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932897	Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek. Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a to v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2932926	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2894993	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: <b>Z hlediska ochrany přírody a krajiny:</b>	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895025	<p>K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů <b>nemáme připomínky.</b></p> <p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:</p> <p>Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochozí ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů <b>z hlediska ochrany vod</b> významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav <b>nemáme žádné připomínky.</b></p>	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895057	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší:</p> <p>Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.</p> <p>K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

níže uvedené připomínky.  
S ostatními návrhy změn z hlediska námi  
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895092	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894923	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894929	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na následující lokality: Změna č. U 1304/01 – k. ú. Čakovice; ÚAN I č.: 12-24-09/4 (Vodovod Káraný - Praha) Změna č. U 1193/01 – k. ú. Řeporyje; ÚAN I č.: 12-41-05/19 (Jeremenkova ul.) Změna č. U 1262/01 – k. ú. Suchdol; ÚAN I č.: 12-24-11/19 (u kapličky) Změna č. U 1237/01 – k. ú. Radotín; ÚAN I č.: 12-	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

42-06/1 (Radotín - intravilán)  
 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltské konvence) předpokládá mezi archeology a městskými a oblastními pracovníky územního plánování konzultace, které tak zajistí úpravu územních plánů, jež by pravděpodobně měly nepříznivé dopady na archeologické dědictví a dále umožní vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného vědeckého bádání na nalezišti a publikaci jeho závěrů (čl. 5, odst. II, citované úmluvy). Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru osídlení území hlavního města Prahy bude záchranný archeologický výzkum velkou pravděpodobností náročný na náklady a čas, s čímž je nutno počítat již ve fázi přípravných prací a projektů.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894961	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891872	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 <b>souhlasí</b> se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ <b>s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</b>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas 2932810	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p><b>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</b></p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas 2894889	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů</p>	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.



				<p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádání, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932642	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

### 3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932698	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhoníc a Velká Chuchle.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na <a href="http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj_e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html">http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj_e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html</a>, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (<a href="https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/">https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/</a>) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (<a href="https://mapy.geology.cz/suris/">https://mapy.geology.cz/suris/</a>), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese <a href="http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/">http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/</a>) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932726	<p>2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932754	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2932670	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932614	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) <b>n e m á</b> odbor INV <b>připomínky</b> . Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945740	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945768	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz <a href="http://www.pamatkovykatolog.cz/">http://www.pamatkovykatolog.cz/</a> a <a href="https://geoportal.npu.cz/web">https://geoportal.npu.cz/web</a> .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945796	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, <b>Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území,</b>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

<b>nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.</b>				
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	2945897	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2932981	Aktuálně projednávány návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Pšnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <a href="http://licence.eru.cz/">http://licence.eru.cz/</a> (vyhledávač držitelů licencí).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2933010	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.

				ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933042	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933071	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
<b>4) Ostatní podněty</b>					
180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932782	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892189	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému <b>nemáme námitek</b> . V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892245	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMC 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u poživatele do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 10.5.2018 včetně.	Poživatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944711	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				<p>Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Cástečný souhlas	2944727	U1304/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající přiváděcí řad DN 1600, který prochází přes pozemek parc. č. 1280/20	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Stávající vodovodní řad DN 1600 je stávajícím závazným prvkem ÚP, který je vymezen ve výkrese č. 9 - Vodní hospodářství a odpady. Vodovodní řad leží mimo území změny Z1304.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944764	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944793	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využití v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. V souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944822	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944855	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od  
vnějšího líce nadzemního objektu nebo  
podzemního obrysu objektu  
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad  
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než  
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího  
líce zvyšují o 1 m  
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních  
sítí nutno projednat se správcem PVS

## 5) Návrh pořizovatele

*Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.*

## 6) Doplněk návrhu