Hlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 12/9
ze dne 12.12.2019

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 úprav)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. b e r e n a v ě d o m í

1. výsledek projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e

návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení

III. v y d á v á

změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné povahy č. 66/2019, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení

IV. u k l á d á

1. Radě HMP
   1. přijmout opatření k realizaci bodu III. tohoto usnesení

Termín: 16.12.2019

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-7818
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 5.11.2019

Z 1024 / 01

Místa akce:
Praha - Čakovice , k.ú. Miškovice

Předmět:
Rozvolněná zástavba rodinných domů

Z:
čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944154	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 1. U 1024/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944315	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944574	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944606	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891649	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932812	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932841	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932870	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932899	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894964	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894996	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895028	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895063	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894894	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894932	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891817	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, souhlasí se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2927213	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894860	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2927626	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930858	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930862	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2930873	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2927431	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2927184	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2933080	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945712	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945713	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945864	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932954	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932983	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933015	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933044	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2929051	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892160	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892216	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944683	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944718	U1024/01 -lokalita leží v tlakových pásmech Č . 1300 a 1570. V případě napojení lokality na přiváděcí řad DN 150 pásma 1570 je nutno tento řad zkapacitnit na DN 300 a přenastavit redukční ventil	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944732	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944766	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944795	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944828	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1025 / 01

Místa akce:

Praha - Čakovice , k.ú. Miškovice

Předmět:

Rozvolněná zástavba rodinných domů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944160	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 2. U 1025/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944317	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944577	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944607	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891650	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932813	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932842	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932871	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932900	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894965	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894997	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895029	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895064	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894895	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894933	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891844	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932784	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894861	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932616	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932672	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932700	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932728	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932644	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932588	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945714	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945742	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945770	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945871	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932955	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932984	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933016	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933045	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932756	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892161	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892217	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944685	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944738	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944767	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944796	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944829	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1046 / 01

Místa akce:

Praha - Čakovice , k.ú. Třeboradice

Předmět:

Výstavba 10 rodinných domů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944161	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 3. U 1046/01 akceptovatelná - (změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba rodinných domů).	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944318	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944578	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944608	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891651	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932814	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932843	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932872	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932901	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894966	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894998	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895030	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895065	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894896	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894934	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891845	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932785	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894862	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932617	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932673	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932701	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932729	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932645	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932589	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945715	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945743	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945771	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945872	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932956	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932985	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933017	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933046	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932757	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892162	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892218	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944686	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944739	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944768	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944797	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944830	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1089 / 01

Místa akce:

Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle

Předmět:

navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946085	[1] Městská část Praha-Velká Chuchle (dále také „městská část“) podává tímto připomínky proti návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) může každý písemně uplatnit své připomínky. [2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle je dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 3.965 m2. V případě změny U 1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m2. [3] Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby její území nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území vhodné a městská část taktéž nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní kapacitou, aby mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované navyšování kódu míry využití území pak představuje možnost vystavět vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy,		Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.

				hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. [4] Na území městské části se taktéž nacházejí významné a jedinečné přírodní památky, které jsou nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. Jedná se zejména o čtyři chráněná území - národní přírodní památku Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Již nyní má taktéž městská část významné problémy s dopravní kapacitou a její další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším navyšováním výstavby, především bytových domů a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související zatížení celého území městské části. [5] Městská části tedy zejména z těchto důvodů s oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své připomínky dále odůvodňuje takto.	
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946087	Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním výstavby [6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším navyšováním výstavby v území městské části. Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto záměru během krátké chvíle podepsalo petici zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je petiční výbor předložil. [7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném stanovisku městské části a aktivitách Spolku ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká Chuchle. [8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků nacházejících se na opačné straně ulice Na Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti nacházejí spíše rozvolněně umístěné rodinné	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.

				domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči takovému nadměrnému zatížení oblasti.	
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946090	Rozpory s charakterem území [10] Navrhované změny znamenají oproti původnímu stavu nové zatížení území. V daném území je nedostatek služeb, obchodů a další vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž znamenala zátěž pro životní prostředí a znehodnocení lokality, která je na území hlavního města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž znamenalo značné navýšení dopravy, která je taktéž problematická již nyní, a další navýšení znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. Komunikace na území městské části taktéž nemají kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž nyní problematická, nevyhovující a dopravních špičkách až kritická. V případě další výstavby lze také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a narušení sociálních vazeb a dosavadního poklidného charakteru daných lokalit.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946099	[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené pozemky především ornou půdou, ovocnými sady a v menší míře ostatní plochou. V případě změny U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a dále zahrady několika málo rodinných domů, v menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy se jedná o rodinné domy na větších parcelách. Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě schválení změn U 1121 a U 1089, by tento charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. Navrhované změny by umožňovaly v dotčených území umístit stavby, které by se vymykaly dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a tuto strukturu by zcela znehodnotily.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládaný zábor nemění.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946101	[12] Městská část v tomto považuje za naprosto dostačující ponechat stávající stav a ponechání současných kódů míry využití území, kdy pro jejich změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. Současným trendem, se kterým se městská část taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území,	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. MVÚ s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu

				hledání nového využití pro stávající nevyužívané či zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v těsné blízkosti přírodních památek. [13] Navrhované změny by v případě jejich realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz dané oblasti. Na území Velké Chuchle se nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. Navrhované změny územního plánu by znamenaly možnost umístění záměru, který neodpovídá charakteru území a zcela by změnil dosavadní charakter lokality. K takové změně pak není žádný důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití území je zcela postačující a není důvod zcela měnit charakter dané lokality.	veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946103	[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Dané území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud zastavěné není a podle současných kódů míry využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se především o ovocné sady. Pro nezemědělské účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat možné využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládaný zábor nemění. Část lokality úpravy je součástí zastavěného území. Změnou 2748/00 je většina území úpravy, až na západní část, zařazena do zastavěného území.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946105	[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Dané lokality sice již zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném případě pak pro navýšení možné zastavěnosti	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout

				nelze najít žádné důvody, když hlavní město disponuje dostatečným množství nevyužívaných ploch, které volají po obnově. Není pak ve veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře zachovávat.	dostatečného podílu zeleně.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946108	[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro další územní rozvoj města, které mají „bránit živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu zastavování území a dále zejména v oblasti zachování přírodních hodnot chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (brownfields), - chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946110	[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, že by změna nezasahovala do základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k umožnění masivnější zástavby změna neměnila koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci technické infrastruktury, ani koncepci občanského vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v případě její realizace dopadne a bude znamenat zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dopravní koncepce se posuzuje v celoměstském kontextu, v tomto smyslu uvedené úpravy změnu dopravní koncepce nezpůsobí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční siti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli.
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946112	Hrozící navýšení dopravní zátěže [18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované změny by znamenaly možnost umístit stavby, které umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních dopravních špičkách navýšení dopravy oproti původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno především rozvolněnými rodinnými domy. K takovému navýšení dopravy nemá městská část dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a městská část se chce podílet na řešení	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční siti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli. Splnění hygienických limitů bude předmětem následných řízení. Navýšení akustického tlaku do 0,9 dB je považováno jako nehodnotitelné. Prokazatelné navýšení hluku je považováno vetší než 2 dB.

				prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další navyšování dopravní zátěže není již pro městskou část únosné. [19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, ve svém stanovisku k záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto není tedy v rámci navrhovaných změn respektován charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší způsobený navýšením dopravy, který může již znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb došlo ke zhoršení současného stavu.	
74	MČ Praha - Velká Chuchle, starosta	Nesouhlas	2946114	Závěr [20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 byly zamítnuty.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. n. Prahy. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944162	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je:	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				4. U 1089/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: kód B v ploše OB - Navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2014 na celou plochu OB/A.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944319	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944579	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944609	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891652	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932815	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932844	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932873	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932902	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894967	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894999	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895031	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895066	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894897	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894935	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení				

	programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891846	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932786	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894863	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932618	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932674	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932702	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932730	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932646	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932590	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945716	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945744	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945772	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945873	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932957	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932986	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933018	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933047	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932758	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892163	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892219	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944687	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944740	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944769	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944798	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944831	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946151	[1] Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. (dále také „spolek“) podává tímto připomínky proti návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) může každý písemně uplatnit své připomínky. [2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle, jehož ochranou se spolek zabývá, je dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 3.965 m2. V případě změny U 1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m2. [3] Spolek a taktéž Městská část Praha-Velká Chuchle dlouhodobě usilují o to, aby území městské části nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území vhodné a městská část taktéž nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.

				kapacitou, aby mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované navyšování kódu míry využití území pak představuje možnost vystavět vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy, hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. [4] Na území městské části se taktéž nacházejí významné a jedinečné přírodní památky, které jsou nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. Jedná se zejména o čtyři chráněná území - národní přírodní památku Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Již nyní má taktéž městská část významné problémy s dopravní kapacitou a její další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším navyšováním výstavby, především bytových domů a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související zatížení celého území městské části. [5] Spolek tedy zejména z těchto důvodů s oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své připomínky dále odůvodňuje takto.	
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946159	Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním výstavby [6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším navyšováním výstavby v území městské části. Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto záměru během krátké chvíle podepsalo petici zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je petiční výbor předložil. [7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném stanovisku městské části a aktivitách Spolku ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.

				realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká Chuchle. [8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků nacházejících se na opačné straně ulice Na Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti nacházejí spíše rozvolněně umístěné rodinné domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči takovému nadměrnému zatížení oblasti.	
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946163	Rozpory s charakterem území [10] Navrhované změny znamenají oproti původnímu stavu nové zatížení území. V daném území je nedostatek služeb, obchodů a další vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž znamenala zátěž pro životní prostředí a znehodnocení lokality, která je na území hlavního města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž znamenalo značné navýšení dopravy, která je taktéž problematická již nyní, a další navýšení znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. Komunikace na území městské části taktéž nemají kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž nyní problematická, nevyhovující a dopravních špičkách až kritická. V případě další výstavby lze také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a narušení sociálních vazeb a dosavadního poklidného charakteru daných lokalit.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946165	[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené pozemky především ornou půdou, ovocnými sady a v menší míře ostatní plochou. V případě změny U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a dále zahrady několika málo rodinných domů, v menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy se jedná o rodinné domy na větších parcelách. Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě schválení změn U 1121 a U 1089, by tento charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládaný zábor nemění.

				narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. Navrhované změny by umožňovaly v dotčených území umístit stavby, které by se vymykaly dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a tuto strukturu by zcela znehodnotily.	
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946167	[12] Městská část v tomto považuje za naprosto dostačující ponechat stávající stav a ponechání současných kódů míry využití území, kdy pro jejich změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. Současným trendem, se kterým se městská část taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území, hledání nového využití pro stávající nevyužívané či zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v těsné blízkosti přírodních památek. [13] Navrhované změny by v případě jejich realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz dané oblasti. Na území Velké Chuchle se nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní přírodní památka Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. Navrhované změny územního plánu by znamenaly možnost umístění záměru, který neodpovídá charakteru území a zcela by změnil dosavadní charakter lokality. K takové změně pak není žádný důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití území je zcela postačující a není důvod zcela měnit charakter dané lokality.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. MVÚ s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně. V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946169	[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Dané území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud zastavěné není a podle současných kódů míry využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se především o ovocné sady. Pro nezemědělské účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno zejména odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V platném územním plánu, ve výkresu č. 20, jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. Vlastní zábor ZPF je řešen v rámci navazujících řízení. Úpravou ÚP se předpokládaný zábor nemění. Část lokality úpravy je součástí zastavěného území. Změnou 2748/00 je většina území úpravy, až na západní část, zařazena do zastavěného území.

				Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat možné využití území.	
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946171	[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Dané lokality sice již zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném případě pak pro navýšení možné zastavěnosti nelze najít žádné důvody, když hlavní město disponuje dostatečným množství nevyužívaných ploch, které volají po obnově. Není pak ve veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře zachovávat.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946173	[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro další územní rozvoj města, které mají „bránit živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu zastavování území a dále zejména v oblasti zachování přírodních hodnot chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (brownfields), - chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu.	Pořizovatel nesouhlasí s danou připomínkou. Míra využití území s kódem A určuje malometrážní zástavbu na nadstandardních parcelách, která není příliš vhodná pro Prahu. Vzhledem k charakteru území je vyšší míra využití vhodná pro zachování logických vazeb na prostorové prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury. Místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže v území umožňují. Prostřednictvím kódu B je možné dosáhnout dostatečného podílu zeleně.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946175	[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, že by změna nezasahovala do základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k umožnění masivnější zástavby změna neměnila koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci technické infrastruktury, ani koncepci občanského vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v případě její realizace dopadne a bude znamenat zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dopravní koncepce se posuzuje v celoměstském kontextu, v tomto smyslu uvedené úpravy změnu dopravní koncepce nezpůsobí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční siti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli.

300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946177	Hrozící navýšení dopravní zátěže [18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované změny by znamenaly možnost umístit stavby, které umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních dopravních špičkách navýšení dopravy oproti původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno především rozvolněnými rodinnými domy. K takovému navýšení dopravy nemá městská část dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a městská část se chce podílet na řešení prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další navyšování dopravní zátěže není již pro městskou část únosné. [19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, ve svém stanovisku k záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto není tedy v rámci navrhovaných změn respektován charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší způsobený navýšením dopravy, který může již znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb došlo ke zhoršení současného stavu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Částečné zlepšení provozu na místní uliční siti přinese dlouhodobě sledovaný záměr mimoúrovňového křížení železniční tratě Praha - Beroun ve Velké Chuchli. Splnění hygienických limitů bude předmětem následných řízení. Navýšení akustického tlaku do 0,9 dB je považováno jako nehodnotitelné. Prokazatelné navýšení hluku je považováno vetší než 2 dB.
300	Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s.	Nesouhlas	2946180	Závěr [20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 byly zamítnuty.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. n. Prahy. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Velká Chuchle a Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1175 / 01

Místa akce:

Praha - Troja, k.ú. Troja

Předmět:

Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944164	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 6. U 1175/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu V PODHOŘÍ.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944321	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944581	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944611	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891654	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932817	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932846	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932875	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932904	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894969	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895001	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895033	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895068	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894899	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Souhlas	2894926	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				Prahy následující požadavky. Výrok: **Ministerstvo kultury souhlasí s úpravou.** Odůvodnění: Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v Troji, na území OP PPR. Realizace předloženého záměru neohrozí hodnoty pražské památkové rezervace tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu, tj. kulturní hodnoty sledované v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.	
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894937	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891848	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.

				Praha.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932788	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894865	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.		
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932620	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.					
3	Ministerstvo životního prostředí ČR					
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.					
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského					
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.					
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu					
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.					
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu					
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.					

11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932704	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932732	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2951353	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932648	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932592	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945718	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945746	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945774	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945875	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932959	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932988	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933020	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933049	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932760	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892165	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892221	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944689	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944742	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944771	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944800	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944833	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

500 2,5 m od vnějšího líce potrubí
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1216 / 01

Místa akce:

Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944169	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 8. U 1216/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB s parkově		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944323	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944583	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944613	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891657	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932819	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932848	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932877	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932906	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894972	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895004	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895036	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895071	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894902	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894940	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

	Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891851	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932790	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894868	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932622	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932678	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932706	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932734	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932650	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932594	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945720	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945748	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945776	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945877	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932961	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932990	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933022	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933051	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932762	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892168	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892224	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944691	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944744	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944773	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944802	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944835	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1220 / 01

Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Písnice

Předmět:

Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944175	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 9. U 1220/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci:		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				kód C v části plochy OB - Doplňkové stavební úpravy ke stávajícímu rodinnému domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944324	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944584	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944614	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891658	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932820	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932849	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932878	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932907	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894973	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895005	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895037	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895072	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894903	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894941	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891852	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932791	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894869	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932623	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932679	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932707	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932735	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932651	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932595	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945721	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945749	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945777	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945878	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932962	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932991	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933023	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933052	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932763	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892169	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892225	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944692	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944745	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944774	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944803	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944836	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1232 / 01

Místa akce:

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944203	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 10. U 1232/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB s parkově upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace na funkci: kód C v části plochy OB s parkově upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace - Výstavba rodinného domu.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944325	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944585	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944615	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891659	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932821	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932850	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932879	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932908	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894974	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895006	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895038	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895073	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894904	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894942	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení				

	programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891853	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932792	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894870	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932624	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932680	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932708	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932736	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932652	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932596	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945722	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945750	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945778	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945879	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932963	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932992	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933024	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933053	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932764	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892170	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892226	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944693	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944746	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944775	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944804	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944824	U1232101 - lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonic; vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944837	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1233 / 01

Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944209	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 11. U 1233/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944326	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944586	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944616	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891660	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932822	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932851	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932880	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932909	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894975	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895007	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895039	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895074	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894905	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894943	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891854	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932793	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894871	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932625	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932681	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932709	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932737	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932653	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932597	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945723	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945751	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945779	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945880	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932964	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932993	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933025	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933054	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932765	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892171	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892227	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944694	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944747	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944776	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944805	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944838	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1235 / 01

Místa akce:

Praha 20, k.ú. Horní Počernice

Předmět:

Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace

Z:

zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/

Na:

zvláštní - obchodní s kódem míry využití území F /ZOB-F/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území S /ZVO-S/
kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše ZVO

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944214	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 12. U 1235/01 akceptovatelná - změna		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				prostorového uspořádání z funkce: a) kód D v ploše ZVO b) kód D v ploše ZOB na funkci: a) kód S s KPP=1,4 a KZ=0,15 v ploše ZVO b) kód F v části plochy ZOB - Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944327	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944587	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944617	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám

				vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891661	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2932838	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Úpravy ozn. U 1235/01, U 1261/01 - Navrhované úpravy ÚP se nacházejí v oblasti, kde v současné době dochází k významnému překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem na skutečnost, že posuzované změny ÚP budou ve vazbě na konkrétní záměry s velkou pravděpodobností generovat nárůsty dopravních intenzit v jejich okolí, upozorňujeme, že v rámci navazujících řízení bude požadováno podrobné posouzení této problematiky, např. na základě modelových výpočtů rozptylové studie. U návrhů konkrétních záměrů pak bude vyžadována aplikace opatření vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, platných na území hl. města Prahy, cílených na dosažení podlimitních koncentrací znečišťujících látek na území hl. města Prahy a jejich trvalou	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Upozornění se týká požadavků v následných řízeních (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932852	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932881	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932910	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894976	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895008	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2895059	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany ovzduší:** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem k tomu, že navrhovaná změna pravděpodobně vyvolá významný nárůst dopravní intenzity v jejím okolí, upozorňujeme, že bude **požadováno v rámci navazujících řízení zpracování podrobné rozptylové studie**. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895075	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894906	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894944	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891855	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932794	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894872	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932626	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				

3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932682	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932710	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932738	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932654	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR Sp.j.	Nesouhlas	2894891	Nesouhlasíme s navýšením MVÚ na nesystémový kód „S". KPP odpovídá kódu ,,F". Požadujeme využít stupnici kódu MVÚ a stanovit koeficient zeleně, který bude odpovídat průměrné podlažnosti s jasným podílem rostlého terénu.	Pořizovatel nesouhlasí s tím, že kód S je nesystémový. Kód S umožní přesné stanovení KPP a KZ.V daném případě KPP odpovídá kódu F, ale vzhledem k charakteru zástavby nevyhoví KZ. Vzhledem k místní situaci a stavu území bude u kódu S stanovena hodnota KPP 1,4 a KZ 0,15.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932598	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945724	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				2016.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945752	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945780	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945881	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932965	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha -	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932994	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933026	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933055	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska,	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932766	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892172	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892228	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944695	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944722	U1235/01 -lokalita leží v tlakovém pásmu VOJ Kozinec. Kolaudace stavby je podmlněna nabytlm právnl moci územnlho rozhodnuti na stavbu vodovodnlho řadu ON 800, ON 1000 .Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodniho řadu PRAHA VÝCHOO" (všech etap stavby), která je podmiňujici pro obnovu vodovodního řadu ON 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VOJ Kozinec. PVS výslovně	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnuti závisí mimo jiné na výsledcích stavebnich řízení a PVS tedy nemůže jeho vydánl zaručit.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944748	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944777	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944806	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944839	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1243 / 01

Místa akce:

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov

Předmět:

Přístavba stávajícího rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944235	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 15. U 1243/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944330	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944590	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944620	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891664	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932825	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932855	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932884	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932913	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894979	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895011	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895043	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895078	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894909	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894947	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891858	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932797	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894875	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932629	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932685	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932713	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932741	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932657	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932601	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945727	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945755	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945783	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945884	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932968	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932997	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933029	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933058	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932769	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892175	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892231	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944698	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944751	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944780	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944809	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944842	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1245 / 01

Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944265	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 16. U 1245/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944331	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944591	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944621	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891666	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932826	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932856	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932885	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932914	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894981	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895013	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895045	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895080	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894911	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894949	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891860	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932798	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894877	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932630	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932686	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932714	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932742	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932658	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932602	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945728	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945756	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945784	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945885	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932969	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932998	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933030	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933059	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932770	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892177	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892233	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944699	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944752	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944781	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944810	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944843	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1246 / 01

Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Písnice

Předmět:

Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944268	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 17. U 1246/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944332	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944592	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944622	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891667	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932827	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932857	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932886	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932915	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894982	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895014	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895046	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895081	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894912	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894950	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

	Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891861	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932799	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894878	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932631	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932687	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932715	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932743	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932659	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932603	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945729	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945757	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945785	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945886	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932970	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932999	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933031	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933060	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932771	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892178	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892234	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944700	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944753	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944782	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944811	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944844	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1249 / 01

Místa akce:

Praha 18, k.ú. Letňany

Předmět:

Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly

Z:

nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/

Na:

nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944276	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 18. U 1249/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				VN na funkci: kód E v části plochy VN - Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944333	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944593	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944623	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891668	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932828	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932858	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932887	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932916	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894983	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895015	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895047	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895082	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894913	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894951	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891862	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932800	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894879	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932632	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932688	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932716	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932744	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932660	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932604	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945730	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945758	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945786	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945887	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932971	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933000	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933032	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933061	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932772	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892179	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892235	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944701	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944754	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944783	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944812	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944845	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1253 / 01

Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944279	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 19. U 1253/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944334	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944594	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944624	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891669	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932829	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932859	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932888	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932917	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894984	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895016	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895048	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895083	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894914	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894952	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891863	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932801	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894880	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932633	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932689	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932717	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932745	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932661	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932605	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945731	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945759	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945787	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945888	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932972	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933001	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933033	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933062	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932773	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892180	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892236	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944702	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944755	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944784	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944813	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944846	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1258 / 01

Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

Předmět:

Nástavba stávajícího rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944283	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 20. U 1258/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba stávajícího rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944335	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944595	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944625	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891670	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932830	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932860	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932889	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932918	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894985	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895017	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895049	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895084	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894915	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894953	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891864	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932802	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894881	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932634	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932690	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932718	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932746	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932662	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932606	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945732	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945760	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945788	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945889	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932973	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933002	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933034	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933063	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932774	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892181	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892237	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944703	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944756	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944785	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944814	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944847	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1260 / 01

Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:

Nový rodinný dům a zpevněné plochy

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944285	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 21. U 1260/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Výstavba rodinného domu a zpevněných ploch.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944336	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944596	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944626	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891671	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932831	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932861	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932890	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932919	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894986	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895018	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895050	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895085	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894916	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894954	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891865	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932803	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894882	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932635	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932691	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932719	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932747	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932663	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932607	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945733	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945761	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945789	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945890	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932974	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933003	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933035	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933064	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932775	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892182	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892238	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944704	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944757	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944786	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944815	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944848	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1265 / 01

Místa akce:

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov

Předmět:

Nástavba nad garáží rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944287	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 23. U 1265/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba nad garáží rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944338	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944598	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944628	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891673	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932832	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932863	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932892	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932921	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894988	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895020	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895052	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895087	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894918	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894956	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891867	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932805	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894884	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932637	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932693	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932721	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932749	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932665	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932609	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945735	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945763	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945791	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945892	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932976	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933005	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933037	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933066	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932777	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892184	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892240	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944706	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944759	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944788	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944817	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944850	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1267 / 01

Místa akce:

Praha - Libuš , k.ú. Písnice

Předmět:

Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944290	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 24. U 1267/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód C v části plochy OB - Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944339	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944599	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944629	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891674	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932833	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932864	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932893	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932922	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894989	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895021	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895053	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895088	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894919	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894957	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891868	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932806	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894885	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932638	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932694	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932722	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932750	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932666	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932610	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945736	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945764	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945792	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945893	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932977	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933006	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933038	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933067	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932778	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892185	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892241	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944707	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944760	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944789	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944818	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944851	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1281 / 01

Místa akce:

Praha - Dolní Chabry , k.ú. Dolní Chabry

Předmět:

Objekt veřejné vybavenosti

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, veřejné vybavení - pevná zn. /VV/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/, veřejné vybavení /VV/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944292	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 25. U 1281/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód C v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB s pevnou značkou VV na funkci: kód D v ploše OB s pevnou značkou VV - Objekt veřejné vybavenosti.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944340	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944600	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944630	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891675	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932834	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932865	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932894	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932923	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894990	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko:		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895022	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895054	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895089	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894920	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894958	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

	Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891869	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932807	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894886	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932639	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

				profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932695	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice,		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932723	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932751	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932667	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR Sp.j.	Nesouhlas	2894892	Nesouhlasíme s kódem „E", který je pro rodinnou zástavbu v Dolních Chabrech nevhodný. V okolí se vyskytuje max. MVU s kódem „C".	Pořizovatel bere na vědomí nesouhlasné stanovisko IPR a akceptuje nevhodnost kódu E. Doporučuje snížení na kód D.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932611	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945737	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945765	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945793	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945894	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932978	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933007	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933039	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933068	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932779	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892186	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892242	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944708	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944761	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944790	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944819	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944852	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1288 / 01

Místa akce:

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice

Předmět:

Výstavba rodinného domu

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944297	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 26. U 1288/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného domu.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944341	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944601	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944631	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891676	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
19	MHMP odbor dopravních agend					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932835	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932866	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932895	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932924	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894991	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895023	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895055	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895090	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894921	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894959	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891870	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932808	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894887	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932640	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932696	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932724	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932752	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932668	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932612	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945738	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945766	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945794	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945895	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932979	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933008	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933040	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933069	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932780	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892187	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892243	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944709	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944762	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944791	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944820	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944853	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1301 / 01

Místa akce:

Praha 20, k.ú. Horní Počernice

Předmět:

Přístavba skladové haly

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944302	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 27. U 1301/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód B v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				SV na funkci: kód C v části plochy SV - Přístavba skladové haly.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944342	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944602	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944632	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891677	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2932840	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Ad č . U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde v současné době dochází k významnému překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů bude vyžadována aplikace opatření vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, platných na území hl. města Prahy, cílených na dosažení podlimitních koncentrací znečišťujících látek na území hl. města Prahy a jejich trvalou udržitelnost.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Upozornění se týká požadavků v následných řízeních (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932867	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932896	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932925	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894992	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**: K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895024	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2895061	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany ovzduší:** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. Ad č. U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895091	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				

4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894922	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894960	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR				
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891871	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.

				souhlasí se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932809	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894888	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932641	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.				

8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu				
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.				

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932697	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932725	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932753	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932669	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932613	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945739	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945767	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945795	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945896	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932980	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933009	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933041	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933070	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932781	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892188	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892244	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944710	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944763	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944792	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944821	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944826	U1301/01 -lokalita leži v povodí PČOV H. Počernice - Čertousy; vzhledem kjeji omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944854	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Z 1304 / 01

Místa akce:

Praha - Čakovice , k.ú. Čakovice

Předmět:

Výstavba ZŠ

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2944303	Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): V rámci předložených návrhů změn je: 28. U 1304/01 akceptovatelná - změna prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše		Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				SV na funkci: kód F v části plochy SV - Výstavba ZŠ.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944343	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944603	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2944633	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2891678	Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 36459/2016, v kterém je uvedeno, že **změna je pro HSHMP akceptovatelná**. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do datové schránky oznamovatele.	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
19	MHMP odbor dopravních agend				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2932836	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – řízení o vydání změn Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se v převážné míře o málo významné úpravy územního plánu vázané k výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				přístavbám objektů občanské vybavenosti, skladovým objektům apod. K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní předkládanému dokumentu se orgán ochrany ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními úpravami souhlasil bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932868	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2932897	Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. Prezentovaný soubor úprav se týká především změn míry využití území a neměli jsme k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy (U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nemáme připomínky.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2932926	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2894993	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: **Z hlediska ochrany přírody a krajiny**:	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.

				K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska námi hájených zájmů **nemáme připomínky.**	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2895025	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. Nedochází ke změnám funkčního využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se nejedná o úpravy ve stanovených záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v katastrálních územích Karlín a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale které je ochráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů míry využití území se námi chráněných zájmů **z hlediska ochrany vod** významně nedotknou, proto k výše uvedenému souboru úprav **nemáme žádné připomínky.**	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2895057	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2895092	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894923	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: □ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. □ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere dané informace na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2894929	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujme na následující lokality: Změna č. U 1304/01 – k. ú. Čakovice; ÚAN I č.: 12-24-09/4 (Vodovod Káraný - Praha) Změna č. U 1193/01 – k. ú. Řeporyje; ÚAN I č.: 12-41-05/19 (Jeremenkova ul.) Změna č. U 1262/01 – k. ú. Suchdol; ÚAN I č.: 12-24-11/19 (u kapličky) Změna č. U 1237/01 – k. ú. Radotín; ÚAN I č.: 12-	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				42-06/1 (Radotín - intravilán) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltské konvence) předpokládá mezi archeology a městskými a oblastními pracovníky územního plánování konzultace, které tak zajistí úpravu územních plánů, jež by pravděpodobně měly nepříznivé dopady na archeologické dědictví a dále umožní vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného vědeckého bádání na nalezišti a publikaci jeho závěrů (čl. 5, odst. II, citované úmluvy). Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru osídlení území hlavního města Prahy bude záchranný archeologický výzkum s velkou pravděpodobností náročný na náklady a čas, s čímž je nutno počítat již ve fázi přípravných prací a projektů.		
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2894961	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.		Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.					
6	Ministerstvo obrany ČR					
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2891872	Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 **souhlasí** se stanoviskem „Návrhem zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ **s dodržením této podmínky:** ***Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.***		Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. Daná podmínka se týká až následných řízení.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2932810	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.**	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2894889	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst.1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. Oblast plynárenství a produktovodů	Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí.

				Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy nijak omezena. Oblast elektroenergetiky Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.		
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2932642	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.					
3	Ministerstvo životního prostředí ČR					
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.					
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského					
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.					
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu					
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.					
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu					
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.					
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost					
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.					

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932698	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01 a U 1305/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, které se dotýkají katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinového registru – ložiska a prognózní zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), příslušných geologických a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Na řešených územích se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932726	2) V zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2932754	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že v rámci veřejného projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				města Prahy z hlediska geologických zájmů chráněných zvláštními právními předpisy neuplatňuje připomínky.	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2932670	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2932614	K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) **n e m á** odbor INV **připomínky**. Předmětné změny řeší navýšení kódu využití území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945740	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 2016.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2945768	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Souhlas	2945796	Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, **Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území,**	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.	
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2945897	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 169742/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2932981	Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se záměrů konkrétních staveb v oblastech městských částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. Jedná se pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její zajištění v převážné většině případů bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenď).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933010	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.

				ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933042	U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2933071	V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Souhlas	2932782	K navrženým změnám nemáme námitek. V řešených územích se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNets.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Bez připomínek	2892189	Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: K výše uvedenému **nemáme námitek**. V uvedených oblastech se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2892245	Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 včetně.	Pořizovatel bere dané sdělení na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944711	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozorněni:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

				Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracováni následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2944727	U1304/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávajíci přiváděcí řad DN 1600, který prochází přes pozemek parc. č.1280/20	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Stávající vodovodní řad DN 1600 je stávajícím závazným prvkem ÚP, který je vymezen ve výkrese č. 9 - Vodní hospodářství a odpady. Vodovodní řad leží mimo území změny Z1304.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944764	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944793	Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich využívání v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944822	V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2944855	V případě vodovodních í kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení.

U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektu nebo podzemního obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšuji o 1 m
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/9 ze dne 12. 12. 2019

Návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy – doporučené ke schválení

Číslo změny	Ozn.	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Plocha/Délka [m2/m]	Městská část	Vyhodnocení pořizovatele	Doplněk	KUP Závěr	VURM Závěr	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ
1024	N	Rozvolněná zástavba rodinných domů	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 6095.59	6095	Praha - Čakovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1025	N	Rozvolněná zástavba rodinných domů	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 6915.33	6915	Praha - Čakovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1046	N	Výstavba 10 rodinných domů	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 4214.75	4214	Praha - Čakovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

1089	N	navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 11852.64	11852	Praha - Velká Chuchle	Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Velká Chuchle a Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. Ze stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že návrh změny je akceptovatelný. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1175	N	Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 1284.70	1284	Praha - Troja	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1216	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/; parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 901.22	901	Praha - Koloděje	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1220	N	Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 723.14	723	Praha - Libuš	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

							danou změnu ke schválení.					
1232	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/; parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 681.04; parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/	681	Praha - Újezd	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1233	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 1639.57	1639	Praha - Klánovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1235	NS	Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace	zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/; zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/	zvláštní - obchodní s kódem míry využití území F /ZOB-F/ 4837.12; zvláštní - ostatní s kódem míry využití území S /ZVO-S/ 22309.02 kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše ZVO	27146	Praha 20	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1243	N	Přístavba stávajícího rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 523.15	523	Praha - Šeberov	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

1245	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 500.38	500	Praha - Klánovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1246	N	Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 684.10	684	Praha - Libuš	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1249	NS	Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly	nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/	nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/ 6343.55	6343	Praha 18	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1253	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 873.33	873	Praha - Klánovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1258	N	Nástavba stávajícího rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 499.12	499	Praha - Klánovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

1260	N	Nový rodinný dům a zpevněné plochy	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 563.23	563	Praha - Kunratice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1265	N	Nástavba nad garáží rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 534.43	534	Praha - Šeberov	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1267	N	Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 689.81	689	Praha - Libuš	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1281	NS	Objekt veřejné vybavenosti	čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/; veřejné vybavení - pevná zn. /VV/	čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/; veřejné vybavení /VV/	1193	Praha - Dolní Chabry	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1288	N	Výstavba rodinného domu	čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 537.18	537	Praha - Klánovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

1301	N	Přístavba skladové haly	všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 1024.65	1024	Praha 20	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1304	N	Výstavba ZŠ	všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/ 3069.12	3069	Praha - Čakovice	Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.		Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).

odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet

odkaz na stažení obsahu přílohy - internet

Heslo k otevření obsahu přílohy: HkrWnCHcncpX6laHBndg

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).

odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet

odkaz na stažení obsahu přílohy - internet

Heslo k otevření obsahu přílohy: vVnkAbfUKHMGYhs2GdUg

10. Jednání výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči, 24. 10. 2019

1. Volba ověřovatele, schválení programu 10. jednání
2. Informace o krácených a nepřijatých finančních prostředcích z kap. 0680 – granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019
3. *Informace o pořizování aktualizací zásad územního rozvoje HMP*
   a) Souběžné pořízení změny ÚP a aktualizace ZÚR HMP (AZUR č. 6 vzata na vědomí VURM 14. 5. 2019) - podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 84/2019 (MČ Praha 6, MČ Praha 7; modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín)
   b) Aktualizace č. 9 ZÚR HMP a podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 220/2018 (MČ Praha 11, MČ Praha 15; dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel) – souběžné pořízení změny ÚP a aktualizace ZÚR HMP
4. *Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP*
   a) Z 2787/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 8, výstavba bytového domu) - /po veřejném projednání/
   b) změny vlny 16 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/
      - změny doporučené ke schválení
      - změny doporučené ke schválení zkráceným způsobem
      - změny doporučené k neschválení
   c) přerušené změny vlny 15 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/
5. *Informace o pořizování úprav ÚP SÚ HMP*
   a) změny vlny úprav 01 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/
      - změny/úpravy doporučené ke schválení
      - změny/úpravy doporučené k neschválení
   b) přerušené změny vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/
   c) přerušené změny vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/
6. *Podněty na změny ÚP SÚ HMP*
   a) podnět č. 10/2018 (MČ Praha 5, změna funkčního využití ploch, rozvoj obytné lokality Podbělohorská) – znovuprojednání ve VURM
   b) nové podněty podané v roce 2018
      - standardní způsob pořizování
        - podněty doporučené k neschválení
      - zkrácený způsob pořizování
        - podněty doporučené ke schválení
7. *Různé*

1. Volba ověřovatele, schválení programu 10. jednání

Předseda navrhuje ověřovatelem Pavla Richtera.

Hlasování o souhlasu s ověřovatelem: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Petr Zeman: Navrhuji vynětí podnětů 3226 a 3231 z bodu 4c na žádost starosty MČ Praha 4. Na žádost starosty MČ Praha 14 také navrhuji vynětí změny 3261 z bodu 4b. Na žádost starostky MČ Praha Slivenec navrhuji vynětí podnětu 170 z bodu 6b. Stažení platí do příštího jednání výboru.

Hlasování o programu s uvedenými úpravami: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

2. Informace o zkrácených a nepřijatých finančních prostředcích z kap. 0680 – granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019

Simona Nesázalová Vladíková představila materiál Tisk č T-VU-0128.

Návrh usnesení zní:

Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP

I. bere na vědomí přehled nepřijatých a krácených finančních prostředků – dotací vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 v celkové výši 2 039 000 Kč dle přílohy č. 1 a č. 2 k návrhu usnesení

II. doporučuje projednat s odborem rozpočtu MHMP možnost převodu finančních prostředků v celkové výši 2 039 000 Kč z roku 2019 do roku 2020 s tím, že by tyto finanční prostředky byly využity ke stejnému účelu – poskytnutí dotací vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020

III. souhlasí s předložením materiálu dle bodu I. tohoto usnesení k revokaci do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Předseda otevřel debatu. Bez příspěvků.

Hlasování o souhlasu s usnesením: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3. Informace o pořizování aktualizací zásad územního rozvoje HMP
a) souběžné pořízení změny ÚP a aktualizace ZÚR HMP, podnět 84/2019

Předseda navrhuje souhlas.

Předseda otevírá diskusi.

Tomáš Portlík: O kolikáté řešení této změny se jedná a bude dnes definitivní? Jak jsou řešeny majetko-právní vztahy? Nehrozí žaloby na aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR)?

Zdeňka Sýkorová: Tuto změnu i aktualizaci ZÚR inicioval oprávněný investor, což je SŽDC. V podstatě je to jejich žádost, oni mají projektovou dokumentaci a předali nám to v této podobě, takže pokud jsou tam nějaké dohody, řeší je SŽDC. Toto je podnět ve veřejném zájmu, součástí bude i řešení veřejně prospěšné stavby a jde i o soulad s nadřazenou dokumentací. Je to poměrně důležitá změna.

Tomáš Portlík: Tomu rozumím a nezpochybňuji to. Nechci se ale dostat do stavu, kdy dříve jsme byli blíže výsledku a nyní se vzdalujeme. Chápu, že nemůžete mluvit za SŽDC, ale zajímalo by mne, zda od nich máme nějaké zprávy.

Zdeňka Sýkorová: Tato stopa je ta nejaktuálnější. Je to strategický zájem jak Prahy, tak i Ministerstva dopravy.

Petr Zeman: Kdyby byly pochybnosti, jsem připraven vyvolat jednání se SŽDC.

Debata se otevírá veřejnosti:

Roman Mejstřík (obyvatel dotčené oblasti): /předčítá materiál SŽDC/ Rád bych podotkl, že ve zmíněné oblasti v roce 2010/11 probíhal hydrologický průzkum financovaný hlavním městem Prahou, který řekl, že jde o zásadně nestabilní podloží, a následně se tam stavěly šestimetrové opěrné zdi. Tato změna ÚP není vůbec projednaná s Vojenskou nemocnicí. Nikdo ze SŽDC s ní nejednal. Chtěl bych požádat, aby se schvalování změny odložilo do doby, než bude k dispozici geologický průzkum.

Ondřej Martan: Když se přijme tato změna tak, jak je předkládána, zůstane v ZÚR původní trasa? Jde o zásadní problém. Kdyby se potvrdilo to, co říká pán z veřejnosti, a ukáže se, že to nebude možné realizovat, neměli bychom žádné záložní řešení. Mělo by se to udělat tak, aby město nepřišlo o své strategické zájmy tím, že se unáhleně schválí něco, co bude nerealizovatelné.

Zdeňka Sýkorová: Jsou tu směšovány dvě věci. ZÚR mají nějaký právní stav. S aktualizací č. 6 ZÚR souvisí tento podnět 84/2019. Územní plán musí vždy být dán do souladu se ZÚR. Musíme tedy dostat Územní plán do souladu se ZÚR. Nyní se bude rozhodovat o aktualizaci č. 6 ZÚR, která je navazující, se kterou též souvisí tato změna. Jde o korekce té trati, investorem je oprávněný investor. Ten bude zpracovávat projektovou dokumentaci. Je to stavba, která je potřeba.

Ondřej Martan: Chápu to. Chápu, že deviza je to, že se má co nejméně trati vést po povrchu. Jsem za to i rád. Z budoucího plánování hl. m. Prahy bych však měl rád jistotu, aby v případě, že to tam tunelovou technologií postavit nepůjde, se nedostáváme zase do bodu 0 a nebudeme muset znovu schvalovat koridor pro provedení trati. Bojím se, aby tam třeba v budoucnu nebyla zástavba takového charakteru, která by to komplikovala. Takže – pokud to schválíme, ztratíme možnost stavět na povrchu? Ano nebo ne?

Zdeňka Sýkorová: Dle stávajících informací aktualizace č. 6 ZÚR tu trasu ještě posouvá. S aktualizací č. 6 souvisí tento podnět 84. U něj je požadavek na SEA. V aktualizaci č. 6 je stejný požadavek. V rámci aktualizace ZÚR i změny ÚP bude vše ještě jednou podrobně prověřeno. Pokud pořídíme aktualizaci č. 6 ZÚR, bude trasa mírně posunuta. Pokud se schválí podnět 84, změna ÚP bude v souladu se ZÚR, které budeme souběžně pořizovat.

Ondřej Martan: Děkuji za výklad. Když se dělaly průzkumy u aktualizace č.4 ZÚR, budou se taktéž dělat i u aktualizace č. 6. Nepřijdeme o možnost realizovat stavbu v původní trase, když tuto věc přijmeme?

Zdeňka Sýkorová: Pokud se vydají ZÚR jako aktualizace č. 6 a změna ÚP, měla by se postavit v této uvažované trase.

Veřejnost: Trasa vybočuje podle současného, co se dneska předkládá, o 270 metrů do boku a tunel je o 450 metrů delší.

Předseda navrhuje změnu poslat do dalšího projednávání: *Pro: 9, Proti: 2, Zdržel se: 0*

b) aktualizace č. 9 ZÚR HMP a podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 220/2018

Předseda navrhuje souhlas.

Předseda otevírá debatu.

Miroslava Fišerová, vedoucí odboru územního rozvoje úřadu MČ Praha 11: Dobrý den, zastupuji zde MČ Praha 11. My máme s touto změnou drobný problém. Jedná se o navrhovanou trasu vodovodu v severozápadním segmentu křižovatky Mírového Hnutí - K Horkám. V této trase prochází navrhovaný vodovod územím SO3. V tomto území navrhovaná trasa koliduje s veřejně prospěšnou

stavbou č. 13/SR/11 Praha 11 - Jižní Město - areál volného času. Dále trasa koliduje s podnětem na změnu územního plánu č. 191/2019 MČ Praha 11, což je sportovně-rekreační areál. Navržená trasa je zcela mimo trasy stávajících inženýrských sítí a přispívá k podstatnému zhoršení využití plochy z důvodu nutnosti následného respektování pásma stavby. Náš odbor územního rozvoje k žádosti projektanta vydal již 29. 7. 2019 nesouhlasné vyjádření k umístění stavby. V současné době probíhá debata s projektantem o možnosti vedení trasy vodovodu tak, aby trasa vodovodu co nejméně narušila celistvost a využitelnost území. V současné době se projektant radí s investorem. Navrhuji projednávání podnětu přerušit do doby, než bude nalezena kompromisní trasa tak, aby podnět mohl být schválen a puštěn do další fáze se smysluplným a bezkolizním návrhem trasy.

Martin Sedeke, místostarosta MČ P11: Podporuji návrh kolegyně. Jsme přesvědčeni, že je možné trasování vodovodu pozměnit tak, aby umožňovala vybudování sportovně-rekreačního areálu.

Michal Novák, IPR: S přetrasováním problém není, je to na projektantovi. Tato stavba podporuje tlakové poměry a zásobování vodou v území a propojuje dvě zásobní pásma. Nerad bych, aby došlo k podcenění stavby.

Kateřina Szentesziová: Napadá mě, zda by nebylo řešením rozšíření území změny tak, aby se tam eventuální detailní úprava vešla.

Zdeňka Sýkorová: Změna je žádána oprávněným investorem a je žádáno o zkrácený postup. K případnému posunu této trasy by se mělo vyjádřit OCP.

Ondřej Prokop: Já bych se ztotožnil s návrhem paní Fischerové a navrhuji přerušení.

Petr Zeman: Jak vypadají jednání? Na jak dlouho by byla změna přerušena?

Miroslava Fišerová: Před 14 dny jsme jednali se zástupcem projektanta. Trasa už je přesná, byla nám předložena dokumentace pro územní řízení. Hledali jsme kompromisy, pravděpodobně tam vyjde sdružení s trasou stávající kanalizace, ale projektant na tom daném jednání nemohl rozhodnout, musí se zeptat investora. Budeme se snažit co nejdříve získat vyjádření ke sdružení s kanalizací.

Pavla Sobotková, zástupkyně investora: O kolizi s veřejně-prospěšnou stavbou samozřejmě vím, s projektanty D+ jsme to projednávali. Vzhledem k tomu, že jde o veřejný zájem, který spočívá v tom, že stávající vodovodní řád je vybudován roku 1966-68, už takhle je na hranici své životnosti, a já si myslím, že Praha jedná pět minut po dvanácté. Praha-východ bude bez vody, pokud tento řád nebude v souladu s územně plánovací dokumentací a Zásadami územního rozvoje a nebude mu dána zelená. Ta jednání ohledně volnočasového areálu – vím, že probíhají, Pražské vodohospodářské společnosti byla poskytnuta smlouva ohledně finanční kompenzace. Já si myslím, že projednávání tohoto podnětu současně s aktualizací ZÚR je ve větším veřejném zájmu než umístění volnočasového areálu a věřím, že se lze dohodnout s městskými částmi, aby nebyl jejich zájem nijak atakován a došlo ke kompromisu. Žádám, aby byl bod podnětu puštěn do dalšího projednávání.

Martin Sedeke: Rozumím stanovisku investora, nicméně ten vodovodní řád tam stojí několik desítek let a právě proto je v takovém stavu, o kterém se bavíme. Opravdu není problém to přetrasovat tak, aby byl spokojený investor i městská část. Domnívám se, že krátké zdržení neohrozí zásobování obyvatel vodou. Apeloval bych, aby byl přijat návrh pana kolegy Prokopa.

Předseda ukončuje debatu.

Předseda hlasuje o pozdržení: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3*

4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP

a) Z 2787/00 ÚP SÚ HMP

Petr Zeman: Máme zde nesouhlas IPR, poprosil bych pana Nepila.

Radomír Nepil: V tuto chvíli k tomu městská část nedala souhlas, protože ani neví, co tam vznikne za projekt. Navíc je to na rozhraní Prahy 8 a Prahy 9 a Praha 9 s tím má taky problém, to dovysvětlí pan Portlík. Za MČ Praha 8 vyjadřuji nesouhlas se změnou.

Tomáš Portlík: Území je už dnes relativně přetížené.

Předseda vyjadřuje nesouhlas se změnou.

Předseda otevírá debatu.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

b) změny vlny 16 ÚP SÚ HMP

3261/16

Bude projednáno na příštím jednání.

3255/16

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá debatu.

Ondřej Martan: Tohle nepovažuji za pás zeleně. Jak široký ten pás bude?

Zdeňka Sýkorová: Není to myšleno tak, že by byl vytvořen pás zeleně, ale je to odkaz na velmi staré usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, že kolem města by měl vzniknout pás zeleně. Zde měníme ornou půdu na zeleň městskou a krajinnou a ta by měla být v budoucnosti součástí zeleného pásu.

Předseda otevírá debatu veřejnosti.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3256/16

Petr Zeman: Vyjádření IPR souhlasí. Městská část souhlasí. Já také navrhuji souhlas.

Předseda otevírá debatu.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3257/16

Petr Zeman: Vyjádření IPR souhlasí za podmínky zachování pásu izolační zeleně. Změně by měla předcházet stabilizace řešení modernizace železniční trasy Praha-Kladno. Nutné odůvodnění nově zastavitelných ploch. Městská část souhlasí. Já také navrhuji souhlas.

Předseda otevírá debatu.

Jana Plamínková: Myslím si, že je to jedna z hodnotných nezastavěných ploch a že by se to zastavovat nemělo. Navrhuji nesouhlas se změnou.

Tomáš Portlík: Není to v rozporu s vedením trasy dráhy Praha-Kladno?

Petr Zeman: IPR má také pochybnosti.

Tomáš Portlík: Není to v rozporu se Zásadami pro územní rozvoj?

Zdeňka Sýkorová: Mám za to, že před chvílí probíraná změna 84/2019 řeší tuto trať jižněji, mám za to, že to souvisí.

Kateřina Szentesziová: Je to tak, řešení této změny je podmíněno změnou, o které jsme se bavili na začátku.

Radomír Nepil: Toto řazení asi nebylo úplně vhodné. Dokud není jasně určená trasa na Kladno, neměli bychom tuto změnu přijímat. Pokud kolegyně Plamínková navrhla zamítnutí, mně by vyhovovalo i přerušení s delší dobou – mezitím se možná vyjasní, jak to dopadne se ZÚR, se kterými to úzce souvisí. Nenavrhuji zamítnutí, ale navrhuji přerušení na neurčito. Počkejme, než se vyjasní trasování rychlodráhy na Kladno.

Zdeňka Sýkorová: Trasování změny 84/2019 je skutečně uvažované jižněji. Pokud se změna pořídí a vydá, tohoto území se nebude týkat. Současné Zásady územního rozvoje ve znění aktualizace 4 tuto trať vymezují jižněji.

Ondřej Martan: Změníme-li trasování, vyrojí se nám zde řada projektů, které budou vytvářet kolizi. Jsem také pro přerušení, než se vyjasní reálnost vedení budoucí nové trasy.

Tomáš Portlík: Zahloubení je samozřejmě velkorysá varianta, nicméně jsem slyšel, že zahloubení v jižnější variantě bude o 450 metrů, čili připojuji se k tomu, co říká kolega Martan, abychom měli jistotu.

Předseda otevírá debatu veřejnosti.

Věrek Machuta, zástupce investora a majitele pozemků: Všechny navrhované varianty trasování železnice jsou v souladu. Je tam i vytyčené ochranné pásmo pro případně zdvoukolejnění železnice. Tunel nemá na povrch vliv. Zelená plocha zůstane poměrně velká. My žádáme v souladu s okolní zástavbou o zástavbu cca 20 rodinných domů. Nebudeme tam stavět žádné velké bytové parky. Prosil bych o zařazení této změny k pokračování.

Tomáš Portlík: Děkuji za vystoupení, jen bych chtěl říct, že tunel vliv má. Žádám o přerušení.

Hlasování o přerušení do vyřešení trasování: *Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3*

3258/16

Petr Zeman: IPR bez připomínek. Já navrhuji souhlas se změnou.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu s navrhovanou změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3259/16

Petr Zeman: IPR souhlasí, kladné stanovisko městské části. Já navrhuji souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu s navrhovanou změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3260/16

Petr Zeman: Nesouhlasné stanovisko IPRu i městské části. Já budu navrhovat přerušení do doby vyřešení dopravního napojení této lokality.

Předseda otevírá debatu.

Tomáš Portlík: Není tato dráha v rozporu s vedením trasy směr letiště Kladno? Není tato změna v rozporu se Zásadami pro územní rozvoj? Navrhuji přerušení, než se vyřeší.

Zdeňka Sýkorová: Jak už jsem říkala u změny 3257, Zásady územního rozvoje ve znění aktualizace č. 4 tuto trať posouvají jižnějším směrem, v ZÚR už není uvažována.

Předseda otevírá debatu veřejnosti.

Hlasování o přerušení změny: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

3262/16

Petr Zeman: Máme nesouhlasné stanovisko IPR. Já navrhuji souhlas.

Kateřina Szentesiová: V tuto chvíli mohu říci, že změna postrádá logický smysl, protože navrhuje přeložení vysokotlakého plynu z bodu A do budu B, kdy bod A je na jižní hranici vyznačeného obdélníčku a bod B na severní hranici. Neumím si představit, jak by se měl vysokotlaký plyn v takto krátkém úseku z jednoho bodu do druhého přeložit, aby to dávalo jakýkoli smysl. Navíc jsou tu další důvody: kolem každého takového plynu je bezpečnostní pásmo a i když bude přeložená na okraj toho vyznačeného pozemku, bude jí velká část pozemku stejně zasažená, takže využití tohoto pozemku pro cokoliv jiného než pro zeleň se tím stejně nevyřeší.

Petr Zeman: Nenachází se zde žadatel pan Kubín? Nenachází. My jsme se snažili zjistit stanovisko Městské části Praha 13 a do této doby se nevyjádřila. Já budu navrhovat souhlas. Má někdo jiný návrh?

Jana Plamínková: Jsem vděčná za vyjádření paní Szentesiové, protože když jsem tu změnu zkoumala, také jsem marně pátrala po smyslu. Navrhuji změnit na nesouhlas.

Tomáš Portlík: Je to příprava na nový projekt? Jakýkoli jiný smysl mi uniká. Je tu někdo, kdo by nám vysvětlil záměr?

Petr Zeman: Je tu někdo takový? Není.

Radomír Nepil: Pojďme to rovnou zamítnout, nemá to cenu ani přerušovat. Budeme tím zbytečně zaplevelovat další odbory magistrátu.

Hlasování o zamítnutí pozměňovacího návrhu: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2*

3263/16

Petr Zeman: Nachází se to v zóně stavební uzávěry. Žadatelem je majitel, který by chtěl postavit malý rodinný domek. Navrhuji souhlas.

Předseda otevírá debatu.

Tomáš Portlík: Souhlasím, jen mám prosbu ohraničit to koeficientem, nedávat tam bianco šek. Už v tento okamžik říct například „dáme tam koeficient C nebo B", ale pojďme to určit teď, abychom později netrpěli tím, co se tam stane.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice: Naše radnice změnu podporuje. Žadatel chce řešit bytovou situaci své rodiny vlastními silami, územní plán mu to neumožňuje. My jsme za to vděční, jsme rádi, že to řeší sami. Často se nám stane, že lidé v podobných situacích žádají po radnici obecní byty či jiné způsoby řešení.

Petr Zeman: Jaká je, prosím, šíře toho území?

Pavel Richter: Návrh na změnu území je větší než parcela toho žadatele. Kdyby se to redukovalo jen na jeho vlastnictví, tak je to asi jedno. Je to takhle navrženo a my s tím nemáme problém.

Zdeňka Sýkorová: Tvar vychází z toho, že pozemek žadatele má takovýto tvar. Kód se bude řešit, pokud bude zpracován návrh. Návrh se bude projednávat dvoukolově. MČ bude mít možnost se k tomu dvakrát vyjádřit.

Radomír Nepil: Proč to nemůže jít zkráceným způsobem? Chápu, že to třeba nebylo tak požádáno, ale bylo by to nejvhodnější.

Petr Zeman: Ano, bohužel zřejmě nebylo požádáno. Navrhuji souhlas se změnou.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1*

4 b) Změny doporučené ke schválení zkráceným způsobem

3264/16

Petr Zeman: Máme souhlas IPRu, souhlas městské části. Já také navrhuji souhlas.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

4 c) Změny doporučené k neschválení

3223/15

Petr Zeman: Navrhuji souhlas a prosím o komentář Filipa Foglara.

Filip Foglar: S náměstkem Hlaváčkem a IPR jsme vedli několik jednání na téma množství zastavitelných ploch. Celý vyznačený rozsah není žádán na zastavitelnou obytnou plochu, je zde také požadavek na zelenou nezastavitelnou funkci. Členům výboru jsme zaslali výsledek jednání, žadatel upravil rozsah záboru zemědělského půdního fondu a snížil požadavek na zastavitelné území. Je zde pan starosta i architekt a myslím, že je potřeba jejich vysvětlení.

Josef Pluhař, starosta Praha - Královice: Královice jsou druhá nejmenší MČ v Praze, se svými 380 obyvateli, v současné době Královicím chybí občanská vybavenost, zároveň mají nejhorší dopravní spojení do centra Prahy, protože v Královicích není dostatek obyvatel na to, aby se tam tyto služby udržely. Od r. 2013 žádáme o změnu ÚP, bojujeme s trvalým odporem k rozšíření zastavitelného území, máme aktuálně 4 žádosti o navýšení míry využití území. O změnu žádáme ve zkráceném řízení.

Jana Plamínková: Nejsem proti, souhlasím s argumenty pana starosty. Budu poněkud jízlivá, ale – jak se na to tváří Metropolitní plán? Dříve jsme podobné změny obcím, připojeným k Praze v pozdější fázi, vždycky zamítali. Třeba Kolovratům. Lochkovu jsme to třeba schválili, tohle kdybychom schválili, je zde velký posun. Neměli bychom v tom mít nějakou jednotnou linii?

Tomáš Portlík: Mám prosbu – rozumím argumentům starosty, poprosil bych ale Filipa Foglara, aby to v návrhu pro větší přehlednost bylo rozkódováno.

Filip Foglar: Dovolím si promítnout aktualizovaný výkres, který dopracovali pan architekt s panem starostou na tzv. korekční, který snižuje požadavek na zastavitelnost. Chci jen dodat, že v tuto chvíli změnu neschvalujeme, jde jen o další fázi pořizování, abychom prověřili, jak by řešení případně mohlo vypadat.

Jaroslav Zima: Souhlasím s paní Plamínkovou i panem Portlíkem. Chtěl bych se také zeptat, jak je to se zásadním nesouhlasem ze strany IPR. Byl IPR do přípravy podnětu zapojen? Změnil v průběhu nesouhlas?

Jana Plamínková: Jak je to se školami? Pokud vím, je zde zásadní nedostatek míst ve škole.

Radomír Nepil: Souhlasím s paní Plamínkovou. Čí jsou ty pozemky, obce nebo soukromých osob? Žádá si to participaci obce.

Kateřina Szentesiová: Projednání zadání proběhlo a my jsme k němu dali v řádném termínu řádnou připomínku. To nelze vzít zpět. Nelze tedy mluvit o tom, že by IPR změnil své připomínky. Nyní máme na stole něco nového, co my ovšem neprojednáváme. Prosím tedy pořizovatele, aby ujasnil naši pozici.

Zdeňka Sýkorová: V příloze k dnešnímu jednání ve vyjádření pořizovatele uvádíme, že IPR se změnou nesouhlasí, pořizovatel doporučuje ukončit pořizování změny. Jsme v souladu s IPR, i proto jsme doporučili ukončení pořizování.

Kateřina Szentesiová: Jen jsem si chtěla ujasnit procesní záležitosti. Věcně – největší diskuse byla ohledně rozsahu ploch a jejich možnosti zajištění infrastrukturou (dopravní i technickou).

Michal Novák, IPR: Co se týče odkanalizování, v tuto chvíli je vydáno územní rozhodnutí na rozšíření čistírny odpadních vod v Královicích. Je projektováno na 3000 ekvivalentních obyvatel. Je potřeba tam přičíst ještě Hájek u Uhříněvsi a teprve s tím posuzovat, zda to vyhovuje. Co se týče zásobování pitnou vodou, je stěžejní propojení novým vodovodním řadem pro celou jihovýchodní oblast Prahy. Stavba je ve dvou fázích projednávání, na jednu část je vydáno stavební povolení, druhá část se vrátila na začátek. Nadřazeno by mělo být vybudování infrastruktury na úrovni města, nikoli lokálního charakteru.

Ondřej Martan: Krásně se odhaluje dilema, které Praha bude řešit v následujících letech. Máme několik možností, jak rozvíjet hlavní město. Máme návrh rozvoje města v centru a širším centru. Tato místa budou hodně drahá na bydlení. Pak máme možnost rozvoje města na jeho okraji, Praha ho ale ve jménu nového Metropolitního plánu nechce. Pak mi z toho plyne jediné – a sice, že Praha se může rozvíjet jedině ve Středočeském kraji. A s tím zásadně nesouhlasím. Proto prosím o to, abychom

otevřeli diskusi nad základním postulátem Metropolitního plánu, a sice tou monocentričností. Už teď víme, že ho nejsme schopni naplnit, jde o utopickou vizi. Logickým důsledkem toho, co děláte, vždy bude jediné – osídlení Středočeského kraje. Pokud neumožníme lidem bydlet v Praze, staneme se jen poskytovatelem služeb.

Tomáš Portlík: Pojďme v Královicích udělat soběstačnou vesničku! Ale zpět k věci. Poprosil bych Filipa Foglara, zda bychom si to nemohli dát na příští výbor. Zhruba si říct, jak to bude vypadat, kolik tam bude domů, jaké budou náklady na infrastrukturu atp. udělat si vzorek toho, co nás to rozšíření bude stát. Jsem pro to, aby se Praha rozvíjela v okrajových oblastech. Měli bychom si ale říct, jak to má vypadat, určitě by to pomohlo celkové představě.

Petr Zeman: To, co vy navrhujete, může proběhnout mezi naším jednáním a jednáním Zastupitelstva, je to určitě součástí těchto projednávání.

Radomír Nepil: Prosím, pojďme si k tomu dát více času než pouze do dalšího jednání Zastupitelstva. Poprosil bych také Filipa Foglara o vysvětlení plovoucí značky VV. Taky bych stál o přehled toho, komu patří dané pozemky – co je soukromé, co je veřejné. Rád to s větším množstvím informací podpořím.

Josef Pluhař, starosta: Chtěl bych podtrhnout, že naše požadavky na změnu ÚP nerozšiřují zastavitelnou plochu ani o jeden metr čtvereční. Jde jen o zvýšení kategorie zastavěnosti – míry využití území. Co se týče školy, školu máme. Jen ji neprovozujeme, protože nemáme děti. Čistírnu odpadních vod jsme si postavili v roce 1995 sami a provozovali jsme ji pět let. Kdybychom čekali na hlavní město, ještě pouštíme splašky do Rokytky. Pak jsme ji museli nuceně předat hlavnímu městu, respektive PVK. To na ni připojilo sousední Hájek, takže kapacita se vyčerpala, ačkoli dřív byla dimenzovaná i s rezervou pro rozvoj Královic. My jsme nyní ve stavu, kdy povolujeme lokální čistírny jako ve středověku. Takže ano, investice do čistírny jsou nutné, ale ne z naší viny. Vážná investice se týká silničního napojení na nový dopravní okruh a křižovatku u Jankova, to je větší investice, která podle mého názoru bude ale tak jako tak potřebná, nehledě na rozvoj Královic. Řeší se v ní příjezd z hustě zastavěných oblastí Středočeského kraje do Prahy.

Filip Foglar: Naprosto souhlasím s tím, co říkají tady pánové za ODS. Je to strašně důležitá otázka ve vztahu k rozvoji obecně celého Metropolitního regionu. Já se tím zabývám pět let, zabývám se tím velmi podrobně a už jsem udělal několik analýz s Ministerstvem pro místní rozvoj. To, že jsme se s panem náměstkem Hlaváčkem rozhodli doporučit výboru v pořizování změny pokračovat dál a demokraticky projednávat, neznamená, že máme za cíl v tomto místě zastavět původně navrhovanými řídkými koeficienty A a B nově pole. Já sám jsem strávil několik hodin s panem architektem Novotným a panem starostou Pluhařem diskuzemi nad tím, zda nemáme nějakou jinou variantu, jak docílit aspoň požadované podobné kapacity tak, abychom využili již v tuto chvíli zastavitelné území. Zanedlouho budete mít tady na stole čtyři nové podněty, které jsou zpracované městskou částí Praha-Královice a které se velmi chytře snaží využít to již zastavitelné území. Ukážu to na příkladu. Vidíme zde OB-A, což je v tuto chvíli prakticky nerealizovatelná zástavba. V případě B nebo C je možné realizovat dvoupodlažní řadovou zástavbu, moderní krásný urbanismus, a máte na to za chvíli jako výbor reagovat při schvalování dalších podnětů. Připravuje se jich 404. Metropolitní region má v tuto chvíli v denních dojížďkách ve stávajících územních plánech kapacitu zastavitelných ploch 10 046 ha bez jakékoli změny Územního plánu. V Praze samozřejmě je nějaký směr umisťovat nové záměry do širšího centra, brownfieldů a území, které mají lepší napojení na infrastrukturu a jsou, řekněme, v širším centru. U této změny je nicméně potřeba podívat se na celou Prahu, a pokud tuto změnu zamítneme a za měsíc zamítneme tu samou změnu, která má podobný rozsah zastavitelných ploch jako v Běchovicích, tak předpokládám, že moc daleko nedojdeme, protože takto

budeme osekávat všechny okrajové městské části na rozdíl od toho, abychom tyto sice kontroverzní a velké změny měli možnost demokraticky projednat a abychom měli možnost diskutovat o potřebnosti a rozvojovém potenciálu a míře zastavitelných ploch. Já bych hrozně nerad dával přednášku na téma Metropolitní region, kterou vám určitě rádi s Petrem Hlaváčkem připravíme, protože celou tu analýzu máme krásně připravenou, prezentovali jsme ji paní hejtmance Jermanové. Takže jen připomínám, že v tomto případě, pokud tuto změnu pustíme dál, tak máme možnost se bavit a s IPRem, projednávat zvýšení těch konkrétních kapacit na již zastavitelném území, a tudíž nenutnost vracet se do podnětu. Vy v tuto chvíli neschvalujete podkladovou studii, kterou jsem tady promítal, vy v tuto chvíli jako výbor pouze schvalujete rozsah řešeného území, které vidíte na obrazovce. Schvalujete distribuci funkcí, kterou vám Martin Čemus rozesílá v podkladech. To znamená, že pokud podkladová studie, která bude povinnou součástí zpracování návrhu, kterou dodává městská část, pokud bude aktualizovaná, tak se vůbec nijak nevylučuje s tím, k čemu se vyjadřoval IPR, kdy se projednávalo zadání. Tudíž podkladová studie bude aktuální a může být tou dohodou, jaký rozvoj je zdravý a únosný úplně stejně, jako budeme řešit další okrajové městské části. Ještě jedna poznámka. Paní starostka Plamínková zmiňovala Metropolitní plán (MP). MP je od začátku připravován tak, že směřuje více kapacit do širšího centra. To ale vůbec neznamená, že mezi společným jednáním a veřejným projednáním, což je tato fáze, s Petrem Hlaváčkem neděláme naprosté maximum pro to, abychom udělali co nejvstřícnější krok z hlediska samosprávy i z hlediska IPR, aby ty obhajitelné rozvoje a zdravý a rozumný rozvoj okrajových městských částí byl umožněn a je primárním naším záměrem, jak metodicky toto ošetřit, je-li podkladem územní rezerva, která už v roce 2010 měla být zastavitelná. V roce 1999 byl schválen tento Územní plán a územní rezervy, pyžama, měly být zastavitelné po roce 2010. To, že bývalé vedení města za dvacet let nebylo schopno mít tu odvahu překlopit územní rezervy v Královicích, Běchovicích a dalších MČ do zastavitelného území, a to že teď město pomalu vycouvává z toho, že ty garantované zastavitelné plochy, které i v Královicích jsou v nějakém rozsahu, se teď snažíme nějakým konsensem napravit a předpokládáme, že se dostanou i do Metropolitního plánu.

Tomáš Portlík: Abychom si rozuměli, my jsme pro rozvoj. Podle výsledků hlasování je vidět, že kde ty návrhy jsou a jsou nejméně sporné, potvrzujeme výstavbu. Jde spíše o individuální části. Jsme připraveni to podpořit, ale je třeba udělat si vzorovou představu, abychom to příště již dělali procesně rychleji. Pokud touto cestou půjdeme, a já myslím, že by to bylo správné, bude nás to něco stát. Děkuji za objasnění situace panu starostovi. Vím, že se změna táhne dlouho a že je to důležitá změna, kterou musíme vzorově schválit a propracovat dál.

Ondřej Martan: Ztratil jsem v diskusi přehled. Zazněl protinávrh?

Radomír Nepil: Můj protinávrh je přerušení do příště. Nechceme to zamítnout, ale chceme více informací.

Petr Zeman: Jsme schopni získat více informací za 3 týdny? Má toto přerušení smysl?

Tomáš Portlík: Já nechci nic složitého, chci hrubá čísla a data pro případ rozšíření, nic jiného.

Architekt Novotný: Rád bych ještě upřesnil pár informací. Podrobně od podání změny v roce 2013 sledujeme a bilancujeme. V Královicích je zhruba přes 600 obyvatel podle platného ÚP, výhledový předpoklad je zhruba 1000 obyvatel a touto změnou to navyšujeme zhruba o 500 obyvatel. Nejde o masový nárůst. Předpokládáme školku. Je také možné budovat novou školu, nyní v ní sídlí úřad. Rozsah se korigoval, došlo ke korekci zastavitelného území. Tato změna je v plném rozsahu připomínkou MČ k MP, proběhla již řada jednání a další se předpokládají. Máme také nakreslenou organizaci území a co umožňuje, škoda, že to nemůžeme promítnout. Sídlo MČ by se mohlo

přesunout k tvrzi, která se začíná rekonstruovat, mohl by být vybudován mimo jiné i domov důchodců.

Lenka Burgerová: S ohledem na fakt, že každý podnět, který posuneme dál, nás stojí peníze, se zde domnívám, že se nám to vyplatí. Jedná se o prověření všeho, co je zde navrženo. Z mého pohledu došlo k doplnění důležitých informací týkajících se infrastruktury. Za mne je další prověřování vhodné.

Radomír Nepil: Rozhodl jsem se stáhnout svůj protinávrh na přerušení, můžeme tedy hned hlasovat o schválení.

Předseda ukončuje debatu.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

4 c) - změny 3226/15 a 3231/15 - *staženo z programu*

5. Informace o pořizování úprav ÚP SÚ HMP
a) změny vlny úprav 01 ÚP SÚ
úpravy ÚP SÚ HMP doporučené k neschválení

1121

Petr Zeman: Máme zde nesouhlas MČ, nesouhlas odboru, chybí mi vyjádření IPR. Budu chtít změnu nedoporučit.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Předseda prosí o vyjádření IPR.

Kateřina Szentesiová: Neměli jsme s tím velký problém, rádi bychom ale vyjádření MČ.

Předseda navrhuje zamítnutí návrhu.

Hlasování o zamítnutí návrhu: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

úpravy ÚP SÚ HMP doporučené ke schválení

1024

Petr Zeman: Zde budu navrhovat souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1025

Petr Zeman: Zde budu navrhovat souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1046

Petr Zeman: Opět budu navrhovat souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1089

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1175

Petr Zeman: Opět budu navrhovat souhlas.

Předseda otevírá debatu. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Ondřej Martan odchází.

1193

Petr Zeman: Zde jsme aktualizovali stanovisko MČ a máme zde nesouhlas. Šlo by o ostrůvkovité zvednutí koeficientu. Navrhuji nesouhlas.

Předseda otevírá diskusi. Bez příspěvků.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1216

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi.

Jana Plamínková: Proč má město dávat peníze za změnu ÚP, když už tam dům je? Jsou to vyhozené peníze.

Petr Zeman: Bohužel změny z A na B mi obecně přijdou bezpředmětné, ale děláme je.

Radomír Nepil: Myslím, že ta stavba nebude úplně legální. Asi bychom to měli projednat. Bohužel to podle stavebního zákona jinak nejde.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1220

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1232

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1233

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1235

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1241

Předseda navrhuje nesouhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1242

Předseda navrhuje nesouhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1243

Předseda otevírá diskusi.

Jana Plamínková: Připadá mi to zcela nesystémové, nešlo by změnit celé OB-A na OB-B?

Petr Zeman: Souhlasím s tím.

Zdeňka Sýkorová: Bohužel, žadatel může žádat jen na svůj pozemek. Podnět na změnu by si musela osvojit MČ.

Petr Zeman: Oslovím MČ, zda to nechce udělat.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1245

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1246

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1249

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Petr Zeman: Navrhuji spojit rozpravu o následujících bodech: 1253, 1258, 1260, 1261, 1265, 1267.

Hlasování o souhlasu se sloučením rozpravy: *Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1253, 1258, 1260, 1261, 1265, 1267

Předseda zahajuje rozpravu.

Jaroslav Zima: Chtěl jsem se dotázat na změnu 1261. Chtěli jsme se zeptat, jestli ta změna nekoliduje s tramvají.

Petr Zeman: Měl jsem to také poznamenané, omlouvám se. Prosím o promítnutí. Není zde přítomen žadatel?

Jana Plamínková: Ta změna nekoliduje s tramvají, tramvaj má územko. Jsou tam ale majetkové problémy, majitel parcely vlastní i pozemky pod plánovanou tramvajovou tratí. Bylo by vhodné využít změny ke snaze se dohodnout na tom, že když zde bude navýšen kód míry využití území, uvolní ty pozemky na realizaci tramvajové trati. Nekoliduje to, ale vlastník není ochoten to prodat za cenu, kterou za to DP chce dát. U toho zeleného pásu už se vůbec nejsou schopni dohodnout.

Petr Zeman: Dávám návrh na to, abychom tuto změnu z balíčku vyňali a posuzovali zvlášť.

Lenka Burgerová: Souhlasím s Janou Plamínkovou, navyšuje se zde kapacita území, tramvaj je naprosto oprávněný požadavek k navýšené kapacitě území.

Radomír Nepil: Souhlasím s kolegyněmi. Prosím o představení návrhů, abychom i přes sloučenou rozpravu věděli, o čem hlasujeme.

Pořizovatel představuje návrhy. Odchází Jana Plamínková.

Předseda navrhuje hlasování o 1253, 1258, 1260, 1265 a 1267. Navrhuje souhlas se změnami.

Hlasování o souhlasu se změnami: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1261

Předseda navrhuje pozastavení do jednání se žadatelem ohledně tramvajové trati.

Hlasování o pozastavení: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Tomáš Portlík: Budu se muset vzdálit, ale byl bych rád přítomen projednání podnětu 151/2018. Je možné jej předřadit? *(pozn.: uvedený podnět je součástí bodu 6b) programu – nové podněty podané v roce 2018)*

Petr Zeman: Ano. Navrhuji hlasovat o předřazení změny.

Hlasování o předřazení změny: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

151/2018

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1281

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi.

Miroslav Malina, radní MČ Dolní Chabry: Jde o vybudování domu sociálních služeb, záměr má naši podporu.

Předseda ukončuje diskusi.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1288

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1301

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Tomáš Portlík odchází.

1304

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi.

Alexander Lochman, MČ Praha - Čakovice: Toto byla jedna z variant kde umístit školu. Nechali jsme si vypracovat studii, která tam školu umisťuje. Momentálně to není naše priorita, jelikož jsme našli další varianty. Rád bych ale poprosil výbor, aby pro to hlasoval, jelikož bychom si to rádi uchovali jako záložní variantu.

Jaroslav Zima: Když je to škola, proč to není plocha veřejné vybavenosti /VV/? Uvedená plocha smíšeného využití /SV/ to umožňuje zastavět jakýmkoli objektem.

Alexander Lochman: Šli jsme cestou úpravy, jelikož jsme měli za to, že to bude rychlejší. Je to historická věc. Není to smrtelně důležité, ale záložní plán je pro nás důležitý. Kdybychom teď začali s /VV/ ztratíme celý proces.

Filip Foglar: Chtěl bych potvrdit to, co říká pan starosta. Až do cca června 2016 bylo pořízení úpravy ÚP rychlejší. Zpracování úprav ÚP na IPR bylo rychlejší, ale to i díky tomu, že na ÚZR měly úpravy na starosti specializované referentky. Je to trochu nadstavbová informace, ale chtěl jsem potvrdit, že to bylo rychlejší. Jedná se o navýšení kódu míry využití území z D na F, bavíme se tedy o dvou stupních. Žadatelem je samospráva. Je-li koeficient podlažních ploch v kódu F 1,4, tak pokud je mi známo, školy

bývají prostavěné, jedná se v podstatě o jedno- až dvoupodlažní objekt. F je úplné minimum, aby to mohlo fungovat.

Lenka Burgerová: Kolega tu říkal, že nechtěli VV, aby to bylo rychlejší. Přitom VV nemá koeficient. Školy jsou často prostavěné a navrhovaný koeficient nemusí nutně stačit.

Zdeňka Sýkorová: Chtěla jsem se přidat k tomu, co říkal pan místostarosta i pan Foglar, je to první vlna úprav, opravdu to tak v minulosti bylo, pořizování úprav ÚP bylo procesně rychlejší.

Lenka Burgerová: Technicky – tady zaznělo, že nebylo žádáno o VV kvůli tomu, aby to bylo rychlejší.

Radomír Nepil: Pokud je ten pozemek městské části a starosta deklaruje, že to chce pro školu, neměl by svou deklaraci porušit a já jsem pro souhlas. V jaké fázi jsme?

Zdeňka Sýkorová: Projednaný návrh změny.

Radomír Nepil: Pojďme to pustit dál. Přidejme veřejnou deklaraci, že městská část to chce využít na školu.

Petr Zeman: To zde již zaznělo a bude to zaznamenáno v zápise.

Filip Foglar: Pouze bych doplnil k tématu, z procesu projednání může vyplynout, že VV bude kódované. Je to výrazně složitější. Z tohoto pohledu, pokud vyplynulo, že VV má mít kód, vše nasvědčuje tomu, že MČ volila správný postup.

Předseda navrhuje souhlas: *Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:1*

1305

Předseda navrhuje nesouhlas.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o nesouhlasu: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Přerušené změny vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP
doporučené k neschválení

1347/04

Předseda navrhuje nesouhlas.

Předseda otevírá diskusi.

Petra Rejchrtová: Nesouhlasím s touto změnou.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Doporučené ke schválení

1110/04

Předseda navrhuje nesouhlas.

Předseda otevírá diskusi.

Ondřej Lagner, radní MČ Praha 22: Uvedl bych to na pravou míru, změna byla již jednou shozena soudem, vrátila se zpět. Stanovisko MČ je nesouhlasné. Došlo ke změně vlastníka, EKOSPOL prodal asi před 3 měsíci pozemek CENTRAL GROUP, firma CENTRAL GROUP to kupovala se stávajícím koeficientem E. Tato změna je pro nás nepřijatelná, chybí nám infrastruktura. Pro tuto změnu nevidíme žádné odůvodnění. Prosím o přesunutí na lednové zasedání, nebo rovnou neschválení.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

1113/04

Předseda navrhuje souhlas.

Petr Zeman: Souhlas budu navrhovat s podmínkou, že dojde k jednání s investorem o zapojení magistrátního pozemku. Mohlo by dojít k dohodě se žadatelem.

Radomír Nepil: Budu navrhovat nesouhlas. Investor nijak nekomunikuje s částí, která na MČ řeší územní rozvoj. Nemáme žádnou představu o tom, jaká hmota tam má vyrůst. Jsou tam také velké místní protesty.

Milan Kryl: Kdysi jsem tam žil. Je tam velký odpor lidí, kteří tam bydlí. Je to kvalitní sídliště, dostalo se až do učebnic architektury. Uvažovalo se o tom, že by mělo jít o památkově chráněnou oblast. Po povodních se to změnilo. Nyní se jde proti původní koncepci. Mezi dvěma chystanými objekty je náš městský objekt, vůbec se mi to nelíbí. Je nutné najít koncepční řešení.

Radomír Nepil: K tomu se připojím. Nejsem a priori proti transformaci území, ale investor vůči MČ není komunikativní, z toho pak vyplývají protesty lidí. Vám něco investor prezentoval, pane předsedo?

Petr Zeman: Ano, odprezentoval. Je to stejný architekt, který dělal zástavbu na starém statistickém úřadě.

Radomír Nepil: Tak to jste měl větší štěstí než my. Bohužel jsem tento projekt neviděl.

Petr Zeman: Šel jsem do toho s tím, že dáme souhlas, ale vyzveme Petra Hlaváčka k jednání s investorem. Respektuji Váš protinávrh.

Jaroslav Zima: Chci podpořit názory, které tu zazněly. Já jsem prezentaci byl přítomen a mám velké pochybnosti o navržených objemech a sdílím obavy pana Nepila. Posláním dál a jednáním o studii, která potvrdí ty vztahy v území, půjdeme rozumnou cestou k tomu, aby se ty stavby dostaly do vzájemného souladu a městský majetek nebyl znehodnocován.

Radomír Nepil: Já bych byl pro variantu, která to nezařízne, ale umožní jednání s investorem.

Petr Zeman: Hledáme cestu, jak je donutit ke spolupráci. Otázka je, jestli toho bude nesouhlasným stanoviskem a dalším jednáním docíleno.

Radomír Nepil: Bylo by hloupé to přerušit a dát prostor jednání?

Petr Zeman: Byl bych nerad, kdybychom to opět přerušovali. Investor signál dostane. Do ZHMP to pokračovat určitě bude.

Radomír Nepil: Rozumím a navrhuji nesouhlas.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 0*

Hlasování o souhlasu se změnou: *Pro: 4, Proti: 4, Zdržel se: 0*

Předseda bude chtít přerušované body na příštím jednání výboru předřadit.

Filip Foglar: Prosím o upřesnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí.

Petr Zeman: Nebylo přijato žádné usnesení, z logiky rozpravy vychází nutnost jednání s investorem o pozemku mezi dotčenými pozemky a představení projektu MČ.

c) přerušené změny vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
doporučené ke schválení

1359/06

Předseda navrhuje souhlas se změnou.

Předseda zahajuje debatu.

Radomír Nepil: Praha 8 je konstruktivní, minule jsem to navrhoval přerušit, následně proběhla jednání s investory a na základě vysvětlení je za MČ v tuto chvíli souhlasné stanovisko.

Ondřej Prokop: O projektu mám mnoho informací a projekt nebude blokovat žádnou ze zmíněných tras.

Radomír Nepil: Navrhuji souhlas za podmínky souladu s trasováním tramvaje.

Hlasování o souhlasu se změnou za podmínky dodržení trasování tramvaje: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

6. Podněty na změny ÚP SÚ HMP
a) podnět č. 10/2018

Předseda navrhuje souhlas s podnětem.

Předseda zahajuje debatu.

Milan Kryl: Jsem zastupitel MČ Praha 5, takže znám historii. V minulosti MČ vydala pozitivní stanovisko, šlo ale o dva křížící se podněty na stejném území, v novém volebním období MČ nezaujala odlišné stanovisko, přetrvalo stanovisko původní. Jsem spoluautorem programového prohlášení Rady MČ po volbách, v němž bylo jasně řečeno, že MČ konstatovala, že má velké množství rozvojových území, brownfieldů a spoustu stavebních pozemků vhodných pro výstavbu a nemá tedy potřebu vytvářet nové pozemky, zejména ze zeleně. MČ je pyšná na zelené svahy a údolí, dali jsme si za cíl je chránit. Nová koalice ještě programové prohlášení nevydala, radní je tam stejný. Jsem připraven navrhnout zamítnutí.

Pavel Richter: Já jsem naopak v původním výboru a Radě hlasoval, abychom projekt pustili dál ve jménu vyřešení konfliktu těch dvou žádostí na území. Po zmenšení území změna reflektuje naše požadavky, takže já ji podporuji.

Jaroslav Zima: Byl jsem na schůzce s architektem Hájkem, který nám objasnil principy návrhu. Půjde o individuální zástavbu domy, tato struktura se blíží čtvrti směrem na jih. Objasnění bylo jasné, přiklonil jsem se k podpoře souhlasu s podnětem.

Kateřina Szentesiová: Připojuji se k architektu Zimovi. Myslíme, že to území má být zastavěno v rozsahu předloženého projektu, který je podle našeho názoru kvalitní. Naše stanovisko je souhlasné.

Kolega architekta Hájka: Společně s architektem Hájkem jsme udělali zásadní redukci zastavitelné plochy, skutečně se pohybujeme na 4-7% zastavěných ploch vůči zeleni. Ve spodní jižní části není kvalitní zeleň, severní svah je kvalitní.

Radomír Nepil: Současné stanovisko MČ Praha 5 je souhlasné?

Petr Zeman: Není aktualizované, je souhlasné.

Předseda ukončuje debatu.

Předseda navrhuje souhlas s podnětem.

Hlasování o nesouhlasu s podnětem: *Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 5*

Hlasování o souhlasu s podnětem: *Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2*

b) nové podněty podané v roce 2018
standardní způsob pořizování, doporučené k neschválení

Předseda navrhuje sloučení rozpravy pro podněty 117/2018, 120/2018, 126/2018, 181/2018, 189/2018, 195/2018, 206/2018.

Hlasování o souhlasu se sloučením rozpravy: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

Předseda otevírá debatu.

Matouš Loskot, společnost FINEP: Vyjadřuji se k podnětu 189. Chci požádat, abyste pořizování podnětu zvážili. Už nyní je zde podmíněn soulad se změnou celé lokality Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Dubeč, Běchovice a Dolní Počernice. Nám jde jen o to, aby podnět běžel dál, tento soulad zajistíme. Jednáme s MČ.

Petr Zeman: Tento podnět měl souhlasné stanovisko MČ, nicméně tu mám vyjádření, Dolní Měcholupy zásadně nesouhlasí.

Zástupce MČ Dolní Měcholupy: Jsem zde kvůli tomuto podnětu. Řešíme to v širším měřítku, máme tam podané podněty na celé území, pojaté komplexně. Jsme zásadně proti. Nevidíme důvod k pořizování této změny.

117/2018, 120/2018, 126/2018, 181/2018, 189/2018, 195/2018, 206/2018

Předseda navrhuje nesouhlas se změnami.

Hlasování o nesouhlasu se změnami: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

zkrácený způsob pořizování, doporučené ke schválení

151/2018 *byla projednána a souhlasně odhlasována, k předřazení došlo v rámci projednání bodu 5a) – viz zápis*

170/2018 – *Bude projednáno na příštím jednání.*

173/2018

Předseda navrhuje nesouhlas.

Předseda otevírá diskusi.

Lenka Burgerová: Jedná se o požadavek stabilně tam vymezit betonárku. Z našeho pohledu jde o nepříznivou situaci, místo je zařízením staveniště, v jeho rámci to tam nyní funguje.

Ondřej Prokop: Chtěl jsem, aby tu zaznělo, že zde bude umožněno, aby zde staveniště fungovalo až do dokončení výstavby komplexu Vlasta. Snížilo by to pohyb kamionů a podobně. Je to pro Prahu důležité. Betonárka je zásobována po vodě.

Petr Zeman: Jednání s Metrostavem se plánují.

Tomáš Bryknar, MČ Praha Troja: Tato stavba se nachází mimo naše území, ale v těsné blízkosti. Dočasné zařízení staveniště je ve velkém rozvojovém území Troja – Pelc Tyrolka. Pokud nebude zpracovaná dokumentace pro celé území, připadá mi nevhodné, aby se to řešilo salámovou metodou. Betonárka tam byla vybudována kvůli tunelu Blanka. Potom šlo o budování čističky. Nyní se hovoří o další stavbě – Vlasta. Jako provizorní stavba to tam může být dalších 50 let. My jako představitelé MČ Praha - Troja s tím nesouhlasíme.

Radomír Nepil: Ale z čeho bychom ty stavby měly stavět? Je to nejbližší betonárka. Mně to přijde zcela logické, aby to tam bylo. Podmíněno by to mělo být tím, že to bude sloužit pro dostavbu tunelového komplexu Vlasta. Zaslouží si to, aby to pro tu Vlastu fungovalo. Jinak se to bude vozit přes celou Prahu.

Petr Zeman: Pokud to neschválíme, máme možnost to ovlivnit.

Lenka Burgerová: Pokud bude v tomto území v plánu další velká stavba typu tunel Blanka, může úplně stejně dojít ke zřízení podobného zařízení v rámci staveniště. Nyní bychom ale rozhodovali o něčem jiném – o stálém umístění betonárky.

Radomír Nepil: Postoj MČ Praha 7 je k tomu, aby tento technologický celek sloužil i pro tunel Vlasta, pozitivní či negativní? Chcete to přesunout jinam, nebo použít toto? Vím, že to nesouvisí s dočasností, o které nyní hlasujeme. Pro Vlastu to sloužit může a bude to menší zátěž pro životní prostředí.

Petr Zeman: To není k této změně ÚP.

Lenka Burgerová: Toto je zařízení staveniště ke zkolaudované části tunelu Blanka. Bude-li vyprojektováno pokračování, bude-li žádost o vybudování staveniště, tak se k tomu postavíme.

Nerada bych předjímala jakékoli rozhodování. Předpokládám, že tak jako staveniště k tunelu Blanka bylo vyprojektováno v místě, které umožňovalo dobré možnosti technické dopravy betonu na tu stavbu, stejně bude postupováno u další stavby. Tady se jedná o rozhodování státní správy, do něhož bych nerada zasahovala. V tuto chvíli žádné povolení na pokračování tunelového komplexu neexistuje, nerada bych o tom tedy debatovala.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2*

201/2018

Předseda navrhuje nesouhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi. Bez podnětů.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

215/2018

Předseda navrhuje nesouhlas se změnou.

Předseda otevírá diskusi.

Člen stavební komise MČ Dolní Chabry: Biokoridor jde v současné době přes území bývalé skládky, žádali jsme o posunutí biokoridoru mimo toto území, aby se mohlo provozovat rekreačně golfové hřiště a místo pro aktivity mládeže. Několikrát jsme projednávali s IPR posunutí biokoridoru. Vždy nám toto přislíbili a nikdy se tak nestalo. Zarazilo mě, že IPR s tím nesouhlasí. Chci požádat o přerušení změny a my studii doplníme, není to problém. Co se týče vlastníků, jde o privátní osoby jak ve stávající trase, tak v případě posunutí. MČ tam nic nepatří.

Petr Zeman: Na skládce plánujete výstavbu golfového hřiště?

Člen stavební komise MČ Dolní Chabry: Posunutí je třeba kvůli vybudování tréninkového hřiště pro mládež. Aktuálně to tam není možné umístit. Už jsme si studii udělali. Mám kladné vyjádření od Odboru životního prostředí MHMP, pouze IPR nesouhlasí.

Petr Zeman: Kdyby změna byla, byli byste ochotni vybudovat biokoridor ve fyzické podobě?

Člen stavební komise MČ Dolní Chabry: V současnosti tam žádný biokoridor není.

Zdeňka Sýkorová: Prezentujeme původní žádost o změnu ve zkráceném postupu, v době po zařazení uvedeného bodu na program jednání výboru jsme od MČ dostali doplnění podnětu. Netýká se jen posunutí biokoridoru. Zvětšuje se území. Navrhli jsme to k odsouhlasení, ale upozorňuji na vyjádření IPR, podle něj je navrhovaná trasa vymezení biokoridoru ÚSES horší než stávající.

Kateřina Szentesiová: Současná poloha biokoridoru je lepší než ta navrhovaná.

Filip Foglar: Chci upozornit ze zkušenosti s pořizovatelem, že pokud má v podnětu takto vymezené řešené území a je-li formulací komplexní přeřešení území ve vztahu k SO3 a k přesunutí biokoridoru, tato změna je neprocesovatelná. Z našeho pohledu nechceme blokovat diskusi mezi IPR a MČ o rozvoji areálu, ale tuto změnu není možné takto podat, je třeba ji podat znovu s větším řešeným územím a lépe prodiskutovat u pořizovatele.

Hlasování o nesouhlasu se změnou: *Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0*

7. Různé

Bez podnětů

Předseda ukončil jednání.

Předseda: Petr Zeman

[redacted]

Ověřovatel: Ing. Pavel Richter

[redacted]

Důvodová zpráva

Obsahem tisku je schválení a vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy.

Číslo změny	Městská část	Předmět
1024	Praha - Čakovice	Rozvolněná zástavba rodinných domů
1025	Praha - Čakovice	Rozvolněná zástavba rodinných domů
1046	Praha - Čakovice	Výstavba 10 rodinných domů
1089	Praha - Velká Chuchle	navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB
1175	Praha - Troja	Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ
1216	Praha - Koloděje	Výstavba rodinného domu
1220	Praha - Libuš	Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/
1232	Praha - Újezd	Výstavba rodinného domu
1233	Praha - Klánovice	Výstavba rodinného domu
1235	Praha 20	Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace
1243	Praha - Šeberov	Přístavba stávajícího rodinného domu
1245	Praha - Klánovice	Výstavba rodinného domu
1246	Praha - Libuš	Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu
1249	Praha 18	Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly
1253	Praha - Klánovice	Výstavba rodinného domu
1258	Praha - Klánovice	Nástavba stávajícího rodinného domu
1260	Praha - Kunratice	Nový rodinný dům a zpevněné plochy
1265	Praha - Šeberov	Nástavba nad garáží rodinného domu
1267	Praha - Libuš	Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem
1281	Praha - Dolní Chabry	Objekt veřejné vybavenosti
1288	Praha - Klánovice	Výstavba rodinného domu
1301	Praha 20	Přístavba skladové haly
1304	Praha - Čakovice	Výstavba ZŠ

Seznam žadatelů změn je obsažen v příloze č. 1 důvodové zprávy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usneseními č. 28/27, 28/28, 28/31, 28/32, 28/34, 28/35, 28/36, 28/37 ze dne 15. 6.2017 a č. 29/53 ze dne 14. 9.2017 o schválení zadání změn.
Na základě §§ 50-54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) zajistil pořizovatel - Odbor územního rozvoje MHMP /UZR MHMP/ společné jednání a veřejné projednání návrhů změn ÚP SÚ hl.m. Prahy.
Oznámení o vystavení a společném jednání o návrzích změn bylo provedeno vyvěšením na úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s § 50 stavebního zákona. Dokumentace projednávaných návrhů změn byla vystavena od 23. 3. 2018 do 10. 5. 2018 k nahlédnutí u pořizovatele a na internetové adrese www. praha.eu, umožňující dálkový přístup. Stanoviska a připomínky, uplatněné v průběhu společného jednání k návrhům změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, byly pořizovatelem vyhodnoceny.
Pořizovatel zajistil stanovisko a posouzení společného jednání podle § 50 odst. 7 stavebního zákona nadřízeným orgánem (MMR ČR), který dopisem č.j. MMR-38470/2018-81-1 doručeným 7.9.2018 vydal souhlasné stanovisko. V rámci společného jednání byla uplatněna připomínka, která vedla k úpravě návrhu změny U 1281, konkrétně ke snížení kódu míry využití území.
Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhů změn ÚP SÚ hl.m. Prahy podle § 52 stavebního zákona, vydávané formou opatření obecné povahy, bylo provedeno zveřejněním na úředních deskách MHMP a úředních deskách MČ. Dokumentace projednávaných návrhů změn byla po dobu veřejného projednání od 5. 2. 2019 do 14. 3. 2019 vystavena k nahlédnutí u pořizovatele a rovněž na internetové adrese www. praha.eu. Z veřejného projednání nevzešly požadavky, které by vedly k úpravě návrhů změn.
Pořizovatel ve vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl.m. Prahy respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, ve které musí být stanoviska dotčených orgánů (DO), námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, námitky zástupce veřejnosti nebo oprávněného investora a ostatní připomínky k návrhu změny ÚP doručeny. K vyjádřením zaslaným po této době se nepřihlíží.
Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu společného a veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl.m. Prahy byla vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 návrhu usnesení.
Námitky k návrhům změn, uplatňované dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, podány nebyly.
Zásadní připomínky městských částí k návrhu změny, uplatňované podle § 25c obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, nebyly podány.
Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možno změny ÚP SÚ hl.m. Prahy vydat.
Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 1627045/2019 ze dne 13.8.2019) byly dotčené orgány a MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek k návrhu vyhodnocení připomínek, a případných námitek, uplatněných k návrhům změn. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených orgánů.
Návrhy změn byly projednány dne 24. 10. 2019 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (VURM), který se změnami souhlasil. Zápis je uveden v příloze č. 5 návrhu usnesení.
Návrhy změn byly poté projednány Radou hl. m. Prahy, která k nim přijala usnesení. Toto usnesení je přílohou č. 2 důvodové zprávy.
Na základě výsledků projednání jsou návrhy změn ÚP SÚ hl.m. Prahy předkládány Zastupitelstvu HMP k projednání a ke schválení změn a jejich vydání formou opatření obecné povahy.
Veškeré podklady z projednání návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy jsou uloženy u pořizovatele, tj. na Odboru územního rozvoje – UZR MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.
Přílohy k důvodové zprávě:
1. seznam žadatelů
2. usnesení RHMP

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Seznam žadatelů

Číslo změny	Městská část	Žadatelé	Předmět
1024	Praha - Čakovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Rozvolněná zástavba rodinných domů
1025	Praha - Čakovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Rozvolněná zástavba rodinných domů
1046	Praha - Čakovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba 10 rodinných domů
1089	Praha - Velká Chuchle	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB
1175	Praha - Troja	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ
1216	Praha - Koloděje	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1220	Praha - Libuš	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/
1232	Praha - Újezd	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1233	Praha - Klánovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1235	Praha 20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace
1243	Praha - Šeberov	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Přístavba stávajícího rodinného domu
1245	Praha - Klánovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1246	Praha - Libuš	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu
1249	Praha 18	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly
1253	Praha - Klánovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1258	Praha - Klánovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Nástavba stávajícího rodinného domu
1260	Praha - Kunratice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Nový rodinný dům a zpevněné plochy
1265	Praha - Šeberov	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Nástavba nad garáží rodinného domu
1267	Praha - Libuš	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem
1281	Praha - Dolní Chabry	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Objekt veřejné vybavenosti
1288	Praha - Klánovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba rodinného domu
1301	Praha 20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Přístavba skladové haly
1304	Praha - Čakovice	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Výstavba ZŠ

Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2628
ze dne 2.12.2019

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 úprav)

Rada hlavního města Prahy

I. b e r e n a v ě d o m í

1. výsledek projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

II. s o u h l a s í

1. s návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedenými v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
2. s vydáním změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné povahy č. XX/2019, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení

III. u k l á d á

1. I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi
   1. předložit návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 12.12.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Tisk: R-34996
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Na vědomí: odborům MHMP