

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 19. 5. 2020

Z 1363 / 07

Místa akce:

Praha 7, k.ú. Holešovice
Dělnická

Předmět:

změna kódu míry využití ploch - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2963285	Dopisem podaným dne 24. 10. 2019 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, o účast na veřejném projednání záměru „Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ dne 4. 12. 2019:	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963292

Předložený **návrh změn** vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 **je** z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) **akceptovatelný**.

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona.

Jedná se především o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963409	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany vod:</u> K posouzení nám byl předložen soubor úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 07, a to úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07. Všechny tyto změny spočívají pouze v návrhu změny kódů využití území. Řešená teritoria nejsou součástí stanovených záplavových území a ani se jinak nedotýkají vodohospodářských zájmů chráněných právními předpisy zaměřenými na ochranu vod. Z uvedeného důvodu nemáme k předloženému návrhu žádné připomínky .	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963416	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):</u> Návrh vydání souboru změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07), spočívajících v návrhu změny kódů využití území, je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963422	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn

Z hlediska ochrany ovzduší:

S návrhem vydání změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změny č. U 1363/07, U 1364/07 a U 1368/07) **souhlasíme bez připomínek.**

17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963430	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m.</p> <p>V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.</p> <p>Změna je pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55 a § 55b stavebního zákona. <u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámeček (dále jen Zákon):</u></p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2963437	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

				07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky. Zájmu státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace. Výrok: Bez zásadních připomínek.	
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963444	Odůvodnění: Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2963364	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Bez připomínek	2963378	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 10. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2164953/2019 o zahájení řízení vydání změn Z 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR				

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963385	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Limity využití území stanovené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963391	<p>ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 p U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963402	<p>ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	2963371	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1369/07 a U 1370/07. Ochranná pásma těchto</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovené limity využití území uvedené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MV uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terémem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2963302	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 9. 12. 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2963310	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Rovněž z pohledu oblastního geologa, ochrany významných geologických lokalit ani dalších významných geologických fenoménů nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2963244	<p>V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Jiné	2963337	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky:</p> <p>U 1363/07 - S návrhem souhlasíme v zájmu dotvoření blokové struktury. Upozorňujeme však, že změna je podměrečná a vede k fragmentaci ploch.</p>	<p>Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem využití, která je menší než 2500m² (viz OOP č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 odst. 3b bod 2). Dle jazyka tohoto opatření se tedy jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno na funkční uspořádání v území, neboť do území umísťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky (viz body 8 a 10 zmíněného odstavce obecně závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání (odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení nejmenších zobrazovaných ploch neznají. Stejně jako v případě podměrečných ploch se poživatel domnívá, že i fragmentace ploch se týká funkčního uspořádání území, nikoliv prostorového.</p>
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2963223	<p>K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme:</p> <p>Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963237	<p>Změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP Jedná se o následující změny: U 1362 – Praha 6</p>	<p>Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu</p>

				U 1363 – Praha 7 U 1364 – Praha -Šeberov U 1368 - Praha 5 U 1369 – Praha 13 U 1370 - Praha 13 U 1371 - Praha –Suchdol Proti výše uvedeným změnám (změny kódu využití území) n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů přípomínky .	(stavební zákon), v platném znění. Dle § 52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964060	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/85422/2019 ze dne 26.11.2019 zahrnuje odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964067	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</u> V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace , určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí, vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964074	Národní památkový ústav doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky .	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964081	Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace. <u>Výrok NPÚ:</u> Bez zásadních připomínek. <u>Odůvodnění NPÚ:</u> Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964084	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zásadní připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963321	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn vlny 07 úprav Územního plán sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným změnám: Změna č. 1363/07 – MČ Praha 7 – k. ú. Holešovice – změna prostorového uspořádání, změna kódu využití území – dostavba bloku v parametrech okolní zástavby Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Změna ÚP respektuje požadavek připomínkujícího. Naplnění podmínek pro umístění konkrétní stavby je předmětem až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963251	<u>Obsahem projednávaných změn úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 je jednotlivě :</u> - vytvoření lokálního centra Červený Vrch (nový polyfunkční objekt s obchodní a bytovou funkcí mezi ul. Evropská - Africká - Angolská - Nigerijská, Praha 6 - Vokovice), - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby (všeobecně smíšené území na rohové parcele u křižovatky ul. Dělnická - V Háji, Praha 7 - Holešovice), - dostavba 4 RD návaznosti na již realizovanou obytnou zástavbu (východně od ul. K Újezdu - Pod vsí, Praha - Šeberov), - dotvoření uliční fronty kompaktní městské zástavby při ul. Radlická, Praha 5 - Smíchov, - výstavba rodinných a řadových domů (s vazbou na průběžně zde již vznikající další rodinnou zástavbu - u ul. Hynka Puče, severně od ul. Bessemerova, a u ul. Kecova - Laurinova, Praha 13 - Stodůlky), - výstavba rodinných domů (pozemek jižně od ul. Bažantní, severně od ul. Starosuchdolská, Praha - Suchdol).	Poživatel bere dané vymezení na vědomí, připomínka bude vypořádána v následujících odstavcích.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963259	Z hlediska možné plynofikace budoucí zástavby se dispoziční plynárenská zařízení distribuční soustavy provozované naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., charakteru místní STL, resp. NTL plynovodní sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí (ve výše zmíněných ulicích), kromě území obsaženého v rámci úprav U	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963276	<p>1369/07 a U 1370/07 (u ul. Hynka Puče - Bessemerova - Kecova - Laurinova), Praha 13 - Stodůlky, což je lokalita v rámci tzv. Západního Města). U úpravy U 1371/07 je plynofikace podmíněna veřejnou přístupností částí pozemku dotčeného výstavbou RD pro umožnění umístění připojovacích plynárenských zařízení.</p> <p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorem zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p> <p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, další vznesené připomínky se týkají až následných řízení.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963230	<p>Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019, nemáme připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963340	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
-----	---	------	---------	---	---

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963349	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:</p> <p><u>Obecné připomínky:</u></p> <p>U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963357	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu</p> <p>U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov

Předmět:

změna kódu míry využití ploch - výstavba zbývajících 4 rodinných domů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, všeobecně obytné s kódem míry využití území A /OV-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2963286	Dopisem podaným dne 24. 10. 2019 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, o účast na veřejném projednání záměru „Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ dne 4. 12. 2019: Předložený návrh změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný .		Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963293	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření		Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona.

Jedná se především o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963410	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany vod:</u> K posouzení nám byl předložen soubor úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 07, a to úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07. Všechny tyto změny spočívají pouze v návrhu změny kódů využití území. Řešená teritoria nejsou součástí stanovených záplavových území a ani se jinak nedotýkají vodohospodářských zájmů chráněných právními předpisy zaměřenými na ochranu vod. Z uvedeného důvodu nemáme k předloženému návrhu žádné připomínky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963417	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):</u> Návrh vydání souboru změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07), spočívajících v návrhu změny kódů využití území, je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963423	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> S návrhem vydání změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

(změny č. U 1363/07, U 1364/07 a U 1368/07)
souhlasíme bez připomínek.

17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963431	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. Prahy.</p> <p>V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.</p> <p>Změna je požizována zkráceným postupem požizování dle § 55 a § 55b stavebního zákona. <u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon):</u></p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2963438	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.</p> <p>Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace.</p> <p>Výrok:</p>	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

Bez zásadních připomínek.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963445	Odůvodnění: Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2963365	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Bez připomínek	2963379	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 10. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2164953/2019 o zahájení řízení vydání změn Z 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963386	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Limity využití území stanovené v UPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

			energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.		
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963393	<p>ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963403	<p>ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	2963372	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1369/07 a U 1370/07. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovené limity využití území uvedené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MV uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území
hl.m. Prahy a kraje
Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR,
územní inspektorát pro hl.m.
Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2963303	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že: Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 9. 12. 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin , ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2963311	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že: Rovněž z pohledu oblastního geologa , ochrany významných geologických lokalit ani dalších významných geologických fenoménů nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky .	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2963245	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Bez připomínek	2963323	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1362/07 - Bez připomínek. U 1364/07 - Bez připomínek. U 1368/07 - Bez připomínek. U 1369/07 - Bez připomínek. U 1370/07 - Bez připomínek. U 1371/07 - Bez připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2963224	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963238	Změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP Jedná se o následující změny: U 1362 – Praha 6 U 1363 – Praha 7 U 1364 – Praha -Šeberov U 1368 - Praha 5 U 1369 – Praha 13 U 1370 - Praha 13 U 1371 - Praha –Suchdol Proti výše uvedeným změnám (změny kódu využití území) n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky .	Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dle § 52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námítkám nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964061	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP.

				jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/85422/2019 ze dne 26.11.2019 zahrnuje odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964068	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</u> V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace , určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964075	Národní památkový ústav doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964085	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zásadní připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963252	<u>Obsahem projednávaných změn úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 je jednotlivě :</u> - vytvoření lokálního centra Červený Vrch (nový polyfunkční objekt s obchodní a bytovou funkcí mezi ul. Evropská - Africká - Angolská - Nigerijská, Praha 6 - Vokovice), - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby (všeobecně smíšené území na rohové parcele u křižovatky ul. Dělnická - V Háji, Praha 7 - Holešovice), - dostavba 4 RD návaznosti na již realizovanou obytnou zástavbu (východně od ul. K Újezdu - Pod vsí, Praha - Šeberov), - dotvoření uliční fronty kompaktní městské zástavby při ul. Radlická, Praha 5 - Smíchov, - výstavba rodinných a řadových domů (s vazbou na průběžně zde již vznikající další rodinnou zástavbu - u ul. Hynka Puče, severně od ul. Bessemerova, a u ul. Kecova - Laurinova, Praha 13 - Stodůlky),	Poživatel bere dané vymezení na vědomí, připomínka bude vypořádána v následujících odstavcích.

				- výstavba rodinných domů (pozemek jižně od ul. Bažantní, severně od ul. Starosuchdolská, Praha - Suchdol).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963260	Z hlediska možné plynofikace budoucí zástavby se dispoziční plynárenská zařízení distribuční soustavy provozované naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., charakteru místní STL, resp. NTL plynovodní sítě ve všech případech nacházejí v přílehlém okolí (ve výše zmíněných ulicích), kromě území obsaženého v rámci úprav U 1369/07 a U 1370/07 (u ul. Hynka Puče - Bessemerova - Kecova - Laurínova), Praha 13 - Stodůlky, což je lokalita v rámci tzv. Západního Města). U úpravy U 1371/07 je plynofikace podmíněna veřejnou přístupností části pozemku dotčeného výstavbou RD pro umožnění umístění připojovacích plynárenských zařízení.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963277	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorem zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, další vznesené připomínky se týkají až následných řízení.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963231	Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019, nemáme připomínek .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
4) Ostatní podněty					
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963341	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných

				následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963350	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963358	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

Praha 13, k.ú. Stodůlky

Předmět:

změna kódu míry využití ploch - výstavba řadových RD

Z:

všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/

Na:

všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2963288	Dopisem podaným dne 24. 10. 2019 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, o účast na veřejném projednání záměru „Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ dne 4. 12. 2019: Předložený návrh změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný .		Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963295	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření		Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona.

Jedná se především o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;

b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963412	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany vod:</u> K posouzení nám byl předložen soubor úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 07, a to úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07. Všechny tyto změny spočívají pouze v návrhu změny kódů využití území. Řešená teritoria nejsou součástí stanovených záplavových území a ani se jinak nedotýkají vodohospodářských zájmů chráněných právními předpisy zaměřenými na ochranu vod. Z uvedeného důvodu nemáme k předloženému návrhu žádné připomínky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963419	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):</u> Návrh vydání souboru změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07), spočívajících v návrhu změny kódů využití území, je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963426	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> Ke změnám č. U 1362/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 máme následující připomínky:</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají až následných řízení. Bez závazného stanoviska OCP MHMP jako krajského úřadu ochrany prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro vyjmenované zdroje zněčištění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Navrhované změny se nacházejí v oblastech, kde dochází k výraznému překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečištění ovzduší. Budeme proto upřednostňovat využití bezemisních zdrojů vytápění. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.

17 MHMP odbor památkové péče

19 MHMP odbor pozemních komunikací a drah

4 Ministerstvo dopravy ČR

2 Ministerstvo kultury ČR

Jiné

2963433

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. Změna je pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55 a § 55b stavebního zákona. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace**, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2963440	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.</p> <p>Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace.</p> <p>Výrok: Bez zásadních připomínek.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963447	<p>Odůvodnění: Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2963367	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poživatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.</p>	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Bez připomínek	2963381	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 10. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2164953/2019 o zahájení řízení vydání změn Z 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **žádné připomínky** a s návrhy pořizovatele souhlasím.

6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963388	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Limity využití území stanovené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963395	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963399	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast plynárenství a produktvodů</u> Z hlediska možnosti plynofikace budoucí zástavby se dispoziční připojovací plynárenská zařízení úrovně místní distribuční sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí, kromě území podchyceného změnami U 1369/07 a U 1370/07 v Praze 13 - Stodůlkách, kde jsou v současnosti existující rozvody plynu pouze charakteru odběrných zařízení (resp. průmyslových plynovodů). Nicméně plynofikace plánované výstavby rodinných domů, která je předmětem změn U 1369/07 a U 1370/07, byla již v poslední projednávané aktualizace smlouvy se společností	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se týkají následných řízení, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

Veolia Energie ČR, a. s. o připojení k distribuční soustavě, co se týká dalšího rozšíření odběru plynu, započítána.

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon), zvláště s důrazem na § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279,1594 (386410), 12186 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01).

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963405	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena .	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	2963374	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1369/07 a U 1370/07 . Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovené limity využití území uvedené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MV uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				

- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2963305	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 9. 12. 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2963313	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Rovněž z pohledu oblastního geologa, ochrany významných geologických lokalit ani dalších významných geologických fenoménů nemá ČGS k</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				tomuto materiálu připomínky .	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2963247	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Bez připomínek	2963325	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1362/07 - Bez připomínek. U 1364/07 - Bez připomínek. U 1368/07 - Bez připomínek. U 1369/07 - Bez připomínek. U 1370/07 - Bez připomínek. U 1371/07 - Bez připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2963226	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963240	Změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP Jedná se o následující změny: U 1362 – Praha 6 U 1363 – Praha 7 U 1364 – Praha -Šeberov U 1368 - Praha 5 U 1369 – Praha 13 U 1370 - Praha 13 U 1371 - Praha –Suchdol Proti výše uvedeným změnám (změny kódu využití území) n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky .	Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dle § 52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námítkám nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964063	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/85422/2019 ze dne 26.11.2019 zahrnuje odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964070	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen</u>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

• **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace**, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

• Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964077	Národní památkový ústav doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964087	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zásadní připomínky .	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963254	<u>Obsahem projednávaných změn úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 je jednotlivě:</u> - vytvoření lokálního centra Červený Vrch (nový polyfunkční objekt s obchodní a bytovou funkcí mezi ul. Evropská - Africká - Angolská - Nigerijská, Praha 6 - Vokovice), - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby (všeobecně smíšené území na rohové parcele u křižovatky ul. Dělnická - V Háji, Praha 7 - Holešovice), - dostavba 4 RD návaznosti na již realizovanou obytnou zástavbu (východně od ul. K Újezdu - Pod vsí, Praha - Šeberov), - dotvoření uliční fronty kompaktní městské zástavby při ul. Radlická, Praha 5 - Smíchov, - výstavba rodinných a řadových domů (s vazbou na průběžně zde již vznikající další rodinnou zástavbu - u ul. Hynka Puče, severně od ul. Bessemerova, a u ul. Kecova - Laurinova, Praha 13 - Stodůlky), - výstavba rodinných domů (pozemek jižně od ul. Bažantní, severně od ul. Starosuchdolská, Praha - Suchdol).	Poživatel bere dané vymezení na vědomí, připomínka bude vypořádána v následujících odstavcích.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963262	Z hlediska možné plynofikace budoucí zástavby se dispoziční plynárenská zařízení distribuční soustavy provozované naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., charakteru místní STL, resp. NTL plynovodní sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí (ve výše zmíněných	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963270	ulicích), kromě území obsaženého v rámci úprav U 1369/07 a U 1370/07 (u ul. Hynka Puče - Bessemerova - Kecova - Laurinova), Praha 13 - Stodůlky, což je lokalita v rámci tzv. Západního Města). U úpravy U 1371/07 je plynofikace podmíněna veřejnou přístupností části pozemku dotčeného výstavbou RD pro umožnění umístění přípojovacích plynárenských zařízení.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963279	<p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p> <p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, další vznesené připomínky se týkají až následných řízení.

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963233	Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019, nemáme připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--	----------------	---------	---	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963343	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963346	K jednotlivým úpravám sdělujeme: U 1369/07 - nutno respektovat stávající řad DN 800 U 1370/07 - nutno respektovat stávající řady DN 800 a DN 1200	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963352	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963360	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

vnějšího líce nadzemního nebo podzemního
obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod povrchem, se vzdáleností od vnějšího
líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních
sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

Praha 13, k.ú. Stodůlky

Předmět:

změna kódu míry využití ploch - výstavba rodinných a řadových domů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2963289	Dopisem podaným dne 24. 10. 2019 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, o účast na veřejném projednání záměru „Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ dne 4. 12. 2019: Předložený návrh změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný .		Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963296	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření		Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona.

Jedná se především o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963413	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany vod:</u> K posouzení nám byl předložen soubor úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 07, a to úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07. Všechny tyto změny spočívají pouze v návrhu změny kódů využití území. Řešená teritoria nejsou součástí stanovených záplavových území a ani se jinak nedotýkají vodohospodářských zájmů chráněných právními předpisy zaměřenými na ochranu vod. Z uvedeného důvodu nemáme k předloženému návrhu žádné připomínky.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963420	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):</u> Návrh vydání souboru změn vlny 07 úprav územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07), spočívajících v návrhu změny kódů využití území, je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963427	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů <i>Změny vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o vydání změn</i> <u>Z hlediska ochrany ovzduší:</u> Ke změnám č. U 1362/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 máme následující připomínky:</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají až následných řízení. Bez závazného stanoviska OCP MHMP jako krajského úřadu ochrany prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro vyjmenované zdroje znečištění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nesmí stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas nebo rozhodnutí zkušebního provozu. Jejich součástí jsou podmínky ochrany ovzduší, které jsou pro stavební úřady závazné.

Navrhované změny se nacházejí v oblastech, kde dochází k výraznému překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečištění ovzduší. Budeme proto upřednostňovat využití bezemisních zdrojů vytápění. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.

17 MHMP odbor památkové péče

19 MHMP odbor pozemních komunikací a drah

4 Ministerstvo dopravy ČR

2 Ministerstvo kultury ČR

Jiné

2963434

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy. Změna je pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55 a § 55b stavebního zákona. Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace**, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5.1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2963441	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.</p> <p>Zájmů státní památkové péče se týkají zejména dílčí změny: 1362/07; 1363/07 a 1368/07, jejichž lokality leží na území ochranného pásma pražské památkové rezervace.</p> <p>Výrok: Bez zásadních připomínek.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené připomínky se ale týkají zejména následných řízení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2963448	<p>Odůvodnění: Navržené úpravy kódů míry využití území nejsou v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2963368	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.</p>	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Bez připomínek	2963382	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 10. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2164953/2019 o zahájení řízení vydání změn Z 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **žádné připomínky** a s návrhy pořizovatele souhlasím.

6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963389	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky dodržení ochrany plynárenských zařízení.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Limity využití území stanovené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963396	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR	2963400	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast plynárenství a produktvodů</u> Z hlediska možnosti plynofikace budoucí zástavby se dispoziční připojovací plynárenská zařízení úrovně místní distribuční sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí, kromě území podchyceného změnami U 1369/07 a U 1370/07 v Praze 13 - Stodůlkách, kde jsou v současnosti existující rozvody plynu pouze charakteru odběrných zařízení (resp. průmyslových plynovodů). Nicméně plynofikace plánované výstavby rodinných domů, která je předmětem změn U 1369/07 a U 1370/07, byla již v poslední projednávané aktualizace smlouvy se společností	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Vznesené požadavky se týkají následných řízení, v rámci nichž MPO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

Veolia Energie ČR, a. s. o připojení k distribuční soustavě, co se týká dalšího rozšíření odběru plynu, započítána.

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon), zvláště s důrazem na § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279,1594 (386410), 12186 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01).

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2963406	ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 vlny 07 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena .	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	2963375	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajícího RR spoje MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1369/07 a U 1370/07 . Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovené limity využití území uvedené v ÚPP jsou přebírány do ÚPD a budou respektovány v následných řízeních, v rámci nichž MV uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského				
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu				

- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2963306	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném území ke dni 9. 12. 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2963314	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019, ze dne 23. října 2019, informována o zahájení řízení k veřejné projednání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části (...), příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (...) ČGS konstatuje, že:</p> <p>Rovněž z pohledu oblastního geologa, ochrany významných geologických lokalit ani dalších významných geologických fenoménů nemá ČGS k</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				tomuto materiálu připomínky .	
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2963248	V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 07 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Bez připomínek	2963326	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1362/07 - Bez připomínek. U 1364/07 - Bez připomínek. U 1368/07 - Bez připomínek. U 1369/07 - Bez připomínek. U 1370/07 - Bez připomínek. U 1371/07 - Bez připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Bez připomínek	2963227	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07 a U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963241	Změny vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP Jedná se o následující změny: U 1362 – Praha 6 U 1363 – Praha 7 U 1364 – Praha -Šeberov U 1368 - Praha 5 U 1369 – Praha 13 U 1370 - Praha 13 U 1371 - Praha –Suchdol Proti výše uvedeným změnám (změny kódu využití území) n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky .	Doručeno po termínu stanoveném pro podání stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dle § 52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námítkám nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964064	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/85422/2019 ze dne 26.11.2019 zahrnuje odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2964071	<u>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen</u>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí, vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

• **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace**, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

• Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964078	Národní památkový ústav doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné připomínky .	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2964088	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy zásadní připomínky .	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963255	<u>Obsahem projednávaných změn úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 je jednotlivě:</u> - vytvoření lokálního centra Červený Vrch (nový polyfunkční objekt s obchodní a bytovou funkcí mezi ul. Evropská - Africká - Angolská - Nigerijská, Praha 6 - Vokovice), - dostavba bloku v parametrech okolní zástavby (všeobecně smísené území na rohové parcele u křižovatky ul. Dělnická - V Háji, Praha 7 - Holešovice), - dostavba 4 RD návaznosti na již realizovanou obytnou zástavbu (východně od ul. K Újezdu - Pod vsí, Praha - Šeberov), - dotvoření uliční fronty kompaktní městské zástavby při ul. Radlická, Praha 5 - Smíchov, - výstavba rodinných a řadových domů (s vazbou na průběžně zde již vznikající další rodinnou zástavbu - u ul. Hynka Puče, severně od ul. Bessemerova, a u ul. Kecova - Laurinova, Praha 13 - Stodůlky), - výstavba rodinných domů (pozemek jižně od ul. Bažantní, severně od ul. Starosuchdolská, Praha - Suchdol).	Požizovatel bere dané vymezení na vědomí, připomínka bude vypořádána v následujících odstavcích.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963263	Z hlediska možné plynofikace budoucí zástavby se dispoziční plynárenská zařízení distribuční soustavy provozované naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., charakteru místní STL, resp. NTL plynovodní sítě ve všech případech nacházejí v přilehlém okolí (ve výše zmíněných	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963271	ulicích), kromě území obsaženého v rámci úprav U 1369/07 a U 1370/07 (u ul. Hynka Puče - Bessemerova - Kecova - Laurinova), Praha 13 - Stodůlky, což je lokalita v rámci tzv. Západního Města). U úpravy U 1371/07 je plynofikace podmíněna veřejnou přístupností části pozemku dotčeného výstavbou RD pro umožnění umístění přípojovacích plynárenských zařízení.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí, týká se ale až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963280	<p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p> <p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, další vznesené připomínky se týkají až následných řízení.

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963234	Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP, o jehož projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2164953/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 2164953/2019 ze dne 23. 10. 2019, nemáme připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--	----------------	---------	---	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963344	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963347	K jednotlivým úpravám sdělujeme: U 1369/07 - nutno respektovat stávající řad DN 800 U 1370/07 - nutno respektovat stávající řady DN 800 a DN 1200	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963353	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963361	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Vznesené požadavky se ale týkají až následných řízení.

vnějšího líce nadzemního nebo podzemního
obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod povrchem, se vzdáleností od vnějšího
líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních
sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu