

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 22.7.2020

Z 1020 / 01

Místa akce:

Praha 10, k.ú. Strašnice

Předmět:

Výstavba polyfunkčního areálu

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963508	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměru nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: § 77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933864	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení hygienických limitů bude předmětem až následných řízení.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933868	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit

předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:

- 1) Akustická studie, která hodnotí:
 - a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
 - b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
 - c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
 - 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).
- Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933879	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963514	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1020/01 (změna kódu míry využití území z SV-C na SV-E pro umožnění výstavby polyfunkčního areálu, Praha 10 – Strašnice) nemáme z hlediska	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963576	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963580	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963584	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r. o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963588	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931108	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931109	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931110	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931111	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2931115	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury				

16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962961	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963494	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..

6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963487	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2931092	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy ohlásíme bez připomínek.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR
- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Geofond ČR Jiné 2962990

ČGS konstatuje, že:
1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených

Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí.

				nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962995	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas		2963316	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURŮ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Jiné		2963320	V případě návrhu U 1020/01, kde řešené území zahrnuje i pozemek parc. č. 4482/ 1, kat. úz. Strašnice ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (komunikace), bereme na vědomí informaci sdělenou při veřejném projednání, že dle výchozí podkladové studie "Polyfunkční objekt Průběžná" není komunikace daným záměrem dotčena.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Zmiňovaná komunikace není změnou ÚP dotčena.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962952	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963328	K předloženým změnám nemá odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962976	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962980	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.

				3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962984	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963503	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. Úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytky. Vodní tok Rokytky ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963592	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

			<p>objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon).</p> <p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p>		
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963596	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963600	<p>V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963333	<p>Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963499	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, 1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2931118	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2931037	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2935113	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace srážkových vod bude předmětem až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963003	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963007	U 1020/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řád DN 400, který prochází přes pozemky parc. č. 3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řádu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řádu PRAHA VÝCHOD1" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řádu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963017	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SU HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963024	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935155	<p>Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935351	<p>U 1020/01 – v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400, který prochází přes pozemky parc. č. 3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace stavby v řešeném území je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokružování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD“ (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová – Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebního řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935403	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935407	<p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935411	<p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935415	<p>K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935419	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / kanalizačních stok je předmětem až následných řízení (územní, stavební).
-----	---	------	---------	--	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Jinonice***Předmět:***Obytný soubor - BYDLENÍ JINONICE***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963509	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

				<p>předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:</p> <p>1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</p> <p>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</p> <p>Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho částí. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.</p>	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933865	<p>HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení hygienických limitů bude předmětem až následných řízení.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933876	<p>V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:</p> <p>1) Akustická studie, která hodnotí:</p> <p>a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

				<p>současné situaci;</p> <p>b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);</p> <p>c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</p> <p>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</p> <p>Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.</p>	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933880	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963515	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1217/01 (změna kódu míry využití území z OB-F na OB-D pro umožnění výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2963578	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posuzovaná změna ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území akceptovatelná. Jak dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tak podkladová rozptylová studie, rovněž poukazují na problematiku překročení imisního limitu

				<p>zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o.</p> <p>K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019.</p> <p>K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky.</p> <p>Ad č. U 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 420 jízdy, oproti stávajícímu plánu 160 jízdy. V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo MHMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.</p>	<p>ročních koncentrací benzo[a]pyrenu. Zároveň je nutno konstatovat, že vlivem uplatnění posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 1217/00 dojde k nárůstu imisní zátěže nejvýše na úrovni 0,0009 ng.m-3, a to přímo v prostoru úpravy. V širším okolí, podél navazujících komunikací byl vypočten nárůst zpravidla do 0,0005 ng.m-3. Vliv posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy bude velmi malý (méně než 0,1 % imisního limitu) a celkovou situaci nijak ztelně neovlivní. Uvedenému nárůstu odpovídá zvýšení karcinogenního rizika o 7,83 × 10-8, což činí jeden případ na téměř 13 milionů obyvatel. Vzhledem k velikosti dotčené populace se z hlediska vlivů na lidské zdraví jedná o hodnoty zcela nevýznamné. Zpracovatel dokumentace VVURÚ souhlasí se skutečností, že je realizace posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy možná při aplikaci opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, která budou v rámci záměru splněna. Vhodným opatřením je ve vyjádření zmíněný návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963581	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):</p> <p>S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963585	<p>Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:</p> <p>Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019.</p> <p>Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963589	1287/01 na udržitelný rozvoj území (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2931113	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. Z 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 420 jzd, oproti stávajícímu plánu 160 jzd. V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený orgán připustil možnost navrhované změny územního plánu při aplikaci kompenzačních opatření. Kompenzační opatření budou řešena v následných řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Ve VVURU bylo konstatováno, že v důsledku uplatnění předmětné změny ÚP nelze předpokládat významně odlišné ovlivnění klima a znečištění ovzduší oproti stavu dle platného ÚP hl. m. Prahy. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933844	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933847	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933850	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	

				sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Sp.j.		2933855	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962962	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				

6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963496	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963488	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktovodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky

Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2933834

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

7 Ministerstvo vnitra ČR

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962991	<p>ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962994	<p>2) Navrhovaná změna 1217/01 se nachází v těsné blízkosti (bez prostředně severně a severozápadně) od hranice Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, a cca 100 m západně od hranice Přírodní rezervace Prokopské údolí – dvou mimořádně přírodovědecky významných oblastí. Při realizaci změny (výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice, viz on-line dostupný návrh zadání změny) je třeba plně respektovat podmínky ochranné zóny</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				obou velkoplošných chráněných území. Je bezpodmínečně nutné, aby realizace změny byla prováděna v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody, které o ní musí být také s předstihem informovány.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962996	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963317	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962953	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963329	K předloženým změnám nemá odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962977	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPÚ-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962981	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962985	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

			připomínky.		
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963504	<p>Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám:</p> <p>Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.</p>	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963593	<p>Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury.</p> <p>Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon).</p> <p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963597	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963601	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963334	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
4) Ostatní podněty					
180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963500	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, 1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2933842	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933838	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.</p> <p>Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.</p>	
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné		2935114	<p>Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky:</p> <p>Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace srážkových vod bude předmětem až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963004	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963018	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				<p>odtok srážkových vod.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963025	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935348	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935404	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935408	<ul style="list-style-type: none"> - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935412	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935416	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935421	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / kanalizačních stok je předmětem až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 16, k.ú. Radotín***Předmět:***Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
36	MČ Praha 16, starosta Sp.j.	Jiné	2935431	V rámci společného jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Ú 1020/01, Ú 1217/01, Ú 1237/01, Ú 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - konkrétně týkající se ÚPRAVY 1237/01, podáváme jako Městská část Praha 16 zásadní připomínku. Tato zásadní připomínka byla schválena Radou městské části Praha 16 usnesením č. 164/2019 ze dne 6. března 2019.		Na připomínku bude nahlíženo jako na připomínku uplatněnou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, i když je připomínka označena jako zásadní připomínka MČ, neboť byla doložena usnesením Rady MČ. Vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy je vyhrazeno Zastupitelstvu MČ (dle § 89 odst. 1 písm. 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze).
36	MČ Praha 16, starosta Sp.j.	Nesouhlas	2935710	1) Zpracovaný materiál v rámci ÚPRAVY 1237/01 týkající se centrální části k.ú. Radotín a v něm uváděný navrhovaný stav funkčního využití správně popisuje zamýšlenou kapacitu budoucí zástavby řešeného území odpovídající koeficientu F, ale neodpovídá žádosti žadatele, tedy Městské části Praha 16 z hlediska požadavku výjimky z Koeficientu zeleně. V žádosti Městská část Praha 16 výslovně pro svůj záměr žádala změnu kódu míry využití území ze stávajícího D na F a udělení výjimky pro snížení koeficientu zeleně. Parametry projektu byly navrženy v podobě koeficientů vypočtených dle připravené studie budoucí zástavby dotčeného území. Ty byly poskytnuty pořizovateli v rámci žádosti a jsou v podobě - KPP = 1,4 a KZ = 0,19 Vznesený požadavek má podstatný důvod. Naše městská část, jakožto žadatel, má dlouhodobý záměr vytvořit v místě úpravy namísto stávajících		Připomínce bude vyhověno. Návrh bude upraven na kód míry využití S s danými koeficienty KPP = 1,4 a KZ = 0,19.

ploch brownfieldu, v srdci Radotína, důstojné městské centrum obsahující mimo jiné prostornou třídu a náměstí - tedy rozsáhlé plochy zpevněného povrchu, které umožní oživení centra Městské části Praha 16. Bez úpravy koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr vzniknout nemůže. Páteří centra městské části má být obchodní třída a těžištěm nové náměstí s radnicí. Potřeba charakteru městských ploch centra i intenzita požadavků veřejnosti (např. na parkovací stání pro stávající rezidenty), které se do ploch promítají, jsou zjevné od počátku příprav záměru před více než 6 lety. Oboje vede k velmi vysokému podílu zpevněných ploch, kompenzovaných bezprostředně navazující plochou ZMK podél Radotínského potoka. Podpora veřejnosti pro takovou podobu budoucího centra byla patrná v průběhu veřejných diskuzí a prezentací záměru, které probíhaly od roku 2017 do léta 2018. Množství ploch zeleně v ploše SV ve stávajícím stavu brownfieldu odpovídá hodnotě cca. 0,08.

36 MC Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935711

2) Zpracovaný materiál dále uvádí, že navrhovaná úprava představuje změnu prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše SV s plochou DH bez lokalizace na funkci: kód F v části plochy SV s plochou DH bez lokalizace. Domníváme se, že jde o věcnou chybu při zpracování úpravy a značka /DH/ nemá být v ploše před ani po úpravě uváděna. Značka /DH/ bez lokalizace není v současném stavu ÚP umístěna v předmětné ploše SV-D, ale v přilehlé funkční ploše DGP, k jejíž úpravě nedochází a značka /DH/ a její umístění je tedy záměrem Žadatele zcela nedotčena. Nadále zůstává v území funkčně spojenému s nádražím Radotín, kde byla od počátku umístěna se záměrem zřídit parkoviště P+R.

Připomínka bude zohledněna. Navrhovaná změna U 1237 se plovoucí značky /DH/ bez lokalizace a jejího současného umístění v přilehlé funkční ploše DGP netýká.

2) Dotčené orgány

15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.
 10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
 10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.
 9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963510

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).

Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: § 77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j. Jiné 2933866

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních

Poživatel bere dané stanovisko, včetně upozornění na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření, na vědomí. Dodržení hygienických limitů bude předmětem až následných řízení.

				zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933877	<p>V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:</p> <p>1) Akustická studie, která hodnotí:</p> <p>a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;</p> <p>b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);</p> <p>c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</p> <p>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</p> <p>Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933881	<p>Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963516	<p>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů</p> <p>Z hlediska ochrany vod:</p> <p>K úpravám Územního plánu sídelního útvaru</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hlavního města Prahy vlny 01: U 1237/01 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-S pro umožnění vybudování nového centra Radotína prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2963579	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. U 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše všeobecně smíšené z kódu D na S. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 925 jízd osobními automobily, oproti stávajícímu plánu 540 jízd. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posuzovaná úprava ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území akceptovatelná. Jak dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, tak podkladová rozptylová studie, rovněž poukazují na problematiku překročení imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Zároveň je nutno konstatovat, že vlivem uplatnění posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 1217/00 dojde k nárůstu imisní zátěže nejvýše na úrovni 0,0009 ng.m ⁻³ , a to přímo v prostoru úpravy. V širším okolí, podél navazujících komunikací byl vypočten nárůst zpravidla do 0,0005 ng.m ⁻³ . Vliv posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy bude velmi malý (méně než 0,1 % imisního limitu) a celkovou situaci nijak znatelně neovlivní. Uvedenému nárůstu odpovídá zvýšení karcinogenního rizika o 7,83 × 10 ⁻⁸ , což činí jeden případ na téměř 13 milionů obyvatel. Vzhledem k velikosti dotčené populace se z hlediska vlivů na lidské zdraví jedná o hodnoty zcela nevýznamné. Zpracovatel dokumentace VVURÚ souhlasí se skutečností, že je realizace posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy možná při aplikaci opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, která budou v rámci záměru splněna. Vhodným opatřením je ve vyjádření zmíněný návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963582	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963586	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

předpisů:

Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019.

Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). Po společném jednání došlo k úpravě návrhu v případě změny č. U 1237/01. Byla navýšena míra využití území z kódu „D“ ve funkční ploše /SV/ na kód „S“ s KPP = 1,4 a KZ = 0,19 z důvodu vybudování nového radotínského centra kompaktnější zástavbou. Dále byla ponechána značka bez lokalizace plochy na zařízení veřejné dopravy /DH/ ve své aktuální poloze, tedy v ploše garáže a parkoviště /DGP/.

Současně s úpravou návrhu bylo OCP MHMP předloženo „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 10/2019). Z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území se v uvedeném dokumentu uvádí, že vlivy změny podle nového návrhu (SV-S) budou obdobné jako v případě původního návrhu (SV-F). Mírně vyšší vliv lze předpokládat v souvislosti se změnou prostorového uspořádání (nižším požadovaným koeficientem zeleně) ve vztahu k charakteristikám životního prostředí, které mají přímou souvislost se zelení, resp. podílem započítatelných ploch zeleně v území. Podle zpracovatele „verifikačního stanoviska“ není nutno oproti původnímu vyhodnocení doplnit žádná nová opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963590

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas Sp.j. 2931114

Z hlediska ochrany ovzduší:
Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený orgán připustil možnost navrhované změny územního plánu při aplikaci kompenzačních opatření.

					<p>útvary hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky.</p> <p>Ad č. Z 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení k navýšení míry využití území v ploše všeobecně smíšené z kódu D na F. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 1620 jízdy, oproti stávajícímu plánu 920 jízdy. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.</p>	Kompenzační opatření budou řešena v následných řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Ve VVURU bylo konstatováno, že v důsledku uplatnění předmětné změny ÚP nelze předpokládat významně odlišné ovlivnění klima a znečištění ovzduší oproti stavu dle platného ÚP hl. m. Prahy. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933845	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933848	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933851	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2933856	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.	

17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962963	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963497	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.

- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j.

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Souhlas

2963489

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

			<p>U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas 2933835	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy ohlásíme bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			

- 13 Státní energetická inspekce ČR,
územní inspektorát pro hl.m.
Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962992	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962997	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963318	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Částečný souhlas	2931038	V rámci projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP hl. m. Prahy IV ÚP hl. m. Prahy uplatňujeme připomínku k úpravě: 1237/01 Je potřeba doplnit do návrhu výkres č. 5 - doprava. Důvodem je přemístění plovoucí značky DH do navrhované plochy SV-F.	Připomínce nebude vyhověno. Plovoucí značka /DH/ bez lokalizace není v aktuálním ÚP umístěna v předmětné ploše se způsobem využití SV-D, ale v přílehlé ploše se způsobem využití DGP, k jejíž úpravě nedochází. Značka /DH/ a její umístění je tedy ve své aktuální pozici záměrem žadatele zcela nedotčena.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Částečný souhlas	2931051	Navrhovatel vyhověl požadavku IPR Praha a pracoval podkladovou studii, která koncepčně řeší nové centrum MČ Praha 16 - Radotín, včetně přístupu do prostoru stávajícího nádraží. Studie zvoleným řešením zcela přesvědčivě prokázala	Připomínce bude vyhověno. Návrh bude upraven na kód míry využití S s danými koeficienty KPP = 1,4 a KZ = 0,19.

možnost vyšší míry využití území při zachování celkového charakteru lokality a jejího vhodného doplnění - objemového i funkčního, s důrazem na kvalitu a velkorysost veřejného prostoru. Zpracovaný materiál a v něm uváděný navrhovaný stav funkčního využití správně popisuje zamýšlenou kapacitu budoucí zástavby řešeného území odpovídající koeficientu F, ale neodpovídá žádosti žadatele ve druhém bodě: nereflektuje, že žadatel výslovně požádal o výjimku z koeficientu zeleně, resp. jeho snížení v souvislosti se změnou kódu míry využití území ze stávajícího D na F. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s žádostí o výjimku souhlasí a podporuje ji. Parametry projektu jsou definovány navrhovanými koeficienty, vypočtenými dle připravené studie budoucí zástavby území, které pořizovateli poskytl v rámci žádosti; KPP = 1,4 / KZ = 0,19. Navrhovatel - MČ Praha 16 - Radotín za podpory IPR Praha dlouhodobě sleduje záměr vytvořit v předemětné lokalitě stávajícího brownfieldu důstojné městské centrum, jehož součástí je také velkoryse řešená městská třída a navazující náměstí před budovou nové radnice. Jedná se o zpevněné plochy, které umožní oživení centra městské části a podpoří její městský charakter. Bez úpravy koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr nelze v navrženém konceptu realizovat. Kompenzací zpevněných ploch je plocha se způsobem využití ZMK (zeleň městská a krajinná) podél Radotínského potoka, která na centrum bezprostředně navazuje. Podíl ploch zeleně v ploše se způsobem využití SV (všeobecně smíšené území) ve stávajícím stavu brownfieldu odpovídá hodnotě KZ = 0,08.

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Jiné	2931061	Upozorňujeme, že plovoucí značka /DH/ bez lokalizace není v aktuálním ÚP umístěna v předemětné ploše se způsobem využití SV-D, ale v přilehlé ploše se způsobem využití DGP, k jejíž úpravě nedochází. Značka /DH/ a její umístění je tedy ve své aktuální pozici záměrem žadatele zcela nedotčena.	Pořizovatel s danou připomínkou souhlasí. Návrh bude upraven v souladu s danou připomínkou.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Jiné	2931065	Plovoucí značka /DH/ se v rámci změny 3164 Územního plánu realizuje v současné ploše se způsobem využití W (veřejné vybavení) severně od aktuální pozice umístění plovoucí značky. Značka /DH/ tak může být v ploše DGP zrušena včetně příslušné veřejně prospěšné stavby. Touto stavbou je myšlen parkovací dům P+R.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se netýká projednávané změny U 1237.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962954	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963330	K předloženým změnám nemá odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962978	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPÚ-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962982	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962986	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963505	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. Úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2963594	<p>Aktuálně projednávána fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury.</p> <p>Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon).</p> <p>Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2963598	<p>Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963602	V případě, že tento stupeň projednávání předemtných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/požizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963335	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. M-HMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
4) Ostatní podněty					
180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963501	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2931119	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o. Nejbližší zařízení GasNet se nachází cca 1750 m od U 1237/01.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933839	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u požizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2935115	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky:	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace srážkových vod bude předmětem až následných řízení.

				Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963005	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963015	U1237/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky parc. č. 357/32,34 a 2613	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963019	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963021	U 1237/01 - nutno respektovat sběrač oddílné dešťové kanalizace DN 1000, který probíhá severojižním směrem zhruba v polovině řešeného území a stoku oddílné dešťové kanalizace DN 600 u jeho severní hranice	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963026	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				<p>vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935349	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935352	<p>U 1237/01 – v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky parc. č. 357/32, 357/34, 35 a 2613</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935405	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935409	<p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935413	<p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935417	<p>K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.</p>	Pořizovatel bere na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935422	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / kanalizačních stok je předmětem až následných řízení (územní, stavební).
-----	---	------	---------	--	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 9, k.ú. Vysočany***Předmět:***Výstavba projektu Nová Harfa***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963511		
			HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

				<p>předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:</p> <p>1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</p> <p>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</p> <p>Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho částí. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.</p>	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933867	<p>HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení hygienických limitů bude předmětem až následných řízení.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933878	<p>V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:</p> <p>1) Akustická studie, která hodnotí:</p> <p>a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit v této úrovni ÚPD.

				<p>současné situaci;</p> <p>b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);</p> <p>c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.</p> <p>2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).</p> <p>Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.</p>	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933882	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963518	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1287 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-G pro umožnění výstavby projektu Nová Harfa) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963577	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

					zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963583	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2963587	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r. o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP	odbor ochrany prostředí	Jiné	2963591	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2931112	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2933846	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2933849	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2933852	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Souhlas	2933853	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
18	MHMP Sp.j.	odbor ochrany prostředí	Jiné	2933857	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
17	MHMP	odbor památkové péče				
17	MHMP Sp.j.	odbor památkové péče				
19	MHMP	odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP	odbor RED – oddělení krizového managementu	Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR					
4	Ministerstvo dopravy ČR	Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury ČR					
2	Ministerstvo kultury ČR	Sp.j.				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury					

16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962964	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydání změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.				
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963498	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územní plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..

6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963490	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2933836	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy ohlásíme bez připomínek.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR
- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962993	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

				nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962998	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963319	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURŮ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námítky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962955	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963331	K předloženým změnám nemá odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962979	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962983	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ----- ----- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká následných řízení.

				pod č. 99/2000.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962987	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963506	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. Úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963595	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynifikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963599	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, Čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963603	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963336	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
4) Ostatní podněty					
180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963502	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, 1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2933843	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933840	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940412	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídlíště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940441	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940446	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je

				Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.	proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940463	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.	Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navržené změny nevyloučila.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940480	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940497	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.	Požizovatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v nedaleké Sousedkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940502	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si je zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940519	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznámá jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem

				podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.	následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940524	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi UPD.
304	MHMPP08YYWBA	Nesouhlas	2940414	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznámá jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940443	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měření prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X, Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940448	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě,	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky

				a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.		zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940465	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.		Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navržené změny nevyloučila.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940482	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.		Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940499	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situaci ještě zhoršit.		Poživatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní mateřské školy v nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940504	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si je zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.		Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreční zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahradky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
304	MHMPP08YYWBA	Nesouhlas	2940521	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební		Připomínka nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-

				záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.	F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.
304	MHMPPO8YYWBA	Nesouhlas	2940526	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi UPD.
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940415	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídlíště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940444	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940449	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.

305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940466	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.	Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navržené změny nevyloučila.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940483	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940500	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatelé, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v nedaleké Sousedkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940505	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940522	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokalitou, nerespektoval pozvolnou	Připomínka nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznámá jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.

				tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.	
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940527	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi UPD.
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940414	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídlíště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyločil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940443	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940448	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940465	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města	Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení

				Prahy.		navržené změny nevyloučila.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940482	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940499	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatelé, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.		Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní mateřské školy v nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09_031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940504	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytky se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si je zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.		Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940521	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokalitě, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytky, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí		Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.

				celé širší lokalitě.	
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940526	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi UPD.
301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940411	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídlíště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyločil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940440	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940445	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940462	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.	Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navržené změny nevyločila.

301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940479	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucím navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940496	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v nedaleké Sousedkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940501	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si je zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940518	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokalitě, nerespektoval povolenou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí celé širší lokality.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.

301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940523	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi UPD.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940352	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetížností odpočinkových ploch a znečištění.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940355	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měření prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.	Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940356	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940357	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.	Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navržené změny nevyloučila.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940358	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do

				parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.	kompetence příslušné městské části.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940359	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09_031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940360	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940373	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokalitě, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí celé širší lokality.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940386	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi ÚPD.

				nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.	
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940413	<p>Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídl. Nová Harfa“).</p> <p>Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetížností odpočinkových ploch a znečištění.</p>	<p>Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. Žádný z dotčených orgánů nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo konstatováno, že změna je akceptovatelná. Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je možné řešit až v následných řízeních.</p>
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940442	<p>Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny.</p> <p>Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.</p>	<p>Požizovatel bere dané upozornění na vědomí. V případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.</p>
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940447	<p>Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům.</p> <p>Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.</p>	<p>Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je proto nutné zpracovat detailní akustickou studii konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná.</p>
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940464	<p>Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.</p>	<p>Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto projednání k navrhované změně vyjádřila (č.j. HSHMP 03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení navrhované změny nevyloučila.</p>
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940481	<p>Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy</p>	<p>Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do kompetence příslušné městské části.</p>

				vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucím navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.	
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940498	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.	Poživatel bere dané upozornění na vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v nedaleké Sousedkově ulici (rozhodnutí o umístění stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální parametry a určena doporučená struktura a charakter budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je až předmětem následných řízení.
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940503	Dále podatel sledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si je zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až v následných řízeních.
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940520	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokalitě, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.	Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití a soulad s charakterem daného území je až předmětem následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou považujeme za významnou urbanistickou osu a v sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou mírou využití.
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940525	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a	Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného území je až předmětem následných řízení a nelze je řešit v této fázi ÚPD.

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné		2935116	<p>dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.</p> <p>Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky:</p> <p>Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. Úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytky. Vodní tok Rokytky ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace srážkových vod je předmětem následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963006	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963016	<p>U1287/01 - podmínkou realizace výstavby v daném území je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963020	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963022	U 1287/01 - nutno respektovat sběrač jednotné kanalizace VP900/1600, který probíhá v uličním profilu přiléhajícím k jižní hranici řešeného území	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963027	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935350	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935353	U 1287/01 – podmínkou realizace výstavby v daném území je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935406	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935410	- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935414	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se týká až následných řízení.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935418	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.	Pořizovatel bere na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935423	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / kanalizačních stok je předmětem až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu