

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 15.2.2021

Z 954 / 02

Místa akce:

Praha 7, k.ú. Holešovice

Předmět:

Výstavba polyfunkčního objektu - Holan Office Center

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze					
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					

20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970113	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970122	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970131	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970140	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951216	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951217	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951218	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951219	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951220	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951259	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				

4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970358	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:</p> <p>http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970367	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951299	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210. - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951301	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970056	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.		
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951085	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Požizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951302	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP.</p> <p>Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951303	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,</p>	Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

				pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951304	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970340	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951128

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR Sp.j.	2951151	plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.
			<p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetikv Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra Bez připomínek	2970351	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas	2951104	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970085	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese <http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; <https://mapy.geology.cz/suris/> ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970094	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezměněna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970103	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970066	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970075	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970184	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970193	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970203	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2970149	Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky: Č. změny 954/02 – MČ Praha 7 – k. ú. Holešovice, parc. č. 1015 – Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Centre Připomínka: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Je postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Změna se nachází v záplavovém území. Předmětem změny není změna záplavového území. Předmětem změny ÚP je změna kódu míry využití území, funkční využití ploch zůstává beze změn. Dotčený orgán (MHMP odbor ochrany prostředí) ve svém stanovisku ke změně ÚP konstatoval, že nedochází ke kolizím se stanoveným záplavovým územím.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970376	V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Dáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklance a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská tepleárenská a.s.	Bez připomínek	2970539	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	---------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951192	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951076	NEZASAHAJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné		2951201	<p>Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným změnám: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Předmětem změny ÚP je změna kódu míry využití území. Předmětem změny není změna záplavového území. Plocha změny ÚP se nachází v záplavovém území kategorie A - určené k ochraně, podkategorie A1 pro Q2002 zajišťovaná městem, které je stávajícím závazným prvkem ÚP, vymezeným ve výkrese č 33 - Kategorizace záplavových území. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe není závazným, informativním prvkem ani limitem, vymezeným v ÚP SÚ hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970151	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970162	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970175	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951268	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951279	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.

- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951289	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
-----	---	------	---------	--	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 17, k.ú. Řepy***Předmět:***Výstavba 15 rodinných domů ŽALANSKÉHO***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Nedoporučeno	2970120	Z hlediska ochrany ovzduší: Pro úplnost uvádíme převzaté a aktualizované	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Příslušný úřad u změny územního plánu nepožadoval zpracování

				<p>připomínky ke změnám U 1172/02 a U 1289/02. Ad č. U 1172/02 – Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (nárůst na 50%) a kde se úroveň znečištění pro imisní koncentrace prachových částic PM_{2,5} blíží imisnímu limitu. V současné době vzrůstá obliba ve využívání doplňkových zdrojů tepla krbových kamen, krbů či krbových vložek, ve kterých je užíváno palivové dřevo. Tyto spalovací zdroje jsou instalovány převážně v rodinných domech a představují výrazný zdroj emisí znečišťujících látek především B(a)P. Lze proto předpokládat, že umístění rodinných domů vyvolá další navýšení překročení limitu a přispěje ke zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území. S ohledem na dlouhodobě špatnou kvalitu ovzduší v této HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí *MHMPXPE3J3R2* MHMPXPE3J3R2 2/2 Č.j. MHMP 898029/2020 lokalitě nepovažujeme za vhodné umisťovat stavby pro individuální bydlení do tohoto území.</p>	<p>vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970123	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970132	<p>Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970141	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Pořizovatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951228	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů,</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

				<p>zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navýšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.</p>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951242	<p>Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951250	<p>Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Nedoporučeno	2951257	<p>Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. Ad č. Z 1172/02 – Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde se úroveň znečištění pro 24hodinové imisní koncentrace prachové částice PM10 blíží imisnímu limitu a kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). V současné době vzrůstá obliba ve využívání doplňkových zdrojů tepla křbových kamen, krbů či křbových vložek, ve kterých je užíváno palivové dřevo. Tyto spalovací zdroje jsou instalovány převážně v rodinných domech a představují výrazný zdroj emisí znečišťujících látek především B(a)P. Lze proto předpokládat, že umístění rodinných domů vyvolá další navýšení překročení limitu a přispěje ke zhoršení kvality ovzduší v posuzovaném území. S ohledem na dlouhodobě špatnou kvalitu ovzduší v této lokalitě nepovažujeme za vhodné umisťovat stavby pro individuální bydlení do tohoto území.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Příslušný úřad pro změnu ÚP nepožadoval zpracování VVURU, problematika kvality ovzduší bude řešena až v následných fázích projektové přípravy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951267	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970359	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.<input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.<input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970368	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951336	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: - Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210. - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951344	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970057	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951093	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy poživatele souhlasím.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951312	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poživatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951320	<p>větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> <p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951328	<p>Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970341	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko: S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktvodů Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetiky Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2951150	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

			<p>bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvěže uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p>	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR Sp.j.	2951159	<p>ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktvodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetikv Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra Bez připomínek	2970352	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 2951137

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **neuplatňujeme žádné připomínky**, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.

Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

3 Ministerstvo životního prostředí

3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.

16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.

13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Geofond ČR Jiné 2970086

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese <http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; <https://mapy.geology.cz/suris/> ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162 Česká geologická služba - Geofond ČR Jiné 2970095

2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezmíněna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_h

Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.

				ni/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů ochrany přírody.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970104	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970067	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námítky ani připomínky.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970076	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970185	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970194	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				<p>ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Rešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.</p>	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970204	<p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.</p>	<p>Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.</p>
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970377	<p>V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Dáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklance a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti</p>	<p>Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.</p>

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150 Pražská tepleárenská a.s. Bez připomínek 2970540

K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

4) Ostatní podněty

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2951200

K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) **nemáme námitek.**
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

37 Městská část Praha 17 Souhlas 2970065

Na základě veřejné vyhlášky oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP Vám sdělujeme, že v souladu s usnesením Us RMČ 000038/2013 Rady městské části Praha 17 ze dne 3.4.2013 i nadále souhlasíme s vydáním změny vlny 02 úpravy U 1172/02 spočívající ve změně z funkce všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/ na funkci všeobecně

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				smíšenou s kódem míry využití území C /SV-C/ za účelem výstavby 15-ti rodinných domů při ulici Žalanského v Praze Řepích na pozemcích č.parc. 167/1, 167/2, 1339/10, 1339/14 k.ú. Řepy.	
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951084	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970152	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970160	U1172/02 - podmínkou napojení lokality je výstavba nového řadu, který bude napojen na stávající řad PE 160 v ulici Žalanského.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970163	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970172	U1172/02 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající stoky oddílné kanalizační sítě DN 500 a DN 1200 včetně jejich ochranných pásem. Stoky prochází přes pozemek parc. č. 1339/14 v k.ú. Řepy;	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Limity v území budou respektovány. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970176	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951276	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951277	K jednotlivým úpravám sdělujeme: U1172/02-podmínkou napojení lokality je výstavba nového řadu, který bude napojen na stávající řad PE 160 v ulici Žalanského	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951287	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky:	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
 - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
 - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951288	K jednotlivým úpravám sdělujeme: U1172/02 -v dotčeném území je nutno respektovat stávající stoky oddílné kanalizační sítě DN 500 a DN 1200 včetně jejich ochranných pásem. Stoky prochází přes pozemek pare. č. 1339/14 v k.ú. Řepy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951297	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučil odbor ochrany prostředí MHMP. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice***Předmět:***Umístění zahradního domku***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970114	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970124	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970133	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970142	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951221	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedené návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951229	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951235	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951243	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951251	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951260	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970360	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

□ Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.

□ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

□ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970369	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951329	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951337	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970058	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951086	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951305	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951313	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

				zpracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951321	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zpracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970342	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území.
Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951143

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné
ČR Sp.j.

2951152

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetik Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2970353	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2951130	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970087	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po
 prostudování podkladů textové a grafické části
 studie dostupné na internetové adrese:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických,
 ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů,
 přístupných na internetové adrese
<http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>;
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/;
<https://mapy.geology.cz/suris/> ČGS konstatuje, že:
 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle
 výše uvedených mapových aplikací ČGS se
 stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném
 území nenalézají výhradní ložiska nerostných
 surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani
 prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se
 vztahovaly platné právní předpisy (zákon č.
 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
 bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
 předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
 pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.
 369/2004 Sb., o projektování, provádění a
 vyhodnocování geologických prací, oznamování
 rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu
 zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších
 předpisů). V zájmovém území také nejsou
 evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná
 poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970096	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970105	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970068	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námitky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970077	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970186	<p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970195	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírcce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970205	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s. 2970378

připomínky.

V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynifikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).
Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná

podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2970541

K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

4) Ostatní podněty

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2951194

K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) **nemáme námitek.**

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.

183 NET4GAS, s.r.o. Sp.j. Jiné 2951077

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Částečný souhlas 2970153

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

- Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Částečný souhlas 2970164

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</p> <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jině	2970177	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951269	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951280	<p>hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951290	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha - Troja, k.ú. Troja***Předmět:***Zrušení kódu míry využití území***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/***Na:***čistě obytné /OB/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970115	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970125	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970134	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970143	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951222	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedené návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951230	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951236	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951244	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951252	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951261	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970361	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.

Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970370	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951330	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951338	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970059	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951087	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951306	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951314	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

				zpracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951322	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zpracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970343	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území.
Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951144

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné
ČR Sp.j.

2951153

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktvodů
Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetik
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.

7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2970354	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2951131	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970088	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

				změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html , příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ ; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ ; https://mapy.geology.cz/suris/ ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970097	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970106	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970069	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Nesouhlas	2951115	Změna je bezpředmětná. Pozemek leží v záplavovém území neprůtočném, jedná se o nerozvojové území. V záplavovém území kategorie B-neprůtočná lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy	Po termínu. V souladu s § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona se ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

				schváleného ÚPn. Dále se nesmí provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.	
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970078	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970187	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970196	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970206	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2970150	Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky: Č. změny 1270/02 – MČ Praha Troja – k. ú. Troja, parc. č. 1447/2, 1449/3 – Zrušení kódu míry využití území Připomínka: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Je postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Změna se nachází v záplavovém území. Předmětem změny není změna záplavového území. Předmětem změny ÚP je změna kódu míry využití území, funkční využití ploch zůstává beze změn. Dotčený orgán (MHMP odbor ochrany prostředí) ve svém stanovisku ke změně ÚP konstatoval, že nedochází ke kolizím se stanoveným záplavovým územím.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970379	V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Dáblvice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970542	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
4) Ostatní podněty					
180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951195	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951078	NEZASAHAJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné		2951202	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným změnám: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Předmětem změny ÚP je zrušení kódu míry využití území u plochy OB-A. Předmětem změny není změna záplavového území. Plocha změny ÚP se nachází v záplavovém území kategorie B - neprůtočná a kategorie C - průtočná, které jsou stávajícím závazným prvkem ÚP, vymezeným ve výkrese č 33 - Kategorizace záplavových území. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe není závazným, informativním prvkem ani limitem, vymezeným v ÚP SÚ hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970154	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970165	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970161	<p>U1284/02 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řady PE 110 včetně jejich ochranného pásma. Řady prochází přes pozemky parc. č. 1479/2 a 1480/2,3,5.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Limity v území budou respektovány. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970173	<p>U1270/02 - nutno respektovat výtlačné potrubí od ČSOV v Podhoří II. a splaškovou kanalizaci DN 300 vedoucí v jižní hranici pozemku;</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Limity v území budou respektovány. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970178	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951270	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951281	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

upozornění:
Obecné připomínky:
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951291	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
-----	---	------	---------	--	--

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha - Dolní Chabry , k.ú. Dolní Chabry***Předmět:***Dostavba dvou řadových rodinných domů***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970116	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970126	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970135	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970144	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951223	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedené návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951231	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951237	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951245	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951253	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951262	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970362	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

□ Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.

□ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

□ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970371	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951331	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951339	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970060	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951088	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951307	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951315	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

				zpracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951323	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zpracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970344	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1		Požizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území.
Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951145

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné
ČR Sp.j.

2951154

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktvodů
Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetik
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.

7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2970355	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2951132	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970089	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

				změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pla/aktualne_porizovane_z_meny/index.html , příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ ; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ ; https://mapy.geology.cz/suris/ ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970098	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970107	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970070	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námitky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Nesouhlas	2951116	Nesouhlasíme s navýšením MVÚ na kód „D“, doporučujeme kód „C“ Jedná se o nesystémovou úpravu, v Dolních Chabrech se kromě rozvojových ploch na jihu nevyskytuje kód „D“.	Po termínu. V souladu s § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona se ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970079	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970188	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970197	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970207	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970380	V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čisté obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynifikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970543	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951196	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951079	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970155	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970166	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2:

„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970179	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951271	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951282	<p>vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951292	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:

Praha - Troja, k.ú. Troja

Předmět:

Výstavba rodinných domů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

kód B ve východní části

kód C v západní části

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze					
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy					
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.					
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení					
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.					

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970117	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970127	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970136	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970145	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951224	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951232	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951238	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951246	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951254	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951263	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				

2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970363	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. <input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970372	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951332	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951340	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970061	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951089	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		Požizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951308	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951316	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Vlastní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „UPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Uvedená vymezená území Ministerstva obrany</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se</p>	Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

				<p>tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.</p>	<p>zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951324	<p>Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970345	<p>ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně</p>		<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951146

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné ČR Sp.j.	2951155	<p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetikv Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	Pořizovatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra Bez připomínek	2970356	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas	2951133	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970090	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	---	--

				<p>(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; https://mapy.geology.cz/suris/ ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970099	<p>2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970108	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970071	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námitky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Nesouhlas	2951117	Z důvodu zachování charakteru území akceptujeme navýšení MVU na kód „B“ za podmínky doplnění požadavku průchodnosti území ke kapli sv. Václava v Podhoří přes pozemek.	Po termínu. V souladu s § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona se ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970080	Nedoporučujeme navýšení MVÚ na kód „C“,	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970189	<p>K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.</p> <p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970198	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochrané pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				<p>mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.</p>	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970208	<p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.</p>	<p>Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.</p>
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970381	<p>V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čisté obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových</p>	<p>Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.</p>

stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970544	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951197	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek . V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951080	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970156	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970167	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970180	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951272	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951278	<p>K jednotlivým úpravám sdělujeme: U1284/02 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad PE 110 včetně jeho ochranného pásma. Řad prochází přes pozemky pare. č 1479/2 a 1480/2,3,5.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951283	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951293	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

vnějšího líce nadzemního objektů nebo
podzemního obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod povrchem, se vzdáleností od vnějšího
líce zvyšují o 1 m
Případně přeložky vodovodních a kanalizačních
sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Smíchov***Předmět:***Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků***Z:***smíšené městského jádra s kódem míry využití území G /SMJ-G/***Na:***smíšené městského jádra s kódem míry využití území S /SMJ-S/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Nedoporučeno	2970121	Z hlediska ochrany ovzduší: Pro úplnost uvádíme převzaté a aktualizované	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Příslušný úřad u změny územního plánu nepožadoval zpracování

				<p>připomínky ke změnám U 1172/02 a U 1289/02. Ad č. U 1289/02 – Navrhovaná změna řeší území v blízkosti vjezdu/výjezdu Strahovského tunelu, která je silně imisně zatížená a kde se úroveň znečištění pro oxid dusičitý a imisní koncentrace prachových částic PM_{2,5} blíží imisnímu limitu a zároveň je mírně překročen imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem na dlouhodobě výrazně špatnou kvalitu ovzduší v této lokalitě způsobenou především značnou intenzitou automobilové dopravy nepovažujeme za vhodné realizovat na tomto území záměry, které významně přispějí k dalšímu navýšení dopravní intenzity v oblasti. Lokalita je též nevhodná pro umístění staveb k bydlení. Upozorňujeme, že při rozhodování o území bude vyžadováno uplatnění zásad a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a také trvale je udržet.</p>	vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970128	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970137	<p>Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970146	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951225	<p>Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navýšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.</p>	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951239	<p>Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951247	<p>Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Nedoporučeno	2951258	<p>Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. Ad č. Z 1289/02 – Navrhovaná změna řeší území v blízkosti vjezdu/výjezdu Strahovského tunelu, která je silně imisně zatížená a kde se úroveň znečištění pro oxid dusičitý a 24hodinové imisní koncentrace prachových částic PM10 blíží imisnímu limitu a zároveň je mírně překročen imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. S ohledem na dlouhodobě výrazně špatnou kvalitu ovzduší v této lokalitě způsobenou především značnou intenzitou automobilové dopravy nepovažujeme za vhodné realizovat na tomto území záměry, které významně přispějí k dalšímu navýšení dopravní intenzity v oblasti. Lokalita je též nevhodná pro umístění staveb k bydlení. Upozorňujeme, že při rozhodování o území bude vyžadováno uplatnění zásad a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a také trvale je udržet.</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Příslušný úřad pro změnu ÚP nepožadoval zpracování VVURU, problematika kvality ovzduší bude řešena až v následných fázích projektové přípravy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951264	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970364	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.<input type="checkbox"/> Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.<input type="checkbox"/> Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .		
2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970373	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Souhlas	2951300	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP následující. Výrok: Ministerstvo kultury nesouhlasí se změnou regulativů funkčního a prostorového uspořádání území, uvedených v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, ve znění vydaném opatřením obecné povahy č. 55/2018 a pro danou plochu požaduje zachovat kód míry využití G /SMJ-G/. Odůvodnění: Požadavku, který Ministerstvo kultury uplatňovalo v rámci návrhu zadání této úpravy č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, nebylo vyhověno. Ministerstvo kultury požadovalo při prověření požadavků na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavitelného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, plně respektovat podmínky ochrany území plošné památkové ochrany, tj. území Památkové zóny Smíchov, jejíž ochrana a péče o ni je deklarována na základě Vyhlášky hl. města Prahy ze dne 28. 9. 1993, o prohlášení částí území hl. města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Ministerstvo kultury požadovalo respektovat zejména znění čl. 3 a čl. 4 citované vyhlášky, které jasně hovoří o předmětu ochrany v památkových zónách a o podmínkách zabezpečení ochrany a regenerace památkových	Ministerstvo kultury obdrželo Vaš dopis č. j. MHMP 68148/2020 ze dne 13. 1. 2020 se žádostí o přehodnocení stanoviska k návrhu změny U 1289/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy ve společném jednání. Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasí se změnou kódu míry využití z G na S v této lokalitě a to s ohledem na vydané kladné vyjádření č.j. MHMP 1776917/2015, které bylo vydáno MHMP na základě odborného vyjádření NPÚ (dostavba městského bloku v ul. Kováku). Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaném území nemáme k výše posuzovanému návrhu Změny U 1289/02 SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky. Tímto považujeme věc za dohodnutou.	Na základě dohodovacího jednání bude do odůvodnění návrhu změny doplněn výpočet prokazující, že navrhovaný kód S umožní dostavbu městského bloku v ul. Kováku odpovídající charakteru okolní zástavby. Konkrétně: KPP = podíl HPP/ rozloha plochy = 14610/1831 = 8. Tento koeficient zde umožní výstavbu objektu o 11 NP s max. výškou 240,50 m n.m.

zón. Jedním ze zásadních principů regenerace území plošné památkové ochrany je akceptace a respekt dochovaného prostorového uspořádání území památkové zóny ve smyslu zohlednění charakteru stávající zástavby a jejího měřítka v procesu nové výstavby. Tento princip je nutno zohlednit již při tvorbě regulativů v rámci pořizování ÚPD a jejich změn. Navrhovaná změna prostorového uspořádání ve smyslu zvýšení kódu míry využití území z kódu G na kód S se tak dostává do rozporu s výše uvedenými principy, chránícími hodnotu území a nelze ji tak akceptovat. Změna kódu pro dané území je nepřijatelná zejména z důvodu enormního navýšení měřítka chráněné urbanistické struktury zástavby. Nelze však též pominout vizuální vazby nové zástavby, tj. možnou viditelnost navrhovaných převyšovaných objemů (kód S) z blízkých pohledů v rámci území památkové zóny, ale i z dálkových pohledů, především z území PPR. Nevhodným navýšením výšky a objemů budoucích staveb by mohla na území památkové zóny vzniknout „masa“ nadměrně předimenzovaných hmot a převyšovaných objemů nových architektur bez respektu k měřítku zástavby památkové zóny. Tato nová stavební hmota by se mohla projevit právě při pohledu z území PPR jako nápadná nepropustná inkoherentní masa kategoricky oddělující obě historické části památkové zóny - centrální a západní. Z těchto důvodů Ministerstvo kultury již ve fázi návrhu zadání navýšení kódu míry využití vyhodnotilo jako změnu/úpravu, která je v rozporu s režimem péče v památkově chráněném území Památkové zóny Smíchov a deklarovanou změnu/úpravu odmítlo.

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2951333

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):
 V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:
 - Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.
 - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.
 - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

Požizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

				pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .		
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951341	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.	
6	Ministerstvo obrany					
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970062	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951090	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy poživatele souhlasím.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951309	Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: <ul style="list-style-type: none">• jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu)• jev 082 (Ochranná pásma komunikačního	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

				<p>vedení Ministerstva obrany)</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p>	<p>projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951317	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951325	<p>Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP.
Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..

1 Ministerstvo pro místní rozvoj

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Sp.j.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas

2970346

ZÁVAZNÁ ČÁST

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:

S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území.
Ochrana nerostného bohatství na území hlavního

Požizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů</p> <p>Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.</p>	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2951147	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p>	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Jiné	2951156	<p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</p> <p>Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů</p> <p>Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetiky</p> <p>Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra	Částečný souhlas	2970349	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Podmínka se týká následných stupňů stavebního řízení.

předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 2951134

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy **neuplatňujeme žádné připomínky**, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.

Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

3 Ministerstvo životního prostředí

3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.

16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.

- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970091	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; https://mapy.geology.cz/suris/ ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---	------	---------	---	--

				44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970100	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970109	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970072	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námítky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970081	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970190	Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořivatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

				Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním	
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970199	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírci mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatolog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web .	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Nesouhlas	2970202	Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k řízení o vydání změn vlny 02 ÚPN SÚ hl. m. Prahy uplatnit opakovaně následující připomínky. PŘIPOMÍNKY NPÚ, GnŘ KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 02 ÚPRAV ÚPN SÚ hl. m. PRAHY Číslo změny: U 1289 / 02 – Památková zóna Smíchov Vymezení řešeného území: Městská část: Praha 5 Katastrální území: Smíchov Parcelní číslo: 2843/3, 2844/5, 2844/6 Hlavní cíl změny změna prostorového uspořádání z funkce: smíšené městského jádra s kódem míry využití území G /SMJ-G/ na funkci: smíšené městského jádra s kódem míry využití území S /SMJ-S/ Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme nesouhlasit se změnou regulativů funkčního a prostorového uspořádání území, uvedených v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, ve znění vydaném opatřením obecné povahy č. 55/2018 a pro danou plochu zachovat kód míry využití G /SMJ-G/. Odůvodnění NPÚ: Požadavku, který Ministerstva	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP. Předmětný nesouhlas byl po společném jednání předmětem dohodového jednání s Ministerstvem kultury.

kultury uplatňovalo v rámci návrhu zadání této úpravy č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, nebylo vyhověno. Ministerstvo kultury požadovalo při prověření požadavků na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavitelného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, plně respektovat podmínky ochrany území plošné památkové ochrany, tj. území Památkové zóny Smíchov, jejíž ochrana a péče o ni je deklarována na základě Vyhlášky hl. města Prahy ze dne 28. 9. 1993, o prohlášení částí území hl. města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Ministerstvo kultury požadovalo respektovat zejména znění čl. 3 a čl. 4 citované vyhlášky, které jasně hovoří o předmětu ochrany v památkových zónách a o podmínkách zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón. Jedním ze zásadních principů regenerace území plošné památkové ochrany je akceptace a respekt dochovaného prostorového uspořádání území památkové zóny ve smyslu zohlednění charakteru stávající zástavby a jejího měřítka v procesu nové výstavby. Tento princip je nutno zohlednit již při tvorbě regulativů v rámci pořizování ÚPD a jejich změn. Navrhovaná změna prostorového uspořádání ve smyslu zvýšení kódu míry využití území z kódu G na kód S se tak dostává do rozporu s výše uvedenými principy, chránícími hodnotu území a nelze ji tak akceptovat. Změna kódu pro dané území je nepřijatelná zejména z důvodu enormního navýšení měřítka chráněné urbanistické struktury zástavby. Nelze však též pominout vizuální vazby nové zástavby, tj. možnou viditelnost navrhovaných převyšovaných objemů (kód S) z blízkých pohledů v rámci území památkové zóny, ale i z dálkových pohledů, především z území PPR. Nevhodným navýšením výšky a objemů budoucích staveb by mohla na území památkové zóny vzniknout „masa“ nadměrně předimenzovaných hmot a převyšovaných objemů nových architektur bez respektu k měřítku zástavby památkové zóny. Tato nová stavební hmota by se mohla projevit právě při pohledu z území PPR jako nápadná nepropustná inkohorentní masa kategoricky oddělující obě historické části památkové zóny - centrální a západní. Z těchto důvodů Ministerstvo kultury již ve fázi návrhu zadání navýšení kódu míry využití vyhodnotilo jako změnu/úpravu, která je v rozporu s režimem péče v památkově chráněném území Památkové zóny Smíchov a deklarovanou změnu/úpravu odmítlo. V dané věci dále uvádíme, že již v minulosti se Národní památkový ústav, jako odborná organizace státní památkové péče, ve svých písemných vyjádřeních vyjádřil k navyšování

				objemu zástavby v dané lokalitě negativně (NPÚ-311/2504/2014 ze dne 4. 2. 2014; NPÚ-311/87353/2013 ze dne 12. 12. 2013; NPÚ-311/22731/2016 ze dne 8. 4. 2016), a to i k dokumentaci EIA dotčených pozemků.	
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970209	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2970382	V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čisté obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklance a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970545	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951198	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951081	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970157	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970168	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970174	<p>U1289/02 - nutno respektovat kanalizační sběrače A -1_3 a A -1_3_1 vedoucí v ulici Plzeňská včetně jejich ochranných pásem, upozorňujeme, že zaklenutá vodoteč Motolského potoka pod ulicí Plzeňská není ve správě PVS.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Limity v území budou respektovány. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970181	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951273	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none">- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951284	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none">- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951294	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od
vnějšího líce nadzemního objektů nebo
podzemního obrysu objektu
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího
líce zvyšují o 1 m
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních
sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučil odbor ochrany prostředí MHMP. Se změnou nesouhlasil Národní památkový ústav, který poskytl své vyjádření jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury. Předmětný nesouhlas byl předmětem dohodového jednání s Ministerstvem kultury. Výsledkem tohoto jednání je souhlas Ministerstva kultury s předmětnou změnou. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Smíchov***Předmět:***Výstavba polyfunkčního domu***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970118	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970129	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970138	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970147	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951226	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedené návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951233	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951240	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951248	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951255	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951265	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970365	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.

Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970374	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951334	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951342	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970063	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951091	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951310	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951318	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

				zpracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951326	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zpracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970347	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:

S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951148

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné
ČR Sp.j.

2951157

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktvodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetik Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra	Částečný souhlas	2970350	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podmínka se týká následných stupňů stavebního řízení.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2951135	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970092	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese <http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; <https://mapy.geology.cz/suris/> ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970101	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970110	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970073	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námitky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970082	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970191	<p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy.</p> <p>Požizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním</p>	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970200	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochrané pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírcce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970210	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní	Požizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s. 2970383

připomínky.

V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).
Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná

podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970546	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951199	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951082	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970158	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970169	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</p> <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jině	2970182	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951274	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951285	<p>hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951295	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Místa akce:*Praha 16, k.ú. Radotín***Předmět:***Přístavba zimní zahrady***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení				
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2970119	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				zahájení řízení o vydání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Změny uvedené v oznámení byly projednány orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska č. j. MHMP 180601/2017 ze dne 7. 3. 2017 a dále č. j. MHMP 577310/2019 ze dne 23. 5. 2019. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů jsme souhlasili bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970130	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: K návrhům úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, spočívajících ve změnách kódů míry využití území, nemáme připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2970139	Z hlediska ochrany vod: Soubor úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 02, zahrnující úpravy U 954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navyšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2970148	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951227	Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedené návrh změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: Z hlediska nakládání s odpady: K předloženým návrhům změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, které se týkají převážně navyšování kódů míry využití území, nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951234	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh zadání souboru změn vlny úprav 02 ÚPNSÚ	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				hl. m. Prahy (U 954/02, U 1268/02, U1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951241	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou změnami vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2951249	Z hlediska ochrany vod: Prezentovaný soubor úprav územního plánu SÚ HMP vlny 02, zahrnující úpravy U 0954, U 1172, U 1268, U 1270, U 1280, U 1284, U 1289, U 1300 a U 1306, řeší pouze navýšování kódů míry využití území, v jednom případě jeho zrušení. Funkční využití ploch zůstává beze změn a ke kolizím se stanoveným záplavovým územím nedochází. K uvedeným úpravám územního plánu nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2951256	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předložené oznámení o projednání změn bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska zn. S-MHMP 0180601/2017 OCP, vydaného OCP MHMP dne 7. 3. 2017. S návrhy změn U 954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1300/02 a U 1306/02 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2951266	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.				
4	Ministerstvo dopravy				
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.				
2	Ministerstvo kultury	Jiné	2970366	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ vydalo Ministerstvo kultury písemné vyjádření č.j. MK 16605/2017 OPP ze dne 2. 3. 2017, k návrhu ve fázi společného projednání stanovisko č.j. MK 38027/2019 OPP a následně upravené stanovisko č. j. MK 5666/2020 OPP ze dne 23.1.2020.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

□ Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za 2 památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210.

□ Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č. j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

□ Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury	Bez připomínek	2970375	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, neuplatňuje k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2951335	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.

pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):

V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

- Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.2210.

- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j.kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: <http://www.pamatkovykatolog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2951343	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhům Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí.
6	Ministerstvo obrany				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Jiné	2970064	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.	Poživatel bere stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Souhlas	2951092	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o vyjádření k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951311	<p>Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.</p> <p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jev 107 (objekt důležitý pro obranu státu) • jev 082 (Ochranná pásma komunikačního vedení Ministerstva obrany) • jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. <p>Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):</p> <ul style="list-style-type: none"> - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů <p>V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.</p> 	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je ve správním územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení územně plánovací dokumentace (dále jen „Ú PD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951319	<p>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a</p>	<p>MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>- Celé území hl.m.Praha je ve správním územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	<p>Požizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>

				zpracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MO k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů.	zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2951327	Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zpracování výše uvedených požadavků MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.	MO vydalo nové stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m.Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl přededán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci ÚPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj					
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.					
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Souhlas	2970348	ZÁVAZNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokality, která je předmětem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů ani do chráněných ložiskových území.
Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.

Oblast plynárenství a produktovodů
Návrhem změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblast elektroenergetiky
Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 ÚP SÚ hl. m. Prahy nijak omezena.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas
ČR Sp.j.

2951149

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje kvýše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy **souhlasíme bez připomínek.**

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné
ČR Sp.j.

2951158

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Poživatel bere odůvodnění souhlasného stanoviska dotčeného orgánu na vědomí.

				<p>Lokality, které jsou předmětem změn vlny 02 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy, nezasahují do ploch dobývacích prostorů, výhradních ložisek, schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů či chráněných ložiskových území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku těchto změn nijak omezena.</p> <p>Oblast plynárenství a produktovodů Změnami vlny 02 úprav ÚPSÚ nedojde k omezení ochrany plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p>Oblast elektroenergetik Ochrana energetických zařízení na území hlavního města Prahy nebude v důsledku změn vlny 02 úprav ÚPSÚ nijak omezena.</p>	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2970357	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1289/02 a U 1300/02. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Částečný souhlas	2951136	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů Ministerstva vnitra.</p> <p>Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.</p> <p>Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci</p>	Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Posouzení konkrétního záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně RR spojů Ministerstva vnitra je předmětem následných řízení (územní, stavební).

příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra.

- 3 Ministerstvo životního prostředí
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970093	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 861943/2020, resp. sp. zn. S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. června 2020 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP (veřejné projednání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 ÚP SÚ hlavního města Prahy, jejichž zadání bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22. února 2018, č. 35/23 ze dne 22. března 2018, č. 37/48, č. 37/49 a č. 37/50 ze dne 17. května 2018 a č. 38/16 ze dne 14. června 2018 a zpracované návrhy změn ÚPSÚ byly v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednány v rámci společného jednání o návrzích</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	------	---------	--	--

změn ÚPSÚ dne 26. dubna 2019). Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_plana/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, příslušných geologických, ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů, přístupných na internetové adrese <http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/>; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/; <https://mapy.geology.cz/suris/> ČGS konstatuje, že: 1) Česká geologická služba konstatuje, že se dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 12. června 2020 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2970102	2) ČGS by však ráda upozornila, že navrhovaná změna č. U 1250/02 (změna prostorového uspořádání čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ na C/OB-C), ač přímo nezminěna v průvodním dopise, avšak uvedená na internetových stránkách http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html se nachází v těsné blízkosti PP Šance. Při její realizaci je nutno brát zřetel na přírodovědnou hodnotu území a respektovat pokyny orgánů	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Dané upozornění se netýká projednávaného návrhu změny.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2970111	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2970074	V rámci zahájení řízení o vydání příslušných změn vlny 02 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme k návrhu námitky ani připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2970083	K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970192	<p>Ve výše uvedené věci jsme obdrželi vaši žádost o zpracování odborného vyjádření k zahájení řízení na základě veřejné vyhlášky vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací č.j. MHMP 861943/2020, Sp. zn.: S-MHMP 861943/2020 ze dne 8. 6. 2020 o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 Datum: 2020 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/VP/OOP.html K návrhu zadání Změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/16278/2017, k návrhu č.j. NPÚ-310/25804/2019. Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Jiné	2970201	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna (dále jen PZ) Smíchov v městské části Praha 5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2210. • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírcce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření adresovaného Ministerstvu kultury, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.
133	Národní památkový ústav	Bez připomínek	2970211	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešených územích nemáme k řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy další zásadní	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které generální ředitelství Národního památkového ústavu vydalo jako

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s. 2970384

připomínky.

V předmětné fázi řízení se jedná o celkem devět dílčích úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02 a U 1306/02 v územích MČ Praha 7, Praha 17, Praha - Ďáblice, Praha - Troja, Praha - Dolní Chabry, Praha 5 a Praha 16. Úpravy zachovávají již předešle vymezené funkce využití řešených pozemků (všeobecně smíšené, čistě obytné, smíšené městského jádra), v jejich rámci je jedná pouze o změny prostorového uspořádání - kódu míry využití území. Co se týká plánované výstavby, jsou významnějšími úpravami : U 954/02 - Výstavba polyfunkčního objektu Holan Office Center na rohu ul. Dělnická - Na Maninách, Praha 7 - Holešovice, U 1172/02 - Výstavba 15-ti rodinných domů severozápadně od ul. Žalanského, Praha 17 - Řepy, U 1289/02 - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků, Praha 5 - Smíchov a U 1300/02 - Výstavba polyfunkčního domu, mezi ul. Na Neklaně a Nad Koulkou, Praha 5 - Smíchov. Ostatní úpravy (U 1270/02, U 1268/02, U 1306/02, U 1280/02, U 1284/02) zahrnují menší stavby či jejich změny (např. stavbu jednotlivých RD, vily, umístění zahradního domku, přístavbu zimní zahrady, dostavbu dvou řadových rodinných domů, apod.). V případě všech uvedených úprav ÚP je plynofikace staveb bezproblémově realizovatelná ve vazbě na stávající STL plynovodní síť v přilehlých ulicích, resp. pro některé dotčené pozemky jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky. Konkrétní technické podmínky napojení, včetně trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek pro zástavbu, která je obsahem předkládaných úprav ÚP, budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).
Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných úprav ÚP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná

podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP.

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

ustanovení, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Jestliže tento stupeň řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Bez připomínek	2970547	K předloženému oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 2 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj změn U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 nemáme připomínek.	Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námítkám uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.
-----	--------------------------	----------------	---------	--	--

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2951193	K navrženým změnám (U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o. Nejbližší zařízení GasNet se nachází cca. 900m od U 1306/02.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
183	NET4GAS, s.r.o. Sp.j.	Jiné	2951083	NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970159	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2970170	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				<p>- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“</p> <p>Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>- Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2970183	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí</p> <p>U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.</p> <p>Případné přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být projednány se správcem a provozovatelem dotčeného zařízení.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951275	<p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2951286	<p>vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženému návrhu změn vlny 02 úprav Územního plánu následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.</p> <p>- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.</p> <p>- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2951296	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od vnějšího líce nadzemního objektů nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m</p> <p>Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořízovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu