

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 7.8.2020

Z 1315 / 03**Místa akce:**

*Praha 3, k.ú. Žižkov
mezi ulicemi Koněvova - Roháčova - Budovcova - Ostromečská*

Předmět:

změna kódu míry využití území - nová bloková zástavba

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952209		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
			Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): 10. U 1315/03 akceptovatelná - navýšení míry		

využití území z kódu I ve funkční ploše /SV/ na kód S z důvodu nové blokové zástavby.

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
 - b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
 - c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
- 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952373	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952399	Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952421	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952442	Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2952463	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952739	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. - Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952764	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

				útvary hl. m. Prahy následující.		
2	Ministerstvo kultury ČR	Částečný souhlas	2952778	<p>Výrok: Ministerstvo kultury nesouhlasí a požaduje zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu.</p> <p>Odůvodnění: Změna kódu míry využití území se dotýká území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.</p> <p>K tomu uvádíme, že posuzovaná lokalita představuje území plošné památkové ochrany, pro které jsou ve výše uvedené vyhlášce v čl. 4 stanoveny podmínky pro stavební a další činnost, zejména se jedná o následující body:</p> <p>b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi,</p> <p>c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón,</p> <p>d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.</p> <p>Výše uvedené podmínky je třeba respektovat, a to tak, aby při návrhu nové zástavby na území památkové zóny mohli být zohledněn charakter stávajících staveb, nová zástavba mohla navázat na jejich měřítko a hmotovou skladbu památkové zóny včetně řešení veřejných prostorů. Na základě této skutečnosti není obecně žádoucí na území památkové zóny měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť jejich vyšší hodnoty by se mohly dostat do rozporu s výše uvedeným bodem d) podmínek.</p>	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis č. j. MHMP 616371/2020 ze dne 29. 4. 2020 se způsobem vypořádání připomínek, které Ministerstvo kultury uplatnilo k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP ve fázi společného projednání, konkrétně k U 1315/03 a U 1319/03.</p> <p>Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasí s návrhem vypořádání připomínek. Tímto považujeme stanovisko k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP za dohodnuté.</p>	<p>Na základě dohodovacího jednání s Ministerstvem kultury bude návrh změny upraven následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ve výroku bude KPP=3,5 • do odůvodnění změny bude zapracováno: <i>Předmětný pozemek mezi ulicemi Koněvova, Ostromečská a Roháčova leží na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.</i> <p><i>Dotčená plocha má rozlohu 7684 m2. Kód míry využití území S zde umožní realizovat stavbu s HPP nejvýše 26894 m2. Při zastavěnosti kolem 50 % obvyklé pro blokovou zástavbu bude zastavěná plocha 3842 m2. Průměrný počet nadzemních podlaží při dané zastavěnosti je dán podílem hrubých podlažních ploch ku zastavěné ploše HPP : ZP = 7 NP. Navrhovaná míra využití tedy vytváří předpoklad pro to, aby nová zástavba výškově respektovat přilehlou zástavbu v ulici Koněvova, na kterou objemově bezprostředně navazuje, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí památkové zóny.</i></p> <p><i>Vzhledem k nutnosti využití vnitrobloku pro podzemní garáže a nemožnosti realizace zeleně na rostlém terénu se navrhuje KZ = 0. To však neomezuje využití zeleně na konstrukci stropu podzemních garáží ve vnitrobloku.</i></p>
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952792	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952823	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	

			ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.		
6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952492	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>-Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952143	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů

Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblastelektroenergetiky

Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2952344

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb.

pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952262	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori_zovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	--	--

				oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území. 2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952283	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Souhlas	2952328	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1315/03 - S navrženým záměrem souhlasíme, jedná se o uzavřený blok, který odpovídá PSP a zástavbě na Žižkově. Akceptujeme kód S s uvedením KPP a KZ.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951870	K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951891	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952167	K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951912	Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činností odboru zdravotnictví MHMP.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952650	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952672	<p>1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel žádost Ministerstva kultury v téže věci.</p> <p>V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy</p> <p>Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. • Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---	------	---------	---	--

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Nedoporučeno	2952690	<p>Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme nesouhlasit a požadovat zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu.</p> <p>Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území se dotýká území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.</p> <p>K tomu uvádíme, že posuzovaná lokalita představuje území plošné památkové ochrany, pro které jsou ve výše uvedené vyhlášce v čl. 4 stanoveny podmínky pro stavební a další činnost, zejména se jedná o následující body:</p> <p>b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi,</p> <p>c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón,</p> <p>d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.</p> <p>Výše uvedené podmínky je třeba respektovat, a to tak, aby při návrhu nové zástavby na území památkové zóny mohl být zohledněn charakter stávajících staveb, nová zástavba mohla navázat na jejich měřítko a hmotovou skladbu památkové zóny včetně řešení veřejných prostorů. Na základě této skutečnosti není obecně žádoucí na území památkové zóny měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť jejich vyšší hodnoty by se mohly dostat do rozporu s výše uvedeným bodem d) podmínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. S Ministerstvem kultury došlo k dohodě viz ID 2952778.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952705	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952629	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952515	Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společností Pražská plynárenská	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorem zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952536	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952557	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952578	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
4) Ostatní podněty					
180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952188	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951933	<p>současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951961	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951986	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny. KPP bude snižen na 3,5.

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Břevnov
ul. Radimova, Břevnov

Předmět:

Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952212		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
			Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): 13. U 1319/03 akceptovatelná - navýšení míry využití území z kódu B ve funkční ploše /OB/ na kód D z důvodu výstavby dvojice viladomů „Nad Klášterní zahradou“.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2952233		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
			Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření		

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;

b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952375	<p>Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952403	<p>Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952425	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952446	<p>Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2952467	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				

4	Ministerstvo dopravy ČR					
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952743	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. - Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952768	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
2	Ministerstvo kultury ČR	Částečný souhlas	2952780	<p>Výrok: Ministerstvu kultury souhlasí za podmínky, že do odůvodnění bude zapracováno:</p>	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis č. j. MHMP 616371/2020 ze dne 29. 4. 2020 se způsobem</p> <p>Na základě dohodovacího jednání s Ministerstvem kultury bude do odůvodnění návrhu změny zapracováno, že nová zástavba bude respektovat</p>	

				<p>Nová zástavba bude výškově respektovat přilehlou zeď Břevnovské klášterní zahrady tak, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí národní kulturní památky</p> <p>Odůvodnění: Břevnovský klášter, založený 14. 1. 1993 pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II., byl založen jako první mužský benediktinský klášter v Čechách, symbolicky na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou a typologicky představuje významný doklad klášterních areálů včetně klášterní zahrady na našem území. Jedná se o areál mimořádné historické, architektonické a kulturní hodnoty, který byl právě pro tyto hodnoty prohlášen Nařízením vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku č. 171/1998 (dále též Nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů).</p> <p>Každá nemovitá kulturní památka se uplatňuje ve svém okolí, tzv. prostředí, viz § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Bezprostřední prostředí může uplatnění kulturní památky v kontextu přilehlého území výrazně ovlivnit jak ve směru pozitivním, tak i negativním. Např. blízká okolní zástavba znemožňuje, či „omezuje“ vizuální kontakt památky s okolím, omezeny, či znemožněny mohou být pohledy na tuto kulturní památku, či výhledy z území kulturní památky do okolí může být vizuálně „znehodnoceno“. Celkový dojem z kulturní památky pak může vyznívat dosti negativně.</p> <p>Posuzovaná lokalita úpravy přiléhá na severovýchodě ke zdi Břevnovské klášterní zahrady (součást NKP Břevnovský klášter). V současné době se zde nachází objekty jednopodlažních hromadných garáží, které nejsou vzhledem k ohradní zdi s klášterní zahradou vizuálně propojeny. Tato část zahrady si tak stále udržuje, zachovává svůj harmonický obraz, který je žádoucí zachovat i do budoucna. Nevhodná nová zástavba by se vizuálně mohla negativně uplatňovat při pohledech z klášterní zahrady.</p>	<p>vypořádání připomínek, které Ministerstvo kultury uplatnilo k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP ve fázi společného projednání, konkrétně k U 1315/03 a U 1319/03.</p> <p>Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasí s návrhem vypořádání připomínek. Tímto považujeme stanovisko k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP za dohodnuté.</p>	<p>přilehlou zeď Břevnovské klášterní zahrady tak, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí národní kulturní památky.</p>
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952796	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952827	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	

				<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>	
6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952496	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>-Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952147	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů

Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblastelektroenergetiky

Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952357

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy

Pořízovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952266	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori_zovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---	--

				<p>předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p> <p>2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952287	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Částečný souhlas	2952335	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1319/03- S navýšením míry využití souhlasíme, ale navrhovaný rozsah má podměrečné plochy. Doporučujeme návrh rozšířit tak, aby podměrečné plochy nevznikaly.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem využití, která je menší než 2500m ² (viz OOP č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno na funkční uspořádání v území, neboť do území umísťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky (viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání (odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení nejmenších zobrazovaných ploch neznají.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951874	<p>K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951895	<p>Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952171	<p>K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námítky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951916	<p>Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činnostmi</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				odboru zdravotnictví MHMP.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952654	<p>Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel žádost Ministerstva kultury v téže věci.</p> <p>V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy</p> <p>Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952676	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámeček (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. • Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Nedoporučeno	2952692	<p>• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</p> <p>Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme nesouhlasit a požadovat zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu.</p> <p>Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů se týká pozemků, které těsně sousedí s územím nemovité kulturní památky Břevnovský klášter (ÚSKP ČR číslo rejstř. 11718/1-1426), potažmo s územím národní kulturní památky Břevnovský klášter (ÚSKP ČR číslo rejstř. 172). Břevnovský klášter, založený 14. 1. 993 pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II., byl založen jako první mužský benediktinský klášter v Čechách, symbolicky na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou a typologicky představuje významný doklad klášterních areálů včetně klášterní zahrady na našem území. Jedná se o areál mimořádné historické, architektonické a kulturní hodnoty, který byl právě pro tyto hodnoty prohlášen Nařízením vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku č. 171/1998 (dále též Nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů).</p> <p>Každá nemovitá kulturní památka se uplatňuje ve svém okolí, tzv. prostředí, viz § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Bezprostřední prostředí může uplatnění kulturní památky v kontextu přilehlého území výrazně ovlivnit jak ve směru pozitivním, tak i negativním. Např. blízká okolní zástavba znemožňuje, či „omezuje“ vizuální kontakt památky s okolím, omezeny, či znemožněny mohou být pohledy na tuto kulturní památku, či výhledy z území kulturní památky do okolí může být vizuálně „znehodnoceno“. Celkový dojem z kulturní památky pak může vyznívat dosti negativně.</p> <p>Posuzovaná lokalita úpravy přiléhá na severovýchodě ke zdi Břevnovské klášterní zahrady (součást NKP Břevnovský klášter). V současné době se zde nachází objekty jednopodlažních hromadných garáží, které nejsou vzhledem kohradní zdi s klášterní zahradou vizuálně propojeny. Tato část zahrady si tak stále udržuje, zachovává svůj harmonický obraz, který je žádoucí zachovat i do budoucna. Na základě této</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S Ministerstvem kultury došlo k dohodě viz ID 2952780.
-----	---	--------------	---------	--	---

				skutečnosti nepovažujeme za vhodné měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť změna by mohla vést k nežádoucímu navýšení výškové úrovně navrhované zástavby (dvojice viladomů), a tím i k poškození prostředí národní kulturní památky, neboť nová zástavba by se vizuálně při pohledech z klášterní zahrady mohla již uplatňovat.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952709	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952633	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952519	Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952540	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952561	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952582	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952191	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951937	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951949	Řešeným územím prochází řad DIM 200, který je nutno respektovat.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951965	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951975	nutno respektovat stávající kanalizační sběrač DN 500 vedoucí po severním okraji řešené plochy	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951990	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny, respektive na doplnění odůvodnění.

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Břevnov
Břevnov, Kutnauerovo nám.

Předmět:

Změna kódu míry využití území - bytové domy Břevnov

Z:

všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/

Na:

všeobecně obytné s kódem míry využití území E /OV-E/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
26	MČ Praha 6, starosta	Nesouhlas	2952156	Městská část Praha 6 opakovaně nesouhlasila se změnou pod číslem U1321/03 spočívající ve změně kódu míry využití C /OV-C/ na E /OV-E/, naposledy pak svým usnesením RMČ P6 č. 1900/16 ze dne 14.12.2016 - viz ploha. Jedná se o objem zástavby, který nelze v tomto území akceptovat. I nadále s předmětem změnou nesouhlasíme.		Poživatel bere nesouhlasnou připomínku MČ na vědomí. Jde o původní platnou úpravu č. U944 z roku 2012, která byla v roce 2015 zrušena soudem. Na základě vyjádření koncepčního pracoviště bude připomínce částečně vyhověno. Bude navržen kód OV-D, který znamená přechod mezi intenzitou zástavby při Bělohorské ulici a stabilizovaným územím v okolí.
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952214	Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952235

vydává toto vyjádření (stanovisko):
15. U 1321/03 akceptovatelná - navýšení míry využití území z kódu C ve funkční ploše /OV/ na kód E z důvodu výstavby bytových domů Břevnov.

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
 - b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěvaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
 - c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
- 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 291/2015

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952377	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952405	Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952427	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952448	Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2952469	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb.,	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952745	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none">- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208.- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172;- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.- Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952770	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952798	1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující.	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha			Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952829	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952498	<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.</p> <p>-Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.</p> <p>Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a</p>	Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb..	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952149	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek. ODŮVODNĚNÍ <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny. <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. <u>Oblastelektroenergetiky</u> Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2952359	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Geofond ČR Souhlas 2952268

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy.
Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_odbory_uzemniho_rozvoje/uzemni

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori_zovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p> <p>2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952289	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Bez připomínek	2952337	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1321/03 - Bez připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951876	<p>K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951897	<p>Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952173	<p>K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, nemá odbor INV z hlediska svých</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				zájmů námitky.	
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951918	Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činností odboru zdravotnictví MHMP.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952656	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel žádost Ministerstva kultury v téže věci. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952678	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. • Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952693	<p>Výrok NPÚ: Bez zásadních připomínek. Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území za účelem výstavby bytových domů Břevnov není v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952711	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952635	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952521	<p>Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorem zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská	Jiné	2952542	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

plynárenská, a.s..

vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02).

Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952563	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952584	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952193	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951939	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951967	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní,

				<p>následující připomínky a upozornění:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 	stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951992	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m <p>Případně přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 6. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě projednání bude návrh změny upraven, KPP bude snižena na OV - D.