

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 10.11.2022

Z 3125 / 00

Místa akce:

Praha 3, k.ú. Žižkov, Praha 3, k.ú. Vysočany Praha 8, k.ú. Libeň Praha 9, k.ú. Libeň Praha 9, k.ú. Vysočany Praha 9, k.ú. Hrdlořezy Praha 10, k.ú. Strašnice Praha 10, k.ú. Malešice Praha 15, k.ú. Hostivař

Předmět:

vymezení severovýchodní části městského okruhu

Z:

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, izolační zeleň /IZ/ plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, izolační zeleň /IZ/ sady, zahrady a vinice /PS/, izolační zeleň /IZ/ sběrné komunikace městského významu /S2/, lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území G /VN-G/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ izolační zeleň /IZ/, sady, zahrady a vinice /PS/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/ izolační zeleň /IZ/, sběrné komunikace městského významu /S2/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené /SV/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, všeobecně smíšené /SV/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, výroby, skladování a distribuce /VS/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ dle platného ÚP

Na:

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/, lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky

a plochy, plavební kanály /VOP/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ dle podkladové studie

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
30	MČ Praha 10, starosta Sp.j.	Souhlas	2992759	Stanovisko MČ Praha 10 k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00 Na základě společného jednání o návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00 ze dne 13. 9. 2022 si Vás dovoluujeme informovat o přijatých usneseních Rady městské části Praha 10 k návrhu výše uvedené změny. Na základě pověření Radou městské části Praha 10 Vám sdělujeme následující (viz Příloha připomínky_ID_2992759). Městská část Praha 10 souhlasí s návrhem změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3125/00.		

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Souhlas	2992718	Dopisem podaným dne 23. 8. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Předložený návrh změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch v souvislosti se stavbou Městského okruhu) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.		

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2992719	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2992720	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2992721	Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2992754	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též jen „OCP MHMP“) jako dotčeného orgánu podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 – společné jednání s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území Z hlediska ochrany vod: Pořizovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3125/00 řeší upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Jedná se o poměrně rozsáhlé řešené území v úseku Pelc-Tyrolka – Štěrboholská radiála a dále o úsek Libeňské spojky v katastrálních územích Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Žižkov, Hostivař, Vysočany a Libeň. Trasa přechází přes vodní toky a zčásti je lokalizována ve stanoveném záplavovém území. Změna se dotkne vymezení funkčního využití ploch v trase této dopravní stavby a dále dojde ke změnám ve vymezení veřejně prospěšných staveb. V oblasti Pelc-Tyrolky je ve vztahu k nově navrhovaným tunelům navržena trasa linie protipovodňové ochrany pro Q2002 (PPO) zajišťované městem. Současně je navrženo zrušení stávající vybudované PPO kolem kolejí Univerzity Karlovy a kolem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Nově navrhovaná linie je navržena od navázání do stávající linie PPO na rozhraní ulic Nová Povělčská a Povělčská a pokračuje jižně přímo k portálu nových tunelů pod Bílou skálou. Součástí PPO jsou i přisýpané části tunelů, které budou realizovány hloubením. Pro tuto změnu bylo dle odůvodnění změny zpracováno „Posouzení vlivu portálu tunelu a PPO vyústění Městského okruhu v lokalitě Pelc/Tyrolka na odtokové poměry při návrhové povodni Q2002“, DHI, a.s., 04/2022, které konstatuje, že celkový negativní vliv úpravy na hladiny je nepatrný a zvýšení hladiny nad úpravou minimální. Nově navrhovaná trasa linie PPO je vymezena také jako veřejně prospěšná stavba. Vliv na režim proudění podzemní vody se předpokládá v případě tunelů pod Bílou skálou a též u tunelu Libeňské spojky. S navrženou změnou územního plánu souhlasíme bez připomínek. Konkrétní projektová řešení,

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2992755	která budou vycházet ze změny, budeme posuzovat v navazujících postupech podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle stavebního zákona. Z hlediska lesů: Navrhovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 řeší upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Změnou dochází k záborům lesních pozemků v několika katastrálních územích: Vysočany, Malešice, Strašnice, Hostivař. Jedná se nicméně s ohledem na velikost a význam stavby Městského okruhu o relativně menší zábor většinou okrajových částí lesa. Z hlediska lesa je změna i zčásti pozitivní, a to v katastrálním území Hostivař, kde odsouvá silniční okruh mimo současným územním plánem předpokládanou trasu vedoucí přes lesní pozemky. Se změnou souhlasíme a v rámci možností budeme požadovat v navazujících řízeních minimalizaci záborů lesních pozemků, popř. omezení fragmentace lesa.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2992756	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, jejímž předmětem je trasa severovýchodní části Městského okruhu (stavba č. 0081 MO Pelc Tyrolka – Balabenka, stavba č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a stavba č. 8318 Libeňská spojka). Projednávaný návrh změny aktualizuje vymezení koridoru Městského okruhu v platném Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v jeho severovýchodní části, který je součástí nadřazeného komunikačního systému hlavního města Prahy (Pražský okruh – dříve SOKP, Městský okruh a soustava radiál). Současně s návrhem změny je projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), jejíž součástí je rozptylová studie, která hodnotí vliv navrhované změny na kvalitu ovzduší. Modelové hodnocení kvality ovzduší v posuzovaném území bylo provedeno v pravidelné síti referenčních bodů a dále ve vybraných bodech v prostoru obytné zástavby v okolí záměru. Modelovými výpočty rozptylové studie je provedeno vyhodnocení celkové imisní zátěže v hodnocené lokalitě ve stavu se změnou Z 3125/00. Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2016-2020) jsou v oblasti Městského okruhu splněny imisní limity pro všechny sledované veličiny. Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) dosahují 21,2-24,9 µg. m⁻³, poletavého prachu frakce PM₁₀ 21,5-23,0 µg. m⁻³, poletavého prachu frakce PM_{2,5} 16,1-17,0 µg. m⁻³.

3 , benzen 1,1-1,2 µg. m-3 a benzo(a)pyren 0,8-0,9 ng. m-3 . U 24hodinových imisních koncentrací PM10 jsou 36. nejvyšší hodnoty v úrovni 37,4- 40,8 µg. m-3.

Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) byly vypočteny pouze v okolí tunelových portálů a v oblasti Jižní spojky: 20-27 µg. m-3 , na většině zájmového území: 14- 18 µg. m-3 , ve vybraných bodech: 13,6-18,15 µg. m-3 . Nejvyšší průměrné roční koncentrace polévatého prachu PM10 byly vypočteny lokálně u závodu KARE Praha v hodnotě do 61 µg. m-3 , v nejbližším okolí Jižní spojky: 35-40 µg. m-3 , na většině území lze očekávat koncentrace do 25 µg. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech dosahovaly hodnoty 19,87-27,17 µg. m-3 .

Nejvyšší průměrné roční koncentrace polévatého prachu PM_{2,5} byly vypočteny lokálně opětovně u závodu KARE Praha v hodnotě do 37 µg. m-3 , v nejbližším okolí Jižní spojky: 16-18 µg. m-3 , v širším okolí Jižní spojky a lokálně v okolí některých portálů tunelů: 14-16 µg. m-3 , na většině území lze očekávat koncentrace do 14 µg. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech bylo dosaženo hodnot 11,59-13,73 µg. m-3 . Nejvyšší průměrné roční koncentrace B(a)P byly vypočteny v blízkosti Jižní spojky a u některých portálů tunelů v hodnotách 0,7-0,9 ng. m-3 , v širším okolí hodnoty 0,6-0,7 ng. m-3 , na většině výpočtové oblasti 0,4-0,6 ng. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech dosahovaly hodnoty 0,382- 0,57 ng. m-3 . Jak vyplývá z modelových výpočtů, ve vybraných referenčních bodech na nejbližší obytné zástavbě by nemělo docházet k překračování imisních limitů výše sledovaných znečišťujících látek. Překročení imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v případě průměrných ročních koncentrací polévatého prachu obou frakcí. V obou případech se jedná o nejbližší okolí závodu KARE Praha (v oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní spojka). Překročení imisního limitu bylo vypočteno na 0,2-0,3 % území výpočtové oblasti.

K návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se orgán ochrany ovzduší vyjádřil v bodě 4. souhrnného stanoviska č. j. MHMP 602637/2018 SZn.: S-MHMP 450963/2018 OCP ze dne 18. 4. 2018. Ve svém vyjádření **orgán ochrany ovzduší vznesl některé připomínky, na které nebylo reagováno v dokumentaci vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) ani v textové části odůvodnění změny územního plánu.**

Z hlediska ochrany ovzduší se jednalo o:

1) Optimalizaci rozsahu tunelových úseků a jejich výdechů z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatele při sledování kvality urbanistického návrhu řešení,

aplikace účinných odsávacích zařízení. Jedná se především o optimalizační výpočty tunelových výdechů, kterými bude určena jejich přesná poloha a výška ve vazbě na imisní zatížení v okolí tunelových portálů.

2) Koordinaci přípravy Městského okruhu (včetně trasy severovýchodní části Městského okruhu) s přípravou dopravně organizačních opatření na území hlavního města Prahy (zejména ve vazbě na plánované zpoplatnění komunikací v oblasti vymezené uvnitř Městského okruhu, regulaci nákladní dopravy, atd.).

Uplatnění souboru technických a dopravně organizačních opatření pro regulaci automobilové dopravy v centrální části města je nezbytnou podmínkou Optimalizovaného výhledového dopravního stavu, který je nejpříznivěji hodnoceným stavem při posuzování severovýchodní části Městského okruhu v procesu EIA. Neopomenutelným předpokladem Optimalizovaného výhledového stavu je také zprovoznění celé nadřazené komunikační sítě (NKS) a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Jak vyplynulo z provedeného vyhodnocení kvality ovzduší v Optimalizovaném výhledovém stavu (v rámci procesu EIA), na celém území města by mělo dojít k výraznému poklesu imisních koncentrací sledovaných látek. Nadlimitní hodnoty, především krátkodobé, by se měly vyskytovat pouze v těsné blízkosti některých křižovatek, tunelových portálů a některých otevřených úseků Městského okruhu.

Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby při přípravě a projednávání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy byla uplatněna příslušná opatření obsažená v Akčním plánu k Programu zlepšování kvality ovzduší PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ01, Druhá část – Podpůrná opatření a v souladu s Plánem udržitelné mobility. K trase severovýchodní části Městského okruhu se mohou vztahovat zejména opatření k realizaci propojovacích komunikací pro automobilovou dopravu, budování obchvatu, selektivní nebo úplné zákazy vjezdu, omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, apod. Aplikací uvedených opatření dojde k omezování vlivu škodlivých emisí na obytnou zástavbu. Realizací uvedených opatření by mělo také dojít k naplnění Optimalizovaného výhledového stavu, příznivě hodnoceného v proběhlém procesu EIA. **Při zohlednění výše uvedených podmínek lze z hlediska ochrany ovzduší s navrhovanou změnou územního plánu souhlasit.**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3125/00 je navrhována z důvodu

18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. Souhlas 2992757

				upřesnění trasy severovýchodní části Městského okruhu. Plánovaná trasa bude procházet územím Přírodní památky Bílá Skála, kde bude realizován ražený tunel. Pro předmětnou změnu bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s podmínkami pro realizaci stavby. Orgán ochrany přírody s předmětnou změnou územního plánu souhlasí bez připomínek .
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2992758	Z hlediska odpadů: K předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 3125/00 nemáme připomínky .
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Jiné	2992682	Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj. Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Datum: 2022 V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor_ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochrané pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
Podrobněji, též <http://www.pamatkovykatalog.cz/> a <https://geoportal.npu.cz/web>.

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP následující připomínky.

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2992685

PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Z 3125/00 ÚP SÚ HMP:
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality změny:
ZMĚNA č. Z 3125/00 území ochranného pásma pražské památkové rezervace
Městská část: Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 15
Katastrální území: Hostivař, Hrdlořezy, Libeň, Malešice, Strašnice, Vysočany, Žižkov
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch z funkce: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /DZ/S1/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň s územní rezervou plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /IZ/DH/, izolační zeleň s územní rezervou sady, zahrady a vinice, /IZ/PS/, izolační zeleň s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /IZ/S1/, izolační zeleň s územní rezervou sběrné komunikace městského významu /IZ/S2/, lesní porosty /LR/, čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou izolační zeleň /PS/IZ/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /PS/S1/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /PZO/S1/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace

městského významu s územní rezervou izolační zeleň /S2/IZ/, sběrné komunikace městského významu s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S2/S1/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S4/S1/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené s územní rezervou tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /SV/DZ/, všeobecně smíšené s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /SV/S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití G /VN-G/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /VOP/S1/, výroby, skladování a distribuce /VS/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná s územní rezervou nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /ZMK/S1/, parky, historické zahrady, hřbitovy /ZP/, celoměstský systém zeleně (CSZ), územní systém ekologické stability (ÚSES), stávající veřejné prospěšné stavby (VPS), záplavové území na funkci: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /IZ/S4/, lesní porosty /LR/, čisté obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /PS/S4/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ s územní rezervou ostatní dopravně významné komunikace /PZO/S4/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití C /SV-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem míry využití F /SV-F/, všeobecně smíšené s kódem míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené s kódem míry využití I /SV-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X1)/, KPP=6,40, KZ=0,00, všeobecně smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X2)/, KP=2,00, KZ= 0,00, všeobecně

smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X3)/,
 KP=7,00, KZ=0,00, nerušící výroby a služeb /VN/,
 nerušící výroby a služeb s kódem míry využití F
 /VN-F/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/,
 veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná
 /ZMK/, parky, historické zahrady, hřbitovy /ZP/,
 plochy a zařízení veřejné dopravy /DH/ plovoucí
 zn. - funkční plocha bez specifikace rozlohy a
 přesného umístění, změna vymezení CSZ, změna
 vymezení ÚSES, záplavové území
 Změna vymezení VPS: 7/DK/3, 7/DK/9, 7/DK/10,
 7/DK/15, 8/DK/3, 8/DK/8, 8/DK/9, 18/DK/8,
 16/DK/15
 Nové VPS: XX/TY/7, XX/TY/8, XX/DT/3, XX/DT/9,
 XX/DT/10, 8/DK/7
 Zrušené VPS: 75/DK/3, 75/DK/9

Upřesnění trasy severovýchodní části Městského
 okruhu. Konkrétně se jedná o stavbu č. 0081 MO
 Pelc/Tyrolka – Balabenka, stavbu č. 0094 MO
 Balabenka – Štěrboholská radiála a stavbu č. 8313
 Libeňská spojka.

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2992686

Výrok:
 Ministerstvo kultury **požaduje v následných
 stupních dokumentace, navazujících na
 dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro
 soubor staveb Městského okruhu a Libeňské
 spojky**, která byla již projednána s orgány státní
 památkové péče, **ukotvit požadavek konkrétních
 opatření pro zabezpečení kulturních památek
 zámečku (r. č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-
 722.24) a kaple sv. Václava (r. č. ÚSKP 44465/1-
 1718, SO 94-722.22)**, které se obě nacházejí v
 katastru Malešic.
 Odůvodnění:
 Požadavek byl stanoven pro zajištění ochrany
 kulturních památek, deklarovaný zákonem č.
 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
 znění. Lokality změny Z 3125/00 ÚP SÚ hl. m.
 Prahy leží částečně na území ochranného pásma
 Pražské památkové rezervace vyhlášeného
 rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m.
 Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho
 doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje
 ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Z
 hlediska podmínek ochrany určených pro toto OP
 není změna Z 3125/00 s nimi v rozporu.
 Změna Z 3125/00 se na katastru Malešic dotýká
 dvou nemovitých kulturních památek zámečku (r.
 č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-722.24) a kaple sv.
 Václava r. č. ÚSKP 44465/1-1718, SO 94-722.22.
 Objekty kulturních památek uvedených výše2, v
 jejichž blízkosti by měla podzemní stavba
 proběhnout, se nacházejí v zóně ovlivnění
 indukovanými účinky výstavby raženého tunelu
 Malešický (potenciální vliv poklesů povrchů vlivem

				ražeb, seizmických účinků či ovlivnění hladiny podzemní vody) a v rámci předmětné dokumentace jsou vedeny jako ovlivněné a sledované. Předpokládá se u nich v dalším stupni PD stavebně-technický průzkum, případně návrh statického zajištění v průběhu ražeb, pokud bude statický stav nevyhovující. Před vlastní stavbou pak proběhne pasportizace poruch, případně zajištění, pokud bude nutné. Během stavby bude probíhat geotechnický monitoring, zahrnující celou škálu měření a sledování i na dotčených objektech. Dále je počítáno s repasportizací poruch během a po stavbě a případnými opravami poruch způsobenými stavbou.
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992687	Výše uvedená podmínka sleduje v rámci ochrany obou kulturních památek, v jejichž blízkosti stavba proběhne, zpřesnění opatření navržených v DÚR. Z výše uvedených skutečností vychází požadavek památkové péče na ochranu dotčených kulturních památek již ve fázi následných přípravných projektových prací. Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území nemáme k výše posuzovanému návrhu změny 3125/00 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Bez připomínek	2992880	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o stanovisko k návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992729	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a

				místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992730	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 2. Součástí OP letiště je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany). Součástí jevu 102a jsou také ochranná pásma letiště Kbely – ornitologická, s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, proti nebezpečným a klamavým světlům. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zpracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992731	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto

				vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992732	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký okresek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. stělnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992733	Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo

				zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992734	Do území dotčené změnou Z 3125/00 ÚP SÚ HMP zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz mapový podklad, ÚAP – jev 102a. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Jiné	2992735	Na celém území dotčené změnou Z3125/00 ÚP SÚ HMP je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992736	Protože je u řešené změny Z 3125/00 zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP další připomínky . Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992713	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetiky a teplotní nemá k návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992714	Odbor hornictví nemá k návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992715	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992716	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Bez připomínek	2992717	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.	Jiné	2992701	Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme:

Návrh změny Z 3125/00 se kříží se třemi RRL spoji MV ČR a vymezeným územím pro zajištění

bezpečnosti státu. Dva RRL spoje mají značný výškový odstup od předmětného návrhu, a tudíž není třeba stanovovat žádné podmínky. U třetího spoje, v souvislosti s vymezeným územím pro zajištění bezpečnosti státu, **je třeba stanovit podmínku maximální výšky novostaveb 264, 15 m n. m. Tato podmínka platí i pro stavební mechanismy. Omezení se týká pozemků parc.č. 4101/1, 4029/1, 4029/35, 3352/1, 3353/18, 3353/6, 3353/5, 3354/7, 3353/7, 3350/18, 3353/12, 3350/22, 3350/15, 3990/1 a 3340/3 v k.ú. Libeň.**

Odůvodnění:

RRL spoje je ohraničen prostorovými útvary tzv. Fresnelovými zónami. Tyto prostorové útvary ohraničují oblasti, ve kterých by neměly být žádné překážky, na kterých by mohlo docházet k odrazům (ale i ohybům a a rozptylům) ovlivňujícím intenzitu i kvalitu přenášených signálů RRL spojů. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon je obsahem datové báze územně analytických podkladů (ve vazbě na opatření č.j. MV- 63775-2/OSM-2020 ze dne 30. 6. 2010).

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Bez připomínek 2992702

Z grafických příloh návrhu změny Z 3125/00 vyplývá, že v oblasti veřejně prospěšných staveb (výkresy č. 25, Go25s a Go25n) došlo v návrhu ke změně, po které koridor veřejně prospěšné stavby překrývá celou oblast plánované výstavby víceúčelového workoutového sportoviště areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV ČR v Praze na pozemcích parc.č. 39/21, 56/2 a 56/3 v k.ú. Hrdlořezy. V příloze č. 1 (Příloha připomínky_ID_2992702) je kolizní část označena červeně. V rámci koordinace přípravy stavby městského okruhu probíhá jednání se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) i se společností SATRA, spol. s r.o. zajišťující projekční práce stavby. Výsledkem posledního jednání ze dne 7. 9. 2022 bylo ujištění ze strany MHMP, že nedojde k narušení výstavby víceúčelového sportoviště a na základě naší žádosti bude vydáno stanovisko, že v případě kolize se stavbou, uvede MHMP naši stavbu do původního stavu na vlastní náklady. Toto usnesení bylo zaneseno do zápisu z jednání jako závazné usnesení.

Z výše uvedených důvodů nemáme k návrhu změny Z 3125/00 další námítky ani připomínky.

3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j. Jiné 2992689

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 50

3 Ministerstvo životního prostředí Souhlas 2992691
ČR Sp.j.

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a rovněž v souladu s ustanovením § 25c obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení o konání společného jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“). Společné jednání se uskutečnilo dne 13. 9. 2022. Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska k návrhu předmětné změny ÚP a připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný rozvoj území.

MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k návrhu změny Z 3125/00 ÚP.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k předmětné změně ÚP toto stanovisko:

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3125/00 ÚP.

Odůvodnění:

Změna Z 3125/00 ÚP předpokládá zábor 4,4247 ha zemědělské půdy všech tříd ochrany, zejména pak půd III. a IV. třídy ochrany pro aktualizaci vymezení Městského okruhu v platném ÚP. Dle odůvodnění návrhu této změny ÚP „změna dílčím způsobem upravuje koncepci dopravní infrastruktury novým uspořádáním vybrané komunikační sítě vyplývající ze změny podoby Městského okruhu, které přesouvá vybrané úseky Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s rozdílným způsobem využití“. Změna ÚP se nachází v zastavěném území, čímž je splněna podmínka ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle které je nutné k nezemědělskému využití přednostně využívat nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území. Předmětné pozemky neslouží k zemědělské prvovýrobě a nesousedí se zemědělsky využívanými plochami. Změnou ÚP nedojde k narušení organizace ZPF. Vzhledem k záboru půd I. a II. třídy ochrany je výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany ZPF spatřován ve veřejné prospěšnosti stavby Městského okruhu, která

zlepší dopravní obslužnost a zvýší bezpečnost dopravy.

Vzhledem k výše uvedenému **považujeme návrh změny Z 3125/00 ÚP za akceptovatelný a v souladu se zásadami plošné ochrany ZPF.**

3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Souhlas	2992692	MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona následující připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu změny Z 3125/00 ÚP na udržitelný rozvoj území. Z hlediska oblasti ochrany ovzduší, resp. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) konstatujeme, že v současnosti jsou v dotčeném území splněny imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek. Podle provedeného modelového hodnocení budou ve výhledovém horizontu ÚP po realizaci všech plánovaných záměrů splněny imisní limity i s provedením změny Z 3125/00 ÚP. Překročení imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic obou frakcí. V obou případech se jedná o nejbližší okolí závodu KARE Praha (v oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní spojka). Překročení imisního limitu bylo vypočteno na 0,2 – 0,3 % území výpočtové oblasti, a to mimo hodnocenou změnu Z 3125/00 ÚP. Předmětná změna ÚP může přinést mírné změny v rozložení imisní zátěže. Celkový vliv změny ÚP na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako potenciálně pozitivní.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Jiné	2992693	V kapitole A.8. VVURÚ Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí na straně 85 a dále v bodě 3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na životní prostředí návrhu stanoviska příslušného orgánu na straně 120 doporučujeme doplnit další odrazku s následujícím textem: „Realizovat v nejvyšší možné míře technická nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu zhoršení imisní situace“.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Jiné	2992695	V kapitole A.10. VVURÚ Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí na straně 87 nejsou uvedeny konkrétní ukazatele z hlediska ochrany ovzduší. V kontextu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) doporučujeme sledovat indikátor: „Plocha území s překročenými imisními limity pro ochranu

lidského zdraví“.

3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.	Jiné	2992696	MŽP dle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje následující sdělení. V dotčeném území je limitem ve smyslu výše uvedených platných právních předpisů pouze bodový sesuv č. 789 Libeň v katastrálním území Libeň (v blízkosti přírodní památky Bílá skála). V případě stavby dotýkající se sesuvného území upozorňujeme na podmínku (povinnost) zpracování odborného inženýrsko-geologického posudku.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.	Bez připomínek	2992723	Návrh změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP – stanovisko OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K Vašemu oznámení o projednání návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22.08.2022, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 23.08.2022 pod č.j. SBS 37290/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh změny se týká částí území hl.m. Prahy v k.ú. Hostivař, k.ú. Hrdlořezy, k.ú. Libeň, k.ú. Malešice, k.ú. Strašnice, k.ú. Vysočany a k.ú. Žižkov, které jsou situovány mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			
3) Vybrané orgány a organizace				
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Jiné	2992773	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že v rámci společného jednání máme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3125/00 tyto připomínky:

- **Požadujeme opravit legendu výkresu č. 10 -** doplnit značku pro výtopna - návrh, která byla nedopatřením při zpracování návrhu změny z legendy odstraněna.

- **Z výkresu č.33 výrok odstranit zákres PPO pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt LIGHTHOUSE,** který byl z důvodu technické chyby při zpracování výkresu zakreslen. Jedná se o stávající PPO, k jehož změně nedochází a netýká se předmětu změny.

- **Upravit návrh přeložek sítí technické infrastruktury na základě aktuální DÚR:**
 - V prostoru MÚK Rybníčky odstranit navrhované přeložky hlavního tepelného napáječe a optického kabelu. Nová zpřesněná DÚR tyto přeložky již neobsahuje.
 - Upravit legendu výkresu č. 10 - odstranit položku hlavní tepelný napáječ - návrh.
 - V prostoru u ul. Počernické směr Malešická upravit trasu navrhované přeložky optického kabelu, která byla při zpřesňování dokumentace DÚR změněna.

126	MHMP odbor investiční Sp.j.	Jiné	2992764	Připomínka k návrhu změny ÚPSÚ HMP č. 3125 Odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy je pověřen přípravou veřejně prospěšných staveb: • Městský okruh, stavba číslo 0081, v úseku Pele Tyrolka - Balabenka, • Městský okruh, stavba číslo 0094, v úseku Balabenka - Rybníčky, • Libeňská spojka, stavba číslo 8313, v úseku U Kříže - Vychovatelna, kteří jsou předmětem navrhované změny ÚPSÚ HMP č. 3125. Tento soubor staveb je dle požadavku HMP v přípravě v úrovni dokumentace pro územní řízení. Koncept této dokumentace z 09/2021 byl zpracovateli změny předán jako podklad. K 09/2022 byl však dopracován kompletní a aktuální koncept dokumentace na základě požadavků vedení HMP. Jedná se o drobné změny povrchového uspořádání, mj. v oblasti Balabenky. Žádáme proto o zohlednění aktuální verze dokumentace do finální podoby návrhu změny ÚPSÚ HMP pro zajištění maximálního souladu upravované verze ÚPSÚ HMP a dokumentace pro územní rozhodnutí souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky.
-----	-----------------------------	------	---------	--

4) Ostatní podněty

300	MHMPXPJST80S. Sp.j.	Jiné	2992885	Připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního plánu hlavního města Prahy 1. Společnost ("Podatel") je vlastníkem pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 771, v katastrálním území Libeň, v hlavním městě Praze, a na základě rozhodnutí Státní plavební správy provozovatelem pozemní části veřejného přístavu Praha Libeň s ochrannou funkcí ("Přístav"). Přílohy: List vlastnictví č. 771 v k. ú. Libeň, Rozhodnutí Státní plavební správy - Přístav Praha Libeň (viz Příloha připomínky ID 2992885) Podatel v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ("stavební zákon") níže uplatňuje připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního plánu hlavního města Prahy ("Návrh").
300	MHMPXPJST80S. Sp.j.	Jiné	2992886	Území, kterého se Návrh týká, je vymezeno v příloze č. 1b - přehledové mapce. Vše nasvědčuje tomu, že této přehledové mapce ve větší podrobnosti odpovídá příloha Go04z - zakres zadání změny schválený usnesením ZHMP č. 8/10 ze dne 20. 6. 2019, resp. že přehledová mapa byla zakreslena právě podle tohoto zakresu zadání změny. Dotčené území vymezené v těchto přílohách zasahuje na pozemek p. č. 4003/2 v k. ú. Libeň, který je ve vlastnictví Podatele. Nadto toto dotčené území také zasahuje na pozemek p. č. 4005/9 v k. ú. Libeň, který je ve vlastnictví České republiky, přičemž právo hospodařit s ním má Povodí Vltavy, státní podnik, a na tomto pozemku se nachází vodní část Přístavu, která přiléhá k jeho pozemní části na výše uvedeném pozemku p. č. 4003/2. Provozní řád Přístavu v dotčeném území na/při pozemcích p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň umísťuje polohy pro stání plavidel č. 2 a 3. Na pozemcích p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň je zahájena stavba stavební úpravy vodního díla - lodního výtahu (povolení čj. MHMP 152120/2003/OZP-IX/R-548/Pp ze dne 8.11.2004). Výrok Návrhu ve své textové části, ani v žádném z výkresů jeho grafické části, však neobsahuje regulaci pro dotčené území vzhledem k pozemkům p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň. Podatel tedy zejména žádá o jednoznačné vyjádření předkladatele Návrhu, zda jsou tyto pozemky Návrhem dotčeny. Pokud tyto pozemky nemají být dotčeny, požaduje Podatel, aby byl Návrh ve všech jeho chybných částech odpovídajícím způsobem upraven. Podatel se domnívá, že se jedná pouze o nepřesnost a relikt ze zadání Návrhu, oproti kterému je Návrh v této části zúžen. Pokud je tato úvaha Podatele mylná, tedy pokud se Návrh skutečně má dotýkat i pozemků p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň, je nutné považovat Návrh za

			vnitřně rozporný a tedy nezákonný. Podatel v takovém případě musí provést opravu Návrhu a zahájit jeho projednávání v této opravené podobě, a to od samého počátku. Pokud tak předkladatel neučiní (tedy zejména pokud by byl Návrh pouze doplněn pro další fáze jeho projednávání, bez zopakování již učiněných kroků), zatíží Návrh také nezákonností spočívající v nesprávném procesním postupu při projednávání Návrhu.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Jiné Sp.j.	2992760	Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Předmětem Změn ÚP je zapracování podkladové studie do ÚP.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j.	2992761	Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky , neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j.	2992762	Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky .
78	Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek Sp.j.	2992763	Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a

181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné	2992860	památkové péče, nemá k předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji. Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a o vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území - připomínka správce povodí Dopisem č. j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 obdržela naše organizace oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Předmětem Změny ÚP je změny funkčního a prostorového uspořádání území. Souběžně je projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území. Změna aktualizuje vymezení Městského okruhu v platném ÚP SÚ hl. m. Prahy v úseku mezi Pelc Tyrolkou, Balabenkou a Rybníčky. Změna dílčím způsobem upravuje koncepci dopravní infrastruktury novým uspořádáním vybrané komunikační sítě vyplývající ze změny podoby Městského okruhu, které přesouvá převážnou část Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s rozdílným způsobem využití. Změny ve vymezení ploch jsou následující. V nově navržených tunelových úsecích je plocha nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ nahrazena využitím odpovídajícím využitím sousedních ploch, příp. plochou s novým využitím. V úseku Pelc-Tyrolka – Zenklova je změnou nově navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/, která navazuje na stávající plochy /ZMK/ podél Vltavy, na Bílé skále a na Košince a vzájemně je propojuje. Mezi ulicemi Primátorská, Zenklova a Kandertova plocha /ZMK/ nahrazuje stávající plochu izolační zeleň /IZ/ a sjednocuje tak plochu zeleně již od Pelc-Tyrolky na /ZMK/. V západní části ulice Kandertova je plocha /S1/ nahrazena využitím sousední plochy sady, zahrady a vinice /PS/. Místo, kde trasa Městského okruhu měla v pokračování Kandertovy ulice směrem na Pelc-Tyrolku překonávat železniční trať, je nahrazena plochou tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladové terminály /DZ/. Prostor mezi Zenklovou ulicí, říčkou Rokytka a železniční tratí je namísto ploch /S1/ a /IZ/ navržen jako plocha parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ a rozšiřuje tak stávající plochu /ZP/, která tvoří
-----	---	---------	--

jižní polovinu vymezeného prostoru. Nově navrženými plochami /ZMK/ a /ZP/ dochází k propojení ploch zeleně mezi Vltavou a Rokytkou přes Košínsko podél železniční tratě a vytváří zelený pás v území. Návrh městského okruhu dle změny ÚP vytváří předpoklady k zachování přírodních hodnot území mezi Pelc-Tyrolkou a Libní podél Vltavy a Rokytky.

V oblasti mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna a náměstí Na Stráži dochází ke změnám vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývající ze změny geometrie křižovatky a komunikací. Plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ mezi ulicemi Zenklova, Bulovka a Budínova je nahrazena plochou izolační zeleň /IZ/, která lépe odpovídá ploše zeleně mezi komunikacemi v rámci mimoúrovňové křižovatky.

V oblasti křižovatky Prosecká – Čuprova jsou opět změny jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývající ze změny geometrie křižovatky a komunikací a svedením trasy Městského okruhu a Libeňské spojky do tunelů. Plochy izolační zeleň /IZ/ přiléhající ke křižovatce a původně vyplňující prostor mezi jednotlivými rameny křižovatky jsou v souladu s podkladovou studií změněny na plochy všeobecně smíšené /SV/ a /SV-E/, které doplňují stávající strukturu.

V úseku U Kříže – Balabenka jsou kromě změn ploch s rozdílným způsobem využití území vyplývajících z odlišné geometrie komunikací navrženy v prostorech uvolněných mimoúrovňovými křižovatkami Čuprova – Na Žertvách a Sokolovská – Českomoravská plochy všeobecně smíšené /SV-G/ a /SV-S/. Řešené části těchto ploch jsou plochy, které budou uvolněné výstavbou tunelového komplexu městského okruhu. Uváděné plochy jsou v současnosti zastavěné komunikacemi, budovami souvisejícími s dopravní funkcí území, případně slouží jako izolační zeleň.

Dále je navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ propojující říčku Rokytku a ulici Na Žertvách. V ose části bývalé železniční trati Praha–Vysočany – Praha–Těšnov se tak navrhuje prostor pro rekreační využití.

V úseku Balabenka – Českobrodská je díky uvolnění prostoru od mimoúrovňové křižovatky u Vysočanského náměstí navržena na místě stávající zástavby plocha všeobecně smíšená /SV-

II. Přeložka Novovysočanské ulice v pokračování ulice K Žižkovu již není uvažována, čemuž odpovídá i změna ploch s rozdílným způsobem využití území včetně rozšíření plochy lesní porosty /LR/ v rámci celoměstského systému zeleně. Jsou rozšířeny i stávající plochy veřejného vybavení /VV/ a všeobecně smíšené /SV/, které navazují na stávající plochy. Podél Spojovací ulice jsou uvolněné plochy přiřazené ke stávajícím plochám nerušící výroby a služeb /VN/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, všeobecně smíšené /SV-F/, čistě obytné /OB/ a všeobecně obytné /OV/. Změny vyplývající z nového návrhu mimoúrovňové křižovatky Českobrodská přináší rozšíření ploch zeleň městská a krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského systému zeleně, izolační zeleně /IZ/ a nerušící výroby a služeb /VN/. Upraveno je napojení Jarovské ulice v návaznosti na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 2600/00 i mimo řešené území změny Z 3125/00 včetně nově navrženého využití území plochy a zařízení veřejné dopravy /DH/ pro budoucí tramvajovou trať Nákladové nádraží Žižkov – Českobrodská. Pro umístění obratiště tramvajové tratě je v ploše /ZMK/ umístěna plovoucí značka /DH/.

V úseku Počernická – V Olšinách návrh změny navrhuje v blízkosti křižovatky ulice Černokostelecké a Městského okruhu (MO) změny bezprostředně se vztahující k umístění nového řešení MO do území. Změnou oproti platnému ÚP SÚ hl. m. Prahy je tak mimo osu městského okruhu jen náhrada plochy /S4/, propojení Dřevčické a Limuzské ulice, které novým řešením MO pozbývá smysl. Plocha /S4/ je tak nahrazena plochami s využitím podle sousedních ploch (/SV/, /SV-G/, /SV-D/ a /ZMK/). Dále je v původním severozápadním kvadrantu mimoúrovňové křižovatky Černokostelecké a MO doplněna plocha /SV-G/ v návaznosti na sousední zastavitelnou plochu. Z důvodu řešení jen ploch bezprostředně se vztahujících k novému řešení MO tak není zasahováno např. do plochy /VN/ jižně od Černokostelecké. V uvolněném prostoru od ramp mimoúrovňové křižovatky Černokostelecká a dalších souvisejících komunikací je navrženo rozšíření plochy izolační zeleň /IZ/ a nerušící výroby a služeb /VN-F/. Podél Městského okruhu je nově navržena plocha zeleň městská a krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského systému zeleně po ulici Černokosteleckou, navazující na plochu /ZMK/ od severu.

Korekcí vedení trasy Městského okruhu a úprav

křižovatek v úseku V Olšinách – Rybníčky jsou uvolněné plochy /S1/ přiřazené ke stávajícím plochám tratí a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, sady, zahrady a vinice /PS/ a izolační zeleň /IZ/.

V oblasti mimoúrovňové křižovatky Rybníčky je kromě změn vyplývajících z nové geometrie křižovatky navrženo rozšíření plochy všeobecně smíšené /SV-D/ u Rabakovské ulice a změna plochy zeleně mezi ulicí Rabakovskou a zástavbou z plochy lesní porosty /LR/ na plochu zeleň městská a krajinná /ZMK/ v celoměstském systému zeleně. Ulice Rabakovská v úseku od mimoúrovňové křižovatky Rybníčky směrem k Hostivaři nebude překládána a změny ploch s rozdílným způsobem využití potvrzují stávající vedení komunikace.

Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky:
Připomínka: Žádáme, aby územní plán **respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001, vodního toku Rokytky IDVT 10100106 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.**

149 Pražská plynárenská Distribuce, Nesouhlas
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s. Sp.i.

2992765

Společné jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
Předmětem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP je vymezení severovýchodní části trasy Městského okruhu (MO) procházející zhruba severojižním směrem přes území MČ Praha 8, Praha 9, Praha 3, Praha 10 a Praha 15 (v k.ú. Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Žižkov, Malešice, Strašnice a Hostivař), včetně řady souvisejících změn funkčního využití ploch a některých veřejně prospěšných staveb - VPS (dopravní komunikace, tramvajová trať, protipovodňová opatření). Z hlediska zájmů naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., **v současném stupni společného jednání s návrhem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP nesouhlasíme z těchto důvodů.**

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.i.	2992766	1) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8, požadujeme znění prvního odstavce upravit následovně: „Nová trasa Městského okruhu, vedená převážně v tunelech, si v celé své trase vyžádá přeložky sítí technické Infrastruktury - kanalizace, vodovodů, tepelných napáječů, <i>VTL plynovodů</i> plynárenských zařízení, kabelového tunelu, kabelovodů, optických tras". (vypuštění textu psaného kurzívou) V celé trase MO totiž dojde k dotčení a přeložkám širokého rozsahu plynárenských zařízení (PZ) distribuční soustavy v majetku a správě naší společnosti, tedy NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek, VTL plynovodů, technologických objektů (regulačních stanic) i zařízení protikorozi ochrany PZ (elektrické polarizované drenáže), a jejich specifikace pouze na VTL plynovody je zavádějící.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.i.	2992767	2) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8 a na souvisejících výkresech UP č. 10 - Energetika (Výrok - Gv10, Odůvodnění - Go10n) je explicitně popsána a vyznačena navrhovaná přeložka (přemístění) VTL regulační stanice (RS) č. 320 Malešice I, spolu s rušením (zkrácením) trasy VTL plynovodu DN 200 č. 38 k současnému umístění RS. Požadujeme, aby toto řešení (jehož součástí - v rámci přeložky - bude i vybudování nové odbočky VTL plynovodu k přeložené VTL RS, výstupní trasa nového STL kapacitního plynovodu od přeložené VTL RS k dopropojení na veškerou okolní STL distribuční soustavu, primárně v současnosti zásobovanou od VTL RS č. 320, a protikorozi ochrana přeložené VTL RS), bylo v první řadě ze strany zástupce investora, resp. projektantů stavby MO detailně a bezrozporově projednáno s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Dne 9.9.2022 jsme vyjádřením pod zn. 2022/OSDS/04686 vraceli zpracovateli Satra, spol. s r.o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, neodsouhlasenou dokumentaci pro územní řízení „Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka, MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky" (kde byla (mimo jiné) přeložka VTL RS č. 320 Malešice I a souvisejících (viz výše uvedený popis) plynárenských zařízení obsažena) s uvedením konkrétních důvodů nesouhlasu a požadavků na opravy a doplnění. Kopii vyjádření k dokumentaci

				zn..2022/OSDS/04686 ze dne 9.9.2022 Vám pro úplnost a informaci přikládáme (viz Příloha připomínky_ID_2992767), kontakty na odpovědné pracovníky naší společnosti v této záležitosti (dle rozdělení jejich činností - regulační stanice, VTL plynovody, STL a NTL plynovody, atd.) jsou ve vyjádření uvedeny.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Jiné	2992771	3) Zároveň požadujeme upravit (upřesnit) znění textové pasáže (ve smyslu předešlého popisu ohledně přeložky VTL RS č. 320 Malešice I) v části Odůvodnění, kapitole F, na str. 8, následovně: „ V prostoru Malešického tunelu a jeho křížení s ul. Počernická a Dřevčická se navrhuje přemístění (přeložka) regulační stanice VTL/STL Malešice I (ev. č. 320) u od ul. Dřevčické k ul. Podél/ Podle trati na pozemek parc. č. 803/8, k. ú. Malešice. S přemístěním přeložkou regulační stanice souvisí i odpojení a zkrácení (zrušení- trvalá odstávka) zbývajících částí trasy VTL plynovodu DN 200 (ev. č. 38) k současnému umístění stanice u ul. Dřevčická, dále vybudování nové odbočky VTL plynovodu k přeložené regulační stanici, výstupní trasa nového STL kapacitního plynovodu od přeložené regulační stanice s rozdělením a dopropojením na veškerou okolní páteřní STL distribuční soustavu a protikorozi ochrana regulační stanice (vše v rámci přeložky).“ (vypuštění textu psaného kurzívou)
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sp.j.	Jiné	2992772	Po splnění těchto požadavků Vám pro stupeň společného jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP zašleme za naší společnost finální vyjádření.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992861	Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj. Jedná se o novou trasu Městského okruhu v severovýchodní části hlavního města Prahy na území městských částí Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10 a Praha 15. Trasa okruhu je rozdělena na stavby: • Městský okruh, stavba č. 0081, úsek Pele Tyrolka - U Kříže • Městský okruh, stavba č. 0094, úsek Balabenka - Rybníčky • Libeňská spojka, stavba č. 8313, úsek Vychovatelna - Balabenka Nová trasa Městského okruhu je vedená převážně v tunelech a vyžádá si přeložky sítí technické infrastruktury.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992862	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost

				a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: V níže uvedených připomínkách ke změně jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady a vybrané nejvýznamnější řady ostatní. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nacházejí místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace - tyto sítě nejsou v tomto stanovisku popsány.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992863	Stanovisko k uvedené změně: Z3125/00 - Přeložky stávajících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu plánované v rámci Z 3125/00 a veškeré další přeložky zařízení v naší správě požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení. V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky: - stavba č. 8313 - v oblasti ulic Liberecká - Nám. Na Stráži - Kašparovo náměstí je navržena přeložka hlavního vodovodního řadu DN 800 Flora-Mazanka v délce cca 560 m; - stavba č. 0081 - v oblasti Na Košince - Kandertova se navrhuje přeložka průmyslového vodovodu DN 800 v délce cca 540 m; - stavba č. 0094 - v ulici Spojovací mezi křižovatkami s ulicemi K Žižkovu a Koněvova je navržena přeložka hlavního vodovodního řadu DN 500 v délce cca 925 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992864	Požadujeme respektovat řady nadřazeného vodovodního systému a další významné vodovodní řady včetně jejich ochranného pásma: - stavba č. 0081 - přiváděcí řad DN 800 Flora-Mazanka - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro Libeň a Karlín - stavba č. 8313 - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro Libeň a Karlín - DN 500 GR LÁDVÍ III přes RV Liberecká pro Bulovku - stavba č. 0094 - hlavní řady DN 500 GR HRDLŮŘEZY pro Vysočany, - DN 400 GR JESENICE I přes RV Hrdlořezy pro Novovysočanskou - přiváděcí Káranské řady 2 x DN 1100
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992865	Požadujeme zachovat, případně přeložit řad DN 600 GR HRDLŮŘEZY pro Vysočany, který vede z ulice Kobliska přes náměstí Na Balabence do ulice Sokolovská.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992866	PVS požaduje koordinaci všech stupňů projektové dokumentace Městského okruhu s těmito investičními akcemi: • OVR Libeň-Prosek-Malešice, P 9 - Průmyslový vodovod • Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, II. etapa - Počernická - Kyjský uzel
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992867	Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme na závaznost ČSN 73 6005 a „Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze" a na Městský standard uličních stromořadí hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992868	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: • U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. • Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. • Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992869	Stanovisko k uvedené změně: Z 3125/00 - Přeložky stávajících kanalizací pro veřejnou potřebu plánované v rámci Z 3125/00 a veškeré další přeložky zařízení v naší správě požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území hl.

města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem dotčeného zařízení.

V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky kanalizací:

- stavba č. 8313 - v prostoru MÚK Vychovatelna, v oblasti ulic Liberecká - Nám. Na Stráži - Kašparovo náměstí je navržena přeložka Střížkovského sběrače v délce cca 440 m.
- stavba č. 0081 - v prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Pele Tyrolka, východně od Mostu Barikádníků se navrhuje přeložka kmenové stoky E v délce cca 170 m a v prostoru MÚK U Kříže v oblasti Povltavská - Zenklova - Pod Labuťkou - Prosecká se navrhuje přeložky kmenové stoky F v délce cca 580 m a Proseckého sběrače v délce cca 160 m.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné 2992870

Požadujeme respektovat řady nadřazeného kanalizačního systému a další významné kanalizační stoky a objekty včetně jejich ochranného pásma:

- stavba č. 0081:
 - kmenová stoka E DN 1500
 - sběrač EF- E_5 VP1200/2000
 - OK 7E Povltavská s odlehčovací stokou OS 7E DN 1400
 - Stoka jednotné kanalizace DN 1000 v ulici Bulovka
 - OK 120 E povltavská s odlehčovací stokou OS 120E DN 1000
 - Kmenová stoka F DN 3200
 - OK 11FE Primátorská s odlehčovací stokou OS_11FE DN 1050
 - Stoka jednotné kanalizace v ulici Primátorská A 800/1250
 - sběrač EF- Prosecký IO VP 600/1100
 - stoka jednotné kanalizace v ulici Zenklova VP700/1250
 - sběrač EF- Prosecký I VP600/1100
 - odlehčovací stoka OS_13FE DN 1000
 - sběrač EF- E_6 VP900/1600
- stavba č. 8313:
 - sběrač EF- E_12 VP600/1100
 - sběrač EF- Střížkovský VP900/1600
 - sběrač EF- ProseckýI_1 VP600/1100
 - sběrač EF- E_5 VP1200/2000
 - sběrač EF- E_4 VP600/1100
 - sběrač EF-E_11 A700/1000
 - sběrač EF- Holešovický VP900/1600
- stavba č. 0094:
 - sběrač EF- CCV VP1000/1750,
 - sběrač EF- CCV_2 VP1000/1750
 - stoka jednotné kanalizace v ulici Stará Spojovací VP700/1250

				- sběrač EF- CCV_2_1 DN 1000 - stoka jednotné kanalizace v ulici Nad líbeňským nádražím VP600/1100 - sběrač EF- Jarov DN 1400 - sběrač K- Solidarita_5_1 VP600/1100 - sběrač K- Solidarita DN 1650 - sběrač K- Solidarita_5 VP1300/2100 - sběrač K-CXIIb_3 VP800/1430 - stoka jednotné kanalizace v ulici Novovysočanská VP700/1250 - sběrač EF- Jarov_1 VP700/1250
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992871	V prostoru MÚK U Kříže požadujeme zachovat možnost umístění navrhovaných retenčních nádrží na jednotné kanalizaci (dle Metropolitního plánu 730/024/1054 Záchytná nádrž Primátorská a 730/402/1020 Záchytná nádrž Prosecká) včetně související technické infrastruktury. Návrh Městského okruhu požadujeme koordinovat s návrhem obou retenčních nádrží.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992872	PVS požaduje koordinaci všech stupňů projektové dokumentace Městského okruhu s těmito investičními akcemi: • Zkapacitnění kanalizace, ul. Prosecká (mezi ul. U Pekařky a Zenklova), PS -1. etapa, ražená část • Rekonstrukce výpusti, ul. Pod Labuťkou, P8 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U Balabenky, P8 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U Balabenky - II. část, P8 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Odlehlá, P9 • Rekonstrukce kanalizace, ul. Novovysočanská, P9 • Rekonstrukce kanalizace, ul. K Žižkovu, P9 • Rekonstrukce kanalizace v ul. Luční, P3 • Rekonstrukce kanalizace, ul. V Třešňovce, P9 - dokončení • Rekonstrukce kanalizace v ul. Novostrašnická - Brigádníků, P10
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992873	V souvislosti s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění novely zákona č. 544/2020 Sb., požadujeme provádět likvidaci srážkových vod primárně na pozemku stavebníka. V případě návrhu odvádění srážkových vod do kanalizace požadujeme doložit nemožnost nebo omezenou možnost využívání a likvidace srážkových vod ve vlastních objektech na pozemcích investora. Pouze v tomto případě je možné přebytečné srážkové vody po akumulaci a retenci při dodržení požadavků uvedených v Městských standardech vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy zaústit do stejné stoky jednotné kanalizace jako vody splaškové. Požadujeme, aby v rámci řešení projektu byly důsledně aplikovány principy uvedené ve "Standardech hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy", srážkové vody byly

				primárně sváděny pomocí povrchových opatření do zeleně, zasakovány, akumulovány, případně likvidovány jiným vhodným způsobem, než sváděny do veřejné kanalizace. V případě výsadby stromů realizované v rámci výstavby Městského okruhu požadujeme dodržení předepsaných ochranných pásem vodovodů a kanalizací a realizaci předepsaných technických opatření dle požadavků uvedených ve Standardech městských stromořadí na území hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992874	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2992875	Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vviadrovaciportal.cz. Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávních celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu

5) Návrh pořizovatele

6) Doplněk návrhu