Informativní seznam stanovisek, připomínek a podnětů k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Z 2976 / 09

MČ Praha - Suchdol, k.ú. Suchdol 6/4, 6/12, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 12, 13/1, 13/54, 13/55, 2195/25, 2195/27, 2195/35, 2195/40, 2216/1, 2296/1, 2296/10, 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2308/1, 2308/2, 2308/3
změna funkčního využití ploch v návaznosti na navrhované ukončení tramvajové tratě a příměstské dopravy
z: izolační zeleň /IZ/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, sběrné komunikace městského významu /S2/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/
a další dle studie dopravní obslužnosti

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Změna územního plánu se týká důležité stavby - terminálu TT Podbaba-Suchdol a parkoviště P&R v jeho okolí.	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje zpracování urbanistické studie, která bude definovat veřejný prostor, míru zástavby, kapacitu P&R, výšku zástavby, umístění obchodních prostorů, popř. i obytné funkce požadavky na přeložky a kapacitu sítí (např. splaškové kanalizace do ČOV Roztoky, dešťová kanalizace), pohledové horizonty (Kozí hřbety, areál Brandejsova statku, ...)	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje vymezení dostatečně velkých ploch pro P&R, obchodní služby (cca 1500m2 resp. 5500m2 včetně parkoviště), přestupní terminál MHD pro obsluhu území městské části Praha- Suchdol a Praha-Lysolaje a příměstské veřejné dopravy.	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje prověření urbanizace (obytná zástavba!) okolí terminálu TT a P&R	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje respektovat trasování TT Podbaba-Suchdol zpracované ve studii proveditelnosti projektu EPTA (viz web MČ)	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Nesouhlas	Změna Z 2976/09 - v současné době neakceptovatelná (HSHMP nemá k dispozici optimální podklady pro posouzení předmětné změny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění)	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před	

			nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení

			podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního

			města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 2976/09 je umístěna v katastrálním území Suchdol. Předmět změny je reorganizace funkčních ploch s ohledem na navrhované ukončení tramvajové trati. Změnu je nutné vyhodnotit zejména s ohledem na dopravní vytížení dotčené silniční sítě. Tuto problematiku je nutné zohlednit v širším kontextu území, tzn. je potřeba brát zřetel na zvýšené dopravní toky v obcích Horoměřic a Statenic a v katastrálních územích Sedlec a Dejvice.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve

			smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které

			jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Silniční doprava Plochy pro zařízení hromadné dopravy osob a parkoviště P+R zasahují do koridoru, který požadujeme chránit pro veřejně prospěšnou stavby silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) včetně všech staveb vyvolaných a souvisejících.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková

			ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské

			ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy;

			z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv V uvedené lokalitě, v části uvedených pozemků, je umístěno plynárenské zařízení ve vlastnictví společnosti RWE Gasnet s.r.o. — jedná se o VTL plynovody a příslušenství. Požadujeme, aby v případě výstavby objektů a zařízení nebo úpravy pozemků byla dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona 458/2000 Sb., zákony, vyhlášky a příslušné technické normy týkající se jak stávajících, tak nově budovaných objektů a zařízení. Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě žádosti investora staveb při zahájení předprojektových a projektových prací.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	Území řešené změnou je součástí Z 2849/00, požadujeme tato území sloučit a řešit jednou změnou. Na Z 2849/00 se připravuje podkladová studie na tramvajovou trať, která bude řešit i parkoviště s autobusovým terminálem na konci této tratě. Rozsah nových zastavitelných ploch bude řešen v podkladové studii. Využití území je omezeno dvěma trasami vedení WN 110 kV a jejich ochranným pásmem a VTL plynovody a jejich bezpečnostním pásmem.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy

			obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: V místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o

prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s

			archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního

			pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

			dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem

			pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). Na území Hlavního města Prahy požadujeme vymezit a chránit koridory pro významné dopravní stavby nadmístního významu, zejména koridor pro dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři budoucího silničního ochranného pásma v souladu s platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se zakreslováním přesné podoby plánovaných komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám výsledného řešení, které by pak nemuselo být v souladu se zákresem v ÚPD.
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	Plochy pro změnu funkčního využití na plochy a zařízení hromadné dopravy osob a parkoviště P+R zasahují do koridoru, který požadujeme chránit pro VPS SOKP včetně všech vyvolaných a souvisejících staveb. Požadujeme, aby využití ploch zasahujících do koridoru pro SOKP bylo podmíněno tím, že nebude negativně ovlivněna příprava a realizace stavby hlavní, tedy SOKP (konkrétní návrh využití pozemků musí být projednán a odsouhlasen ŘSD ČR úsekem výstavby).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou

			pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č.

			114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání

			změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

MČ Praha 8, k.ú. Karlín 720/1, 720/14, 720/15, 720/16, 720/17, 720/18, 720/19, 720/20, 720/21, 720/22
změna funkčního využití ploch – vybudování zázemí pro potřeby divadel
z: armáda a bezpečnost /VVA/
na: nerušící výroby a služeb /VN/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo Památkové rezervace hl. m. Prahy
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot

			- pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni

			požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany,

			pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Požadujeme podkladovou studii, která stanoví parametry ulice U Sluncové.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití ploch plochy armáda a bezpečnost VVA na plochu nerušící výroby a služeb z důvodu potřeby vybudování zázemí pro potřeby divadel. Změna se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), je třeba dodržet režim ochrany území tak, aby změna funkce neohrozila hodnoty památkové rezervace (dále jen PPR), tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se

dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou,

			kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně

			zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice

			Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	V ostatních výše uvedených případech jsou dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro připojování v podstatě sousedící s plochami změn, tj. připojení k distribuční soustavě bude bezproblémové.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL

			plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a

			kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.

			114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod,

který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými	

			účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

			7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změny, které vytvářejí územní skupiny v oblasti Horních Počernic (změna č. Z 2978/09 a Z 2979/09) budou vyhodnoceny společně zejména s ohledem na dopravní zatížení dotčeného území. Z tohoto pohledu se jedná především o vysoce dopravně vytíženou ulici Náchodskou. U změny č. Z 2978/09 je dále nutné vyhodnotit zrušení kompostárny Sychrov s ohledem na stanovené priority hlavního města Prahy v oblasti odpadového hospodářství (Krajský plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2016 – 2025). U změny č. Z 2979/09, jejímž předmětem je nová čistírna odpadních vod je dále nutné vyhodnotit vhodnost vybrané lokality s ohledem na možné budoucí pachové ovlivnění stávající a rozvojové zástavby. Především se jedná o nežádoucí ovlivnění obce Zeleneč.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn

			vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

			v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné

			kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových

			ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura		

	hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nesouhlas	S návrhem zadání změny nesouhlasíme. Rušení ploch pro odpady je v rozporu s Plány

			odpadového hospodářství HMP schváleného usnesením RHMP č.1600 ze dne 14.11.2006 a nadřazenými Plány odpadového hospodářství kraje z roku 2016, jehož závazná část byla vyhlášena vyhláškou č. 6/2016 s účinností od 15.4.2016.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: V blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP

nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních

			horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno

			ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Co se týká možností připojování plánované výstavby k plynárenské distribuční soustavě bude ze zmíněných případů zřejmě komplikovanější případná plynofikace území Z 2978/09 (lokalita Sychrov) - návrh připojení pro sousední areál současných skladů a nerušící výroby byl již v minulosti bezvýsledně řešen, problém byl ve značně dlouhé trase navrženého přívodního STL plynovodu v trase od konce zástavby Horních Počernic východně ulicí Náchodská (od stávajícího ukončení STL plynovodu z PE o vnějším průměru d„ 160 na

			křižovatce ul. Náchodská - U Županských - Bořetická je to cca 1500 - 1700 m) a v nesouhlasech vlastníků dotčených pozemků. Z druhé (východní) strany (k.ú. obce Šestajovice - u ul. Poděbradská) je možnost napojení teoreticky kratší od stávajícího STL plynovodu zPE o vnějším průměru d„ 90, tvořícího zde přívod pro areály f. P.K. Solvent (TETA) a Krolan od obce Zeleneč, avšak u tohoto plynárenského zařízení bude nutno detailně vyhodnotit jeho zbývající kapacitní rezervu i s ohledem na již existující nároky spotřeb plynu, a získat k napojení souhlas vlastníka tohoto plynovodu (v současnosti jej naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., pouze smluvně provozuje).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL

			plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a

			kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.

			114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod,

který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2979 / 09

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4067/1, 4067/4, 4067/5
změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově
z: orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: veřejně prospěšná stavba /VPS/, vodní hospodářství /TVV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) a dále na to, že řešené území zasahuje do systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 3/ Z hlediska ochrany vod: Prezentovanou změnu považujeme za možnou. Upozorňujeme, že po změně funkčního využití ploch bude nutné v návrhu technologie čistírny odpadních vod, která bude sloužit výhradně pro skladové a výrobní prostory v lokalitě „Sychrov“, počítat s kolísáním nátoku na čistírnu. Možnost vypouštění odpadních vod z ČOV do Jirenského potoka nelze v tuto chvíli predikovat, protože povolení k vypouštění odpadních vod musí být projednáno ve vodoprávním řízení. Účastníkem řízení je správce recipientu – Jirenského potoka – tedy Povodí Labe, s.p., s nímž doporučujeme možnost napojení odpadu z plánované ČOV předem projednat.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů.

			2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změny, které vytvářejí územní skupiny v oblasti Horních Počernic (změna č. Z 2978/09 a Z 2979/09) budou vyhodnoceny společně zejména s ohledem na dopravní zatížení dotčeného území. Z tohoto pohledu se jedná především o vysoce dopravně

			vytíženou ulici Náchodskou. U změny č. Z 2978/09 je dále nutné vyhodnotit zrušení kompostárny Sychrov s ohledem na stanovené priority hlavního města Prahy v oblasti odpadového hospodářství (Krajský plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2016 – 2025). U změny č. Z 2979/09, jejímž předmětem je nová čistírna odpadních vod je dále nutné vyhodnotit vhodnost vybrané lokality s ohledem na možné budoucí pachové ovlivnění stávající a rozvojové zástavby. Především se jedná o nežádoucí ovlivnění obce Zeleneč.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné

			lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		

20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

			pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat

			nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné

			řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nesouhlas	S návrhem zadání změny nesouhlasíme. V Horních Počernicích je v provozu lokální ČOV Čertouzy, kde byl jejím správcem vyhlášen z důvodu vyčerpání kapacity stopstav. Studie proveditelnosti, která byla zpracována za účelem řešení nevyhovující situace prokázala možnost rozšíření stávající ČOV Čertouzy na výhledových 23000 EO a to bez nutnosti zvětšování areálu čistírny. V současné době je na čistírnu připojeno necelých 9000 obyv. Z toho důvodu se s výstavbou další čistírny z koncepčního hlediska neuvažuje. V Generelu odvodnění pro východní část Prahy z r. 2012, vydaném ještě před zpracováním studie proveditelnosti se uvažovalo snovou ČOV v lokalitě Sychrov ale pouze na pozemku parc. č. 4067/1 s plochou cca 0,3 ha. V předložené změně ÚP je čistírna zakreslena na podstatně větší ploše a na 3 pozemcích. Plocha v této změně navrhované ČOV, která neodpovídá velikosti plochy, vymezené ve výše uvedenému Generelu odvodnění, zasahuje při hranici Prahy do celoměstského systému zeleně a do biokoridoru ÚSES, což je platných regulativů funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy nepřijatelné. Koncepce odkanalizování hl. m. Prahy předpokládá postupné omezování počtu lokálních ČOV na území Prahy a nikoliv jejich nárůst. Zvláště s ohledem na probíhající výstavbu nové vodní linky na Císařském ostrově. Pokud bude návrh zadání schválen, požadujeme zmenšit řešené území o biokoridor USES a CSZ. Dále požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám,

			vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: V blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části

hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana

			nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a

			není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování

	a.s.		máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Zkapacitnění ČOV Horní Počernice - Čertousy. Ta je navržena na dostatečnou kapacitu celého povodí ČOV včetně rozvojových ploch. Budování další čistírny odpadních vod není nutné.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou

využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy.

			Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).
87	OÚ Zeleneč	Nesouhlas	S ohledem na územní studii obce Zeleneč - lokalita

„Kaplička - Horní Počernice“ nesouhlasíme s návrhem funkčního využiti ploch - změna č. Z 2979/09, neboť ČOV by byla realizována v nebližším bodě cca 250 m od budoucí zástavby rodinných domů v Zelenči s celkovým počtem 193 RD, viz. situace návrhu č. 2. Pokud naše vyjádření nebude akceptováno, tak v každém případě požadujeme, aby změna č. Z 2979/09 byla posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí.

Z 2980 / 09

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4485/1, 4485/5, 4485/15, 4485/33, 4485/35, 4485/39, 4485/42, 4485/43, 4485/44, 4485/59, 4485/60, 4485/61, 4485/62, 4485/73, 4485/74, 4485/75, 4485/81, 4485/90, 4485/91, 4485/92, 4485/93, 4485/94, 4485/95, 4485/96, 4485/97, 4485/98, 4485/99, 4485/100, 4485/101, 4485/104, 4485/105, 4485/110, 4485/111, 4485/116, 4485/117, 4485/120, 4485/121, 4485/129, 4485/130, 4485/131, 4485/133, 4485/134, 4485/135, 4485/220, 4485/221, 4489/1 4485/91 a další
změna funkčního využití ploch - oprava uspořádání funkčních ploch u velkoobchodů při Chlumecké ul.
z: izolační zeleň /IZ/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/
na: izolační zeleň /IZ/, zvláštní - obchodní /ZOB/
případně další dle skutečného stavu

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.	

			Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v

			příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09,

			Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

			Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních

			památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích

			podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nedoporučeno	Návrh zadání změny nedoporučujeme. Změna je zbytečná, území je zastavěné. Jedná se o nárůst zastavěných ploch. V případě pořizování změny požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky.

			Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých

			a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka

			stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

			Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch respektovat stávající přiváděči řad DN 800 na pozemku parc.č. 4485/117.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a

			její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č.

			114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění

požadavků k návrhu zadání.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004

			Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2981 / 09

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4314/1, 4315/9, 4317/7, 4317/15, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/4, 4321/5, 4321/8, 4321/9, 4321/11, 4321/12, 4321/22, 4321/23, 4322/1, 4322/2, 4327/5
změna hranic ÚSES - revitalizace území k původnímu rekreačnímu účelu - nadregionální funkční biocentrum u rybníka „Koupaliště“
z: oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
posun hranice ÚSES

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými	

			účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Předmětné území se nachází v přírodním parku Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že řešené území zasahuje do nadregionálního systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 3/ Z hlediska ochrany vod: S provedením změny souhlasíme. Upozorňujeme, že severní okraj malé vodní nádrže „Koupaliště“ při pravém zavázání hráze je situován v aktivní zóně záplavového území, proto je třeba při využití tohoto prostoru k rekreačním účelům respektovat zákonná omezení dle ust. § 67 vodního zákona. Především se v aktivní zóně nesmí umisťovat konstrukce, stavby, překážky a terénní úpravy, které by mohly ovlivnit odtokové poměry.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je

			potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města

			Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny:

			Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra

			obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Také podotýkáme, že z návrhu zadání dílčí změny Z 2981/09 není zřejmé, jaký je její účel, resp. čeho má být posunutím hranice nadregionálního biocentra ÚSES dosaženo. Stávající územní plán rekreační

			využití v předmětné ploše umožňuje. Daná plocha, která ačkoliv je zahrnuta do nadregionálního biocentra, se řadí do "částečně urbanizované rekreační plochy" (Území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň). Stávající územní plán stanovil následující: Funkční využití: zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Doplňkové funkční využití: dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Výjimečně přípustné funkční využití: služební byty, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Klubová zařízení a služby (související s vymezeným funkčním využitím). Návrh na provedení uvedené dílčí změny Z 2981/09 tedy považujeme za neodůvodněný.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Vyjmutí plochy /S03/ z nadregionálního biocentra nenaruší koncepci ÚSES.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití

			ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky,

			tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody

			stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s

			upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné

			nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh

			Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle §

			77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16

			ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2982 / 09

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4251/1, 4253/1, 4267/2, 4267/5, 4267/6, 4267/7, 4267/13, 4267/15, 4267/16, 4267/24, 4269/1, 4269/3, 4269/6, 4269/9, 4269/12, 4269/17, 4272/2, 4272/3, 4272/4, 4276/1, 4276/10, 4276/23, 4279/15, 4279/19, 4548/1, 4548/2, 4548/3
změna vedení VPS – narovnání komunikačního propojení při napojení na ul. Božanovskou v souladu s aktuálním stavem nově ulicí K Palečku - narovnání komunikačního vedení VPS 88/DK/25
z: VPS 88/DK/25
na: urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/
nové vedení VPS

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č.	

			272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na

			životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09,

			Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka

			Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací

			dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP

			ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání souhlasíme. Požadujeme rozšířit řešené území tak, aby zahrnovala i stávající ulici K Palečku a upravit předmět změny, jedná se o přesun ulice.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.

134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a

			regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody

			kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi.

			ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita

			připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;

			4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

			pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl.

			m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2983 / 09

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4036/218, 4036/219, 4036/220, 4036/224, 4036/238, 4036/242, 4036/266, 4036/268, 4036/271, 4036/306, 4036/312, 4036/334
změna funkčního využití ploch - posunutí plochy DU podle skutečnosti ul. Do Čertous a F. V. Veselého (ul. Paceřická)
z: urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/
na: urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. Stávající plocha /DU/ prochází přes objekty.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření

(zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i

			zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické

			kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení

			námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

			nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné

			havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních

			územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2

tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu:
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2984 / 09

MČ Praha - Petrovice , k.ú. Petrovice 454/7, 564/3
změna funkčního využití ploch - provozování hipoterapie, jezdecké školy
z: celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/
na: oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/
případně jiná dle záměru

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Předmětné území se nachází v přírodním parku Botič-Milíčov, zřízeném nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (LR+NL), které jsou součástí celoměstského systému zeleně.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním

			podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 2984/09 (k. ú. Petrovice) leží dle platného územního plánu hlavního města Prahy ve funkční ploše LR (lesní porosty), NL (louky, pastviny) a CSZ (celoměstský systém zeleně). S ohledem na tyto funkční plochy je nutné vyhodnotit vliv budoucího záměru na ekologickou únosnost tohoto území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména

			z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i

			odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury):

			Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení

			zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního

			zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Záměr hippoterapie odpovídá rekreačnímu charakteru údolí i přírodnímu parku. Rozsah změny je třeba upřesnit, aby lokalita byla dopravně obslužitelná s přihlédnutím k regulativům ÚP pro

			okolní plochy.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části

Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.

Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické

			povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující

			připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních

			směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy	Jiné	Z 2984/09 - V části Navrhovaná změna se uvádí "....., případně jiná dle záměru“. Doporučujeme zadání obsahující tuto, nebo jakoukoliv obdobnou formulaci, která prakticky znamená žádost o schválení možnosti umístit v následném návrhu změny na dané ploše libovolnou funkcí, ke schválení nepředkládat. Danou formulaci buď z návrhu zadání vypustit, nebo ji nahradit návrhem konkrétního využití a v tom případě předložit návrh k novému projednání.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy.

			Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2985 / 09

MČ Praha 14, k.ú. Kyje 2668/1, 2668/2, 2668/86, 2669/1, 2670/1, 2670/7, 2670/10, 2670/12, 2670/24, 2670/33, 2670/34, 2670/61, 2844/2, 2846/1, 2846/47, 2846/54, 2846/55, 2846/56, 2846/58, 2846/59, 2846/60, 2846/61, 2847
změna funkčního využití ploch - změna vedení trasy železniční vlečky, návrh trasy dle Konceptu 09 - realizace výstavby železniční vlečky z důvodu zastavěnosti potřebných pozemků není možná
z: izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ , nerušící výroby a služeb /VN/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, těžba surovin /TEP/ izolační zeleň /IZ/ , těžba surovin /TEP/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ , těžba surovin /TEP/ zvláštní - ostatní /ZVO/ , tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/
na: tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
34	MČ Praha 14, starosta	Jiné	MČ požaduje zpracovat pro tuto změnu podkladovou studii, která bude zahrnovat prověření reálnosti, účelnosti, podmínky územní ochrany plochy koridoru a způsob využití a využitelnosti okolních ploch, které budou dotčeny případnou změnou trasy.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez	

			dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného

			funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu č. Z 2985/09 (k. ú. Kyje) je nutné vyhodnotit s ohledem funkční plochy platného územního plánu hlavního města Prahy. Z tohoto pohledu se především jedná o funkční plochy IZ (izolační zeleň) a ZMK (zeleň městská a krajinná). Předmětem změny je vedení trasy železniční vlečky. S ohledem na tento záměr je nutné prověřit možné ovlivnění hlukové situace v dotčeném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy.

			OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody

			příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou)

			se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací,

			památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým

			„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. Řešené území se dotýká pouze jedním bodem trati, požadujeme rozšířit severní hranici řešeného území tak, aby se dotýkala stávající plochy /DZ/ v šíři umožňující prověření napojení vlečky. Navrhovaná trasa vlečky kříží sítě technické infrastruktury: nadřazené "káranské "vodovodní řady 2 x DN 1100, VTL plynovod DN 300, nadzemní vedení WN 110 kV a 220 kV. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího

společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve

			vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od

			půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	Na vymezeném území určenému ke změně funkčního využití ploch se na pozemcích 2668/1, 2 a 2846/1, k. ú, Kyje nachází parovod DN300 včetně optických kabelů ve správě Pražské teplárenské a.s. Dále na pozemku 2670/10, k. ú. Kyje směrem přes ulici Průmyslová do areálu teplárny Malešice se nachází vodovod DN350 ve správě Pražské

			teplárenské a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch je nutné respektovat významné objekty vodohospodářské infrastruktury, tj. přepouštěcí objekt Kyjský uzel, Káranské řady 2x DN 1100, přiváděči řad DN 1200, hlavní řad DN 600, řad DN 400, vypouštěcí řad DN 800, průmyslový vodovod DN 200
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

			dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na

			levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09

			územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým

usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu:
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými	

			účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 3/ Z hlediska ochrany vod: Změna územního plánu má spočívat v zapracování nově stanoveného záplavového území Dalejského potoka včetně jeho přítoků. Záplavové území bylo stanoveno s vymezením aktivní zóny opatřením obecné povahy OZP MHMP pod č. j. MHMP-1455785/2013/OZP-II/Ka ze dne 27. 11. 2013. Toto opatření obecné povahy se vztahovalo též na přítoky Dalejského potoka, které nejsou ve výřezu územního plánu s vyznačením změny zobrazeny. Jedná se o Mirešický potok, vodní tok „V Ladech“, Holyňský potok, Klukovický potok, Jinonický potok a horní tok Prokopského potoka. Považujeme za vhodné do navržené změny zahrnout všechny vodní toky, které byly předmětem opatření obecné povahy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy.

			OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody

			příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou)

			se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací,

			památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým

			„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 2987/09 a Z 3002/09). Upozorňujeme, že poslední aktualizace záplavového území na drobných vodních tocích proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při aktualizaci zastavěného území se vymezení záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit omezení pro kategorii průtočná na drobných vodních tocích. Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci vymezení záplavových území."
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části

druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové

			výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.

			* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 2986/09 je v textu uveden předmět změny stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Dalejského potoka a jeho přítoků. Změna rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny (tedy změnu platného stanoveného záplavového území Dalejského potoka vyhlášeného 27.11.2013 pod č.j. MHMP - 1455785/2013/OZP-II/Ka) může být provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce toku.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve

			smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí

			U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km

			49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu

			ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511

přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým	

			provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 3/ Z hlediska ochrany vod: navrhovaná změna územního plánu má zapracovat záplavové území včetně aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. Záplavové území bylo stanoveno s vymezením aktivní zóny opatřením obecné povahy odboru životního prostředí MHMP pod č. j. MHMP-1584758/2012/OZP-II/Ka ze dne 22. 12. 2012. Toto opatření obecné povahy se vztahovalo též na přítoky Libušského potoka, které nejsou na náhledu návrhu změny zobrazeny. Jde o levostranný přítok „Od Kolonie“, horní část Písnického potoka při hranici hlavního města, úsek Libušského potoka nad malou vodní nádrží „RN Libušská“. Dále je chybně vyznačena trasa koryta vodního toku Vrtilka a jemu odpovídajícího záplavového území. V náhledu je chybně vyznačena jako pravostranná větev vodního toku „Od Bažantnice“, která je vedena směrem východ → západ. Ve skutečnosti probíhá koryto vodního toku severním směrem podél ulice K Vrtilce. Požadujeme, aby navržená změna odpovídala skutečně stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně podle podkladové projektové dokumentace k opatření obecné povahy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o

			posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na

			udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném

			záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.

			99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		

6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými

			v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 2987/09 a Z 3002/09). Upozorňujeme, že poslední aktualizace záplavového území na drobných vodních tocích proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při aktualizaci zastavěného území se vymezení záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit omezení pro kategorii průtočná na drobných vodních tocích. Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci vymezení záplavových území."
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).

Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému

			zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

			2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 2987/09 je v textu uveden předmět změny stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. Změna rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny (tedy změnu platného stanoveného záplavového území Libušského potoka vyhlášeného 21.12.2012 pod č.j. MHMP - 1584758/2012/OZP-II/Ka) může být provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce toku.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186,

			1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV

			na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov,

			definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992

			Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod,

který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2988 / 09

MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice , 193, 418/3, 418/4, 470, 506, 508, 795, 910, 914, 917, 935/4, 935/13, 935/14, 936/1, 936/3, 937, 938/7, 938/8, 938/9, 938/10, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 1078/1, 1078/2, 1203, 1205/1, 1205/14, 1205/36, 1205/37, 1205/38, 1205/39, 1205/40, 1205/41, 1205/42, 1205/43, 1205/44, 1205/53, 1205/61, 1205/64, 1205/86, 1218/1, 1218/5, 1255, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265/1, 1265/2, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1266/6, 1430/6, 1430/11, 1439/1, 1439/2, 1445/2, 1447/1, 1447/6, 1447/15, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/3, 1449/5, 1449/6, 1449/12, 1449/13, 1450, 1452, 1453, 1454/1, 1455/2, 1463/1, 1463/2, 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/4, 1464/5, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1465/7, 1465/8, 1465/16, 1470/1, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472/1, 1473, 1475/1, 1476/1, 1476/6, 1476/7, 1478/4, 1479/1, 1479/2, 1484/1, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1500/2, 1500/3, 1500/7, 1500/8, Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč 1600/4, 1601/7, 1602/3, 1603/1, 1603/2, 1603/5, 1603/6, 1871, 1885, 1886 a další
změna funkčního využití ploch - přeskupení ploch lokalita Běchovice
z: čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, nerušící výroby a služeb /VN/, odpadové hospodářství /TVO/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ izolační zeleň /IZ/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sady, zahrady a vinice /PS/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ všeobecně obytné /OV/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ všeobecně smíšené /SV/ , ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sady, zahrady a vinice /PS/, sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, nerušící výroby a služeb /VN/, oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sportu /SP/, veřejné vybavení - plovoucí zn. /VV/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k	

			dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Části předmětného území se nacházejí v přírodních parcích Klánovice-Čihadla a Říčanka, zřízených nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že v řešeném území se nalézá řada elementů systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit. Dále upozorňujeme, že změnou by nemělo dojít k redukci nezastavitelných ploch zeleně (LR, NL, ZMK, PS, ZP). Navíc jde i o pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), což je rozporné nejen z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), ale i jako potenciální zásah do významného krajinného prvku – lesa ve smyslu § 4 odst. 2) zákona č.114/1992 Sb.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 2/ Z hlediska státní správy lesů: Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi

			projednávání toto vyjádření: upozorňujeme, že v rozsáhlém území zahrnutém v návrhu zadání se nachází lesní pozemek parc. č. 1603/5 k. ú. Dubeč a dále je v tomto území navrženo zalesnění, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí - „Les v Panenkách“. Tyto skutečnosti by měly být návrhem změny zohledněny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 3/ Z hlediska ochrany vod: přeskupení funkčních ploch v lokalitě Běchovic. Jedná se o velmi rozsáhlé území, které leží v inundaci vodních toků Rokytka, Běchovický potok a Říčanský potok. Z návrhu není přesně patrné, k jakým změnám ve funkčním využití má dojít. Doporučujeme, aby funkční využití ploch dle návrhu reflektovalo stanovená záplavová území a vymezené aktivní zóny těchto vodních toků tak, aby v takto exponovaných plochách nedocházelo k nežádoucí zástavbě.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním

			podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 2988/09 (k. ú. Běchovice a Dubeč) je charakteristická svou rozsáhlostí. Změna je částečně umístěna v území se zvýšeným ekologickým potenciálem v lokalitách ÚSES (lokání biocentrum – nefunkční, regionální biokoridor – nefunkční a lokální biokoridor – nefunkční) a CSZ (celoměstský systém zeleně). Předmětem změny je přeskupení funkčních ploch. S ohledem na tento záměr je nutné vyhodnotit případný vliv na přírodní charakteristiky, akustickou situaci, dopravní zatížení a kvalitu ovzduší dotčeného území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn

			vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

			v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Silniční doprava Změna č. Z 2988/09 - část ploch navrhovaných na změnu funkčního využití - je situována v koridoru, který požadujeme chránit pro přeložku silnice I/12. Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly je prověřena v dokumentaci pro územní rozhodnutí (PUDIS 2015). Požadujeme, aby v koridoru pro přeložku silnice I/12 nebyly vymezovány žádné nové rozvojové lokality (pod koridorem ponechat stávající

			využití, plochy izolační zeleně doporučujeme zařadit jako přípustné využití v koridoru).
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a

			minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

			Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Dále ke změně Z 2988/09 uvádíme následující. Vzhledem k tomu, že při změně funkčního využití ploch – přeskupení ploch v lokalitě Běchovice dochází k přiblížení obytných staveb k připravované stavbě 511 dálnice D0, doporučujeme zvážit vhodnost takových změn. Pokud budou tyto změny přece jen ve vlně 09 zahrnuty, je třeba plochy důsledně chránit před všemi účinky dálnice, zejména před hlukem.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými

			v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme stím, že nebude měněn poměr zastavitelných a nezastavitelných ploch. Na západní části se již projednával návrh zadání změny 2941/00, východní část je duplicitní se změnou 2989, u které se dosud návrh zadání neprojednával. Požadujeme podkladovou studii, která zohlední stávající členění pozemků, rozložení funkčních ploch v souladu s inženýrskými sítěmi. V případě nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných požadujeme odůvodnění potřeby těchto ploch dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: Doloženo několik lokalit (v tratích U Napájky, V Panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se

dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou,

			kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně

			zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice

			Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Rovněž tak bude nutno podrobně propočítat a posoudit kapacitní možnosti, resp. i navrhnout opatření pro posílení, stávajícího STL systému u předpokládané plynofikace dle změny Z 2988/09 - rozsáhlé zástavbové plochy východně navazující na současnou zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Kromě bezpodmínečně nutného propojení STL distribučních soustav těchto dvou MČ hlavními trasami plynovodů přes dotčené území je zapotřebí pro zvýšení spolehlivosti dodávek plynu a minimalizaci poklesu tlakových poměrů variantně počítat i se zkapacitněním (výměnou za vyšší dimenze potrubí) u relativně nových koncových STL plynovodů (jsou pouze v limitovaných profilech z PE o vnějším průměru d„ 63/50) v MČ Praha - Běchovice (v době jejich navrhování a výstavby v letech 1995 - 96 nebyl rozvoj extravilánu MČ, řešený změnou Z 2988/09, z územního plánu známý, s odběry plynu zde tedy nebylo počítáno).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle

			uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch respektovat stávající přiváděči řad DN 600
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno

			přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Změnu funkčního využití území je nutno podmínit dostavbou kanalizačniho sběrače H do Běchovic
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). Na území Hlavního města Prahy požadujeme vymezit a chránit koridory pro významné dopravní

			stavby nadmístního významu, zejména koridor pro dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři budoucího silničního ochranného pásma v souladu s platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se zakreslováním přesné podoby plánovaných komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám výsledného řešení, které by pak nemuselo být v souladu se zákresem v ÚPD.
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	Část ploch navrhovaných na změnu funkčního využití je situována vkoridoru, který požadujeme chránit pro přeložku silnice 1/12. Přeložka silnice 1/12 Běchovice - Úvaly je prověřena v DÚR (PUDIS 2015). Požadujeme, aby v koridoru pro přeložku silnice 1/12 nebyly vymezovány žádné nové rozvojové lokality (pod koridorem ponechat stávající využití, plochy izolační zeleně doporučujeme zařadit jako přípustné využití v koridoru). V blízkosti koridoru doporučujeme nevymezovat lokality, ve kterých by bylo možné umísťovat objekty podléhající splnění hygienických limitů.
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště

			chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která

			se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2993 / 09

MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 1268, 1269/1, 1270
změna funkčního využití ploch - plovoucí SP - rezerva pro možnost umístění sportoviště
z: louky, pastviny /NL/
na: louky, pastviny /NL/, sportu - plovoucí zn. /SP/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (NL). Navíc jde i o pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL), což je rozporné nejen z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), ale i jako potenciální zásah do významného krajinného prvku – lesa ve smyslu § 4 odst. 2) zákona č.114/1992 Sb.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 2/ Z hlediska státní správy lesů: Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi projednávání toto vyjádření: Upozorňujeme, že veškeré návrhem zadání dotčené pozemky parc. č. 1268, 1269/1 a 1270 v k. ú. Běchovice jsou pozemky lesní. Změna by byla v rozporu s námi chráněnými zájmy.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47

			odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení

			koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Železniční doprava V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras rychlých spojení zapojených do železničního uzlu Praha na udržitelný rozvoj území", která byla projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha -

			Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá lokalitě Natura 2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména

			na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.

			Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný

			veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Požadujeme odůvodněni potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: V blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky

zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské

			památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu

			plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67).

			Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního

			obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
145	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Jiné	V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", která byla úzce projednávaná i s institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna územního vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncem letošního roku. Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke znemožnění realizace trasy.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a

			přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.

95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2994 / 09

MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 1327/121 a další
změna funkčního využití ploch - rozvojová oblast VÚ (areál Výzkumných ústavů) - stabilizace stávající funkční náplně s drobnou úpravou hranic funkčních ploch a zrušení VRÚ
z: energetika /TVE/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, velká rozvojová území /VRU/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/
na: energetika /TVE/, nerušící výroby a služeb /VN/, oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/
zrušení velká rozvojová území /VRÚ/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č.	

			272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by nemělo dojít k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 2/ Z hlediska státní správy lesů: Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi projednávání toto vyjádření: Upozorňujeme, že návrh zadání se (ze severní strany) nachází blíže než 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné

			zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změny č. Z 2994/09 a Z 2998/09 tvoří v katastrálním území Běchovice územní skupinu. Změna č. Z 2994/09 je umístěna na hranici přírodního parku Klánovice – Čihadla. Změna č. Z 2998/09 je umístěna přímo v přírodním parku Klánovice – Čihadla a v lokalitách ÚSES (nadregionální biocentrum – funkční). Na hranici řešeného území je rovněž vymezené chráněné území Natura 2000. Kromě ochrany výše uvedených přírodních charakteristik je nutné se zaměřit a společně u obou změn vyhodnotit vliv záměrů na stávající dopravní zatížení a související kvalitu ovzduší a hlukovou

			situaci.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů

			a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při

			přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Železniční doprava V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras rychlých spojení zapojených do železničního uzlu Praha na udržitelný rozvoj území", která byla projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá lokalitě Natura 2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/.

			Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při

			povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č.

			334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme s podmínkou studie, která upřesní stav i další rozvoj v celém areálu Výzkumných ústavů. Studie zohlední skutečnost, že území nebude napojeno na Pražský okruh původně uvažovanou mimoúrovňovou křižovatkou severně od Počernického rybníka, se kterou nesouhlasí ministerstvo dopravy, což ve svém důsledku vede k redukci zastavitelných ploch z důvodu zhoršení dopravní obslužnosti oproti původního předpokladu podle které byla zpracována studie. Studie z roku, která předpokládala napojení na Pražský okruh, nemůže být podkladem pro tuto změnu. V případě nárůstu zastavitelných na úkor ploch nezastavitelných ploch požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.

134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a

			regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody

			kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi.

			ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita

			připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;

			4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
145	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Jiné	V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", která byla úzce projednávaná i s institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna územního vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncem letošního roku. Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke znemožnění realizace trasy.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a

			památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci

			závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2996 / 09

MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 206/1, 732, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
změna funkčního využití ploch - ZMK Říčanský potok - plocha je celá v záplavovém území Říčanského a Běchovického potoka
z: všeobecně smíšené /SV/
na: zeleň městská a krajinná /ZMK/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme na severozápadní část (pozemcích MHMP), ostatní část požadujeme ponechat na stávající plochu /SV/ (soukromé pozemky).
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v

návrhu zadání změn vlny 09.
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována

			vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN

			500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 2996/09 je v textu uveden předmět změny, změna funkčního využití ploch MZK Říčanský potok - plocha je celá v záplavovém území Říčanského potoka a Béchovického potoka ze všeobecně smíšené /SV/. Část předmětných ploch se nachází v platně stanovené aktivní zóně, stanoveného záplavového území drobného vodního toku Rokytka vodoprávním úřadem (vyhlášeno 5.2.2008 pod č.j. S-MHMP-608788/2007/OOP/II/Ku), která omezuje rozsah a způsob využití území.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a

			provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí.

			Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů

na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774)
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky.
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.

32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2998 / 09

MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice , 1368/2, 1373/6, 1376/2, 1376/6, 1377/4, 1378/1, 1378/2, 1378/7, 1399/1, 1399/2, 1399/5, 1399/6, 1399/7, 1399/14 a další
změna funkčního využití ploch - obalovna - uvedení do souladu se skutečným stavem
z: sportu /SP/
na: nerušící výroby a služeb /VN/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Předmětné území se nachází v přírodním parku Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že řešené území zasahuje do nadregionálního systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit. Dále upozorňujeme, že změnou (z SP na VN) by došlo ke zvýšení přípustné míry zastavitelnosti území, která je v rámci plochy SP limitována na 20%
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly

			eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změny č. Z 2994/09 a Z 2998/09 tvoří v katastrálním území Běchovice územní skupinu. Změna č. Z 2994/09 je umístěna na hranici přírodního parku Klánovice – Čihadla. Změna č. Z 2998/09 je umístěna přímo v přírodním parku Klánovice – Čihadla a v lokalitách ÚSES (nadregionální biocentrum – funkční). Na hranici řešeného území je rovněž vymezené chráněné území Natura 2000. Kromě ochrany výše uvedených přírodních charakteristik je nutné se zaměřit a společně u obou změn vyhodnotit vliv záměrů na stávající dopravní zatížení a související kvalitu ovzduší a hlukovou situaci.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje

			51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09

			Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Železniční doprava

			V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras rychlých spojení zapojených do železničního uzlu Praha na udržitelný rozvoj území", která byla projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá lokalitě Natura 2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici.

			Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci

			PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení

			předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nedoporučeno	Návrh zadání změny nedoporučujeme. Dlouhodobé zachování obalovny v této poloze je problematické, řešené území je v přírodním parku. Případné zachování produkční funkce doporučujeme zvažovat až po projednání návrhu Metropolitního plánu, ve kterém je tato funkce navrhována.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).

Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému

			zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

			2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném

			sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného

			vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních

			cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
145	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Jiné	V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", která byla úzce projednávaná i s institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla navržena možná změna územního vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci připravované studie proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncem letošního roku. Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke znemožnění realizace trasy.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774)

			Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada

			městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 2999 / 09

MČ Praha - Nedvězí , k.ú. Nedvězí u Říčan 162/2, 162/5
změna funkčního využití ploch
z: sportu /SP/
na: všeobecně smíšené /SV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Předmětné území se z části nachází v přírodním parku Říčanka, zřízeném nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že změnou (z SP na SV) by došlo ke zvýšení přípustné míry zastavitelnosti území, která je v rámci plochy SP limitována na 20%.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních

			využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09,

			Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka

			Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny:

			- režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení

			dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádření ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. Jedná s o nevyužívanou plochu /SP/ sloužící jako plocha pro parkování.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky.

			Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých

			a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka

			stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

			Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v

			lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Lokalita leží v povodí PČOV Nedvězí; vzhledem kjejí omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou

			využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

			ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo

			chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3000 / 09

MČ Praha - Lysolaje, k.ú. Dejvice , Praha - Lysolaje, k.ú. Lysolaje , Praha - Suchdol, k.ú. Lysolaje , Praha - Suchdol, k.ú. Sedlec , Praha 6, k.ú. Dejvice , Praha 6, k.ú. Sedlec 430/19 a další
změna funkčního využití ploch ve vazbě na navrhované trasování TT Podbaba - Suchdol
z: celoměstský systém zeleně /CSZ/, izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OB/ , louky, pastviny /NL/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ , louky, pastviny /NL/ všeobecně smíšené /SV/ , nerušící výroby a služeb /VN/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ , ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, vodní hospodářství /TVV/, všeobecně smíšené /SV/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/ čistě obytné /OB/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/
místo ZMK případně IZ;
veřejně prospěšné stavby MŠ a ZŠ

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Změna územního plánu se týká rozsáhlého rozvojového území městské části Praha-Suchdol, území městské části Praha 6 a Praha-Lysolaje. Její příprava musí být koordinována s trasováním TT Podbaba-Suchdol, protože tramvajová trať zásadně ovlivní využití tohoto území (trasa, umístění zastávek, veřejný prostor-náměstí kolem zastávek., ...)	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje zpracování urbanistické studie, která bude definovat veřejný prostor, míru zástavby, kapacitu území, výšku zástavby, požadavky na kapacitu sítí (např. přivaděč splaškové kanalizace do ÚČOV Troja), pohledové horizonty, vymezení nové uliční sítě, stezky pro pěší a cyklisty, biokoridory, apod. MČ ve spolupráci s MČ Praha 6 a P-Lysolaje připravila a předala při podávání podnětu na zpracování této změny návrh urbanistické studie, s kterým se ztotožňuje	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje vymezení ploch pro veřejnou vybavenost a veřejně prospěšné stavby (školky, školy, prostory pro kulturní a společenské akce, hřiště, parky, ….)	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část nepožaduje za slučitelné existenci otevřené střelnice s uvažovaným využitím pro obytné účely na převážné ploše řešeného území.	
69	MČ Praha - Suchdol, starosta	Jiné	Městská část požaduje respektovat existenci EVL Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“.	
26	MČ Praha 6, starosta	Souhlas	Rada MČ svým usnesením č. 1626/16 souhlasí s návrhem zadání změny.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že v části řešeného území se nalézá Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 (Kaňon Vltavy u Sedlce), jejíž předmět

			ochrany nesmí být změnou negativně ovlivněn a dále řada elementů systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit. Dále upozorňujeme, že změnou by nemělo dojít k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK, NL, ZP).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů.

			9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Předmětem změny č. Z 3000/09 (k. ú. Dejvice, Sedlec a Lysolaje) je reorganizace funkčního využití ploch ve vazbě na navrhované vedení tramvajové trati. Změna je umístěna v lokalitě ÚSES (nadregionální biokoridor – funkční) a přírodní památce Podbabské skály. S ohledem na navrhovanou změnu je nutné vyhodnotit ekologickou únosnost a vliv na přírodní charakteristiky území a akustické a dopravní zatížení. Z pohledu dopravního zatížení je nutné vyhodnotit vliv v širším kontextu území, především na ulicích Podbabská a Jugoslávských Partyzánů a na Vítězném náměstí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z

			hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09,

			Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Železniční doprava Do ploch pro změnu Z 3000 požadujeme nezahrnovat plochy stávající železniční infrastruktury (DZ) v majetku SZDC.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Letecká doprava Lokalita řešená změnou Z 3000/09 je umístěna mimo platné ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně a mino navrhované ochranné hlukové pásmo pro dráhový sytém s novou paralelní dráhou RWY 06R/24L. Střed této lokality se nachází ve vzdálenosti cca 750 m od osy budoucí paralelní dráhy. Letadla se budou v tomto prostoru ve fázi přiblížení pohybovat ve výšce cca 400 m nad touto lokalitou v boční vzdálenosti 750 m. Upozorňujeme, že v této lokalitě bude jednoznačně zvýšena hladinu hluku z leteckého provozu, což by zásadním způsobem narušilo komfort navrhovaného bydlení.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou)

			se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací,

			památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým

			„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Dle surovinového informačního systému zasahuje lokalita změny do ložiska nevyhrazených nerostů ID 3106401 Sedlec-Únětice; cihlářská surovina; těžba: dřívější povrchová; organizace: neuvedena. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

136	Český Aeroholding, a.s., Rozvojové projekty a správní agendy	Jiné	Lokalita s navrhovanou změnou využití mimo jine pro čistě obytné (0B), všeobecně obytné - čistě obytné (OV) a veřejně prospěšné stavby MS a ZS je umistěna mimo současně platné ochranné hlukove pásmo letiště Praha/Ruzyně a také mimo navrhované ochranné hlukové pásmo pro drahový systém s novou paralelní drahou RWY 06R/24L. Střed této lokality se nachazí ve vzdálenosti cca 750 m od osy budoucí paralelní drahy. Letadla se budou v tomto prostoru ve fázi priblížení pohybovat ve výšce cca 400 m nad touto lokalitou v boční vzdálenosti 750 m.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Jiné	1) Pořizování změny musí být důsledně provázáno s pořizováním změny č. Z 2849/00, jejímž předmětem je vlastní koridor pro tramvajovou trať do Suchdola 2) Konkrétní změny ve funkčním využití území nesmí zkomplikovat realizační předpoklady tramvajové tratě - v její těsné blízkosti tudíž jednoznačně není žádoucí umísťovat plochy s obytnou funkcí /OB, OV/, s dostatečným odstupem by měly být situovány i veřejně prospěšné stavby MŠ a ZŠ 3) Ve vyznačeném území změny bude trasována tramvajová trať, takže zde musí být podchycena funkce „ DH - plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R/“.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	Území řešené změnou je součástí Z 2849/00, na kterou se připravuje podkladová studie. Požadujeme sloučit do této změny. V případě pořizování změny požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-

310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich

			charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky:

			1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09

			(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch respektovat stávající přiváděči řad DN 400 a areál vodojemu Sedlec
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

			- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Vzhledem k rozsahu území řešeného touto změnou je nutno v rámci jejího zpracování vyřešit systém odvodnění do povodí ÚČOV.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné

			havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
145	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Jiné	Při dalším zpracování požadujeme vyjmutí stávajících ploch železniční infrastruktury DZ v majetku SŽDC z řešení změny Z 3000.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy	Nesouhlas	Z 3000/09 - Nesouhlasíme s likvidací možnosti situování záchytného parkoviště P+R u některé ze zastávek a proto doporučujeme zadání v tomto znění ke schválení nepředkládat. Navrhujeme v návrhu zadání rozšířit v potřebném rozsahu území, které má být řešené změnou, a prověřit možnost situování ZP P+R např. i v okolí plánované zastávky Lysolaje. Do návrhu zadání doplnit v části Navrhovaná změna „plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/“. Takto upravený návrh zadání pak předložit ke schválení.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k

			předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších

			předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3001 / 09

MČ Praha 10, k.ú. Malešice 806/281
změna funkčního využití ploch - oddělení VV a návaznost na OB
z: veřejné vybavení /VV/
na: čistě obytné /OB/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo Památkové rezervace hl. m. Prahy
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot

			- pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni

			požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Plocha /VV/ byla původně navržena pro využití jeslí, současné využití plochy /VV/ je pro zdravotní středisko, zde není nutné zachovávat potřebnou plochu pro zeleň.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy

			obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití ploch z veřejného vybavení VV na čistě obytné OB. Změna se nachází v OP PPR, je třeba dodržet režim ochrany území tak, aby změna funkce neohrozila hodnoty PPR, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP

nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních

			horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno

			ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	Na vymezeném území určenému ke změně funkčního využití se na pozemku 806/281, k. ú. Malešice na východní straně nachází tepelné sítě 2x DN400 ve správě Pražská teplárenská a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných

			rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m

			od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň,

definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených

			příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města

Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Z 3002/09 – zapracování nově stanoveného záplavového území a vymezené aktivní zóny Říčanského potoka – vyznačený rozsah v náhledu změny neodpovídá opatření obecné povahy vydanému odborem životního prostředí MHMP pod č. j. MHMP-1434743/2013/OZP-II/Ka dne 20. 11. 2013. V opatření obecné povahy je výslovně uvedeno, že se nevztahuje na přítoky Říčanského potoka. V náhledu jsou tak vyznačeny tři levostranné bezejmenné přítoky, dále svodnice „Od Lipan“ a pravostranně napojený Netlucký potok, pro které nebylo záplavové území stanoveno a tudíž by předmětem změny být neměly.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ):

			Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4

			Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich

			souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv V blízkosti uvedené lokality je umístěno plynárenské zařízení ve vlastnictví společnosti RWE Gasnet s.r.o. — jedná se o STL plynovody. Požadujeme, aby v případě výstavby objektů a zařízení nebo úpravy pozemků byla dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona 458/2000 Sb., zákony, vyhlášky a příslušné technické normy týkající se jak stávajících, tak nově budovaných objektů a zařízení. Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě žádosti investora staveb při zahájení předprojektových a projektových prací.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		

8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 2987/09 a Z 3002/09). Upozorňujeme, že poslední aktualizace záplavového území na drobných vodních tocích proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při aktualizaci zastavěného území se vymezení záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit omezení pro kategorii průtočná na drobných vodních tocích. Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci vymezení záplavových území."
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické,

významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla

			změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo

			příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 3002/09 je v textu uveden předmět změny stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Říčanského potoka a jeho přítoků. Změna rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny (tedy změnu platného stanoveného záplavového území Říčanského potoka vyhlášeného 20.11.2013 pod č.j. MHMP - 1434743/2013/OZP-II/Ka) může být provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce toku.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném

			sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného

			vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních

			cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit

			významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú.

Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

MČ Praha 1, k.ú. Staré Město 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
změna funkčního využití ploch - Dům U Minuty
z: veřejné vybavení /VV/
na: všeobecně smíšené /SV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
21	MČ Praha 1, starosta	Jiné	MČ Praha 1 sděluje, že v případě návrhu změny Z 3003/09 (dům U Minuty) trvá platnost usnesení ZMČ P1 č. UZ15_0065 ze dne 22.04.2015, které se týká podnětu č. 729 a doporučuje stanovit pro nově navrhovanou funkčni plochu SV podíl bydlení v rozsahu nejméně 50%.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné	

			stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v

			příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09,

			Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

			Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z3003 - Památková rezervace hl. m. Prahy
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových

			ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura		

	hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme.

140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití plochy veřejného vybavení VV na všeobecně smíšené SV. Jedná se o kulturní památku (dále jen KP) r. č. ÚSKP 11732/1-36 - měšťanský dům u Minuty, U Bílého lva. Objekt tvoří spolu s KP čp. 1 - Staroměstskou radnicí (r. č. 11731/1-35) národní kulturní památku (dále jen NKP), navíc se nachází vPPR, památce UNESCO. Při jakýchkoliv úpravách je třeba dodržet režim ochrany NKP, KP i plošně chráněného území PPR.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: Velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky

zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské

			památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu

			plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67).

			Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního

			obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.

			Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se

také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3004 / 09

MČ Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic 619/3, 626/21
změna funkčního využití části pozemků - tenisové kurty
z: louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: sportu /SP/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK + NL) a dále na to, že řešené území zasahuje do systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z

			hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09,

			Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice

			Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem

			je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o legalizaci stávajícího tenisového kurtu. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.

127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry,

			historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody

			stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle

			uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a

			úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné

			havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr.

			R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního

			útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3005 / 09

MČ Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice 1646/46
změna funkčního využití ploch - výstavba RD
z: zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. V souladu s charakterem zástavby a regulativy okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme

			odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části

hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana

			nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a

			není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování

	a.s.		máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

			1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o

			změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3006 / 09

MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence 2350/4, 2350/6, 2350/8, 2350/16, 2350/18, 2350/41, 2350/44, 2350/45, 2350/46, 2350/51, 2350/57
A) navýšení míry využití území B) změna funkčního využití části pozemku - stavební parcela
z: čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o zastavěné území s nesystémovými kousky plochy /ZMK/.

140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit

kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.

152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	V ostatních výše uvedených případech jsou dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro připojování v podstatě sousedící s plochami změn, tj. připojení k distribuční soustavě bude bezproblémové.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.

149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl.

			města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném

znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č.

			185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3007 / 09

MČ Praha 16, k.ú. Radotín 1997/4, 1997/5, 1997/6, 1997/12, 1997/13
změna funkčního využití části pozemku - výstavba RD
z: sady, zahrady a vinice /PS/
na: čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější

			a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Vzhledem k okrajové poloze u lesa a hranici zvlášť chráněného území nesouhlasíme s kódem „B“, požadujeme kód „A“. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky

zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské

			památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu

			plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67).

			Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního

			obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.

			Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se

také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3008 / 09

MČ Praha 16, k.ú. Radotín 1761/1, 1762/1, 1765/1
změna funkčního využití části pozemků - změna na čistě obytné území dle zbylých částí pozemku
z: sady, zahrady a vinice /PS/
na: čistě obytné /OB/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch ploch zastavitelných.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska

			důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09,

			Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka

			Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat.

			- z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti

			hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že

			navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o zarovnání zbytku území obytnou plochou. Vzhledem k okrajové poloze u lesa požadujeme kód „A“. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o

prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.

Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze

			dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300

			- 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění

			(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí

			U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;

			6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných

			lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto

propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3009 / 09

MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence 2220/1
změna funkčního využití části pozemků - stavební parcela
z: veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/, zvláštní - ostatní /ZVO/
na: čistě obytné /OB/, všeobecně smíšené /SV/
zrušení VPS 44|VS|35

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o záležitost lokálního významu. V souladu

			s charakterem zástavby a regulativy okolních ploch je možný max. kód "B“.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části

hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana

			nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a

			není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	V ostatních výše uvedených případech jsou dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro připojování v podstatě sousedící s plochami změn, tj. připojení k distribuční soustavě bude bezproblémové.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

			plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění:

			Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní

sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a

			památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci

			závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3010 / 09

MČ Praha 17, k.ú. Řepy 1504/1, 1504/5, 1504/21, 1504/22
přeložka VTL plynovodu
z: dle ÚP SÚ HMP výkres č. 10
na: změna ÚP SÚ HMP výkres č. 10 dle záměru

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Do platného stavu v ÚP a navrhované změny v hlavičce návrhu zadání doplnit výkres č. 4.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09.

Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v

			prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700

			Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Součástí změn, které řeší technickou infrastrukturu, je rovněž změna Z 3010/09, citovaná jako „přeložka VTL plynovodu Praha 17 - Řepy“ (jde o úsek trasy VTL plynovodu č. 222 DN 500 v oblasti východně od ul. Na Fialce II). K tomuto pouze doplňujeme, že se zde v podstatě jedná o původní investiční záměr naší společnosti na stavební úpravu (z důvodu zachování, resp. navýšení provozní jistoty a bezpečnosti) existujícího provozovaného úseku předmětného VTL plynovodu DN 500 mezi ul. Na Fialce I a II, který nebylo možné v původní trase nahradit z důvodů komplikací s výkopy a výměnou potrubí na oplocených soukromých pozemcích (zahrádky ke zdejší zástavbě řadových RD), proto musela být volena forma této relokace

			plynárenského zařízení. Ve smyslu textové části Zadání změn vlny 09. str. 8 (Vybrané změny dopravní a technické infrastruktury budou navrženy ve smyslu §170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb - dále jen VPS) žádáme, aby tento seznam obsahoval i popsanou změnu Z 3010/09 (řešeny VTL plynovod č. trasy 222 DN 500 je zcela nezbytnou součástí plynárenské distribuční soustavy pro spolehlivé, dostatečně kapacitní zásobování levobřežních centrálních částí hl. města Prahy).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

			hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č.

114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy

			Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě

			jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3011 / 09

MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves 1840/1, 1841/3, 1841/4, 1841/6, 1841/7, 1841/11, 1841/12, 1841/13, 1841/14, 1841/15, 1841/36, 1841/37, 1841/38, 1841/39, 1847, 1858/1, 1858/8, 1858/36, 1858/37, 1858/38, 1858/54, 1858/55, 1858/56, 1858/57, 1858/61, 1858/62, 1858/63, 1858/64, 1858/65, 1858/78, 2016/2, 2016/4, 2016/5, 2016/6, 2016/7, 2016/8
změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku - náprava s ohledem na skutečné využití území RD
z: zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) ve prospěch ploch zastavitelných a dále na to, že řešené území zasahuje do systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologickostabilizační funkci není možno narušit.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z

			hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09,

			Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice

			Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem

			je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Akceptujeme návrh změny. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):

Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.

Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu §

			22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů.

			4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 3011/09 je v textu uveden předmět změny, změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku - náprava s ohledem na skutečné využití území RD, na čisté obytnou /OB/ ze zelené městské a krajinné /ZMK/ Změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku může být provedena pouze v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zejména by nemělo docházet ke změně z plochy /MZK/ - nezastavěná část na plochu čistě obytnou /OB/, v území, kde je vyhlášena aktivní zóna záplavového území.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	V ostatních výše uvedených případech jsou dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro připojování v podstatě sousedící s plochami změn,

			tj. připojení k distribuční soustavě bude bezproblémové.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch respektovat stávající přiváděči řad DN 600 a hlavní řad DN 300
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního

			obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.

			Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se

také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3012 / 09

MČ Praha 5, k.ú. Hlubočepy , 1039/15, 1039/18, 1040/241, 1040/253, 1139/1, 1178/2, 1178/9, 1184/47, 1184/63, 1184/65, 1184/84, 1674/5, 1677, 1678, 1680, 1785/11, 1785/56, 1785/60, 1792/6, 1792/9, 1792/31, 1792/34, 1792/38, 1792/89, 1792/91, 1792/94, 1792/97, 1792/105, 1793/2, 1798/17, 1798/21, 1798/190, 1798/353, 1798/418, 1798/421, 1798/480, 1798/485, 1798/486, 1798/487, 1798/495, 1798/497, 1798/498, 1798/500, 1798/502, 1798/503, 1798/506, 1799/1
Odkanalizování Barrandov západ
z: čistě obytné /OB/, sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/
na: veřejně prospěšná stavba /VPS/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
přeskupení zbylých funčních ploch dle záměru v řešeném území

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č.	

			272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na

			životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09,

			Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka

			Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací

			dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP

			ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Nesouhlasíme se změnou na funkční plochu /ZMK/ bez koordinace se změnou Z 2929/00, pro kterou se zpracovává studie. Motivem změny je zajištění podmínek odkanalizování území, z návrhu zadání není zřejmé, na co má být vyhlášena VPS.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené

míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

			Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

			3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady.

			Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Při změně funkčního využití ploch respektovat stávající přiváděči řad DN 600 a hlavní řad DN 400, které procházejí jižním okrajem řešeného území
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich

rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky:
1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem

			ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku,

který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3013 / 09

MČ Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice 1646/19
změna funkčního využití ploch - stavba RD
z: zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/

název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1) Městská část			
2) Dotčené orgány			
15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. V souladu s charakterem zástavby a regulativy okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme

			odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části

hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana

			nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a

			není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování

	a.s.		máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

			1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o

			změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3014 / 09

MČ Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice 1421/1, 1421/6, 1421/7, 1421/8, 1421/9
změna funkčního využití ploch - rekreační chaty
z: louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: zahrádky a zahrádkové osady /PZO/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Předmětné území se nachází v přírodním parku Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové stavby. Dále upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK + NL).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení

			ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09,

			Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba

			Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a

			památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající

			z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádření ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o legalizaci stávající zahrádkové osady.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky.

			Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a

			parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové

			uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na §

			68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině

			dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění

			pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774)

			Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada

			městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3015 / 09

MČ Praha 12, k.ú. Modřany 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/13
změna funkčního využití ploch - polyfunkční zástavba
z: nerušící výroby a služeb /VN/
na: všeobecně smíšené /SV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.	
32	MČ Praha 12, starosta	Částečný souhlas	MČ nesouhlasí s návrhem zadání změny Z 3015/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, neboť městská část Praha 12 souhlasí se změnou územního plánu ze stávajícího funkčního využití VN - nerušící výroba a služby na funkční využití SV - všeobecně smíšené pouze v západní části předmětného území, jehož součástí je objekt MICRONA, tj. na pozemcích parc. č. 265/5, 265/6 a západní části pozemku parc. č. 265/7 vše v k. ú. Modřany.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území)	

			c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn

			vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

			v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné

			kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových

			ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura		

	hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Transformace na polyfunkční území umožní

			zlepšení využitelnosti stávajících staveb.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části

Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.

Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické

			povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující

			připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních

směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče

			Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně

			ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

MČ Praha - Dolní Měcholupy , k.ú. Dolní Měcholupy 44
změna funkčního využití ploch - výstavba RD
z: sady, zahrady a vinice /PS/ všeobecně obytné /OV/
na: všeobecně smíšené /SV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch ploch zastavitelných (SV).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska

			důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09,

			Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka

			Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat.

			- z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti

			hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. V souladu s charakterem zástavby a regulativy okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.

134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a

			regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody

			kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi.

			ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita

			připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;

			4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

			pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl.

			m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3018 / 09

MČ Praha 5, k.ú. Smíchov 1446
změna funkčního využití ploch části pozemku - zástavba obytným domem nebo zařízením pro obchod a služby
z: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, vymezení ÚSES /USES/
na: všeobecně obytné /OV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZP) ve prospěch ploch zastavitelných (OV) a dále na to, že řešené území zasahuje do nadregionálního systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-stabilizační funkci není možno narušit.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v

			příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09,

			Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice

			Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z3018 - Památková zóna Smíchov v městké části Praha 5
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací,

			památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým

			„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání

			s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Nesouhlas	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití ploch z plochy parky historické zahrady a hřbitovy ZP na všeobecně obytné OV. Se změnou nesouhlasíme, znamená možnost zastavění stávající plochy ZP na území památkové zóny Smíchov, ve které jsou předmětem ochrany historické zahrady a parky a doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást historického prostředí a především zachování charakteru těchto pozemků.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v

návrhu zadání změn vlny 09.
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována

			vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN

			500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších).

			Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou

			popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho

			prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště

			chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní

			zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3019 / 09

MČ Praha 5, k.ú. Smíchov 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/12, 4816/22
změna funkčního využití ploch - veřejná stavba, sportoviště
z: čistě obytné /OB/
na: sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo Památkové rezervace hl. m. Prahy
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot

			- pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni

			požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany,

			pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití ploch z plochy čistě obytné OB na veřejné vybavení VV na sportu SP. Změna se-nachází v OP PPR, je třeba dodržet režim ochrany území tak, ahy změna funkce neohrozila hodnoty PPR, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).

Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému

			zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

			2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Nesouhlas	Se změnou Z 3019/09 - namísto funkce čistě obytné území je navrhovaná změna funkčního využití na veřejné vybavení (sportoviště), u ul. Podbělohorská, Praha 5 - Smíchov, nesouhlasíme. Pro plynofikaci tepelných zdrojů zástavby zdejších původně uvažovaných devíti bytových domů, resp. viladomů (dle zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) byly již mezi naší společností a investorem Vilapark Klamovka s.r.o. uzavřeny platné smluvní vztahy (smlouvy o připojení k distribuční soustavě, smlouva o spolupráci).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702

			04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

			- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště

			chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která

			se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).
304	Vilapark Klamovka s.r.o.	Nesouhlas	Společnost Vilapark Klamovka s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 26728524 (díle jen „Společnost“), je vlastníkem pozemků pare. č. 4014/1, 4014/2 a 4015 v k.ú. Smíchov, obec Praha (dále jen „Dotčené pozemky“). Těchto pozemků se dotýká návrh na zadání změny územního plánu Změna č. Z 3019/09, spočívající ve změně funkčního využití ploch z čistě obytné (OB) na veřejné vybavení (VV) a sportu (SP), která byla dne 31.8.2016 oznámena veřejnou vyhláškou v rámci projednání návrhu zadání změn vlny 09. Jako jednatelé Společnosti, která vlastní Dotčené pozemky zásadně nesouhlasíme s návrhem na zadání změny územního plánu Změna č. 3019/09, neboť tento návrh se pořizuje zjevně bez zjištění řádného stavu věci, na základě nepřesných informací a negativně ovlivňuje naše investiční záměry na využití Dotčených pozemků, které jsme v dobré víře v souladu s platným územním plánem zadali. Příprava našeho záměru byla transparentní, byla organizována architektonická soutěž, jejíž výsledky byly konzultovány s městskou částí Praha 5 a námi připravovaný záměr výstavby obytného souboru má za cíl zanedbané území, kde se v současnosti nachází neprůchozí brownfield, revitalizovat a zprůchodnit veřejnosti v návaznosti na park Klamovka. V současné době jsme ve fázi územního řízení na umístění stavby na Dotčených

pozemcích. K uvedenému záměru se několikrát kladně vyjádřila jak městská část Praha 5, tak Magistrát hlavního města Prahy. Na rozvoj developerského záměru jsme dosud vynaložily finanční náklady blížící se částce 100 miiiónů korun. O podnětu na změnu územního plánu, vyvolanou M4 Praha 5, se dovídáme z veřejně dostupných zdrojů a zástupci MČ Praha 5 s námi o důvodu změny nejednali. O nesouhlasu se samotným podnětem, iniciovaným městskou částí Praha 5, pro výše uvedenou změnu územního plánu jsme již 31.7.2014 informovali městskou část Prahu 5 dopisem č.j. MDE/024/14 a Odbor stavební a územního plánu HMP dopisem č.j. MDE/024/14. Dále jsme se dopisem č.j. VK/028/16 ze dne 14.6.2016 obrátili na náměstkyni primátorky s žádostí o zrušení usnesení o schválení pořízení změny vlny 09 ÚP SÚ HMP.
Jako vlastník Dotčených pozemků opakovaně vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s pořízením změny stávajícího platného územního plánu na Dotčených pozemcích a žádáme o odmítnutí pořízení Změny č. 3019/09 územního plánu na Dotčených pozemcích. Dovolte prosím, abychom Vás také informovali, že v případě, že dojde ke schválení výše uvedené změny územního plánu na Dotčených pozemcích, je naše Společnost připravena domáhat se v souladu s platnými právními předpisy náhrady vzniklé škody, včetně ušlého zisku z titulů nemožnosti realizace plánovaného developerského projektu, jejíž výše bude
v řádech stovek milionů korun. Dovolujeme si upozornit na to, že nerespektuje-li návrh územního plánu případné územní studie, územní rozhodnutí, a zejména platný územní plán, pak nejen porušuje zadání a své cíle, ale porušuje tím i literu stavebního zákona, pročež nemůže obstát pro svou nezákonnost. Evropský soud pro lidská práva již dříve dovodil (rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Pine Valley Developments Ltd v. Irsko ze dne 29.11.1991, série A č. 222, odst. 51 a Fredit v. Švédsko ze dne 18.2.1991, série A č. 192, odst. 51), že"(...) schválený územní plán je též druhem majetku, neboť Je rozhodnutím o zásadním využiti pozemku, Jehož vlastníci legitimně očekávají, že s pozemkem budou nakládat podle svých představ...". Orgány územního plánování jsou dle § 4 odst. 1 stavebního zákona povinny postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a nebyla dotčena jejich práva a oprávněné zájmy, přičemž tomu tak není, když k tíži dotčených osob došlo bez řádného důvodu k nerespektování platného územního plánu a územně plánovacích podkladů. Změna č. 3019/09 územního plánu by představovala podstatný zásah do našich práv nabytých v dobré víře, neboť návrh změny územního plánu při současné podobě vylučuje

užívání Dotčených pozemků ve vlastnictví Společnosti, které zamýšlí využít v souladu s vydaným platným územním plánem k již projednávanému záměru v územním řízení, a ve smyslu shora citovaného rozsudku Evropského soudu pro lidská práva i majetkovou újmu, tedy znehodnocení investice do stavebního záměru. Žádáme Vás o zamítnutí návrhu pořízeni změny č. Z3019/09 sídelního útvaru Hlavního města Prahy na pozemcích v našem vlastnictví pare. č. 4014/1, pare. č. 4014/2 a pare. č. 4015, vše k.ú. Smíchov, obec Praha.

Z 3020 / 09

MČ Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 1919, 1920
změna funkčního využití ploch - stavba RD
z: zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Území je součástí stávající obytné zástavby.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy

			obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické

			a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č.

458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.
Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
Elektropřípojka
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
kabel protikorozní ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely
Optické kabely
Podmínky:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na:
- 100 m pro DN 150 a DN 300
- 150 m pro DN 500
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů.
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

			podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou

			využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

			ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo

			chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3021 / 09

MČ Praha - Satalice, k.ú. Satalice 510/2
změna funkčního využití ploch - výstavba RD
z: zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Nejprve upozorňujeme na změny, které podle návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování koncentrací prachových částic v ovzduší. Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně doporučujeme, aby byl navzdory navrženým změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. Zároveň obecně doporučujeme při posuzování jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy

			obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické

			a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č.

458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.
Dotčené sítě:
Plynárenská zařízení:
Elektropřípojka
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
kabel protikorozní ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely
Optické kabely
Podmínky:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na:
- 100 m pro DN 150 a DN 300
- 150 m pro DN 500
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů.
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

			podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Lokalita leží v povodí PČOV Kbely; vzhledem kjejí omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T

			vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

			komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně

			zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence
VPS - protipovodňová opatření
z: platný stav ÚP SÚ HMP výkres č. 25
na: vymezení VPS

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené

			změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 3022/09 je umístěna v katastrálním území Lipence. Předmětem změny je vybudování protipovodňových opatření. Vyhodnocení musí zohlednit případné ovlivnění odtokových poměrů a jiných vodohospodářských aspektů (odvodnění, závlaha, protierozní ochrana, meliorace, a jiné). Změnu záměru je rovněž nutné vyhodnotit s ohledem na navržený interakční prvek ÚSES podporující ekologickou stabilitu v dotčeném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit

			kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09,

			Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Částečný souhlas	Vodní doprava Navrhovaná změna Z 3022/09 protipovodňového opatření plně nereflektuje požadavky Ministerstva dopravy na splavněni Berounky, které jsme poskytli do územně analytických podkladů ve formě dokumentace „Generel splavněni řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu". Při tvorbě návrhu požadujeme koordinovat návrh protipovodňových opatření s výše uvedeným generelem tak, aby nebyla znemožněna případná realizace splavněni vodní cesty. Berounka je dle ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, od říčního km 37,0 po přístav Radotín, sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestou.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen

			Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu

			památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

			Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv V uvedené lokalitě je umístěno plynárenské zařízení ve vlastnictví společnosti RWE Gasnet s.r.o. — jedná se o STL plynovod. Požadujeme, aby v případě výstavby objektů a zařízení nebo úpravy pozemků byla dodržena ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona 458/2000 Sb., zákony, vyhlášky a příslušné technické normy týkající se jak stávajících, tak nově budovaných objektů a zařízení. Konkrétní podmínky budou stanoveny na základě žádosti investora staveb při zahájení předprojektových a projektových prací.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými

			v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. Upozorňujeme, že protipovodňová ochrana má být formou průlehu, jehož projekční příprava je na úrovni DUR, ale zatím nebylo započato projednávání. Dle podkladů se řeší variantně: • varianta 1 - pouze zatravněná údolnice a manipulační objekt na nátoku • varianta 2 - údolnice s vodním prvkem a manipulační objekt na nátoku Pro zpracování návrhu změny je nutné znát, která varianta bude projednávaná v DUR. Navržené opatření může změnit chování povodní, je proto třeba k vypracování návrhu změny dodat posudek 2D povodňového modelu. Do navrhované změny požadujeme doplnit výkresy č. 4, 9, 33.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu,

			technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete

			vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL

			regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými

			na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho

			prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.
161	Ředitelství vodních cest ČR	Částečný souhlas	Podle výše uvedených bodů máme z hlediska rozvoje vodních cest k návrhu zadání změny č. Z 3022/09, která je dílčí součástí změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, následující připomínku: Tato dílčí změna není v souladu s dokumentací „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s. (dále též jen „generel“), která vymezuje územní ochranu pro výhledové splavnění řeky Berounky pro I. třídu vodních cest. Z tohoto důvodu Vás žádáme, aby tato plánovaná změna byla uvedena do souladu s generelem, resp. proběhla jejich vzájemná koordinace (realizace změny Z 3022/09 nesmí znemožnit budoucí splavnění řeky Berounky dle generelu). V příloze Vám přikládáme příslušnou část generelu.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující

stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774)
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky.
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy.
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.

32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 38/2
zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku“
z: zakreslený závazný prvek „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33)
na: zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33)

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadáni změny akceptujeme. Jedná se o stávající vodní plochu umístěnou v ploše /OB/, zrušení vodní plochy ve výkresech č. 9 a 33 je možné.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v

návrhu zadání změn vlny 09.
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována

			vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN

			500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších).

			Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou

			popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho

			prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště

			chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní

			zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3024 / 09

MČ Praha 11, k.ú. Háje 583/26, 583/35, 583/36, 583/37, 583/40, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 746/6, 746/7, 747, 748/12, 748/13, 748/14
změna funkčního využití ploch - stabilizace plochy v souladu se skutečným využíváním
z: čistě obytné /OB/
na: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. V místě řešeného území jejíž založena parková plocha.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09.

Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v

			prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700

			Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na

			dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	Na vymezeném území určenému ke změně funkčního využití ploch se na pozemcích 583/35, 746/1, 748/12, 13 a 14, k. ú. Háje nachází tepelné sítě vč. optických kabelů ve správě Pražská teplárenská a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě

			dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín,

			definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

302	Hezké Jižní Město	Souhlas	Podporujeme návrh změny územního plánu vlny 3024/09 na Hájích, jde o změnu z OB na ZP, jedná se o stabilizaci plochy v souladu s jejím současným využitím (je to parčík za radnicí). Změna zlepší situaci na Jižním Městě.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

			ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo

			chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).
303	RODOK s.r.o.	Nesouhlas	Naše společnost je vlastníkem pozemků p.č. 748/13, 583/12, 583/26, 583/36, 583/37, 986/2, 986/4, 986/6, 1023/2, 1035/2, 1035/4, 1223/17 v k.ú. Háje (dále jen předmětné pozemky), které jsou dle územního plánu s funkcí čistě obytnou a na které dne 6.3. 2015 Městská část Praha 11 (dále jen MČ) podala podnět č. 821 na změnu územního plánu SÚ HMP a to na park. Tímto vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas se změnou územního plánu z funkce čistě obytné vzhledem k tomu, že jsme zakoupili výše uvedené předmětné pozemky v dobré víře pro stavbu k bydlení na základě platného územního plánu.

V případě, že bude bez našeho souhlasu změněna funkce čistě obytná u předmětných pozemků, budeme nuceni domáhat se soudní cestou náhrady za změnu v území dle § 102 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a to u našich předmětných pozemků v hodnotě 78.080.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3121-59/2014 ze dne 4.8.2014 zpracovaném znalcem Janem Richterem objednaném hl. m. Prahou (tento posudek byl zpracován pro účely směny pozemků dle níže uvedeného) a dále i úhradu ušlého zisku souvisejícího se stavbou a prodejem bytů za ceny v místě a čase obvyklé. K tomuto sdělujeme, že máme zpracovány projektové dokumentace, jejichž projednávání jsme pozastavili vzhledem k tomu, že byl zahájen proces směny našich předmětných pozemků za pozemky hl.m. Prahy dle níže uvedeného.
K tomuto uvádíme, že předchozí podnět MČ na změnu územního plánu na předmětné pozemky registrační č. 149 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 39/9 ze dne 29.5.2014 zamítnut, proto žádáme, aby hl. m. Praha tento nový výše uvedený podnět č. 821 zamítla a znovu neprojednávala tuto změnu územního plánu již jednou zamítnutou. Pokud má MČ a hl. m. Praha zájem na našich předmětných pozemcích změnit územním plánem funkci z čistě obytné na zeleň navrhujeme, aby hl.m. Praha směnila ve svém vlastnictví pozemky v hodnotě dle výše uvedeného posudku za naše předmětné pozemky. K tomuto uvádíme, že již byla schválena směna našich předmětných pozemků za pozemky hl. m. Prahy vše v k.ú. Háje a to Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 17/30 ze den 26.5.2016. Po provedení směny výše uvedených pozemků příslušným katastrálním úřadem dle Smlouvy směnné č. SME/ 83/09/025083/2016 nebudeme podávat nesouhlas ke změně územního plánu. Sdělujeme, že dle výše uvedeného znaleckého posudku je rozdíl hodnoty směňovaných pozemků ve prospěch hl. m. Prahy a to ve výši 5.630.000,- Kč s čímž souhlasíme.

Z 3025 / 09

MČ Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 1229, 1230, 1233, 1234, 1235
změna funkčního využití ploch - výstavba RD
z: veřejné vybavení /VV/
na: čistě obytné /OB/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření

(zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i

			zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické

			kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení

			námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

			nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné

			havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních

			územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2

tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu:
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan.
Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3026 / 09

MČ Praha - Zličín, k.ú. Sobín 225/15
změna funkčního využití ploch - ztotožnění hranice zastavitelné plochy s hranicí bezpečnostního pásma VTL
z: orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/
na: všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/

název org.		vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Bez připomínek	Návrh zadání změny akceptujeme. Jedná se o nepatrnou malou plochu.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření

(zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i

			zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické

			kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení

			námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

			nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Lokalita leží v povodí PČOV Sobin; vzhledem kjejí omezené kapacitě bude napojení možné až po přepojení tohoto povodí do celoměstské kanalizační sítě
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh

			Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle §

			77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16

			ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3027 / 09

MČ Praha - Březiněves , k.ú. Březiněves 438/106 a další
změna funkčního využití ploch - vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy
z: orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/
na: lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/
případně jiné svým charakterem blízké požadavanému záměru, umožňující provedení technické infrastruktury

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	Silniční doprava Změna č. Z 3027/09 - plochy navrhované pro vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy zasahují do koridoru pro SOKP, který požadujeme vymezit minimálně v šíři budoucího silničního ochranného pásma v souladu s aktuální technickou dokumentací (100 m od osy přilehlého jízdního pásu). Lokalitu změny požadujeme vymezit mimo požadovaný koridor.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov

			Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově

			chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky

			na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Nesouhlas	Oblast elektroenergetiky Z pohledu společnosti ČEPS, a.s. nesouhlasíme se změnou funkčního využití plochy — vybudování „zeleného pásu" kolem Prahy u změny označené jako Z 3027 / 09 v k.ú. Březiněves. V platném ÚP SÚ hl. m. Prahy je plocha vedena jako orná půda, plocha pro pěstování zeleniny /OP/ a nově je navržena jako lesní porost /LR/. Výše uvedená funkční plocha je ve střetu s koridorem pro záměr výstavby vedení 400 kV (smyčka z rozvodny Praha sever s napojením na vedení V410). Předmětná plocha je dělena tímto koridorem na dvě části a tudíž zde nelze vytvořit „zelený pás" zalesněním, jak je v dílčí změně navrženo. K vybudování „zeleného pásu" kolem Prahy, lze k tomuto účelu využít i stávající funkční využití pro plochu tj. dané plochy využít jako plochu luk a pastvin. Vzhledem k tomu, že v územně plánovací dokumentaci je koridor pro vedení 400kV vymezen pouze linií se zobrazením ochranného pásma, a tudíž není jasně daný prostor (koridor) pro realizaci stavby předmětného vedení, nesouhlasíme s nově navrženým funkčním využitím, které mimo jiné připouští i využití, které je v rozporu s budoucím částečným využitím plochy pro vedení ZVN 400 kV a umožňuje vynaložení investic do záměrů, které budou v budoucnu nepřípustné z hlediska energetického zákona.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	Oblast plynárenství a kapalných paliv Z hlediska společnosti MERO ČR, a.s. upozorňujeme, že v území změny Z 3027 / 09 v k.ú. Březiněves se nachází její zařízení a to ropovod DN 500, DOK. Uvedená změna zasahuje do ochranného pásma ropovodu, které je až 300 m na obě strany ropovodu. Výhrady společnosti MERO ČR, a.s. pro realizaci změny Z 3027 / 09: Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.

			189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204. Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je zaměstnanec společnosti MERO ČR, a.s., p. Němec, telefon 315 739 208, 602 278 836. Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho technických zařízení vydá zaměstnanec společnosti MERO ČR, a.s., p. Čermák, telefon 315 739 194, 602 563 307 nebo p. Dobrovolný, telefon 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek. Průběh zařízení společnosti MERO ČR, a.s. je orientačně vyznačen na mapce v příloze. Z hlediska společnosti ČEPRO, a.s. upozorňujeme, že navrhovaná změna Z 3027 / 09 zasahuje do ochranného pásma produktovodu Kralupy — Mstětice. Z tohoto důvodu požadujeme uvést a dodržovat následující omezení: Do vzdálenosti 3 m od trasy produktovodu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. V lokalitě řešené změny musí být respektováno ochranné pásmo produktovodu podle platných předpisů (zákon č. 189/1999 Sb., zákon č. 161/2013 Sb.) a normy (ČSN 65 0204 — Dálkovody hořlavých kapalin).
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

159	ČEPS, a.s.	Nesouhlas	ČEPS, a.s. jako provozovatel Přenosové soustavy ČR, dle Energetického zákona a tedy jako oprávněný investor, dle ustanovení Stavebního zákona, podává tímto připomínku k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ Hl. m. Prahy. Připomínka se týká nesouhlasu se změnou funkčního využití - vybudování „zeleného pásu“ kolem Prahy u dílčí změny označené jako Z 3027/09 v k.ú. Březiněves. V platném ÚP SÚ hl. m. Prahy je plocha vedena jako orná půda - plocha pro pěstování zeleniny /OP/ a nově je navržena jako lesní porost /LR/. Odůvodnění: Výše uvedená funkční plocha je ve střetu s koridorem pro záměr výstavby vedení 400 kV V419/409 - smyčka do R Praha Sever tak jak je určen v Zásadách územního rozvoje Hlavního města Prahy pod označením Z/501/TE a současně uplatněn v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje pod označením E22, jako veřejně prospěšná stavba (VPS). Dále byl tento záměr výstavby vedení požadován společností ČEPS, a.s. k zapracování i do Metropolitního plánu Hlavního města Prahy a podán podnět oprávněného investora, ke změně ÚP SÚ Hl. m. Prahy, vč. uvedení požadované šíře koridoru pro předmětný záměr. Ve stávajícím ÚP SÚ Hl. m. Prahy je záměr výstavby vedení V 400kV V419/409 - smyčka do R Praha Sever vymezen pouze linií se zobrazením ochranného pásma. Vzhledem k tomu, že ČEPS, a.s. uplatňuje koridor pro předmětný záměr o šíři 300 m do Metropolitního plánu Hlavního města Prahy a i do navrhované změny ÚP SÚ Hl. m. Prahy, nesouhlasíme s nově navrženým funkčním využitím, které mimo jiné připouští i využití, které je v rozporu s budoucím částečným využitím plochy pro umístění vedení 400 kV, jako VPS a umožňuje vynaložení investic do záměrů, které budou v budoucnu nepřípustné z hlediska energetického zákona. Předmětná plocha je dělena tímto koridorem pro záměr Přenosové soustavy ČR jako VPS na dvě části a tudíž zde nelze vytvořit „zelený pás" zalesněním, tak jak je v dílčí změně navrženo. K vybudování „zeleného pásu“ kolem Prahy, lze k tomuto účelu využít i stávající funkční vymezení pro plochu tj. dané plochy využít jako plochu luk a pastvin - bez plánované změny využití území - změny kultury pozemků na PUPFL.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. V území jsou umístěny sítě technické infrastruktury: VTL plynovod DN 150, tepelný napáječ z elektrárny Mělník a navrhované vedení VVN 400 kV. Pokud bude před vydáním této změny vydána změna 2832/00, je možná změna na funkci /LR/ na celou požadovanou plochu, jelikož Z 2832/00 umožňuje

			umístit plochu /LR/ v koridorech technické infrastruktury. V opačném případě je nutno v zadání počítat s návrhem ploch /NL/, event. /IZ/ v koridorech TI.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za

památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.

Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z

			toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro

			každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v

			procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). Na území Hlavního města Prahy požadujeme vymezit a chránit koridory pro významné dopravní stavby nadmístního významu, zejména koridor pro dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři budoucího silničního ochranného pásma v souladu s platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se zakreslováním přesné podoby plánovaných komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám výsledného řešení, které by pak nemuselo být v souladu se zákresem v ÚPD.
142	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Jiné	Plochy navrhované pro vybudování „zeleného pásu" kolem Prahy zasahují do koridoru pro VPS SOKP, který požadujeme vymezit minimálně v Šíři budoucího silničního ochranného pásma v souladu s aktuální technickou dokumentací (100m od osy přilehlého jízdního pásu). Lokalitu změny požadujeme vymezit mimo požadovaný koridor.
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho

			prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště

			chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní

	zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3028 / 09

MČ Praha - Čakovice , k.ú. Třeboradice 434, 438/4, 487/6, 546/2
změna funkčního využití ploch - využití pro zahradnictví a bydlení
z: orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ lesní porosty /LR/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/
na: čistě obytné /OB/, zahradnictví /PZA/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně a orné půdy (LR + ZMK + OP) ve prospěch ploch zastavitelných (OB).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení

			vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 3028/09 je umístěna v katastrálním území Třeboradice. Vzhledem k platnému územnímu plánu hlavního města Prahy a blízkému vymezení vnějšího obchvatu Prahy je nutné vyhodnotit záměr s ohledem na výhledovou akustickou situaci a dopravní zatížení v území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních

			využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09,

			Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka

			Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny:

			- režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení

			dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádření ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nesouhlas	Návrh zadání změny akceptujeme v případě, že na řešené území bude navržena funkční plocha /PZA/, tj. nebude ve změněn plocha /OB/. Nesouhlasíme se změnou na funkci /OB/, která v ÚP nebyla ani ve výhledu, z důvodu hlukové zátěže způsobené připravovaným Pražským okruhem v blízkosti navrhované změny. Využití území je rovněž omezeno VTL plynovodem DN 300 a jeho bezpečnostním pásmem. V případě nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných požadujeme odůvodnění potřeby těchto ploch dle § 55 st. zákona.

140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit

kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.

152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod označením : Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U Sluncové), Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská směrem k východní hranici hl.m.Prahy), Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce všeobecně či čistě obytné území, částečně všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, východně navazující na stávající zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice Českobrodská), Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně od ul. Ke Štěrkovně), Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - Pod Lečí), Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u ul. Za Nadýmačem), Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - Třeboradice, západně od severní části ul. Schoellerova).
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	V ostatních výše uvedených případech jsou dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro připojování v podstatě sousedící s plochami změn, tj. připojení k distribuční soustavě bude bezproblémové.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční soustavy provozované naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k dispozici na provozu technické dokumentace naší a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle.

149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl.

			města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Lokalita leží v povodí PČOV Miškovice; vzhledem kjejí omezeně kapacitě bude napojení možné až po zahájení zkušebního provozu rekonstruované PČOV
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované

			Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o

			změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3029 / 09

MČ Praha 5, k.ú. Smíchov 1408/1, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1412/1, 4915/24
změna funkčního využití ploch - využití v souladu s novou funkcí
z: všeobecně smíšené /SV/
na: zeleň městská a krajinná /ZMK/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující lokality: Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo Památkové rezervace hl. m. Prahy
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot

			- pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni

			požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nedoporučeno	Návrh zadání změny nedoporučujeme. Území změny přiléhá k ulici Radlická, která je významnou městskou třídou, a která by měla být obestavěna. Výhledově se uvažuje o výstavbě nové Radlické radiály, tím se posílí městský charakter Radlické ulice.

140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření: Změna funkčního využití ploch z všeobecně smíšeného SV zeleň městská krajinná ZMK. Změna se nachází v OP PPR, je třeba dodržet režim ochrany území tak, aby změna funkce neohrozila hodnoty PPR, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části

druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové

			výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.

			* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky:

			- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy

splňovat následující podmínky:
1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU);
2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín;
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí;
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí;
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí;
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000,

			nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické

stavby města).

MČ Praha - Nebušice, k.ú. Nebušice 1/1, 1/4, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 1225/2
Podmíněnost výstavby na předmětných pozemcích zpracováním a přijetím regulačního plánu
z: dle platného ÚP
na: Podmínění výstavby v území vypracováním a přijetím regulačního plánu

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nesouhlas	S návrhem zadání změny nesouhlasíme. Nesouhlasíme s podmíněností výstavby na předmětných pozemcích zpracováním regulačního plánu. Požadavky na regulaci plochy lze řešit pořízením studie ve spolupráci MHMP a MČ.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat

nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09.
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy):
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987).
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP:
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací

			dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod

			nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702

			04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

			- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o

			vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště

			chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která

			se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3031 / 09

MČ Praha 11, k.ú. Chodov 3341/41, 3341/42, 3341/214
změna funkčního využití ploch - stabilizace plochy v souladu se stávajícím využitím (zdravotní a sociální péče)
z: čistě obytné /OB/
na: veřejné vybavení /VV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území,

			překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou

			uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín

			Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko

			možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního

			zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Jiné	Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné požadavky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – sledovaný jev 81 (elektronické komunikační zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech Týká se změn č. Z 2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy během jejich provádění, které by zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno naše stanovisko.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Nesouhlas	S návrhem zadání změny nesouhlasíme. Změna je bezpředmětná - dle OOP č. 6/2009 je ve

			funkčním využití v ploše /OB/ umožněno zařízení sociální péče. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví MHMP, ve správě MC P 11, a je zcela v kompetenci MČ zachovat zařízení zdravotní a sociální péče v této ploše i bez změny ÚP.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o

prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci.

Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):

Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s

			archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního

			pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	Upozorňujeme, že na pozemku č. 3341/41 a 42 k. ú. Chodov určenému ke změně funkčního využití se nachází objekt zásobovaný teplem ze soustavy CZT Malešice včetně horkovodní přípojky. Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona Č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
148	Pražská vodohospodářská společnost	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou

	a.s.		máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a

			provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s

přilehlou pozemní částí;
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

302	Hezké Jižní Město	Souhlas	Podporujeme návrh změny územního plánu vlny 3031/09 na Chodově ve Filipově ulici, bývalé jesle z OB na VV. Změna zlepší situaci na Jižním Městě.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL

			Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo

			by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).
300	Ochrana Roztyl, z.s.	Souhlas	Spolek Ochrana Roztyl souhlasí se změnou Z 30301/09 a podporuje ji. Převod plochy z funkce OB na funkční využití VV lépe ochrání stávající využití, zdravotní a sociální služby.
301	Zelené Roztyly, z.s.	Souhlas	Zelené Roztyly z.s. souhlasí se změnou Z 3031/09 a podporuje ji. Na Jižním Městě je nedostatek VV a proto převod plochy z funkce OB na VV lépe ochrání stávající využití, zdravotní a sociální služby.

Z 3032 / 09

MČ Praha 8, k.ú. Čimice 1060, Praha 8, k.ú. Kobylisy 1034, 1035, 1800, 2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/4, 2352/5, 2352/6
změna funkčního využití ploch - rozšíření stávající zastavěné plochy budov kanceláří a dílen s ohledem na plánovaný rozvoj společnosti
z: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sportu /SP/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/
na: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, všeobecně smíšené /SV/

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.	

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZP) a dále plochy SP ve prospěch ploch zastavitelných (SV), čímž by došlo ke zvýšení přípustné míry zastavitelnosti území, která je v rámci plochy SP limitována na 20%.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 2/ Z hlediska státní správy lesů: Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi projednávání toto vyjádření: Upozorňujeme, že návrh zadání přímo sousedí s lesním pozemkem parc. č. 1033/2 k. ú. Kobylisy, tj. nachází se blíže než 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Z tohoto důvodu doporučujeme umístit v návaznosti na les ve změně navrhovanou plochu ZP.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: 1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí. 1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí, popřípadě na území chráněná podle zvláštních právních předpisů. 2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost,

			dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a synergickou povahu vlivů. 3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví. 4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje. 6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným posouzením a s doporučením k návrhu stanovené změny. Dále požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 8. Vyhodnocení musí respektovat principy udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – ekonomických aspektů. 9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané dopravě, včetně související problematice hluku a kvality ovzduší. Kromě výše obecně formulovaných požadavků je nutné přistupovat k jednotlivým změnám individuálně. V následujícím textu jsou selektivně vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní jednotlivé problémy s následujícími požadavky na vyhodnocení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změna č. Z 3032/09 je umístěna v katastrálních územích Čimic a Kobylis. Problematika dotčeného území spočívá především v dopravní zátěži silniční sítě. V širším kontextu dotčeného území se rovněž nachází ÚSES, konkrétně regionální biokoridor – nefunkční, lokální biocentrum – funkční a regionální biocentrum – funkční. U těchto přírodních charakteristik je nutné respektovat vzájemné vazby

			a propojení těchto environmentálních prvků. Vyhodnocení musí zhodnotit, zda charakter záměru je pro dané území únosný a zda nedojde k negativnímu ovlivnění přírodních charakteristik a dopravní situace.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částech II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace

			ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše

			uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o

			projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany,

			pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	Návrh zadání změny akceptujeme. Využití území je omezeno dvěma trasami vedení WN 110 kV a jejich ochranným pásmem, (jižní trasa bude v budoucnu zrušena). Požadujeme podkladovou studii, v případě nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných požadujeme odůvodnění potřeby těchto ploch dle § 55 st. zákona.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou

NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře.
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987):
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace:
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného

			pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

			* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání

			změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

			U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho

			prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k

			jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část

přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).

Z 3033 / 09

MČ Praha 6, k.ú. Bubeneč 1721/8, 1728, 1729, 1730, 1731, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1739/3, 1740
Úprava (rozšíření) hranice záplavového území kategorie A - odstranění nesouladu vymezení funkčního využití území a vymezení hranice záplavového území A2 k ochraně zajišťované individuálně
z: dle planého ÚP (výkresy č. 9, 33)
na: dle zákresu (výkresy č. 9, 33)

	název org.	vyjádření	zdůvodnění	dohodovací jednání
1)	**Městská část**			
26	MČ Praha 6, starosta	Souhlas	Rada MČ svým usnesením č. 1626/16 souhlasí s návrhem zadání změny.	
2)	**Dotčené orgány**			
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	Změna je akceptovatelná.	
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku definovaných zákonem a nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů ve všech chráněných prostorech definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy. V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území) c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích způsobené vlivem plánované výstavby 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity v území překročeny, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č.	

			272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy		
19	MHMP odbor dopravních agend		
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy 1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: Bez poznámek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen SZ), vydává následující stanovisko: Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Odůvodnění: Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního města Prahy. OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména z těchto důvodů: 1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání dostatečně posoudit. 2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona. 3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na

			životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s ohledem na přírodní charakteristiku území, překračování limitů kvality životního prostředí a kvalitu půdy a jejího využívání. 5. Území dotčené navrhovanými změnami představuje specifickou kombinaci přírodních charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň zranitelnou oblast. Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn v míře, kterou lze považovat za významnou ve smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky významné lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09,

			Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území hlavního města. Charakter a umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou uvedené změny podávány, lze posoudit jako udržitelný rozvoj daných lokalit. Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v podmínkách existence společenstev a druhů, které jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou na území hl. m.Prahy vymezeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17	MHMP odbor památkové péče		
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při přípravě na mimořádné události žádné připomínky či požadavky.
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. památkové rezervace (PR lidové architektury): Praha 5 – Stodůlky Praha 6 – Ruzyně památkové zóny (PZ): Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice Praha 2 – Nusle Praha 5 – Barrandov Praha 5 – osada Buďánka Praha 5 – Smíchov Praha 6 – Baba Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice Praha 6 – Staré Střešovice Praha 6 – Střešovičky Praha 6 – Tejnka

			Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka Praha 7 – osada Rybáře Praha 8 – Karlín Praha 8 – Staré Bohnice Praha 8 – Staré Ďáblice Praha 9 – Kralovice Praha 10 – Stará Hostivař Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/. Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou územně analytických podkladů a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Výrok pro všechny výše uvedené změny: Ministerstvo kultury požaduje: - při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v řešeném území respektovat urbanistickou strukturu památkově chráněných území, respektovat podmínky ochrany území památkových rezervací, památkových zón, areálů a jednotlivých objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem - území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení zajišťující ochranu jejich hodnot - pro území památkových zón požadujeme respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: - režim památkové ochrany plošně památkově chráněných území (památkové rezervace a památkové zóny), areálů a objektů kulturních památek a území památkových ochranných pásem je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací

			dokumentace respektovat. - z hlediska archeologické památkové péče upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko možného výskytu archeologických nálezových situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených území: ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a doby halštatské ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný středověk ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského pravěku ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická keramika ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR - vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v Návrhu zadání změn vlny 09.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad		
6	Ministerstvo obrany ČR	Souhlas	Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“
16	Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni požadavků na obsah změn vyplývajících ze stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Jiné	V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP

			ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona ve vyjádření ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-30131/2016-81.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Bez připomínek	Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou.
7	Ministerstvo vnitra ČR		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení předpokládaných důsledků jednotlivých změn na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona).
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Částečný souhlas	S návrhem zadání změny souhlasíme. Jedná se o rozšíření hranice protipovodňového opatření zajišťovaná individuálně na celou plochu /SV/ a tímto i změnu vymezení kategorie záplavových území. V tomto smyslu by měl být upraven předmět změny.
140	Městská policie	Bez připomínek	Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, k případným připomínkám, vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené změny sděluji, že v této věci nemáme žádných připomínek, vyjádření ani podnětů.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OSI připomínky. Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
127	MHMP odbor technické vybavenosti	Bez připomínek	K výše uvedenému nemá OTV připomínky.

			Předmětné změny se týkají změn funkčního využití ploch v daných lokalitách.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je dále s největší pravděpodobností možné očekávat nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v návrhu zadání změn vlny 09. Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření (zákonné a jiné závazné předpisy): NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se dotýkají zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 20/1987) - KP: V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, které stanoví podmínky zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a zároveň aby směřovala k důstojnému společenskému uplatnění NKP. Úpravami a změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, významové a estetické vztahy k nim. V případě, že se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho bezprostředně navazujícím okolí provádět urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené míře. Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním památkových zón je zachovat a trvale chránit kultumě-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných částí území hlavního města Prahy, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem ochrany v památkových zónách je mj. panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, historické podzemní prostory, historické zahrady a

			parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a regenerace památkových zón se stanoví tyto podmínky: a) při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena a respektována vhodná základní funkce památkových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i zhodnocována urbanistická skladba území, b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón. Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu § 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152	NET4GAS, s.r.o.	Jiné	Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání. Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Elektropřípojka stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové

			uzemnění a příslušné kabelové rozvody stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické kabely Optické kabely Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na: - 100 m pro DN 150 a DN 300 - 150 m pro DN 500 - 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. * Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	V rámci změny Z 3033/09 je v textu uveden předmět změny, změna hranice záplavového území odstranění nesouladu vymezení funkčního využití území a vymezení hranice záplavového území A2 k ochraně zajišťované individuálně. Změna rozsahu záplavového území (tedy změnu platného stanoveného záplavového území významného vodního toku Vltava, které bylo stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 2003-08-21 pod č.j. MHMP-

			118671/2003/VYS/Po/Ku), může být provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce toku.
132	Pražská integrovaná doprava ROPID	Bez připomínek	K předloženému návrhu zadání nemáme připomínky.
149	Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech změn ÚP v první řadě plně respektovat dle uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle souvisejících technických norem a pravidel (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a dalších). Pozn. : v případech některých změn se na dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení námi provozované VTL distribuční soustavy - např. výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 (všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL plynárenská zařízení v rámci areálu VTL regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném sousedství). Případné přeložky plynárenských zařízení distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67). Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám vlny 09 Územního plánu následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. - Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel bude překročena i navrhovaná kapacita připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1.5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 2.5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem (PVS) a provozovatelem (PVK, a.s.).
161	Ředitelství vodních cest ČR	Jiné	Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy splňovat následující podmínky: 1) respektovat sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované

			Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 2) respektovat sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín; 3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou pozemní částí; 4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částí; 5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s přilehlou pozemní částí; 7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment a.s.

4) Ostatní podněty

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Bez připomínek	2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění požadavků k návrhu zadání.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	1. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. R. Kouřík, l. 774) Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, nemá k projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že změna územního plánu nepředpokládá umístění nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací dokumentace očekávat žádné významné vlivy. Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o

			změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje k předloženému návrhu zadání žádné podněty.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	V návaznosti na oznámení o projednání návrhu zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků.
95	MěÚ Říčany	Jiné	Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy. Rada města Říčany svým usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 odsouhlasila následující znění podnětu: Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, který bude obsahovat požadavek prověření změny trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. Nedvězí u Říčan. Odůvodnění podnětu: Město Říčany zadalo u společnosti Cityplan zpracování studie o možném propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto propojení je mimo zastavěné území jak města Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, který je zařazen mezi významné architektonické stavby města).