

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 9.3.2022

Z 2990 / 010

Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:

stavební parcela

Z:

celoměstský systém zeleně /CSZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981958	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	

9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981992	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona" 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981669	Z hlediska lesů: K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru

				ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981703	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981745	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981793	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 2990/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981809	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			

19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982026	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982271	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982306	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982340	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982374	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982408	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981924	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982101	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z	

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

2982146

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982188	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
-----	--------------------------------------	------	---------	---

				14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982479	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982444	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982066	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982515	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982580	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP, dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na

předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982614

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980868	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980908	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

				nachází místní síť, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980942	Z2990/10 - nutno respektovat sběrač K - LKS A2100/1950 v komunikaci na hranici pozemku včetně jeho ochranného pásma;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980956	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980990	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz . Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:
stavba rodinného domu

Z:
sady, zahrady a vinice /PS/

Na:
čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981959	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981993	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981670

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981704	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981746	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981794	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 2991/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (PS).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981810	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982027	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982273	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982307	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982341	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982375	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982409	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981925	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982102	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982147

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982480	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982445	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982067	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982516	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982581	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982615

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980869

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:

				1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980909	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980957	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a

kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:
 U řadů do DN 500 včetně
 přípojek 1,5 m od vnějšího
 líce potrubí
 CJ řadů nad DN 500 2,5 m od
 vnějšího líce potrubí
 U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980991	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim
-----	---	------	---------	---

Místa akce:
Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav

Předmět:
provozování zahradnictví

Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:
zahradnictví /PZA/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981960	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981994	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981671

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981705	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981747	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981795	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 2997/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k transformaci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) na zahradnictví (PZA).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981811	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981843	Upozorňovali jsme, že v rámci změny Z 2997/00 může dojít ke kolizi se stávajícím vedením vodovodu pro veřejnou potřebu. S uvedenými změnami souhlasíme, přičemž citovaná upozornění zůstávají nadále v platnosti.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			

4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982028	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982274	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982308	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982342	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982376	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982410	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981926	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982103	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z	

3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982148

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982195	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být
-----	--------------------------------------	------	---------	---

				konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982481	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982446	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982068	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982517	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982582	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví

pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982616

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980870	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980910	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

				dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980958	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980992	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle

Předmět:

vymezení nové VPS xx/VZ/54 na úkor redukce plochy VPS 56/VS/54, vybudování areálu s pečovatelskou službou a domů s byty pro seniory

Z:

veřejně prospěšná stavba /VPS/
(VS - školství)

Na:

veřejně prospěšná stavba /VPS/
(VZ - zdravotnictví a sociální péče)

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981961	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981995	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č.	

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981672

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od

				společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981706	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981748	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981776	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981812	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982029	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982275	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982309	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982343	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982377	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982411	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981927	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982104	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy	

ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982149

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982227	3) Změna č. Z 3037/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj, ale v přímém střetu s ochrannými podmínkami patrně nebude.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982482	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982447	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982069	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982518	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982550	Jako rozsahem významnější změny z hlediska velikosti nebo funkce nově zastavitelných či transformovaných ploch a případné plynofikace zde uvažované výstavby uvádíme změny pod označením : Z 3037/10 - Velká Chuchle, veřejně prospěšná stavba (VPS) - vybudování areálu s pečovatelskou službou a domů s byty pro seniory u ukončení ul. Na cihelně a prodloužení ul. V úvoze, předpoklad dostatečné kapacitního připojení od STL plynovodu PE dn 90 v ul. Na cihelně

Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn UP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982617	společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980871	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980911	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované

				odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980959	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980993	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:

ÚSES, uvedení do souladu se skutečným stavem

Z:

vodní hospodářství /TVV/

Na:

vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vymezení ÚSES /USES/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981962	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981996	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981673

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981707	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981749	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981777	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981813	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982030	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982276	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982310	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982344	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982378	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982412	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981928	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982105	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982150

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982197

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982483	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982448	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982070	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Nedoporučeno	2981161	K uvedeným změnám již byla vydána připomínka správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku Rokytka považujeme navržené změny využití za nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být využity pro případnou revitalizaci či jiná vodohospodářská opatření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982519	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982584	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z

			2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2982618	Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980872	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980912	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

				nachází místní síť, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980960	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980994	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:
ÚSES, uvedení do souladu se skutečným stavem

Z:
vodní hospodářství /TVV/, vymezení ÚSES /USES/

Na:
sportu /SP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981963	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981997	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981674

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981708	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981750	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981796	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3039/10 – upozorňujeme, že změnou by mohlo dojít k redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) a ÚSES, rozsah záboru není v návrhu specifikován.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981814	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981844	U změny Z 3039/00 může dojít k dotčení odpadního potrubí ze stávající čistírny odpadních vod. S uvedenými změnami souhlasíme, přičemž citovaná upozornění zůstávají nadále v platnosti.
17	MHMP odbor památkové péče			

19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982031	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982277	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982311	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982345	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982379	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982413	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981929	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982106	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z	

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

2982151 Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982198	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
-----	--------------------------------------	------	---------	---

				14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982484	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982449	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982071	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Nedoporučeno	2981181	K uvedeným změnám již byla vydána připomínka správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku Rokytka považujeme navržené změny využití za nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být využity pro případnou revitalizaci či jiná vodohospodářská opatření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982520	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroziní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.

Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn UP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší

				společnosti.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982619	Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
4) Ostatní podněty				
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980873	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980913	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované

				odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980943	Z3039/10 — požadujeme nově vzniklé plochy od TVV (ČOV Koloděje) odclonit neopadavou izolační zelení, která nebude komplikovat provoz čistírny (např. ucpávání čerpadel spadaným listím) a dále požadujeme dodržení TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; nutno respektovat výtlačné potrubí PE DN 90 nátok na PČOV Koloděje a odtok z PČOV Koloděje;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980961	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980995	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Blíže informace naleznete na:

Místa akce:
Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:
výstavba rodinného domu

Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981964	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981998	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981675

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981709	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981751	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981797	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3040/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981815	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982032	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982278	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982312	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982346	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982380	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982414	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981930	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982107	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982152

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982485	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982450	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982072	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982521	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982586	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982620

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980874

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:

				1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980914	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980944	Z3040/10 — upozorňujeme, že kanalizace PVC 315 která je vedena pozemkem je určena k celkové rekonstrukci — stavba PVS 1/1/F93/00

				Rekonstrukce splaškové kanalizace v Kolodějích, P9, stavba je v přípravě, nutno respektovat stoku včetně jejího ochranného pásma;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980962	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980996	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:
rozšíření ploch pro sport

Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:
sportu /SP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981965	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2981999	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981676

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981710	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981752	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981798	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3041/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981816	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982033	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982279	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982313	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982347	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982381	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982415	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981931	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982108	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982153

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982486	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982451	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982073	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982522	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982587	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982621 Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

53 Městská část Praha-Koloděje Částečný souhlas

2981667 MČ Praha – Koloděje Vám předkládá zásadní připomínku ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP hlavního města Prahy. MČ Praha – Koloděje má svěřenou správu pozemku parc. č. 760/1 v k.ú. Koloděje, obec Praha zapsáno na LV 375 u Katastrálního

úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Zásadní připomínka se týká omezení změny ze ZMK na SP pouze na pozemek parc. č. 760/1, k.ú. Koloděje dle Usnesení ZMČ Praha – Koloděje č. 15/13/2021 ze dne 9. 2. 2021. Uvedený návrh odpovídá faktickému stavu funkčního využití území.

53	Městská část Praha-Koloděje	Částečný souhlas	2981668	Zásadní připomínka ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP hlavního města Prahy MČ Praha – Koloděje Vám předkládá zásadní připomínku ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP hlavního města Prahy. MČ Praha – Koloděje má svěřenou správu pozemku parc. č. 759/1 v k.ú. Koloděje, obec Praha zapsáno na LV 375 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. MČ Praha – Koloděje Usnesením Zastupitelstva č. 14/13/2021 ze dne 9. 2. 2021 schválilo Záměr na změnu funkčního využití předmětného pozemku ze ZMK a OP na SP v celé výměře. Důvodem je rozšíření sportovně-rekreačního areálu pro volnočasové aktivity místních rezidentů. Uvedená změna taktéž navazuje a souvisí s na navrhovanou změnu funkčního využití přilehlých pozemků společnosti Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (parc. č. 759/11, 16 a 4, k.ú. Koloděje). V celkové perspektivě tak zde vznikne jednotný a logický funkční prostor. MČ Praha – Koloděje proto z výše uvedených důvodů podává tuto zásadní připomínku tak, aby došlo ke změně funkčního využití uvedeného pozemku v celé výměře ze ZMK a OP na SP.
300	MHMPXPFG1585	Částečný souhlas	2982656	Žadatel tímto podává Námitku ke Změně č. Z3041/10 do Veřejného projednání, které se bude konat dne 11.2.2021 do řízení o vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP). Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (dále jen KKZ) je vlastníkem pozemků parc. č. 759/16, parc. č. 759/4 a 759/11, v k.ú. Koloděje, obec Praha, zapsáno na LV 686 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. hodlá na Pozemcích parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, realizovat Investiční záměr na provedení sportovně — rekreačního areálu v rozsahu sportovních aktivit a služeb. Pokud bude Námitce vyhověno, bude Investiční záměr umístěn do plochy SP na parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, kde parc. č. 759/16 je dle platného ÚP z části určená pro plochu SP a z části ZMK, parc. č. 759/4 a parc. č. 759/11 je dle

platného ÚP v ploše OP.
 V grafické části Námitky předkládáme Návrh na rozšíření plochy SP a ZMK na parc. č. 759/16, 759/4 a 759/11, k.ú. Koloděje, které jsou ve vlastnictví společnosti KKZ.
Bilance ploch k platnému ÚP a Návrhu:
 759/16 - výměra : 4.258 m², struktura ploch dle platného ÚP : SP — sport - 2.155 m², ZMK — zeleň 2.103 m²
 Návrh nové struktury ploch: SP — sport 3400 m², ZMK — zeleň 858m²

759/4- výměra: 3.811 m², struktura ploch dle platného ÚP : OP — orná půda 3.726 m², ZMK — zeleň 85m² Z,
 Návrh nové struktury ploch: SP — sport 1880 m², ZMK — zeleň 1931 m²

959/11 . výměra: 5453 m², struktura ploch dle platného ÚP : OP — orná půda 5453 m²
 Návrh nové struktury ploch: OP — orná půda 2573 m², ZMK — zeleň 2880 m²

ZMK — zeleň o výměře cca 2.880 m² je náhradou za ZMK na parc. c. 759/1 ve vlastnictví MHMP, svěřené MČ Praha - Klánovice
 Nové funkční využití ploch KKZ je ve shodě s MČ Praha Koloděje, a to v následujícím:
 a) KKZ souhlasí s umístěním plochy ZMK na svém pozemku parc. č. 759/11 ve stejném rozsahu jako je stávající plocha ZMK na pozemku parc. č. 759/1 MČ Praha - Koloděje v rámci Změny ÚP a podané Námitky KKZ ke Změně č. 3041/10
 b) MČ Praha - Koloděje vydalo KKZ souhlasné stanovisko ke Změně ÚP v rozsahu využití ploch dle předložené situace
 Odůvodnění Námitky za KKZ:
 IPR — potř. zastav. plochy dle S 55 odst. (4) stavebního zákona
 Z důvodu širokého okruhu sportovních aktivit v rámci celého sportovního areálu je nutné vnímat sportovní areál jako celek s požadavky jednotlivých klubů na ubytovací, stravovací, technické a dopravní zázemí. Schválením navrhované Změny dojde k optimalizaci rozmístění objektů jak plošně, tak výškově a jejich využití.
 Odborné posouzení předložené Námitky je výhradně v kompetenci orgánů státní správy.

300 MHMPXPFIZXO9

Částečný souhlas

2982656

Žadatel tímto podává Námitku ke Změně č. Z3041/10 do Veřejného projednání, které se bude konat dne 11.2.2021 do řízení o vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP).

Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (dále jen KKZ) je vlastníkem pozemků parc. č. 759/16, parc.

č. 759/4 a 759/11, v k.ú. Koloděje, obec Praha, zapsáno na LV 686 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. hodlá na Pozemcích parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, realizovat Investiční záměr na provedení sportovně — rekreačního areálu v rozsahu sportovních aktivit a služeb.

Pokud bude Námitce vyhověno, bude Investiční záměr umístěn do plochy SP na parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, kde parc. č. 759/16 je dle platného ÚP z části určená pro plochu SP a z části ZMK, parc. č. 759/4 a parc. č. 759/11 je dle platného ÚP v ploše OP.

V grafické části Námitky předkládáme Návrh na rozšíření plochy SP a ZMK na parc. č. 759/16, 759/4 a 759/11, k.ú. Koloděje, které jsou ve vlastnictví společnosti KKZ.

Bilance ploch k platnému ÚP a Návrhu:

759/16 - výměra : 4.258 m², struktura ploch dle platného ÚP : SP — sport - 2.155 m², ZMK — zeleň 2.103 m²

Návrh nové struktury ploch: SP — sport 3400 m², ZMK — zeleň 858m²

759/4- výměra: 3.811 m², struktura ploch dle platného ÚP : OP — orná půda 3.726 m², ZMK — zeleň 85m² Z,

Návrh nové struktury ploch: SP — sport 1880 m², ZMK — zeleň 1931 m²

959/11 . výměra: 5453 m², struktura ploch dle platného ÚP : OP — orná půda 5453 m²

Návrh nové struktury ploch: OP — orná půda 2573 m², ZMK — zeleň 2880 m²

ZMK — zeleň o výměře cca 2.880 m² je náhradou za ZMK na parc. c. 759/1 ve vlastnictví MHMP, svěřené MČ Praha - Klánovice

Nové funkční využití ploch KKZ je ve shodě s MČ Praha Koloděje, a to v následujícím:

a) KKZ souhlasí s umístěním plochy ZMK na svém pozemku parc. č. 759/11 ve stejném rozsahu jako je stávající plocha ZMK na pozemku parc. č. 759/1 MČ Praha - Koloděje v rámci Změny ÚP a podané Námitky KKZ ke Změně č. 3041/10

b) MČ Praha - Koloděje vydalo KKZ souhlasné stanovisko ke Změně ÚP v rozsahu využití ploch dle předložené situace

Odůvodnění Námitky za KKZ:

IPR — potř. zastav. plochy dle S 55 odst. (4)

				stavebního zákona Z důvodu širokého okruhu sportovních aktivit v rámci celého sportovního areálu je nutné vnímat sportovní areál jako celek s požadavky jednotlivých klubů na ubytovací, stravovací, technické a dopravní zázemí. Schválením navrhované Změny dojde k optimalizaci rozmístění objektů jak plošně, tak výškově a jejich využití. Odborné posouzení předložené Námitky je výhradně v kompetenci orgánů státní správy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980875	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980915	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby

				nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980963	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980997	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz . Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje

Předmět:
vytvoření parkových ploch

Z:
vodní hospodářství /TVV/

Na:
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981966	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982000	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981677

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981711	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981753	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981778	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981817	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981846	Změna Z 3042/00 se týká změny funkčního využití plochy v sousedství ČOV Koloděje z TVV na ZP. Ve vyjádření k návrhu zadání změny jsme s tímto řešením nesouhlasili, protože jsme jej považovali za neprozíravé s ohledem na znemožnění případné potřeby rozšíření areálu ČOV. Při následném projednávání podoby změny došlo k redukci plochy SP a zachování části plochy TVV přímo sousedící s ČOV. S návrhem změny v této podobě souhlasíme za předpokladu, že budou respektovány prostorové potřeby správy vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) pro případnou intenzifikaci ČOV.

17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982034	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982280	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982314	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982348	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982382	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982416	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981932	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				

12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982109	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem			
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj			
8	Státní pozemkový úřad			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982154	Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html , podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl , mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
-----	--------------------------------------	------	---------	--

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982201	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ -
-----	--------------------------------------	------	---------	--

				výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982487	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982452	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982074	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Nedoporučeno	2981187	K uvedeným změnám již byla vydána připomínka správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku Rokytka považujeme navržené změny využití za nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být využity pro případnou revitalizaci či jiná vodohospodářská opatření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982523	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách -

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982588

obecné podmínky pro respektování zařízení námi
provozované plynárenské PS, případně jejich
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto
vyjádření.

Co se týká budoucí možnosti připojování
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté
většiny ostatních předkládaných změn ÚP.
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL
(doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována
přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké
dostupnosti, v některých případech jsou na
předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i
plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě
„Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické
podmínky napojení (rozsah, trasování a
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádostí o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982622	postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980876	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980916	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2:

				„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980945	Z3042/10 - požadujeme nově vzniklé plochy od TVV (ČOV Koloděje) odclonit neopadavou izolační zelení, která nebude komplikovat provoz čistírny (např. ucpávání čerpadel spadaným listím) a dále požadujeme dodržení TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; nutno respektovat výtlačné potrubí PE DN 90 nátok na PŮOV Koloděje;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980964	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980998	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na

základě elektronické žádosti podané
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu
www.vyjadrovaciportal.cz.
Bližší informace naleznete na:
[http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim](http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim)

Místa akce:

Praha - Zličín, k.ú. SobínPraha - Zličín, k.ú. Zličín

Předmět:

přepojení pobočné ČS Sobín na centrální stokovou síť Praha

Z:

dle vymezení v grafické části

Na:

návrh výtlačkové kanalizace

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981967	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982001	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981678

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981712	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981754	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981779	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981818	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982035	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982281	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982315	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982349	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982383	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982417	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981933	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982110	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982155

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982202

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982488	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982453	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982075	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982524	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982589	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádosti o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,
odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění
provedení přeložky plynárenského zařízení“ s
odborem správy distribuční soustavy naší
společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982623

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen
do dvou let od zaslání našeho stanoviska,
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od
naší společnosti vyžádal stanovisko nové
(aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980877

Z hlediska nadřazeného systému zásobování
vodou má Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980917	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980946	Z3043/10 - přepojení PČOV Sobín na ÚČOV Praha podmiňujeme realizací stavby - stavba PVS 1/1/M08/00 Přeložka kanalizace, ul. Engelmüllerova, P 17; stavba je v přípravě;

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980965	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980999	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Řeporyje , k.ú. Řeporyje

Předmět:
stavební parcela, redukce VPS 57/VS/43

Z:
veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/

Na:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981968	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982002	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981679

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981713	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981737	Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech uvedených lokalitách, na kterých dochází ke změně územního plánu s použitím map pětiletých imisních průměrů pro sledované období 2015-2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981741	Ad č. Z 3045/10 – Změna z funkce veřejné vybavení /VV/ a veřejně prospěšná stavba /VPS/ na funkci čistě obytnou s kódem míry využití území B /OB-B/. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací B(a)P (o 70 %). Upozorňujeme, že v rámci budoucích návrhů záměrů bude v rámci projektové přípravy vyžadováno uplatnění zásad a opatření vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska kvality ovzduší „Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01“, tak aby byla zachována alespoň stávající úroveň znečištění ovzduší v předmětném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981780	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981819	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10,

Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.

17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982036	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982282	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982316	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982350	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982384	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982418	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981934	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10,

3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.

3 Ministerstvo životního prostředí

12 Obvodní báňský úřad pro území Jiné
hl.m. Prahy a kraje
Středočeského

2982111

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982156

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a

geology.cz/suris/) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje následující:
 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982203	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlíce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná
-----	--------------------------------------	------	---------	---

realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982489	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982454	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982076	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982525	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982590

pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách -
obecné podmínky pro respektování zařízení námi
provozované plynárenské PS, případně jejich
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto
vyjádření.

Co se týká budoucí možnosti připojování
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté
většiny ostatních předkládaných změn ÚP.
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL
(doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována
přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké
dostupnosti, v některých případech jsou na
předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i
plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě
„Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické
podmínky napojení (rozsah, trasování a
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádostí o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982624	přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980878	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980918	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské

				stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980966	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981000	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice

Předmět:

bytová zástavba ve stavu

Z:

sportu /SP/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981969	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982003	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981680

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981714	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981738	Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech uvedených lokalitách, na kterých dochází ke změně územního plánu s použitím map pětiletých imisních průměrů pro sledované období 2015-2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981743	Ad č. Z 3048/10 – Změna z funkce sportu /SP/ na funkci všeobecně smíšenou s kódem míry využití území C /SV-C/. S ohledem na zlepšení kvality ovzduší v předmětné lokalitě (B(a)P – 1 ng/m³) již nepožadujeme zpracování podrobné rozptylové studie pro posouzení vlivu veškerých změn v této lokalitě na dotčenou populaci. Dále uvádíme, že v rámci budoucích návrhů záměrů bude v rámci projektové přípravy vyžadováno uplatnění zásad a opatření vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu z
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981781	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981820	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z

3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.

17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982037	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982283	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982317	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982351	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982385	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982419	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981935	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10,

3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.

3 Ministerstvo životního prostředí

12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Jiné

2982112

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Geofond ČR Jiné

2982157

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:

stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982204	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.
-----	---	------	---------	---

				12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982490	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982455	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982077	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982526	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982591

vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto
vyjádření.

Co se týká budoucí možnosti připojování
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté
většiny ostatních předkládaných změn ÚP.
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL
(doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována
přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké
dostupnosti, v některých případech jsou na
předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i
plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě
„Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické
podmínky napojení (rozsah, trasování a
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádostí o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982625	odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	---

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980879	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980902	Z 3048/10 - kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD' (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980919	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým

odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980947	Z3048/10 - upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980967	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981001	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor

2021:

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz.

Bližší informace naleznete na:

<http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim>

Místa akce:
Praha - Řeporyje , k.ú. Řeporyje

Předmět:
sportovní využití

Z:
sady, zahrady a vinice /PS/

Na:
sportu /SP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981970	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982004	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981681

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981715	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981739	Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech uvedených lokalitách, na kterých dochází ke změně územního plánu s použitím map pětiletých imisních průměrů pro sledované období 2015-2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Nedoporučeno	2981742	Ad č. Z 3049/10 – Změna z funkce sady, zahrady a vinice /PS/ na funkci sportu /SP/. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně významné překračování imisního limitu ročních koncentrací B(a)P (o 70 %). S ohledem na problematickou kvalitu ovzduší v řešeném území doporučujeme původní využití pozemků, než jaké je prezentováno v navrhované změně. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů bude v rámci projektové přípravy vyžadováno uplatnění zásad a opatření vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska kvality ovzduší „Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01“, tak aby byla zachována alespoň stávající úroveň znečištění ovzduší v předmětném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981799	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3049/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k

				nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (PS).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981821	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982038	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982284	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982318	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982352	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982386	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982420	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.

7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981936	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982113	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem			
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj			
8	Státní pozemkový úřad			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982158	Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html , podkladů
-----	---	------	---------	--

internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl,
 mapových aplikací ČGS – poddolovaná území,
 důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a
 surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje
 (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a
 tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se
 stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném
 území nenalézají výhradní ložiska nerostných
 surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani
 prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se
 vztahovaly platné právní předpisy (zákon č.
 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
 bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
 předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických
 pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.
 369/2004 Sb. o projektování, provádění a
 vyhodnocování geologických prací, oznamování
 rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu
 zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších
 předpisů). V zájmovém území také nejsou
 evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná
 poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982205	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle -
-----	---	------	---------	--

Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982491	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982456	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982078	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982527	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982592

plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.

Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprostě většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594

(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982626

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská Jiné
společnost a.s.

2980880

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská Jiné
společnost a.s.

2980920

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
Obecné připomínky:
-U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění

				vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980948	Z3049/10 - upozorňujeme, že po jihozápadní hranici pozemku je plánováno vedení nové kanalizační stoky v rámci dostavby splaškové kanalizace v Řeporyjích — stavba PVS 1/1/K68/00 Výstavba kanalizace, ul. Tělovýchovná a okolí, P 13, stavba je v přípravě;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980968	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981002	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského

majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1.
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na
základě elektronické žádosti podané
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu
www.vyiadrovaciportal.cz.
Bližší informace naleznete na:
[http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim](http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim)

Místa akce:
Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:
zachování stávající zeleně

Z:
všeobecně obytné /OV/

Na:
zeleň městská a krajinná /ZMK/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981971	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982005	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

- | | | |
|----|---|----------------|
| 14 | Městská veterinární správa Státní veterinární správy | |
| 20 | MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany | |
| 18 | MHMP odbor ochrany prostředí | Bez připomínek |

2981682

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981716	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981755	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981782	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981822	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982039	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982285	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982319	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982353	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982387	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982421	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981937	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982114	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982159

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982206

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982492	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982457	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982079	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982528	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982593	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádosti o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,
odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění
provedení přeložky plynárenského zařízení“ s
odborem správy distribuční soustavy naší
společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982627

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen
do dvou let od zaslání našeho stanoviska,
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od
naší společnosti vyžádal stanovisko nové
(aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980881

Z hlediska nadřazeného systému zásobování
vodou má Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980921	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980969	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve

				vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981003	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:
zcelení nemovité kulturní památky

Z:
čistě obytné /OB/

Na:
celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981972	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982006	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

- | | | |
|----|---|--|
| 14 | Městská veterinární správa Státní veterinární správy | |
| 20 | MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany | |
| 18 | MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek | |

2981683

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981717	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981756	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981783	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981823	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982040	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982286	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982320	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982354	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982388	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982422	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981938	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982115	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982160

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982207

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982493	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982458	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982080	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982529	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982594	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982628

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980882

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980922	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980970	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve

				vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981004	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:

neprokázaná potřeba rezerv pro vysoké školy

Z:

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zvláštní - vysokoškolské /ZVS/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981973	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982007	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981684

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981718	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981757	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981800	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3056/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukcí nezastavitelných ploch orné půdy (OP).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981824	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982041	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982287	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982321	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982355	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982389	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982423	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981939	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982116	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982161

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982494	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982459	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982081	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982530	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroziní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982595	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982629

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980883

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:

				1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980923	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980971	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981005	kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim
-----	---	------	---------	--

Místa akce:
Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:
rozšíření stávajícího hřbitova

Z:
čistě obytné /OB/

Na:
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981974	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982008	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981685

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981719	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981758	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981784	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981825	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982042	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982288	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982322	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982356	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982390	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982424	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981940	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982117	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982162

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982209

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982495	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982460	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982082	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982531	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982596	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982630

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980884

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980924	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980972	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve

				vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981006	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice

Předmět:

zachování stávající zeleně

Z:

čistě obytné /OB/

Na:

parky, historické zahrady a hřbitovy - pevná zn. /ZP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981975	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982009	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981686

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981720	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981759	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981785	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981826	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982043	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982289	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982323	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982357	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982391	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982425	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981941	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982118	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982163

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982210

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982496	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982461	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982083	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982532	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982597	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982631

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980885

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980925	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980973	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve

				vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981007	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav

Předmět:

stavební parcela

Z:

sady, zahrady a vinice /PS/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981976	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982010	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981687

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981721	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981760	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981801	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3063/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukcí nezastavitelných ploch zelené (PS).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981827	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981845	U změny Z 3063/00 jsme upozorňovali, že jde o změnu funkčního využití plochy pro pěšební účely PS na stavební parcely v rámci nové plochy OB s tím, že jde o odlehlou lokalitu s členitým terénem bez vybudované vodohospodářské infrastruktury a zdůraznili jsme možná úskalí s tím související. S uvedenými změnami souhlasíme, přičemž citovaná upozornění zůstávají nadále v platnosti.
17	MHMP odbor památkové péče			

19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982044	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982290	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982324	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982358	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982392	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982426	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981942	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982119	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z	

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

2982164 Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982211	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
-----	--------------------------------------	------	---------	---

				14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982497	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982462	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982084	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982533	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982598	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP, dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na

předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího jednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982632

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980886	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980926	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

				nachází místní síť, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980974	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981008	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Bubeneč

Předmět:

adaptace stávajícího objektu na obytný dům

Z:

veřejné vybavení /VV/

Na:

veřejné vybavení - pevná zn. /VV/, všeobecně obytné /OV/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981977	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982011	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981688

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981722	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981761	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981786	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981828	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982045	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982291	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982325	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982359	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982393	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982427	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981943	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982120	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982165

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982212

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982498	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982463	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982085	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982534	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982599	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982633

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980887

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980927	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980975	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve

				vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981009	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz . Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 4, k.ú. Podolí Praha 4, k.ú. Nusle

Předmět:

vymístění autoservisu a doplnění ploch pro bydlení

Z:

garáže a parkoviště /DGP/

Na:

čistě obytné /OB/, garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981978	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982012	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

- | | | |
|----|---|--|
| 14 | Městská veterinární správa Státní veterinární správy | |
| 20 | MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany | |
| 18 | MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek | |

2981689

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981723	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981762	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981787	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981829	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982046	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982292	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982326	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982360	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982394	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982428	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981944	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982121	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982166

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982213

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982499	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982464	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982086	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982535	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982600	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982634

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

24 Městská část Praha 4 Souhlas

2982266

Rada městské části Praha 4 I. souhlasí s vydáním změn Z 3069/10 ÚP SÚ HMP spočívající ve změně plochy s rozdílným způsobem využití /DGP/ - garáže a parkoviště na plochu čistě obytnou /OB/ s plovoucí značkou /DGP/.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980888	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980903	Z 3069/10 - respektovat stávající řad DN 300, který prochází západním okrajem řešeného území
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980928	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.

				Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980976	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981010	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 4, k.ú. Michle

Předmět:

narovnnání stávajícího využití s ÚP SÚ HMP

Z:

zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, všeobecně obytné /OV/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981979	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982013	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981690

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981724	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981763	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981788	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981830	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982047	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982293	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982327	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982361	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982395	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982429	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981945	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982122	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982167

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982214

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982500	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982465	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982087	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982536	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982601	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982635

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

24 Městská část Praha 4 Souhlas

2982267

Rada městské části Praha 4 souhlasí s Z 3070/10 ÚP SÚ HMP spočívající ve změně plochy s rozdílným způsobem využití /ZMK/ - zeleň městská a krajinná na plochu všeobecně obytnou /OV/.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980889

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980929	Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
-----	---	------	---------	---

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980949	Z3070/10 - upozorňujeme, že v pozemku je plánována rekonstrukce kanalizačních stok — stavba PVS Rekonstrukce kanalizace v ulici Bohdalec, P4 Rekonstrukce kanalizace v ulici Bohdalec, P4, stavba je zařazena ve Střednědobém investičním plánu PVS se zahájením v roce 2025;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980977	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981011	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz . Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč

Předmět:

využití na zahradu či park, posun hranice VRÚ

Z:

velká rozvojová území /VRU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981980	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982014	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981691

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981725	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981764	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981831	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982048	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982294	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního

				útvary hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982328	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982362	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982396	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982430	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981946	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982123	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982168

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982215

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař –

Záběhlíce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, Bez připomínek
akciová společnost

2982501

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10
ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky

165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982466	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982088	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982537	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982602	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných

prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982636

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980890

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980930	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980950	Z3079/10 — upozorňujeme, že lokalita leží v povodí PČOV Dubeč, kde je v současné době vyhlášen stop stav, PČOV je kapacitně vyčerpaná. Napojování nových objektů na veřejnou kanalizaci je možné až po výstavbě sběrače G a přepojení PČOV na LJOOV Praha, upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980978	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981012	vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim
-----	---	------	---------	---

Místa akce:

Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč

Předmět:

uvedení do souladu se skutečným stavem

Z:

celoměstský systém zeleně /CSZ/, sady, zahrady a vinice /PS/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981981	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982015	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981692

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981726	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981765	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981789	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981832	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982049	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982295	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982329	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982363	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982397	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982431	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981947	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982124	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982169

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982216

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982502	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982467	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982089	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982538	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982603	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádosti o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,
odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění
provedení přeložky plynárenského zařízení“ s
odborem správy distribuční soustavy naší
společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982637

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen
do dvou let od zaslání našeho stanoviska,
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od
naší společnosti vyžádal stanovisko nové
(aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980891

Z hlediska nadřazeného systému zásobování
vodou má Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980931	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980951	Z3080/10 — lokalita leží v povodí PČOV Dubeč, kde je v současné době vyhlášen stop stav, PČOV je kapacitně vyčerpaná. Napojení na veřejnou kanalizaci je možné až po výstavbě sběrače G a přepojení PČOV na ÚČOV Praha, upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený

				limit pro vypouštění dešťových vod;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980979	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981013	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 8, k.ú. Troja

Předmět:

výstavba rodinných domů

Z:

zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981982	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982016	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981693

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981727	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981766	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981802	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3085/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981833	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982050	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982296	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982330	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982364	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982398	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982432	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981948	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982125	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982170

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982228	6) Změna č. Z 3085/10 se týká území nacházejícího se přímo při hranici přírodního parku Drahaň-Troja a v blízkosti přírodní památky Jabloňka. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území či jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982503	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982468	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982090	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982539	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroziční ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982604	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké

dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982638

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové

(aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980892	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980932	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

				-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980952	Z3085/10 — nutno respektovat kmenovou stoku F DN 3200 včetně jejího ochranného pásma;
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980980	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981014	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyadrovaciportal.cz . Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 8, k.ú. Troja

Předmět:

výstavba rodinných domů

Z:

zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981983	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982017	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981694

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981728	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981767	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981803	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3086/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981834	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982051	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982297	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982331	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982365	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982399	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982433	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981949	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982126	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982171

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982504	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982469	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982091	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982540	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982605	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982639 Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980893 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:

				1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980933	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980953	Z3086/10 — nutno respektovat kmenovou stoku F DN 3200 včetně jejího ochranného pásma;

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980981	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981015	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Čakovice , k.ú. Čakovice

Předmět:
výstavba bytových domů

Z:
orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:
čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981984	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982018	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými	

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981695

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska

				námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981729	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981768	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981804	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3090/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k masivnímu nárůstu zastavitelných a redukcí nezastavitelných ploch orné půdy (OP).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981835	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982052	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982298	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982332	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982366	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982400	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982434	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981950	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982127	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy	

ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevizované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982172

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982505	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982470	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982092	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982541	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982560	Jako rozsahem významnější změny z hlediska velikosti nebo funkce nově zastavitelných či transformovaných ploch a případné plynofikace zde uvažované výstavby uvádíme změny pod označením : Z 3090/10 - Čakovice, další plánované bytové domy u ul. Rýnská, možnost budoucího připojení z STL plynovodu PE dn 50 před stávajícími objekty č.p. 948 - 950 v ulici Rýnská,
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982606	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována

přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982640

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980894	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980934	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

				-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.								
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980982	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně <table><tr><td>přípojek</td><td>1,5 m od vnějšího</td></tr><tr><td>líce potrubí</td><td></td></tr><tr><td>CJ řadů nad DN 500</td><td>2,5 m od</td></tr><tr><td>vnějšího líce potrubí</td><td></td></tr></table> U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.	přípojek	1,5 m od vnějšího	líce potrubí		CJ řadů nad DN 500	2,5 m od	vnějšího líce potrubí	
přípojek	1,5 m od vnějšího											
líce potrubí												
CJ řadů nad DN 500	2,5 m od											
vnějšího líce potrubí												
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981016	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim								

Místa akce:
Praha - Satalice, k.ú. Satalice

Předmět:
bytová výstavba

Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:
čistě obytné /OB/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981985	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982019	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981696

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981730	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981769	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981805	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3091/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981836	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982053	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982299	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982333	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982367	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982401	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982435	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981951	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982128	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy	

ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevdované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982173

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982506	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982471	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982093	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982542	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982607	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkové NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně

Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982641 Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980895 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:

				1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980935	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980954	Z3091/10- lokalita leží v povodí PČOV Kbely; PČOV je kapacitně vyčerpaná. Souhlas s napojením stavby bude možno vydat až po

				plánovaném zkapacitnění této pobočné čistírny odpadních vod a jejím uvedení do zkušebního provozu (investice MHMP INV);
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980983	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981017	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice
1438/8 a další dle grafického zákresu

Předmět:

obytná lokalita Za Luhem - K Zámku

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981986	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982020	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými	

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umisťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru.
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981697

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska

				námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981731	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981770	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981806	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3092/10 – upozorňujeme, že změnou by mohlo dojít k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK), rozsah záboru není v návrhu specifikován.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981837	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			

4	Ministerstvo dopravy				
2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982054	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982300	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982334	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982368	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982402	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982436	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981952	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982129	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z	

3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982174

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982221	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území. 11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území. 12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být
-----	--------------------------------------	------	---------	---

				konzultovány s orgány ochrany přírody. 15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982507	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982472	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982094	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982543	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982566	Jako rozsahem významnější změny z hlediska velikosti nebo funkce nově zastavitelných či transformovaných ploch a případné plynofikace zde uvažované výstavby uvádíme změny pod označením : Z 3092/10 - Dolní Počernice, obytná lokalita Za luhem - K zámku, severně od stejnojmenných ulic, čistě obytné území, z hlediska plynofikace kompletně zainvestováno v předstihu vybudovanými STL plynovody v přilehlých ulicích Za luhem, Dercsenyiho, V Čeňku, Matěje Hůlky, U

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982608

Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn UP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982642	provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980896	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980904	Z3092/10 — respektovat průmyslový vodovod DN 350 (mimo provoz), který prochází řešeným územím
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980936	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské

stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2:
 „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.
 -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980984	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981018	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice

Předmět:

parkoviště Na Korunce - uvedení do souladu se skutečným stavem

Z:

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

Na:

čistě obytné /OB/, garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981987	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982021	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981698

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981732	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981771	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981790	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981838	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982055	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982301	Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982335	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982369	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982403	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982437	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981953	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982130	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ

sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj
- 8 Státní pozemkový úřad
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982175

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

- 162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982222

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)

se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším

				výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982508	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982473	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982095	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982544	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982609	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádosti o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,
odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění
provedení přeložky plynárenského zařízení“ s
odborem správy distribuční soustavy naší
společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982643

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen
do dvou let od zaslání našeho stanoviska,
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od
naší společnosti vyžádal stanovisko nové
(aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980897

Z hlediska nadřazeného systému zásobování
vodou má Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

				hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980937	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980955	Z3097/10 — upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980985	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a

				kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981019	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 12, k.ú. Modřany

Předmět:

bytová výstavba

Z:

izolační zeleň /IZ/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981988	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982022	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981699

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981733	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981772	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981807	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: Z 3099/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci ploch izolační zeleně (IZ).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981839	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982056	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982302	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982336	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982370	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982404	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982438	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981954	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982131	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982176

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982229	9) Změna č. Z 3099/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982509	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982474	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982096	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982545	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroze ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982572	Jako rozsahem významnější změny z hlediska velikosti nebo funkce nově zastavitelných či transformovaných ploch a případné plynofikace zde uvažované výstavby uvádíme změny pod označením : Z 3099/10 - Modřany, bytová výstavba - čistě obytné území u ul. Československého exilu - Beránecká, možnost budoucího připojení z STL plynovodu PE dn 110 v ul. Československého

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982610

exilu,

Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982644	provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
-----	---	------	---------	--

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980898	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980905	Z3099/10 — respektovat příváděcí řad DN 300
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980938	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2:

				„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980986	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981020	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:

Praha 5, k.ú. Radlice Praha 5, k.ú. Jinonice
980/1 a další dle grafického zákresu

Předmět:

přesunutí VPS 65/VS/5 o rozloze menší než 2500 m2 z plochy /SV-G/ do plochy /SV-H/ jako VPS bez specifikace rozlohy a přesného umístění

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ s pevnou značkou veřejné vybavení /VV/
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/ bez značky

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ bez značky
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/ s plovoucí značkou veřejné vybavení /VV/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981989	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982023	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření	

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981700

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019

				OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981734	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981773	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981791	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981840	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			

2	Ministerstvo kultury				
6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982057	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982303	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982337	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982371	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982405	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982439	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981955	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982132	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy	

ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevizované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982177

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tištěných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982510	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982475	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982097	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982546	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroziní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982574	Jako rozsahem významnější změny z hlediska velikosti nebo funkce nově zastavitelných či transformovaných ploch a případné plynofikace zde uvažované výstavby uvádíme změny pod označením : Z 3103/10 - Jinonice, lokalita „Waltrovka“, rozsáhlé všeobecně smíšené území vč. veřejné vybavenosti mezi ul. U Trezorky - Barvitiova - Walterovo náměstí a dalšími, výstavba obytných a administrativních objektů, včetně zajištění jejich kompletní plynofikace STL plynárenskými zařízeními, je zde již realizovaná.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982611	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté

většiny ostatních předkládaných změn ÚP.
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL
(doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována
přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké
dostupnosti, v některých případech jsou na
předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i
plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě
„Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické
podmínky napojení (rozsah, trasování a
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek)
pro případy zástavby obsažené v předmětných
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým
investorům ze strany naší společnosti standardně
stanovovány dle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,
na základě žádostí o připojení k DS, podaných
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu
s udělenou licencí Energetického regulačního
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými
kontakty je k dispozici na internetových stránkách
ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů
licencí) Pro respektování veškerých provozovaných
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně
zařízení jejich aktivní protikoroze ochrany a
souvisejících technologických objektů) v rámci
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
požadujeme nadále obecně plně zohlednit
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst.
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění,
čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o
ochranných a bezpečnostních pásmech, a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1.
Energetického zákona zřizována a provozována ve
veřejném zájmu. U případných vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme
postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona
s podmínkou předchozího projednání,
odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění
provedení přeložky plynárenského zařízení“ s
odbohem správy distribuční soustavy naší
společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

2982645

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980899

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980939

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
Obecné připomínky:
-U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2:
„Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti

				desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popisány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980987	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981021	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak- vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim

Místa akce:
Praha - Libuš , k.ú. Písnice

Předmět:
vybudování rekreačních sportovišť

Z:
louky, pastviny /NL/

Na:
sportu /SP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981990	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982024	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umístěný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981701

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981735	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981774	S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V lokalitách těchto změn nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981808	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 3112/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných ploch zeleně (NL).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981841	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			

6	Ministerstvo obrany				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982058	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982304	Odbor elektroenergetiky a teplotnictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982338	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982372	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982406	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982440	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.	
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981956	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.	
3	Ministerstvo životního prostředí				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982133	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro	

území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.

16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj

8 Státní pozemkový úřad

11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Jiné
Geofond ČR

2982178

Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla (https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (<https://mapy.geology.cz/suris/>) a dalších on-line a tiš?téných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody.

4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území.

7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela

				patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.
131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982511	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982476	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982098	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982547	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikoroziní ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách (např. změna Z 3112/10. záměr na vybudování rekreačních sportovišť jižně od ul. Na okruhu, MČ Praha - Libuš, pozemek limitován vedením VTL plynovodů 2 x DN 500) - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Jiné	2982612	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn ÚP. dostatečné kapacitní místní distribuční síť SŤL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přílehlé dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke

stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závist“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí). Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2982646

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980900	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980907	Z3112/10- respektovat nadřazené přiváděcí řady 2 x DN 1200, které procházejí středem řešeného území
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980940	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky: -U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. -Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. -Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. -V připomínkách k jednotlivým změnám jsou

					popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.								
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980988		V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně <table><tr><td>přípojek</td><td>1,5 m od vnějšího</td></tr><tr><td>líce potrubí</td><td></td></tr><tr><td>CJ řadů nad DN 500</td><td>2,5 m od</td></tr><tr><td>vnějšího líce potrubí</td><td></td></tr></table> U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.	přípojek	1,5 m od vnějšího	líce potrubí		CJ řadů nad DN 500	2,5 m od	vnějšího líce potrubí	
přípojek	1,5 m od vnějšího												
líce potrubí													
CJ řadů nad DN 500	2,5 m od												
vnějšího líce potrubí													
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981022		Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu www.vyjadrovaciportal.cz. Bližší informace naleznete na: http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim								

Místa akce:

Praha 5, k.ú. Smíchov

Předmět:

vedení do souladu s reálným využitím budovy Ženských domovů

Z:

všeobecně obytné /OV/

Na:

všeobecně smíšené /SV/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Souhlas	2981991	Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	Jiné	2982025	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před	

neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14 Městská veterinární správa Státní veterinární správy

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení preventivní ochrany

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek

2981702

Z hlediska lesů:
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po společném jednání stanoviska pod č. j. 1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, nejsou z hlediska námi chráněných zájmů významné, proto souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981736	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání výše uvedených změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 OCP, vydaného odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. Předložené změny navrhuji nové využití vybraných pozemků v některých částech hlavního města Prahy především pro sportovní účely, parkovou úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné účely.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981740	Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech uvedených lokalitách, na kterých dochází ke změně územního plánu s použitím map pětiletých imisních průměrů pro sledované období 2015-2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981744	Ad č. Z 3113/10 – Změna z funkce všeobecně obytné /OV/ na funkci všeobecně smíšené /SV/. 3/5 Č. j. MHMP 15073/2021 V uvedené lokalitě došlo k mírnému zlepšení kvality ovzduší, průměrné roční koncentrace B(a)P dosahují hodnoty imisního limitu – 1 ng/m³, průměrné roční koncentrace NO₂ dosahují 31,5 ug/m³, průměrné roční koncentrace PM₁₀ dosahují 24,4 ug/m³ a 36. nejvyšší denní koncentrace PM₁₀ dosahuje 42,3 ug/m³. Vzhledem k tomu, že zjištěné imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek dosahují vysokých hodnot, mělo by další využívání objektu respektovat zásadu dále nezhoršovat již tak problematické zatížení lokality, proto bude požadována změna využití objektu, která bude mít minimální dopad na kvalitu ovzduší. Projednání budoucího záměru bude vyžadovat řádné posouzení v rámci rozptylové studie pro posouzení vlivu veškerých změn v této lokalitě na dotčenou populaci a současně bude vyžadováno uplatnění zásad a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2981792	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých změnách: a) Souhlasíme bez připomínek:
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2981842	Z hlediska ochrany vod: Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy			
2	Ministerstvo kultury			
6	Ministerstvo obrany			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2982059	Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání části změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982305	Odbor elektroenergetiky a teplařství nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982339	Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982373	Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982407	Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Bez připomínek	2982441	Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.
7	Ministerstvo vnitra	Bez připomínek	2981957	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námítky ani připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	Jiné	2982134	K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky.
16	Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem			
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj			
8	Státní pozemkový úřad			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982179	Po prostudování podkladů textové a grafické části studie dostupné na internetové adrese: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/navrh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, důlní díla https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje (https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující: 1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném území nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2982226	2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) se týká území nacházejícího se v bezprostřední blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném pásmu. Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. 4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – Záběhlce. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu se stávajícím využitím území. 7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná realizace této změny tak musí respektovat ochranné podmínky těchto chráněných území i jejich ochranných zón a měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody.

8) Změna č. Z 3098/10 se týká území nacházejícího se blízko přírodní památky Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). Její plánování a realizace by však přesto zřejmě měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky tohoto chráněného území.

11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu území přírodní památky V hrobech. Případná realizace této změny by tak měla respektovat ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto chráněného území.

12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - výstavba rodinného domu) se nachází na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při hranici přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její plánování a realizace by měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace Šance (možná ji i ve své jižní části částečně přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela patrné) a v blízkosti území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně zasahuje do ochranného pásma přinejmenším výše zmíněného, možná i obou chráněných území. Její plánování a realizace by tak měly být konzultovány s orgány ochrany přírody.

131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Bez připomínek	2982512	V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nemáme námítky ani připomínky
165	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - ředitel IPR	Bez připomínek	2982477	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2982099	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2982548	Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na základě licence Energetického regulačního úřadu plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení protikorozi ochrany, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky. V některých případech se tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - obecné podmínky pro respektování zařízení námi provozované plynárenské PS, případně jejich vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření.
149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	2982613	Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté většiny ostatních předkládaných změn UP. dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŽL (doplňkově NTÚ charakteru v podstatě situována přilehle dotčeným pozemkům či v jejich blízké dostupnosti, v některých případech jsou na předmětné pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní přípoje. Výjimku tvoří pouze změna Z 2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 (plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě „Závisť“, MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně Vltavy, kam není plynárenská soustava ze Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické podmínky napojení (rozsah, trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro případy zástavby obsažené v předmětných změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým investorům ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k DS, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí) Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně zařízení jejich aktivní protikorozi ochrany a souvisejících technologických objektů) v rámci projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s

upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Jiné

2982647

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980901

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: Obecné připomínky:
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Jiné

2980941

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
Obecné připomínky:
-U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
-Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhnout v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým

odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

-Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, S 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2980989	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí CJ řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2981023	Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 2021: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen „PVS“) jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody

a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“) jako
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1.
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na
základě elektronické žádosti podané
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu
www.vyjadrovaciportal.cz.
Bližší informace naleznete na:
[http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim](http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-vyridim/Stanoviska-k-projektovym-dokumentacim)