

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

Z 3114 / 011

Místa akce:

*Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec
679 (k.ú. Lochkov) a další dle grafického zákresu*

Předmět:

změna funkčního využití ploch - potvrzení stávajícího stavu v území - silniční komunikace

Z:

energetika /TVE/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
------------	---------	--------------	-----------------	--------------------	-------------

1) Městská část

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2970966	Z hlediska lesů:	

V případě změny Z 3114/11 nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970967	Z hlediska ochrany vod: Změna územního plánu vlny 11 č. Z 3114/11 vychází z poptávky po odlišném vedení trasy pozemní komunikace severně od intravilánu městské části Praha – Lochkov. Změnou nedochází ke konfliktu se zájmy vodního hospodářství, proto k ní nemáme žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970970	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2970973	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.	Bez připomínek	2971028	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.

				<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy území následující.</p>
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2970959	<p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k výše posuzovaným návrhům změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky.</p> <p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.</p>
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Souhlas	2971070	<p>Závazná část</p> <p>S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Jiné	2971091	<p>Odůvodnění</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u></p> <p>Lokality, které jsou předmětem změn Z 3114/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených</p>

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné Sp.j.	2971104	<p>nerostů i mimo chráněná ložisková území. V případě části lokality Z 3115/11, kontaktující dobývací prostory č. 60277 Radotín a č. 60005 Zadní Kopanina, se jedná pouze o nové vymezení záplavového území Radotínského potoka. Návrhem těchto změn tak nedojde k omezení ochrany a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy.</p>
			Odůvodnění
			<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u>
			<p>Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace a nového vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, Košíře).</p> <p>Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení stávajícího stavu v území - existující silniční komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha-Sliveneč, tvořící východní a severní obchvat Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a dále k Pražskému okruhu.</p> <p>V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace dochází v některých místech k dotčení (křížení, resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení (včetně systému a souvisejících objektů protikorozi ochrany) distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich respektování požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01).</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné Sp.j.	2971107	<p>Odůvodnění</p>
			<u>Oblast elektroenergetiky</u>
			<p>Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek	2971031	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen</p>

„stavební zákon“).

V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.

Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.

- 3 Ministerstvo životního prostředí Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. | Jiné | 2970920 | Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. |
| 188 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. | Jiné | 2970923 | Stanovisko k jednotlivým změnám:

Z 3114/11 - Je nutné respektovat stávající vodovodní řady DN 900 a DN 1200, které prochází východně od ulice Ke Slivenci. |

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970930	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:</p> <p>Obecné připomínky:</p> <p>Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.</p> <p>Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: <i>"Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak."</i> Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.</p> <p>V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p> <p>V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p>
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970935	<p>V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí</p>

u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.

6) Doplněk návrhu

Z 3115 / 011

Místa akce:

Praha 16, k.ú. Radotín Praha - Řeporyje , k.ú. Zadní Kopanina Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav
Radotínský potok v úseku ř. km 0,000 - 5,731

Předmět:

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 – 5,731

Z:

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

Na:

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
------------	---------	--------------	-----------------	--------------------	-------------

1) Městská část

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970964	Z hlediska lesů: K návrhům změn Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2970968	Z hlediska ochrany vod: Se změnami územního plánu vlny 11 č. Z 3115/11 a Z 3116/11, které se týkají zobrazení záplavových území Radotínského potoka, Motolského potoka a jeho přítoků Hlinitý potok, Větvený potok, potok „Cibulka“ a vodního toku „V Krematoriu“	

				stanovených opatřeními vodoprávního úřadu č. j. MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 2014, resp. č. j. MHMP-715875/2016/II/Ka ze dne 2. 5. 2016, souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970971	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2970974	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.	Bez připomínek	2971029	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámeček (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy území následující.

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k výše posuzovaným návrhům změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2970960	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Souhlas	2971071	Závazná část S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Jiné	2971105	Odůvodnění <u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace a nového vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, Košíře). Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení stávajícího stavu v území - existující silniční komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha-

				<p>Sliveneč, tvořící východní a severní obchvat Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a dále k Pražskému okruhu.</p> <p>V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace dochází v některých místech k dotčení (křížení, resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení (včetně systému a souvisejících objektů protikorozi ochrany) distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich respektování požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01).</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné Sp.j.		2971108	<p>Odůvodnění</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u></p> <p>Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j.	Bez připomínek	2971032	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.</p> <p>Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.</p>
3	Ministerstvo životního prostředí Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.	Jiné	2970952	<p>K Vašemu oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP ze dne 4.6.2020 č.j. MHMP 816040/2020, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 5.6.2020 pod č.j. SBS 21019/2020/OBÚ-02, OBÚ sděluje, že na předmetném území se nachází dobývací prostor</p>

je pověřena organizace Českomoravský cement, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, IČ: 262 09 578.

- 16 Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro hl. město
Prahu a Středočeský kraj Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou
bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. | Jiné | 2970921 | Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. |
| 188 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. | Jiné | 2970924 | Z 3115 - Při realizaci případných protipovodňových opatření je nutné respektovat stávající vodovodní řady DN 300 a DN 400 na náměstí Osvoboditelů. |
| 188 | Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. | Jiné | 2970931 | Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové |

řešení, které umožní využití vod např. k záливce zeleně, oplachu, atd.

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2:
"Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak."
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188 Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j. Jiné 2970937

V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí
u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.

6) Doplněk návrhu

Z 3116 / 011

Místa akce:

Praha 5, k.ú. Košíře Praha 5, k.ú. Motol Praha 13, k.ú. Stodůlky Praha 17, k.ú. Řepy
Motolský potok v úseku ř.km 4,265-9,383, včetně jeho přítoků

Předmět:

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho akt. zóny na Motolském potoce v úseku ř.km 4,265–9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok "V Krematoriu", Hlinitý potok a potok "Cibulka"

Z:

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

Na:

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
------------	---------	--------------	-----------------	--------------------	-------------

1) Městská část

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Sp.j.				
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sp.j.				
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Sp.j.				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy Sp.j.				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení Sp.j.				
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970965	Z hlediska lesů: K návrhům změn Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2970969	Z hlediska ochrany vod: Se změnami územního plánu vlny 11 č. Z 3115/11 a Z 3116/11, které se týkají zobrazení záplavových území Radotínského potoka, Motolského potoka a jeho přítoků Hlinitý potok, Větvený potok, potok	

				„Cibulka“ a vodního toku „V Krematoriu“ stanovených opatřeními vodoprávního úřadu č. j. MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 2014, resp. č. j. MHMP-715875/2016/II/Ka ze dne 2. 5. 2016, souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Bez připomínek	2970972	Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska námi hájených zájmů připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2970975	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury Sp.j.	Bez připomínek	2971030	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. <ul style="list-style-type: none"> • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č.

				20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy území následující.
				Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k výše posuzovaným návrhům změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.	Jiné	2970961	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
6	Ministerstvo obrany Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Souhlas	2971072	Závazná část S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Sp.j.	Jiné	2971092	Odůvodnění <u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn Z 3114/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. V případě části lokality Z 3115/11, kontaktující dobývací prostory č. 60277 Radotín a č. 60005 Zadní Kopanina, se jedná pouze o nové vymezení záplavového území Radotínského potoka.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné Sp.j.	2971106	<p>Návrhem těchto změn tak nedojde k omezení ochrany a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy.</p> <p>Odůvodnění</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktovodů</u></p> <p>Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace a nového vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, Košíře).</p> <p>Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení stávajícího stavu v území - existující silniční komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha-Sliveneč, tvořící východní a severní obchvat Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a dále k Pražskému okruhu.</p> <p>V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace dochází v některých místech k dotčení (křížení, resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení (včetně systému a souvisejících objektů protikorozi ochrany) distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich respektování požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01).</p>
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Jiné Sp.j.	2971109	<p>Odůvodnění</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u></p> <p>Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>
7	Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek	2971033	<p>Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).</p> <p>V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že z hlediska naší působnosti</p>

neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky.

Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstva vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.

- 3 Ministerstvo životního prostředí Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 16 Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970922	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:
				Obecné připomínky: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970927	Z 3116/11 - Při realizaci případných protipovodňových opatření je nutné respektovat stávající vodovodní řad DN 500, který prochází bezejmennou ulicí kolmou na ul. Zahradníčkova, výpustní řad DN 800/900 v ulici Nad Hlíníkem a vodovodní řady DN 1200 a DN 1000 v místě křížení Motolského potoka na pozemku parc.č. 279/31, 279/32, 268/3 a 279/29.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970932	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky:

Obecné připomínky:

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2:
"Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak."
Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku.

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970933	Stanovisko k jednotlivým změnám: Z 3116/11 - Při realizaci případných protipovodňových opatření nutno respektovat hlavní sběrač K - M, který probíhá podél Motolského potoka v Plzeňské ulici a kříží vymezené záplavové území a sběrač K - M_6 v ulici Zahradníčkova.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2970938	V případě vodovodních a kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného

vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od
vnějšího líce potrubí
u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí

U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od
vnějšího líce zvyšují o 1 m.

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.

6) Doplněk návrhu