

Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 ÚP SÚ HMP

Z 3194 / 014

Místa

Praha 3, k.ú. Žižkov

Předmět:

transformace území

Z:

zařízení pro přenos informací /TI/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

KPP = 3,49

KZ = 0,30

název org.	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
1	Ministerstvo pro místní rozvoj			
2	Ministerstvo kultury			
3	Ministerstvo životního prostředí			
4	Ministerstvo dopravy			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPJOD3A1	2992414	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor elektroenergetiky a teplotněenergetiky nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPJOD3A1	2992415	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor hornictví nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPJOD3A1	2992416	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPJOD3A1	2992417	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu	MHMPXPJOD3A1	2992418	Bez připomínek
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno j) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky.				
6	Ministerstvo obrany			
7	Ministerstvo vnitra	MHMPXPJNON4H	2992419	Bez připomínek
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR neuplatňujeme k návrhu změny Z3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námítky ani připomínky.				
8	Státní pozemkový úřad			
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy	MHMPXPJNLNYE	2992420	Bez připomínek
Dopisem podaným dne 15. 8. 2022 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 52 odstavec 3 zákona				

	se sídlem v Praze				č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny Z 3194/14. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): Předložený návrh změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch z funkce zařízení pro přenos informací TI a zeleň městská a krajinná ZMK na funkci všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/) je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný .
9	Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze	MHMPXPJNLNYYE	2992421	Jiné	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy minimálně tyto dokumenty dle § 77 „zákona“: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné pětěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona, nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
10	Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy				
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost				
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského	MHMPXPJFA9YV	2992422	Bez připomínek	K Vašemu oznámení o projednání návrhu změny Z 3194/14 vlny 14 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1449764/2022 ze dne 11.08.2022, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 15.08.2022 pod č.j. SBS 36088/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ sděluje, že uvedený návrh změny se týká katastrálního území Žižkov, lokalita u křižovatky ulice Olšanské a Jana Želivského v Praze 3, které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek. OBÚ k tomuto návrhu nemá námítky .
13	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl. město Prahu a Středočeský kraj				
14	Městská veterinární správa Státní veterinární správy				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky				
16	MO-Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem	MHMPXPJGJT4F	2992423	Bez připomínek	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. (...) Protože je u řešené změny Z 3194/14 zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP další připomínky . Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.
17	MHMP odbor památkové péče				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	MHMPXPJGL5XC	2992424	Bez připomínek	<i>Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů</i> Se zaslanou změnou č. Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme .
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
20	MHMP odbor bezpečnosti				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad				

3) Vybrané orgány a organizace

131	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	MHMPXPJOGEU1	2992429	Bez připomínek	V rámci řízení o vydání změny Z 3194/14 vlny 14 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nemáme námítky ani připomínky .
133	Národní památkový ústav	MHMPXPJGPFEL	2992430	Bez připomínek	Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Žádost vašeho úřadu o zpracování odborného písemného vyjádření k řízení o vydání změny Z 3194/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (opakované veřejné projednání). K tomu uvádíme, že změna Z 3194/14 byla upravena na základě výsledku dohodovacího jednání, ke kterému Ministerstvo kultury vydalo stanovisko č.j. MK 9520/2022 OPP ze dne 4. 2. 2022. Stanovisko MK bylo plně akceptováno. Další připomínky nemáme .
158	Český telekomunikační úřad - odbor pro oblast Praha	MHMPXPJNAOUQ	2992431	Bez připomínek	Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) k Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14 ze dne 11.08.2022 sděluje, že k předmětnému návrhu nemá připomínek .
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	MHMPXPJLG2OM	2992432	Bez připomínek	Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 1449764/2022 ze dne 11. srpna 2022 informována o opakovaném veřejném projednání změny Z 3194/14 vlny 14.

Česká geologická služba se dne 12. září 2019 (čj. ČGS-441/19/559*SOG-441/561/2019) bezkonfliktně vyjádřila k zahájení řízení o vydání části změn vlny 14, tedy změn Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 a Z 3219/14 vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

S odvoláním na své výše uvedené předchozí stanovisko Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že k opakovanému veřejnému projednání změny Z 3194/14 vlny 14 **neuplatňuje** další **připomínky**.

4) Ostatní podněty

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	MHMPP09QQK4Q	2992425	Jiné	Obsahem předmětné změny Z 3194/14 ÚP SÚ HMP je transformace území y oblasti MČ Praha 3 - Žižkov namísto funkce zařízení pro přenos informací a zeleně na všeobecně smíšené území. Jedná se plochy u křižovatky ul. Olšanská a Jana Želivského s původními budovami centra (ústředny) Telecomu, z hlediska připojení k distribuční soustavě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je z ulice Olšanská z trasy STL plynovodu PE o vnějším průměru dn 160 vyvedena pro zdejší stávající objekt č.p. 2681 dostatečně kapacitní STL plynovodní přípojka z PE o vnějším průměru dn 110. Pro demoliční práce původní ústřední telekomunikační budovy, Olšanská č.p. 2681, Praha 3, požadujeme dodržet podmínky zasílané ze strany naší společnosti ve vyjádření zn. 2022/OSDS/03749 ze dne 13.7.2022 (viz příloha) stavebníkovi (CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o.) k předložené projektové dokumentaci. Pro respektování veškerých provozovaných plynárenských zařízení distribuční soustavy v území dotčeném změnou Z 3194/14 ÚP SÚ HMP požadujeme obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zvl. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01 a dalších). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPJIMI69	2992426	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. <u>Stanovisko k uvedené změně:</u> Z 3194/14 - bude nutné doplnit další čerpadlo do čerpací stanice Hrdlořezy
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPJIMI69	2992427	Jiné	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předložené změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky: <u>Obecné připomínky:</u> U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k závlivce zeleně, oplachu, atd. - Výsledné odtokové množství musí být v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.“ Závazné stanovisko k množství vypouštěných dešťových vod do vodního toku a podmínky napojení vydává správce vodního toku. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nachází i místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. <u>Stanovisko k uvedené změně:</u> Z 3194/14 - upozorňujeme, že odpadní vody z řešené lokality jsou odváděny přes odlehčovací komoru OK7B - Prvního pluku, jejíž funkce je omezena poměrem ředění a před zahájením výstavby v uvedené ploše bude nezbytné posoudit funkci této oddělovací komory; - při západní hranici území probíhá stoka jednotné kanalizace VP 700/1250, kterou je nutno respektovat, včetně jejího ochranného pásma.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	MHMPXPJIMI69	2992428	Jiné	Obecně: Navrhované objekty (vč. zařízení stavenišť a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu: www.vyjadrovaciportal.cz . Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.