

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP

DATUM: 4.6.2020

Z 2843 / 15

Místa akce:

Praha - Březiněves , k.ú. Březiněves

Předmět:

propojení ulice K Březince na území Středočeského kraje do Zdib se silnicí 608

Z:

izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/

Na:

lesní porosty /LR/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960175	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961683	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961708	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k

				prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961740	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961772	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959924	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

				Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960013	VLSÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959852	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy těchto změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960207	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960243	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960278	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961345	Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961374	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961406	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960143	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959956	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961301	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., členu koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno

b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960047
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960080
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960111
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961438
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961470
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961524
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961557
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu

				sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961591	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961630	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Libuš , k.ú. Libuš***Předmět:***omezení historického jádra, zrušení výškové regulace***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/**historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
bez historického jádra obcí se stanovenou výškovou regulací*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960176	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961684	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961709	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961741	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961773	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959925	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960014	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959853	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy těchto změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VSPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960211	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960244	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960279	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961346	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961375	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961407	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960144	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959957	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961302	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960048	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960081	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960112	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961439	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961471	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961503	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Respektovat řad DN 400, který prochází pozemkem p. č. 303/7
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961526	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

				podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961560	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961592	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961631	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 10, k.ú. Strašnice***Předmět:***výstavba rodinných domů***Z:***zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ čistě obytné s kódem míry využití území F /OB-F/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960177	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961685	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961710	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961742	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961774	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959926	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960015	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959854	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960212	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960245	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960280	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961347	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961376	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961408	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960145	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959958	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961303	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960049	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960082	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960113	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961440	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961472	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961527	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961561	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený

				odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961593	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961632	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:**Předmět:***zrušení pevné značky VV ve funkční ploše OV***Z:***veřejné vybavení - pevná zn. /VV/, všeobecně obytné /OV/***Na:***všeobecně obytné /OV/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960178	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961678	Z hlediska lesů: Se změnou souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961711	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961743	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961775	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959927	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960016	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959855	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VSPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960213	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960246	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960281	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961348	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961377	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961409	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960146	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959959	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961304	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozi ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960050
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960083
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960114
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961441
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961473
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961528
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961562
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961594	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961633	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 2 , k.ú. Vinohrady***Předmět:***rozvoj areálu společnosti Komwag***Z:***čistě obytné /OB/***Na:***nerušící výroby a služeb /VN/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960179	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961686	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961712	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961744	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961776	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959928	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960017	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959856	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960214	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960247	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960282	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961338	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované

zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961378	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961410	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960147	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	2961297	Při zpracování úplného znění po změně požadujeme doplnit popis kódu OB do plochy, která leží východně od řešeného území, vzniká oddělením od původní plochy čistě obytné /OB/.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959960	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2961305	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozní ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických
-----	---	---------	---

pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960051
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960084
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960115
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961442
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961474
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961529	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961563	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961595	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961623	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Respektovat stávající stoku vedenou po severovýchodním okraji řešené plochy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961634	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo

podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*OB - Starý Suchdol, při ulici Bažantní***Předmět:***zrušení plovoucí značky ZP***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960180	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961687	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961713	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961745	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961777	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959929	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960018	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas	2959857	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960215	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960248	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960283	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960310	ODŮVODNĚNÍ: Oblast plynárenství a produktovodů Upozorňujeme na to, že navržená změna Z 2860/00 (Suchdol) se nachází v blízkosti plynárenského zařízení v majetku firmy GasNet, s.

r.o. Jedná se o VTL plynovod DN 300 s ochranným pásmem 4,0 m a bezpečnostním pásmem 40,0 m na každou stranu od líce potrubí. V této souvislosti požadujeme respektování ochranného a bezpečnostního pásma tohoto plynárenského zařízení.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961349
3	Ministerstvo životního prostředí ČR		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu		
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost		

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961379
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961411
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960148
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959961
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961306

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.

Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické

vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o

zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960052
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960079
-----	------------------	------	---------

Navržená změna se nachází v blízkosti plynárenského zařízení v majetku GasNet s.r.o. Jedná se o VTL plynovod DN 300 s ochranným pásmem 4,0 m a bezpečnostním pásmem 40,0 m na každou stranu od líce potrubí.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960116
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961443
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961475
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961530
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující

				připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961564	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961596	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961635	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 13, k.ú. Stodůlky***Předmět:***ochrana přírody a krajiny, zachování stávající fauny***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/***Na:***zeleň městská a krajinná /ZMK/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960192	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961680	Z hlediska lesů: Se změnou souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961725	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961757	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961788	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959941	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960030	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959869	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960227	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960260	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960295	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961343	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961391	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961423	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960160	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	2961298	Výslednou podobu ploch s rozdílným způsobem využití, promítnutou v úplném znění územního plánu po změně, považujeme za nekoncepční.

Připomínku obdobného charakteru jsme uplatnili již ve fázi projednávání návrhu zadání změny a při společném jednání.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959973	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961318	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,

na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960064
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínky.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960096
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960128	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961455	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961487	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961504	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Respektovat přiváděcí řad DN 1000, který vede jižním okrajem řešeného území.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961542	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961576	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové

				řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961608	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961647	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Přední Kopanina, k.ú. Přední Kopanina***Předmět:***jezdecký sport***Z:***sady, zahrady a vinice /PS/***Na:***sportu /SP/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960193	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961681	Z hlediska lesů: Se změnou souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961726	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961758	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961789	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959942	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960031	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959870	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VSPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960228	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960261	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960296	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961357	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961392	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961424	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960161	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	2961299	Nedoporučujeme vymezit plochu sportu /SP/, vhodnější je plocha oddechu - částečně urbanizované rekreační plochy - zvláštní rekreační aktivity /SO5/, která lépe odpovídá záměru jezdeckého sportu. Změna představuje nekoncepční rozšiřování zastavitelných ploch mimo zastavěné území města v okrajové části Prahy. Připomínku jsme uplatnili již ve fázi projednávání návrhu zadání změny a při společném jednání.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959974	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961319	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozi ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,

požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960065	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960097	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960129	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961456	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961488	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.

				s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961543	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961577	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961609	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961648	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce

potrubí

- u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice***Předmět:***výstavba restaurace***Z:***sady, zahrady a vinice /PS/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960181	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961688	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961714	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961746	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961778	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959930	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960019	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959858	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960216	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960249	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960284	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961350	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961380	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961412	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960149	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959962	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961307	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960053	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960085	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960117	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961444	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961476	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961505	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Upozorňujeme na to, že v této lokalitě není vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961531	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961565	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu

				sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961597	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961625	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Upozorňujeme na to, že v této lokalitě není vybudována kanalizační síť pro veřejnou potřebu.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961636	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Benice , k.ú. Benice***Předmět:***zahradnictví (okrasné rostliny)***Z:***orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/***Na:***zahradnictví /PZA/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960194	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961696	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961727	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961759	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961790	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959943	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960032	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas	2959871	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960229	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu Souhlas ČR	2960277	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Jedinou drobnou výjimku představuje změna Z 2868/00, zahrnující dvě parcely č. 292/1 a č. 292/3 v k.ú. Benice, kde se navrhuje změna funkčního využití z orné půdy na zahradnictví. Pozemek č. p. 292/3 zčásti zasahuje do chráněného ložiskového území č. 18430000 Kolovraty, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o nezastavitelnou plochu, nebude ani vlivem této změny ochrana výhradního ložiska cihlářské suroviny č. 3184000 Kolovraty nijak omezena.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960297	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961358	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2961370	V prostoru dotčeném Změnou č. 2868 (dále jen Změna) dochází k překryvu malé části území Změny s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 18430000 Kolovraty. Překryv s CHLÚ se týká pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. 602582 Benice (dále jen pozemek). Pozemek se nachází západně od silnice vedoucí severojižně z Uhřetěvsi do Benic, ke které svou východní hranicí přiléhá. Západní hranice CHLÚ je v této části území vedena západně od silnice ve vzdálenosti 0–30 m. Bloky zásob výhradního ložiska cihlářských surovin B3184300 Kolovraty jsou ukončeny východně při této silnici a do prostoru Změny nezasahují. Změnou nejsou zásoby tohoto ložiska dotčeny. Pozemek zasahuje do CHLÚ svou malou východní částí v celé své šíři (cca 70 m), v proměnlivé hloubce přesahu cca 8–22 m. Orientační hodnota plochy přesahuje cca 1000 m ² .
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2961371	Na základě této skutečnosti je třeba se ve věci řídit podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen HZ).
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2961372	Odůvodnění: CHLÚ bylo v současném obrysu stanoveno Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP), které vydalo pod č. j. 800/243/802 32/99 dne 14. 4. 1999 Rozhodnutí o změně (zmenšení)

				chráněného ložiskového území, kterým se mění (zmenšuje) stávající CHLÚ Kolovraty, stanovené pro ochranu výhradního ložiska odborem výstavby ONV Praha-východ dne 12. 6. 1972, pod č. j. 1781/72–Ku (dále jen rozhodnutí). CHLÚ bylo stanoveno pro ochranu výhradního ložiska cihlářských surovin 3184300 Kolovraty. Z textu rozhodnutí vyplývá, že CHLÚ má dvě samostatné, nestejně velké části. Větší část je tvořena 28úhelníkem s přímými stranami o rozloze 919 774 m2, menší část tvoří čtyřúhelník o rozloze 198 211 m2. Větší část CHLÚ, na níž se nachází pozemek, leží v k. ú. Kolovraty, Benice, Pitkovice a Lipany u Kolovrat, v okrese Praha 10. Menší část CHLÚ leží v k. ú. Kolovraty a Říčany u Prahy. V textu rozhodnutí je dále uvedeno, že podmínky ochrany výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání stanoví HZ. V CHLÚ je zakázáno budovat jakékoliv stavby netěžebního charakteru, pokud k tomu nebude dán souhlas územním odborem pro středočeskou oblast a hl. m. Prahu MŽP. Při nutnosti umístit či povolit stavbu v CHLÚ musí být žádost příslušného stavebního úřadu doložena vyjádřením organizace, pro kterou bylo CHLÚ stanoveno, s návrhem podmínek ochrany ložiska a situací s umístěním stavby.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2961373	V případě nutnosti umístit či povolit stavbu v CHLÚ poskytne vyjádření k Záměru správce výhradního ložiska Kolovraty, kterým je Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961393	"V prostoru dotčeném Změnou č. 2868 (dále jen Změna) dochází k překryvu malé části území Změny s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 18430000 Kolovraty. Překryv s CHLÚ se týká pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. 602582 Benice (dále jen pozemek). Pozemek se nachází západně od silnice vedoucí severojižně z Uhřetěvsi do Benic, ke které svou východní hranicí přiléhá. Západní hranice CHLÚ je v této části území vedena západně od silnice ve vzdálenosti 0–30 m. Bloky zásob výhradního ložiska cihlářských surovin B3184300 Kolovraty jsou ukončeny východně při této silnici a do prostoru Změny nezasahují. Změnou nejsou zásoby tohoto ložiska dotčeny. Pozemek zasahuje do CHLÚ svou malou východní částí v celé své šíři (cca 70 m), v proměnlivé hloubce přesahu cca 8–22 m. Orientační hodnota plochy přesahuje cca 1000 m2."
				Na území změny se mimo výše uvedeného nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska

				nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961425	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960162	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959975	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961320	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorem/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam

dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozní ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960066	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960098	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960130	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se

zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961457	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961489	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961544	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961578	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961610	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961649	nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
-----	---	------	---------	--

Místa akce:

Praha 4, k.ú. Nusle

Předmět:

změna užívání hotelu Corinthia Towers Prague

Z:

zvláštní - ostatní /ZVO/

Na:

všeobecně smíšené /SV/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
24	MČ Praha 4, starosta	Nesouhlas	2960339	Zastupitelstvo MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem změny z důvodu, že není stanoven kód míry využití daného území.

2) Dotčené orgány

15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960182	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.	
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961689	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961715	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961747	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961779	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.	
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959931	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů	

				(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960020	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959859	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání.

				Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnávalo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VSPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960217	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960250	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960285	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961339	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961381	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961413	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960150	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959963	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961308	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).
				Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší

společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960054
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960086	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960118	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961445	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961477	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961532	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961566	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961598	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961637	sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
-----	---	------	---------	---

Místa akce:*Praha 10, k.ú. Strašnice***Předmět:***revitalizace objektu technické infrastruktury***Z:***zařízení pro přenos informací /TI/***Na:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
30	MČ Praha 10, starosta	Nesouhlas	2961337	Součástí skupiny celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP je Z 2876/00. Území dotčené uvedenou změnou se nachází ve stabilizované zástavbě Strašnic při ulici Černokostelecká na pozemcích parc. č. 2799/2, 2799/4, 2799/5, 2799/6, 2799/7, 4490/9, 4490/11 v k. ú. Strašnice. Změna se týká úpravy funkčního využití stávající plochy TI - zařízení pro přenos informací na SV-G - všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry využití území G. Tento návrh na změnu územního plánu byl projednán na Radě MČ Praha 10 dne 5. 4. 2018, která přijala usnesení č. 242: Rada MČ Praha 10 nesouhlasí se změnou Z 2876/00 projednávanou v rámci celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960183	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961690	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961716	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961748	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.	
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961780	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.	
17	MHMP odbor památkové péče				
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR				
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959932	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,	

				veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960021	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959860	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960218	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960251	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960286	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961340	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961382	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění
-----	--------------------------------------	---------	---------	--

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961414	pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960151	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959964	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961309	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
				Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozi ochrany a systémy řídicí a

zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	2961334	Na vymezeném území určenému ke změně funkčního využití ploch je ve východní části pozemku parc.č. 2799/4 k.ú. Strašnice veden stávající podzemní horkovod 2xDN80 Pražské teplárenské a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci staveb respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960055	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960087	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960119	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961446	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961478	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961506	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Respektovat hlavní řad DN 500.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961533	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961567	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce

				zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961599	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961638	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 15, k.ú. Hostivař***Předmět:***sloučení funkční plochy VN v průmyslové zóně***Z:***vodní hospodářství /TVV/***Na:***nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960184	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961691	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961717	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961749	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961781	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959933	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960022	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959861	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960219	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960252	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960287	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961351	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961383	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961415	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960152	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959965	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961310	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	2961335	Na jižní hranici území určenému ke změně funkčního využití ploch je veden stávající podzemní horkovod 2xDN400 Pražské teplárenské a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci staveb respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960056	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960088	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960120	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961447	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961479	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961507	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci

				územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 "Č. stavby 40555 Zaokružování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961534	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961568	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961600	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961639	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí

- u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí
- u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy***Předmět:***zřízení sloučeného střediska komunálních služeb***Z:***vodní hospodářství /TVV/***Na:***odpadové hospodářství /TVO/*

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960185	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961679	Z hlediska lesů: Se změnou souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961718	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961750	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961782	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959934	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960023	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959862	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960220	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960253	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960288	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961352	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961384	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961416	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960153	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959966	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961311	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960057	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960089	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960121	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961448	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961480	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961508	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: Jedná se o vodojem a čerpací stanici, které sloužily pro průmyslový areál bývalých Pozemních a montovaných staveb a nikdy nebyly v provozování PVK a ve správě PVS. Je nutné respektovat ochranné pásmo řadu DN 800 u západního okraje řešeného území.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961535	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961569	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961601	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961626	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Respektovat stávající stoku DN 1650 vedenou po jihovýchodním okraji řešené plochy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961640	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo

podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy***Předmět:***sjednocení funkčních ploch v území k dlouhodobě plánovanému doplnění služeb v páteřní části Prahy 15***Z:***zeleň městská a krajinná /ZMK/***Na:***plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960186	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961692	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961719	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961751	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2961801	Z hlediska ochrany ovzduší: Ke změně máme následující připomínky. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečišťování ovzduší. Budeme proto upřednostňovat napojení na soustavu zásobování tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny bude možná pouze při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959935	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

				veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960024	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959863	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960221	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960254	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960289	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961353	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961385	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961417	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960154	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR	Jiné	2961300	Upozorňujeme, že přes předmětnou plochu je vedeno realizované vedení 2x110 kV se svým

				ochranným pásmem, čímž je značně omezeno funkční využití pro plochy a zařízení veřejné dopravy, parkoviště P+R /DH/. Vlastník vedení PRE distribuce a.s. v podobných případech souhlasil s umístěním vlastní plochy parkoviště pouze do vzdálenosti 5 m od krajního vodiče vedení. Využití území je rovněž omezeno bezpečnostním pásmem VTL plynovodu DN 200. Přípomínku jsme uplatnili již ve fázi projednávání k zadání změny a při společném jednání.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959967	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961312	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).
				Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
				Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a

zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nově (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960058
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960090
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960122
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961449
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém

hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961481	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961536	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961570	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961602	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961641	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

- u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí
- u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí
- u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:

Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy

Předmět:

uvedení do souladu se skutečným stavem - plocha parku a sportoviště

Z:

čistě obytné /OB/

Na:

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960187	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961693	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961720	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961752	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961783	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959936	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960025	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959864	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960222	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960255	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960290	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961354	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961386	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961418	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960155	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959968	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961313	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	2961336	Na vymezeném území určenému ke změně funkčního využití ploch je na pozemku parc.č. 523/85 k.ú. Horní Měcholupy veden stávající podzemní teplovod Pražské teplárenské a.s. Požadujeme při navrhování a realizaci staveb respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960059	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960091	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960123	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961450	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961482	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961537	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl.

města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961571	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961603	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961642	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:

Praha 10, k.ú. Strašnice Praha 10, k.ú. Malešice

Předmět:

vymezení VPS - transformovna 110/22 kV Strašnice

Z:

nerušící výroby a služeb /VN/ energetika /TVE/

Na:

*energetika /TVE/
VPS*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960188	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961694	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961721	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961753	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

				S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961784	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959937	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960026	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.

6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959865	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy těchto změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960223	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960256	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960291	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961341	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude

dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961387	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961419	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960156	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959969	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961314	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v

menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70

Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960060
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960092
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960124
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961451
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961483
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961538
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující

				připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961572	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961604	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961643	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 8, k.ú. Karlín***Předmět:***přemístění transformovny 110/22 kV Karlín***Z:***energetika /TVE/, smíšené městského jádra /SMJ/ energetika /TVE/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/***Na:***energetika /TVE/, smíšené městského jádra s kódem míry využití území I /SMJ-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960189	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961695	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961722	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961754	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961785	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959938	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960027	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959866	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy těchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960224	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960257	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960292	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961342	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované

zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961388	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961420	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960157	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959970	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2961333	Odůvodnění: Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k zahájení řízení o vydání změny Z 2905/00 máme následující připomínky:

Změna č. Z 2905/00: Praha 8, k. ú. Karlín, parc. č. 249/8, 250/7, 846/19, 245/6, 846/2 a další. Jedná se o změnu funkčního využití ploch: z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/, smíšené městského jádra/energetika v územní rezervě (SMJ/TVE), energetika /TVE/ na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SMJ-I/, energetika /TVE/, záplavová území, přesunutí veřejně prospěšné stavby VPS 5/TE/8 Praha 8 – TR 110/22 kV – Karlín, včetně zasmyčkování, přemístění transformovny 110/22 kV Karlín.

Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001.

Připomínka: Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149 Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..

2961315

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,

na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960061
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínky.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960093
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960125	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961452	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961484	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961539	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961573	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961605	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou

				popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961627	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Respektovat stávající proplachovací kanál DN 1500, který vede pod lokalitou.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961644	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:

Praha - Řeporyje , k.ú. Řeporyje Praha - Řeporyje , k.ú. Zadní Kopanina

Předmět:

rozšíření transformovny 400/110 kV Řeporyje

Z:

lesní porosty /LR/, zeleň městská a krajinná /ZMK/

Na:

*energetika /TVE/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
VPS*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960190	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961675	Z hlediska lesů: Předmětem návrhu vydání změny je změna funkčního využití ploch ze stávajících ploch LR (lesní porosty) a ZMK (zeleň městská a krajinná) na plochy TVE (energetika) a ZMK (zeleň městská a krajinná). V území dotčeném navrhovanou změnou se nacházejí nelesní pozemky parc. č. 1459/10 k. ú. Řeporyje (dle KN veden jako druh pozemku orná půda) a parc. č. 173/1 k. ú. Zadní Kopanina (dle KN veden jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha) a

				parc. č. 173/5 k. ú. Zadní Kopanina (dle KN veden jako druh pozemku orná půda), které jsou v současnosti využívány jako zemědělská půda. Orgán státní správy lesů přihlédl při posuzování návrhu této změny ke skutečnosti, že se jedná o výrazný veřejný zájem, tj. rozšíření transformovny 400/110 kV Řeporyje. S návrhem vydání této změny souhlasíme.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961723	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961755	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961786	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959939	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

				veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960028	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959867	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960225	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960258	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960293	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961355	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961389	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961421	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960158	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959971	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2961316	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických
-----	---	---------	--

pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960062
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

185	ČEPS, a.s.	Částečný souhlas	2961663
-----	------------	------------------	---------

ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vlastník a provozovatel stavby transformovny TR 400/110/22 kV Řeporyje, dále jen „TR Řeporyje“, podává tímto námitku k návrhu změny Z 2906/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy. Námitka se týká vymezené plochy energetiky (TVE) na p. č. 173/1, p. č. 173/2, p. č. 173/5 vše v k. ú. Zadní Kopanina a p. č. 1459/10, p. č. 1459/7 vše v k. ú. Řeporyje, pro rozšíření stávající transformovny TR Řeporyje, kde není vymezena plocha pro příjezdovou komunikaci, zajišťující samostatný přístup do areálu ČEPS, a.s..

Odůvodnění:
Transformovna TR Řeporyje je elektrická stanice přenosové soustavy, která je součástí systému kritické infrastruktury a ČEPS, a.s., je jejím provozovatelem. Proto požadujeme vymezení plochy dopravní infrastruktury: urbanisticky významnou plochu a dopravní spojení, veřejné prostranství, dále jen „plocha DU“, pro samostatnou příjezdovou komunikaci z bezpečnostních důvodů na p. č. 1459/10, 1459/5, p. č. 1459/9, p. č. 1679 vše v k. ú. Řeporyje, p. č. 1809, p. č. 1810, p. č. 1803 vše v k. ú. Slivenec, neboť v současnosti je pro přístup do areálu ČEPS, a.s. využívána příjezdová komunikace přes

				přilehlý areál společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a tento stav je do budoucna nežádoucí. Požadujeme vymezení plochy DU pro příjezdovou komunikaci k transformovně TR Řeporyje, neboť rozšíření TR Řeporyje je souborem staveb, ve kterém je stavba příjezdové komunikace stavbou vedlejší, která se stavbou hlavní svým účelem souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní. Z toho důvodu požadujeme vymežit plochu pro příjezdovou komunikaci tak, jak je znázorněno navrženou plochou DU v příloze č. 1, a vymežit navrhovanou plochu DU pro veřejně prospěšnou stavbu dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960094	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960126	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961453	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961485	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961540	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961574	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno

přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961606	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961645	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:**Předmět:**

vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť jako VPS

Z:

lesní porosty /LR/

Na:

*lesní porosty /LR/, vodní hospodářství - pevná zn. /TVV/
VPS*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960191	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961676	Z hlediska lesů: Pevná značka vodní hospodářství TVV je navrhována do funkční plochy LR a dochází k dotčení lesního pozemku parc. č 1554 k. ú. Košíře. S návrhem vydání změny z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme, upozorňujeme však pro navazující řízení na nutnost minimalizace záboru lesa.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961724	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny

				územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961756	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961787	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959940	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)

				území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960029	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959868	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960226	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960259	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960294	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení

na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961356	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961390	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961422	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960159	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959972	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961317	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno

b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960063
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960095
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960127
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961454
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961486
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Souhlas	2961509
-----	---	---------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
PVS souhlasí se změnou funkčního využití ploch, tj. s vymezením veřejně prospěšné stavby - plochy pro vodojem Pomezí včetně propojovacího řadu. Plocha je nezbytná pro výstavbu vodojemu pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Návrh

				vodojemu vyplynul z výsledku Generelu zásobování vodou.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961541	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961575	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961607	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961646	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v

hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 8, k.ú. Kobylisy***Předmět:***výstavba rodinného domu***Z:***oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, veřejné vybavení /VV/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960195	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961697	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961728	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961760	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961791	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959944	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedná, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960033	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959872	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy těchto změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960230	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960262	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960298	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961344	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované

zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961394	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961426	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960163	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959976	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961321	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti

(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikorozní ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s

podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960067
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960099
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960131
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961458
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961490
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961545
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je

				podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961579	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961611	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Nesouhlas	2961629	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. S navrhovanou změnou nelze souhlasit; středem pozemku šířky cca 25 m vede stávající stoka 600/1100 mm, kterou nelze v daném úseku jinak přeložit. Vzhledem k této stoce a jejímu ochrannému pásmu nelze stavbu umístit na pozemek.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961650	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a

kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:

- u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí
- u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí
- u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Smíchov***Předmět:***dořešení blokové zástavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice***Z:***sběrné komunikace městského významu /S2/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/***Na:***ostatní dopravně významné komunikace /S4/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, všeobecně obytné /OV/*

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960196	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961698	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961729	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961761	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961792	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959945	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960034	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959873	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960231	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960263	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960299	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961359	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961395	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961427	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960164	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959977	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961322	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960068	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960100	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960132	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961459	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961491	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961546	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961580	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený

				odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961612	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961651	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 5, k.ú. Hlubočepy***Předmět:***zástavba bytových domů***Z:***zeleň městská a krajinná /ZMK/
sportu /SP/ - pevná značka***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960197	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961699	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961730	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961762	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

			S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Jiné	2961802	Z hlediska ochrany ovzduší: Ke změně máme následující připomínky. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečišťování ovzduší. Budeme proto upřednostňovat napojení na soustavu zásobování tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny bude možná pouze při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
17	MHMP odbor památkové péče		
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah		
4	Ministerstvo dopravy ČR		
2	Ministerstvo kultury ČR		
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Jiné	2959946	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960035	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959874	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960232	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem

plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960264	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960300	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961360	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961396	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961428	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Bez připomínek	2960165	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959978	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961323	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných

technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960069	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960101	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960133	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961460	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961492	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

				dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961547	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961581	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961613	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961652	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se

vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 8, k.ú. Kobylisy***Předmět:***výstavba rodinného domu***Z:***sady, zahrady a vinice /PS/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960198	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961700	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961731	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961763	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961793	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959947	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960036	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959875	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960233	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960265	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960301	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961361	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961397	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961429	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960166	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959979	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961324	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.
				Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960070	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960102	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960134	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961461	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961493	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Nesouhlas	2961514	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: PVS nesouhlasí s navrhovanou změnou, středem pozemku šířky cca 20 m prochází hlavní vodovodní řad DN 800, příváděcí řad DN 600 a řad DN 600, přepad z vodojemu Ládví. Vzhledem k těmto vedením a jejich ochranným pásmům není možné stavbu umístit na pozemek. Tato vedení nelze v daném úseku přeložit jinak.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961548	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961582	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961614	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961653	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 15, k.ú. Hostivař***Předmět:***narovnaní stávajícího využití s ÚP z důvodu nemožnosti přestavby rodinného domu; výstavba rodinného domu***Z:***sady, zahrady a vinice /PS/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960199	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961682	Z hlediska lesů: Se změnou souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístění staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961732	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961764	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961794	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959948	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zpracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960037	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959876	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960234	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960266	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960302	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961362	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961398	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961430	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960167	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959980	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961325	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960071	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960103	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960135	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961462	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961494	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961549	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961583	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961615	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961654	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 6, k.ú. Břevnov***Předmět:***začlenění pozemků do parku Královka***Z:***čistě obytné /OB/***Na:***parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960200	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961701	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961733	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961765	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961795	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959949	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960038	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959877	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960235	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960267	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960303	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961363	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961399	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961431	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960168	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959981	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961326	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynifikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960072	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960104	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960136	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961463	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961495	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961550	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961584	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený

				odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961616	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961655	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 4, k.ú. Braník***Předmět:***doplnění objektů pro sportovně rekreační aktivity***Z:***všeobecně smíšené /SV/***Na:***sportu /SP/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
24	MČ Praha 4, starosta	Souhlas	2960337	Zastupitelstvo MČ Praha 4 souhlasí s návrhem změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960201	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961702	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961734	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961766	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

				přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961796	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959950	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960039	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959878	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960236	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960268	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960304	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961364	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961400	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961432	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960169	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959982	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961327	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960073	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960105	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960137	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961464	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961496	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961551	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961585	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961617	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961656	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 4, k.ú. Lhotka***Předmět:***zachování a rozšíření stávajícího sportovního areálu***Z:***všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/***Na:***sportu /SP/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
24	MČ Praha 4, starosta	Souhlas	2960338	Zastupitelstvo MČ Praha 4 souhlasí s návrhem změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960202	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961703	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961735	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961767	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

				přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961797	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959951	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960040	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959879	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960237	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960269	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960305	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961365	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961401	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961433	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960170	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959983	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961328	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich

funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960074	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960106	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960138	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961465	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961497	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961552	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961586	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění.

				Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961618	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961657	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadů nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 4, k.ú. Hodkovičky***Předmět:***umístění doplňujícího sportovně rekreačního zařízení***Z:***veřejné vybavení /VV/***Na:***oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
24	MČ Praha 4, starosta	Nesouhlas	2960335	Zastupitelstvo MČ Praha 4 nesouhlasí s návrhem změny.
24	MČ Praha 4, starosta	Nesouhlas	2960336	Rada MČ Praha 4 nesouhlasí s návrhem změny a stahuje návrh městské části na pořízení této změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960203	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961677	Z hlediska lesů: Předmětem návrhu vydání změny je změna funkčního využití plochy, a to ze stávající zastavitelné plochy VV na nezastavitelnou plochu

				SO1. Součástí plochy, která je předmětem návrhu vydání změny, je část lesního pozemku parc. č. 809/1 k. ú. Hodkovičky. Jedná se o severní část tohoto lesního pozemku, na které se nenachází porost lesních dřevin, ale porost travní. S návrhem vydání této změny souhlasíme. Upozorňujeme, že pro případné územní řízení je nutný souhlas orgánu státní správy lesů dotčení lesního pozemku (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961736	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961768	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961798	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959952	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím

				Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960041	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959880	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VSPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960238	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem

plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960270	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960306	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961366	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961402	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961434	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960171	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.

130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959984	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961329	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných

technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960075	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960107	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960139	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961466	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961498	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

				dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961553	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961587	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961619	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961658	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se

vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha 6, k.ú. Vokovice***Předmět:***rozšíření stávající komunikace***Z:***parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/***Na:***zvláštní - ostatní /ZVO/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960204	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961704	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961737	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961769	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961799	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959953	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960042	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959881	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960239	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960271	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960307	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961367	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961403	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961435	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960172	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959985	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961330	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960076	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960108	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960140	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961467	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961499	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961554	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961588	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený

				odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961620	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961659	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic***Předmět:***výstavba MŠ, domu pro seniory a objektu technického zázemí údržby***Z:***čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/***Na:***veřejné vybavení s kódem míry využití území D /VV-D/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960205	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961705	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961738	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961770	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961800	Z hlediska ochrany ovzduší: K návrhu vydání změny souhlasíme bez připomínek.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959954	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960043	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959882	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960240	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960272	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960308	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961368	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961404	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961436	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960173	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959986	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2961331	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport.

Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí).

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: <http://licence.eru.cz/> (vyhledávač držitelů licencí).

Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od

naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960077	Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.
4) Ostatní podněty				
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960109	Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960141	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961468	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961500	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění: V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961555	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961589	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený

				odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961621	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961660	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Místa akce:*Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic***Předmět:***výstavba rodinných domů***Z:***zeleň městská a krajinná /ZMK/***Na:***čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/*

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2960206	Předložený návrh změny je z pohledu místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového managementu			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961706	Z hlediska lesů: V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2961739	Z hlediska ochrany vod: Z hlediska ochrany vod nemáme k prezentovanému zahájení řízení o vydání změny územního plánu žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2961771	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: S návrhem vydání změny územního plánu souhlasíme bez připomínek.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2961803	Z hlediska ochrany ovzduší: Ke změně máme následující připomínky. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde dochází k překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů znečišťování ovzduší. Budeme proto upřednostňovat napojení na soustavu zásobování tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny bude možná pouze při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2959955	Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

				veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2960044	VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Souhlas	2959883	Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje k částem řešení předmětných změn, které byly od společného jednání změněny, následující stanovisko. Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu zveřejněnému pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a na soulad s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění. Zdůvodnění Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-81-1. V tomto stanovisku ministerstvo konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. Na základě oznámení a uvedených skutečností ministerstvo porovnálo předmětné návrhy změn ve stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_VVP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 2018 na http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960241	S návrhem změny souhlasíme za podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960273	ODŮVODNĚNÍ: Oblast ochrany a využití nerostných surovin: Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2960309	ODŮVODNĚNÍ: Oblast elektroenergetiky Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení na území hl. m. Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Souhlas	2961369	V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny neuplatňujeme žádné připomínky,
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961405	Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2961437	Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá Česká geologická služba žádné připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek		2960174	V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k projednávanému návrhu změny nemáme námítky ani připomínky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2959987	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.

149	Pražská plynárenská Distribuce, Jiné a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	2961332	Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v menším rozsahu nerušící výroby a služeb, všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti (MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), zařízení a ploch pro sport. Případná plynofikace nových objektů (dle jejich funkčního využití) bude ve většině případů bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní existující distribuční plynárenskou soustavu (s výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě nenacházejí). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy (vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky, související technologické objekty, regulační stanice, zařízení a stanice protikoroze ochrany a systémy řídicí a zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických
-----	---	---------	--

pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25). Případné vyvolané přeložky plynárenských zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění (resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení“ s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2960078
-----	--	----------------	---------

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960110
-----	------------------	------	---------

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2960142
-----	------------------	------	---------

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961469
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961501
-----	---	------	---------

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou má Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění:
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961556	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961590	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximální možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961622	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Nesouhlas	2961628	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování má PVS k předloženým změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky a upozornění. Lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonic, kde je v současné době vyhlášen stop stav; do doby dokončení rozšíření PČOV Újezd u Průhonic nelze souhlasit s navrhovanou změnou.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2961661	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: • u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí • u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí • u čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
-----	---	------	---------	--