

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 1. 7. 2019

Z 1020 / 01

Místa

Praha 10, k.ú. Strašnice

Předmět:

Výstavba polyfunkčního areálu

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933864	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933868	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933879	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931108	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931109	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931110	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U

				1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931111	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2931115	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.			
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2931092	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2931118	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2931037	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmутí dne 11.3.2019.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2935113	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění

				pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935155	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935351	U 1020/01 – v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400, který prochází přes pozemky parc. č. 3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace stavby v řešeném území je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokružování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD“ (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová – Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebního řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935403	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935407	- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935411	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.

				Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935415	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935419	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

6) Doplněk návrhu

Místa

Praha 5, k.ú. Jinonice

Předmět:

Obytný soubor - BYDLENÍ JINONICE

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933865	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933876	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty:		

				1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933880	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2931113	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. Z 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 420 jízdy, oproti stávajícímu plánu 160 jízdy. V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace

				aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933844	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933847	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933850	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2933855	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.			
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2933834	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.			

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2933842	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933838	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ

				000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmутí dne 11.3.2019.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné		2935114	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935348	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935404	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935408	- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935412	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při

				zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935416	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935421	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

6) Doplněk návrhu

Místa

Praha 16, k.ú. Radotín

Předmět:

Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
36	MČ Praha 16, starosta Sp.j.	Jiné	2935431	V rámci společného jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Ú 1020/01, Ú 1217/01, Ú 1237/01, Ú 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - konkrétně týkající se ÚPRAVY 1237/01,podáváme jako Městská část Praha 16 zásadní připomínku. Tato zásadní připomínka byla schválena Radou městské části Praha 16 usnesením č. 164/2019 ze dne 6. března 2019.		
36	MČ Praha 16, starosta Sp.j.	Nesouhlas	2935710	1) Zpracovaný materiál v rámci ÚPRAVY 1237/01 týkající se centrální části k.ú. Radotín a v něm uváděný navrhovaný stav funkčního využití správně popisuje zamýšlenou kapacitu budoucí zástavby řešeného území odpovídající koeficientu F, ale neodpovídá žádosti žadatele, tedy Městské části Praha 16 z hlediska požadavku výjimky z Koeficientu zeleně. V žádosti Městská část Praha 16 výslovně pro svůj záměr žádala změnu kódu míry využití území ze stávajícího D na F a udělení výjimky pro snížení koeficientu zeleně. Parametry projektu byly navrženy v podobě koeficientů vypočtených dle připravené studie budoucí zástavby dotčeného území. Ty byly poskytnuty pořizovateli v rámci žádosti a jsou v podobě - KPP = 1,4 a KZ = 0,19 Vznesený požadavek má podstatný důvod. Naše městská část, jakožto žadatel, má dlouhodobý záměr vytvořit v místě úpravy namísto stávajících		

plach brownfieldu, v srdci Radotína, důstojné městské centrum obsahující mimo jiné prostornou třídu a náměstí - tedy rozsáhlé plochy zpevněného povrchu, které umožní oživení centra Městské části Praha 16. Bez úpravy koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr vzniknout nemůže. Páteří centra městské části má být obchodní třída a těžištěm nové náměstí s radnicí. Potřeba charakteru městských ploch centra i intenzita požadavků veřejnosti (např. na parkovací stání pro stávající rezidenty), které se do ploch promítají, jsou zjevné od počátku příprav záměru před více než 6 lety. Oboje vede k velmi vysokému podílu zpevněných ploch, kompenzovaných bezprostředně navazující plochou ZMK podél Radotínského potoka. Podpora veřejnosti pro takovou podobu budoucího centra byla patrná v průběhu veřejných diskuzí a prezentací záměru, které probíhaly od roku 2017 do léta 2018. Množství ploch zeleně v ploše SV ve stávajícím stavu brownfieldu odpovídá hodnotě cca. 0,08.

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935711

2) Zpracovaný materiál dále uvádí, že navrhovaná úprava představuje změnu prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše SV s plochou DH bez lokace na funkci: kód F v části plochy SV s plochou DH hez lokalizace. Domníváme se, že jde o věcnou chybu při zpracování úpravy a značka /DH/ nemá být v ploše před ani po úpravě uváděna. Značka /DH/ bez lokalizace není v současném stavu ÚP umístěna v předmětné ploše SV-D, ale v přilehlé funkční ploše DGP, k jejíž úpravě nedochází a značka /DH/ a její umístění je tedy záměrem Žadatele zcela nedotčena. Nadále zůstává v území funkčně spojenému s nádražím Radotín, kde byla od počátku umístěna se záměrem zřídit parkoviště P+R.

2) Dotčené orgány

15 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.
10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.
9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j. Jiné 2933866

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných

				plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933877	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933881	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Částečný souhlas	2931114	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. Z 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází

na v oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení k navýšení míry využití území v ploše všeobecně smíšené z kódu D na F. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 1620 jízdy, oproti stávajícímu plánu 920 jízdy. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933845	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933848	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933851	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2933856	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.			

2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.		
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.		
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.		
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.		
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.		
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas 2933835	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.
7	Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.		
3	Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.		
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.		
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.		
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.		
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.		

3) Vybrané orgány a organizace

166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Částečný souhlas 2931038	V rámci projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP hl. m. Prahy IV ÚP hl. m. Prahy uplatňujeme připomínku k úpravě:
-----	--	-----------------------------	--

			1237/01	
			Je potřeba doplnit do návrhu výkres č. 5 - doprava. Důvodem je přemístěním plovoucí značky DH do navrhované plochy SV-F.	
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Částečný souhlas	2931051	Navrhovatel vyhověl požadavku IPR Praha a zpracoval podkladovou studii, která koncepčně řeší nově centrum MČ Praha 16 - Radotín, včetně přístupu do prostoru stávajícího nádraží. Studie zvoleným řešením zcela přesvědčivě prokázala možnost vyšší míry využití území při zachování celkového charakteru lokality a jejího vhodného doplnění - objemového i funkčního, s důrazem na kvalitu a velkorysost veřejného prostoru. Zpracovaný materiál a v něm uváděný navrhovaný stav funkčního využití správně popisuje zamýšlenou kapacitu budoucí zástavby řešeného území odpovídající koeficientu F, ale neodpovídá žádosti žadatele ve druhém bodě: nereflexuje, že žadatel výslovně požádal o výjimku z koeficientu zeleně, resp. jeho snížení v souvislosti se změnou kódu míry využití území ze stávajícího D na F. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s žádostí o výjimku souhlasí a podporuje ji. Parametry projektu jsou definovány navrhovanými koeficienty, vypočtenými dle připravené studie budoucí zástavby území, které pořizovateli poskytl v rámci žádosti; $KPP = 1,4$ / $KZ = 0,19$. Navrhovatel - MČ Praha 16 - Radotín za podpory IPR Praha dlouhodobě sleduje záměr vytvořit v předmětné lokalitě stávajícího brownfieldu důstojné městské centrum, jehož součástí je také velkoryse řešená městská třída a navazující náměstí před budovou nově radnice. Jedná se o zpevněné plochy, které umožní oživení centra městské části a podpoří její městský charakter. Bez úpravy koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr nelze v navrženém konceptu realizovat. Kompenzací zpevněných ploch je plocha se způsobem využití ZMK (zeleň městská a krajinná) podél Radotínského potoka, která na centrum bezprostředně navazuje. Podíl ploch zeleně v ploše se způsobem využití SV (všeobecně smíšené území) ve stávajícím stavu brownfieldu odpovídá hodnotě $KZ = 0,08$.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Jiné	2931061	Upozorňujeme, že plovoucí značka /DH/ bez lokalizace není v aktuálním ÚP umístěna v předmětné ploše se způsobem využití SV-D, ale v přilehlé ploše se způsobem využití DGP, k jejíž úpravě nedochází. Značka /DH/ a její umístění je tedy ve své aktuální pozici záměrem žadatele zcela nedotčena.
166	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – IPR Sp.j.	Jiné	2931065	Plovoucí značka /DH/ se v rámci změny 3164 Územního plánu realizuje v současné ploše se způsobem využití W (veřejné vybavení) severně od aktuální pozice umístění plovoucí značky. Značka /DH/ tak může být v ploše DGP zrušena včetně

příslušné veřejně prospěšné stavby. Touto stavbou je myšlen parkovací dům P+R.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2931119	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o. Nejbližší zařízení GasNet se nachází cca 1750 m od U 1237/01.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933839	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2935115	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935349	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové

				dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935352	U 1237/01 – v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky parc. č. 357/32, 357/34, 35 a 2613
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935405	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935409	- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935413	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935417	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935422	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

6) Doplněk návrhu

Místa

Praha 9, k.ú. Vysočany

Předmět:

Výstavba projektu Nová Harfa

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/

název org.		shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Sp.j.					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sp.j.					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933867	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933878	V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující		

dokumenty:

1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;

b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

9	Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.	Jiné	2933882	Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa Sp.j.			
19	MHMP odbor dopravních agend Sp.j.			
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2931112	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933846	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933849	Z hlediska lesů: Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny.

18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933852	Z hlediska ochrany vod: K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary povrchových vod.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Souhlas	2933853	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.	Jiné	2933857	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
17	MHMP odbor památkové péče Sp.j.			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu Sp.j.			
4	Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.			
2	Ministerstvo kultury ČR Sp.j.			
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha Sp.j.			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad Sp.j.			
6	Ministerstvo obrany ČR Sp.j.			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j.	Souhlas	2933836	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle §16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k)

zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

- 7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.
- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského Sp.j.
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu Sp.j.
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu Sp.j.
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3) Vybrané orgány a organizace

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o. Sp.j.	Souhlas	2933843	K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
37	MČ Praha 17, starosta Sp.j.	Jiné	2933840	Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940412	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše

				specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepříjemnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940441	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940446	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940463	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940480	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě

jako neřešitelné.

302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940497	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situaci ještě zhoršit.
302	MHMPP08YXRAR	Jiné	2940502	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940519	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
302	MHMPP08YXRAR	Nesouhlas	2940524	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
304	MHMPP08YYWBA	Nesouhlas	2940414	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající

				dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a znečištění.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940443	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940448	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940465	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940482	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucím navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.

304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940499	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.
304	MHMPP08YYWBA	Jiné	2940504	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
304	MHMPP08YYWBA	Nesouhlas	2940521	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
304	MHMPP08YYWBA	Nesouhlas	2940526	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940415	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“).

				Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940444	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940449	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940466	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940483	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.

305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940500	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je znásobila tuto situace ještě zhoršit.
305	MHMPXPAQDCCT	Jiné	2940505	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940522	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
305	MHMPXPAQDCCT	Nesouhlas	2940527	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940414	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím

				zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940443	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940448	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940465	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940482	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.
304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940499	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě zhoršit.

304	MHMPXPAQDEXI	Jiné	2940504	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940521	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval povlnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
304	MHMPXPAQDEXI	Nesouhlas	2940526	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940411	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.

301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940440	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940445	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940462	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940479	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.
301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940496	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.

301	MHMPXPAQE2FZ	Jiné	2940501	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940518	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
301	MHMPXPAQE2FZ	Nesouhlas	2940523	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940352	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.

300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940355	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940356	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940357	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940358	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucím navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.
300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940359	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situaci ještě zhoršit.

300	MHMPXPAQEVN8	Jiné	2940360	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepříjemný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940373	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
300	MHMPXPAQEVN8	Nesouhlas	2940386	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940413	Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová Harfa“). Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což povede k nepříjemnému navýšení počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s problémy vyplývajícími z přetíženosti odpočinkových ploch a znečištění.

303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940442	Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době překročeny. Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016.
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940447	Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví.
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940464	Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - Hygienická stanice hlavního města Prahy.
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940481	Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno problémům se svozem komunálního odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako neřešitelné.
303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940498	Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je způsobila tuto situace ještě zhoršit.

303	MHMPXPAQEVQT	Jiné	2940503	Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní výstavbu objemných budov s velkým množstvím bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch.
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940520	Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě.
303	MHMPXPAQEVQT	Nesouhlas	2940525	Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní částí sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti zcela chybí.
181	Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j.	Jiné	2935116	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní podnik, k projednání výše uvedených změn následující připomínky: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935350	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým změnám následující připomínky: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. - V podmínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935353	U 1287/01 – podmínkou realizace výstavby v daném území je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935406	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým změnám následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Částečný souhlas	2935410	- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935414	- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Souhlas	2935418	K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme konkrétní připomínky.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s. Sp.j.	Jiné	2935423	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad

DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

5) Návrh pořizovatele

6) Doplněk návrhu