DATUM: 13.1.2021

Z 1020 / 01

Místa akce:

Praha 10, k.ú. Strašnice

Předmět:

Výstavba polyfunkčního areálu

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963508	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy	

				(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963514	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1020/01 (změna kódu míry využití území z SV-C na SV-E pro umožnění výstavby polyfunkčního areálu, Praha 10 – Strašnice) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963576	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument

				„Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963580	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963584	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963588	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17	MHMP odbor památkové péče			

19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962961	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963494	Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha.

				Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963487	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.** ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktovodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7	Ministerstvo vnitra ČR
3	Ministerstvo životního prostředí ČR
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962990	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962995	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963316	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námitky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Jiné	2963320	V případě návrhu U 1020/01, kde řešené území zahrnuje i pozemek parc. č. 4482 / 1, kat. úz. Strašnice ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (komunikace), bereme na vědomí informaci sdělenou při veřejném projednání, že dle výchozí podkladové studie “Polyfunkční objekt

				Průběžná“ není komunikace daným záměrem dotčena.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962952	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963328	K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962976	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962980	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962984	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963503	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám:

				Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963592	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963596	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit

				ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963600	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální^.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963333	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963499	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963003	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963007	U 1020/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400, který prochází přes pozemky pare. č.3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD1" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963017	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963024	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

Z 1217 / 01

Místa akce:

Praha 5, k.ú. Jinonice

Předmět:

Obytný soubor - BYDLENÍ JINONICE

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963509	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).	

				Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963515	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1217/01 (změna kódu míry využití území z OB-F na OB-D pro umožnění výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2963578	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání

				změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. U 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 420 jízd, oproti stávajícímu plánu 160 jízd. V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963581	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963585	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA

				group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963589	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962962	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963496	Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

				(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963488	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.** ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené

				prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktovodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962991	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962994	2) Navrhovaná změna 1217/01 se nachází v těsné blízkosti (bezprostředně severně a severozápadně)

				od hranice Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, a cca 100 m západně od hranice Přírodní rezervace Prokopské údolí – dvou mimořádně přírodovědecky významných oblastí. Při realizaci změny (výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice, viz on-line dostupný návrh zadání změny) je třeba plně respektovat podmínky ochranné zóny obou velkoplošných chráněných území. Je bezpodmínečně nutné, aby realizace změny byla prováděna v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody, které o ní musí být také s předstihem informovány.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962996	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963317	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námitky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962953	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963329	K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962977	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962981	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví

				Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962985	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963504	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963593	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle

				zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963597	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963601	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální^.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963334	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963500	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963004	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963018	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963025	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad

DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

Z 1237 / 01

Místa akce:

Praha 16, k.ú. Radotín

Předmět:

Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963510	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).	

				Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963516	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1237/01 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-S pro umožnění vybudování nového centra Radotína prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2963579	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný

				rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. Ad č. U 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází na v oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše všeobecně smíšené z kódu D na S. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 925 jízd osobními automobily, oproti stávajícímu plánu 540 jízd. Z hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963582	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963586	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). Po

				společném jednání došlo k úpravě návrhu v případě změny č. U 1237/01. Byla navýšena míra využití území z kódu „D“ ve funkční ploše /SV/ na kód „S“ s KPP = 1,4 a KZ = 0,19 z důvodu vybudování nového radotínského centra kompaktnější zástavbou. Dále byla ponechána značka bez lokalizace plochy na zařízení veřejné dopravy /DH/ ve své aktuální poloze, tedy v ploše garáže a parkoviště /DGP/. Současně s úpravou návrhu bylo OCP MHMP předloženo „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 10/2019). Z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území se v uvedeném dokumentu uvádí, že vlivy změny podle nového návrhu (SV-S) budou obdobné jako v případě původního návrhu (SV-F). Mírně vyšší vliv lze předpokládat v souvislosti se změnou prostorového uspořádání (nižším požadovaným koeficientem zeleně) ve vztahu k charakteristikám životního prostředí, které mají přímou souvislost se zelení, resp. podílem započitatelných ploch zeleně v území. Podle zpracovatele „verifikačního stanoviska“ není nutno oproti původnímu vyhodnocení doplnit žádná nová opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963590	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			
2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů			

172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962963	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963497	Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963489	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.** ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktovodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			

13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962992	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962997	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963318	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námitky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962954	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963330	K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962978	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962982	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen

				Zákon): ---------- ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962986	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963505	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963594	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami

				nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963598	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská	Jiné	2963602	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ

	plynárenská, a.s..			HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální^.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963335	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963501	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963005	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963015	U1237/01 - v dotčeném území je nutno respektovat stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky pare. č.357/32,34 a 2613
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963019	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.

				Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963021	U 1237/01 - nutno respektovat sběrač oddílné dešťové kanalizace DN 1000, který probíhá severojižním směrem zhruba v polovině řešeného území a stoku oddílné dešťové kanalizace DN 600 u jeho severní hranice
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963026	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.

Z 1287 / 01

Místa akce:

Praha 9, k.ú. Vysočany

Předmět:

Výstavba projektu Nová Harfa

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2963511	HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).	

				Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
20	MHMP odbor bezpečnosti – oddělení krizového řízení			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2963518	Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Z hlediska ochrany vod: K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01: U 1287 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-G pro umožnění výstavby projektu Nová Harfa) nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963577	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání

				změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. o. K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2963583	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963587	Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2963591	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
17	MHMP odbor památkové péče			
19	MHMP odbor pozemních komunikací a drah			
4	Ministerstvo dopravy ČR			

2	Ministerstvo kultury ČR			
16	Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů			
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2962964	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR	Částečný souhlas	2963498	Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. - Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”)

				vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb..
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2963490	Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: **S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.** ODŮVODNĚNÍ Oblast ochrany a využití nerostných surovin Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude návrhem těchto změn nijak omezena. Oblast plynárenství a produktovodů Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy. Oblast elektroenergetiky Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR			

12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2962993	ČGS konstatuje, že: 1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2962998	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další připomínky.
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Souhlas	2963319	V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky ani námitky.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2962955	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor investiční	Bez připomínek	2963331	K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití pozemků.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962979	K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2962983	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): ---------- V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2962987	K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2963506	Jako správce povodí a správce významných vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže uvedeným úpravám: Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které se při povodni přečerpávají.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963595	Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující stavební záměry, kde se

				jedná pouze o změny charakteru prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již předešle vymezených plochách předmětné funkce, změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963599	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci území dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2963603	V případě, že tento stupeň projednávání předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální^.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Bez připomínek	2963336	Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme připomínek.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2963502	K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963006	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963016	U1287/01 - podmínkou realizace výstavby vdaném území je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963020	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.

				- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2963022	U 1287/01 - nutno respektovat sběrač jednotné kanalizace VP900/1600, který probíhá v uličním profilu přiléhajícím k jižní hranici řešeného území
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2963027	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.