U 1110 / 04

Místa

Praha 22, k.ú. Uhříněves , 1906/33, 1920/11, 1920/12, 1920/121, 2176/1 1920/11 a 1920/12

Předmět:

Výstavba bytových domů UHŘÍNĚVES

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/ kód E v ploše SV

Na:

kód G v ploše SV

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
42	MČ Praha 22, starosta	Nesouhlas	2912423	parc. č. : 1920/11 a 1920/12 Městská část Praha 22 na základě usnesení Rady městské části Praha 22 ze dne 10.10.2018 nesouhlasí s projednávanou úpravou územního plánu z následujících důvodů: Uzemní plán v řešeném území o míře využití území E, umožňuje výstavbu o podlažnosti 5+ a KPP 1,1. Míra využití území dle kódu G by umožnila na pozemcích realizovat výstavbu o podlažnosti 8+ a KPP 1,8. Projednávané navýšení možné zastavitelnosti pozemků není v souladu s charakterem realizované bytové zástavby v řešené lokalitě. Při ulici Františka Diviše je zástavba rodinnými domy, bytovými domy do pěti nadzemních podlaží a nízkopodlažními provozovnami. Objekty o podlažnosti 8+ by výrazně převyšovaly výškovou hladinu a narušily charakter území. Kód míry využití území G neodpovídá bytové výstavbě na území městské části. Zvýšení KPP by navíc umožnilo na pozemcích zástavbu o HPP cca 21820 m^2, tj. zvýšení 0 63%. Toto navýšení není v řešeném území žádoucí s ohledem na kapacity komunikace Františka Diviše, která zajišťuje dopravní napojení celé lokality a již dnes se potýká s problémy zvýšené intenzity dopravy a kolonami při napojení na hlavní komunikace. V širším okolí je připravováno několik bytových projektů a jsou zde i další rozvojové plochy, proto je nutno navrženou úpravu posuzovat s ohledem na plné využití kapacit dle platného ÚP. Zvýšení kódu by mohlo znamenat snížení množství zeleně (např. při podlažnosti 5 z KZ 0,5 na 0,35). V lokalitě při komunikaci Františka Diviše není v současnosti žádná parková plocha, která by mohla nahradit rekreační funkci pro obyvatele nové zástavby. Při nové bytové výstavbě na nezastavěných pozemcích je proto nutno realizovat i dostatečné plochy zeleně. Vzhledem k výše uvedenému Městská část Praha 22 nesouhlasí s projednávanou úpravou územního plánu a žádá, aby na základě výše uvedených připomínek byla úprava U 1110/ 04 zamítnuta.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911662	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911687	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních

				zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913183	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913208	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913233	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913271	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913296	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913321	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913346	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913377	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912282	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra

				č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912473	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911746	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911773	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912735	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení

VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.**
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912772	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911553	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911800	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je

				ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913019	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913048	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913073	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913099	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a

				zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913124	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911832	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911935	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Nesouhlas	2912326	Návrh změny UP o 2 stupně nedoporučujeme. Navyšování míry využití území pro novou zástavbu vyvolá další zvýšení dopravního zatížení na sběrné komunikační síti v širší spádové oblasti, která je již v současné době v dopravních špičkách dopravně přetížená.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911715	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912509	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911582	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911635	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911660	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912638	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č.

				20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912534	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912557	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 OI, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912558	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912332	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912358	Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná připomínka č. 3.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912364	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační

				sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912417	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912447	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

300	DROZEN JIŘÍ	Nesouhlas	2912498	**1.) Nesoulad s charakterem okolní výstavby** Stavba svou navrhovanou velikostí neodpovídá stávající okolní zástavbě. Tu tvoří bytové domy, které mají 3 nebo 4 nadzemní podlaží. Jedná se o skupiny staveb staré a nové zástavby, charakteru rozvolněné zástavby městského typu na ploše SV E (viz. bod č.2 níže). Navýšení koeficientu míry využití území na ploše SV G povede již dle dříve předneseného projektu téhož developra z roku 2013 jednoznačně k umístění staveb s výrazně větším objemem, značně vyšší výškou domů a vyšší podlažností. Nebude se jednat o rozvolněnou zástavbu městského typu. Níže v konečné části dokumentu přikládám jako odůvodnění připomínky ukázku předneseného projektu z roku 2013 (obrázek č.1 a č.2). Z pohledu okolních staveb by bylo vhodné dodržet na předmětném pozemku stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.
300	DROZEN JIŘÍ	Nesouhlas	2912499	**2.) Nesoulad s pozemky v okolí** Okolní stavby leží na pozemcích koeficientu míry využití území na ploše SV E, tyto sousední stavby jsou tvořeny starou zástavbou v podobě bytových domů ze sedmdesátých let (obrázek č.2 - domy označené písmenem A - nepřímo sousedící), novou zástavbou z roku 2007 (obrázek č.2 - soubor domů označených písmenem B - v tomto případě se jedná o sousedící pozemek). V sousedství pozemku č.1920/11 a č.1920/12 katastrálního území Uhříněves, kterého se týká návrh úpravy se rovněž nachází pozemek č. 1920/121 katastrálního území Uhříněves s koeficientem míry využití území plochy SV G. Tato úprava vznikla v době, kdy úpravy územního plánu nebyly schvalovány zastupitelstvem, ale pouhým úředním postupem. Jde ale o podstatně menší pozemek obsahující i plochu zeleně ZMK. Na základě rozložení okolních pozemků vzhledem k předmětnému pozemku, by bylo vhodné zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.
300	DROZEN JIŘÍ	Jiné	2912500	**3.) Nerespektování objemového plánování městské části, nesoulad s připravovaným metropolitním plánem.** Platný územní plán městské části Praha 22 - Uhříněves, určil pro rozvojové plochy v okolí tohoto pozemku míry využití území plochy SV kódem E. Většina dalších ploch na území Uhříněvsi má stejný popřípadě nižší koeficientem plochy SV (kódy C a D). Koeficientem míry využití území plochy SV G najdeme například v centru obce. Předmětný pozemek je naopak na okraji plánované zástavby. Z toho pohledu navrhovaná úprava nerespektuje objemové plánování a navrhovanou budoucí podobu městské částí Prahy 22 - Uhříněvsi, viz. dokument "Strategický plán rozvoje Městské části Praha 22 - Uhříněves pro období 2010 - 2020", schválený na 5. mimořádném zasedání ZMČ Prahy 22 dne 20.9.2010. Navržená úprava není ani v s souladu připravovaným Metropolitním plánem, který pro tuto lokalitu navrhuje 4 podlažní zástavbu v souladu s charakterem okolí. Metropolitní plán není závazný dokument, ale z pohledu rozvoje této lokality by měla být jeho koncepce respektována i vzhledem k chybějící urbanistické studii. K tomuto rozporu by měl znovu a jasně vyjádřit Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V rámci výše zmíněných rozporů by bylo vhodné na předmětném pozemku zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E.
300	DROZEN JIŘÍ	Jiné	2912501	**4.) Nerespektování předchozího soudního rozhodnutí a stanoviska občanů.** Navíc zde proběhla v roce 2015 petice občanů Uhříněvsi s odůvodněným nesouhlasným stanoviskem proti plánovanému záměru společnosti EKOSPOL a.s. viz. obrázek předneseného projektu č.1 a č.2. Tato petice byla projednávána dne 20.5.2015 na zasedání rady městské části Prahy 22 - Uhříněvsi. Na základě výše zmíněného soudního rozhodnutí a projeveného nesouhlasného stanoviska občanů obce bylo vhodné na předmětném pozemku zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.

300	DROZEN JIŘÍ	Nesouhlas	2912502	**5.) Dopad na infrastrukturu** Uhříněves se během několika let rozrostl v rámci populace (přihlášených osob k trvalému bydlišti na území městské části Prahy 22) na dvojnásobek, především díky developerským projektům a rychlému nárazovému nárustu počtu vzniklých bytových jednotek. To sebou pro obec přináší zatížení v mnoha oblastech jako je například občanská vybavenost (nedostatečná kapacita školek, škol, zdravotnických zařízení, apod.), nedostatečná kapacita silničních komunikací (s tím spojené zvýšení znečištění ovzduší), parkovacích stání, v některých oblastech i nevyhovující podmínky pro pěší. Současně se projevuje nedostatečná kapacita sítí rozvodu vody (pokles tlaku vody díky rychle rostoucímu a rázovému nárustu odběrných míst), nedostatečná kapacita kanalizací. Na základě nedostatečné infrastruktury v obci, by bylo vhodné na předmětném pozemku zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.
300	DROZEN JIŘÍ	Jiné	2912503	**6.) Nedostatek prostředků na straně městské části** Městská část vynakládá velké úsilí a nemalé finanční prostředky získané z vlastní pokladny, popřípadě získané z pokladny hlavního města Prahy na rozvoj obce ve všech oblastech. Díky potřebě v krátkém čase reagovat na problémy vzniklé díky rychlému a nárazovému nárustu počtu obyvatel z developerských bytových projektů, se mnohdy sahá po neefektivních, nekomplexních a výhledově nedostačujících řešeních, které jsou mnohdy i v součtu dražší než řádně připravovaná a plánovaná řešení. Tyto prostředky pak chybí na další širší rozvoj. Na základě zvýšení zatížení městské části spojené s nárustem nákladů vzniklých na zajištění potřeb nově příchozích občanů v případě rozšíření projektu o další bytové jednotky, které by bylo možné realizovat v rámci zvýšení kódu z E na G pro míru využití území na ploše SV, by bylo k této úpravě vhodné nepřistupovat.
300	DROZEN JIŘÍ	Jiné	2912504	**7.) Podpora rozvoje městské části** Je potřeba zmínit, že není nutné brzdit rozvoj městské části a výstavbu nových bytů pro budoucí občany, ale je vhodné v rámci této budoucí výstavby dodržovat určitá pravidla a regulativa (viz. bod č.3) a současně reflektovat potřeby městské části a stávajících občanů (body číslo 1, 4, 5, 6). Neupřednostňovat zájmy developerů profitujících výstavby z rozsáhlých bytových projektů díky omezeným možnostem městských částí pro regulaci těchto projektů (nebo naopak přidání vyšší moci lokálním stavebním úřadům v rámci úpravy Změny územního plánu hl. m. Prahy Z 2832). V častých případech musí tuto činnost suplovat občané, kteří mají možnost podávat připomínky anebo zasahovat do řízení jako účastníci řízení (v rámci přímého sousedství).
300	DROZEN JIŘÍ	Nesouhlas	2912505	**V případě projednávání návrhu úpravy č. U 1110 obsažené v návrhu zadání změn vlny úpravy 04 Územního plánu s.ú.hl.m. Prahy zvýšení kódu z E na G pro míru využití území na ploše SV pro předmětné pozemky, bych rád vznesl formou tohoto dokumentu námitku proti této navrhované úpravě a to na základě odůvodnění uvedených v bodech 1 až 7 výše.**
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912640	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912665	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912690	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912307	Úpravou U 1110 mohou být dotčena naše vlastnická práva, neboť na základě uvedené úpravy může být v budoucnu na uvedených parcelách umístěna zástavba ve výrazně větším objemu, než umožňuje stávající ÚP. Konkrétní připomínky k této úpravě jsou uvedeny níže. To že vlastníci domů č.p. 1506 mohou být budoucí výstavbou dotčeni potvrzuje i Usnesení odboru výstavby Úřadu M.Č. Praha 22, který dne 2. 4. 2015 potvrdil, že konkrétní spoluvlastníci našeho domu jsou účastníky v územním řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby na výše uvedených pozemcích. **<u>Vstupní informace k připomínce</u>** Předmětem úpravy ÚP je navýšení koeficientu podlažních ploch (dále jen KPP), který určuje míru využití území (dále KMVÚ). Jedná se o hlavní nástroj, kterým ÚP omezuje objem stavby a nepřímo i výšku zástavby na dané funkční ploše, současně je pak určen i koeficientem zeleně (KZ). Je nesporné, že <u>navýšení uvedeného koeficientu z hodnoty ltl na 1,8 znamená výrazné navýšení objemu a tím i podlažnosti budoucí zástavby na dané funkční ploše. V dané funkční ploše bude možné postavit o cca. 64 % více hrubé podlažní</u>

				plochy (dále jen HPP). Vyjma výše uvedeného nemá veřejnost k tomuto návrhu zadání úpravy ÚP témer zadné další informace, odůvodnění z průběhu projednání podnětu ani žádost samotnou. Proto tato připomínka okrajově vychází i z předchozí úpravy schválené MHMP v roce 2013 a následně zrušené soudem z podnětu občanů. Podnět na tuto úpravu podal v roce 2012 vlastník pozemku společnost EKOSPOL a.s. Tento podnět obsahoval navýšení KPP na hodnotu 1,628. I toto navýšení bylo považováno za výrazné (+48 % HPP) a obsahovalo studii plánované výstavby 6 bytových domů v polouzavřených blocích, každý 0 6ti nadzemních podlažích. Tato studie jasně ukazuje, jaký charakter a výšku zástavby umožní uvedené úpravy ÚP v budoucnu umístit na danou funkční plochu (pozemek) při současném dodržení KPP a KZ. K tomuto záměru bylo v roce 2013 zpracováno Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ze kterého lze také čerpat informace o charakteru a objemu možné budoucí zástavby.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912308	1) Nesoulad úpravy se stávajícím charakterem a výškou stávající okolní zástavby Stávající bytové domy umístěné v nejbližším okolí dotčené funkční plochy mají 3 nebo 4 nadzemní podlaží. Jde o samostatné nebo skupiny staveb s charakterem rozvolněné zástavby městského typu (viz. přiložená fotodokumentace). Navržené navýšení KPP jednoznačně povedené k následnému povolení umístění staveb s výrazně větším obiemem, podlažností a výškou, tedy iiného charakteru než u stávající bytových domu. I ze studie posuzované v roce 2013 je zjevné, že pak půjde o zástavbu s jiným charakterem tj. zástavbu městského typu, která obecně zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty. Výška atik domů dle studie pro KMVÚ G byla cca. 20 m, nejbližší stávající bytový dům mám atiku ve výšce cca. 12 m nad terénem.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912309	2) Nesoulad úpravy se stávajícím prostorovým a objemovým uspořádáním celé městské části Navržená úprava navíc z pohledu míry využití územní narušuje i celkový koncept územního plánu v městské části Praha Uhříněves. Platný územní plán určil pro rozvoiové plochy v okolí tohoto pozemku míru využití území kódem E. I většina dalších ploch na území Uhříněvsi má steiný nebo nižší KMVÚ (C a D). KMVÚ G najdeme na ploše jen v centru obce (náměstí). Předmětný pozemek je naopak na okraji plánované zástavby. Z toho pohledu není navržená úprava v souladu s vyváženým rozvojem území. Je nutné dodat, že KMVÚ G je navržen ještě na jedné ploše přímo sousedící s řešenou plochou. Důvody proč je na této ploše KMVÚ G nejsou známy, jde ale o podstatně menší (0,49 ha) a užší (cca. 21 m) plochu. Navíc daný pozemek obsahuje i část plochy zeleně (ZMK). Na této ploše je tak KMVÚ G buď s ohledem na možnost efektivního zastavění velmi úzkého pozemku, nebo i s ohledem na kompenzaci umístění části nezastavitelné plochy - zeleně. Že KMVÚ G na vedlejším pozemku reflektuje jeho specifickou velikost je uvedeno i v zápise ze 17. jednání Komise rady HMP pro změny ÚP. Tento ojedinělý a specifický případ vyššího KMVÚ ale nemůže být precedentem pro navýšení KMVÚ na dalším pozemku v situaci, když všechny další plochy. se stejným funkčním využitím mají KMVÚ E. Navržená úprava nemůže být v souladu ani s připravovaným Metropolitním plánem, která pro tuto lokality navrhuje 4 podlažní zástavbu v souladu s charakterem okolí. Metropolitní plán sice dnes není právně závazný dokument, ale z pohledu rozvoje této lokality by měla být jeho koncepce respektována. K tomuto rozporu by měl znovu a jasně vyjádřit Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912310	3) Zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí Situace s dopravou v Uhříněvsi a okolí je dlouhodobě kritická a očekávané nové dopravní stavby, které mohou situaci částečně zlepšit nejsou dosud povolené, natož realizované. Podstatné navýšení KMVÚ jednoznačně znamená navýšení počtu automobilů v dané lokalitě. Rozdíl navrženého KMVÚ G proti stávajícím koef. E tj. 1,8-1,1 znamená při ploše pozemku 12 122 m2 navýšení HPP 0 8 485 m2. Dle nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m. Prahy (Pražské stavení předpisy) je 1 parkovací stání na 85 m2 HPP, pro tuto lokalitu pak upraven na 120 %. Zvýše uvedeného plyne navýšení počtu automobilů minimálně 0 120. Při zohlednění faktu, že v Praze dnes na jeden byt připadá minimálně 1,5 vozu, může jít o navýšení až 0 180 automobilů. Navýšení dopravy 0 120-180 automobilů bude mít jednoznačně dopad do kvality bydlení, bezpečnosti v lokalitě a zvýšení emisí. Dále je nutné zdůraznit, že v loňském roce došlo k zprůiezdnění dosud slepé ulice Fr.Diviše na kterou se bude napoiovat i záměr na uvedeném pozemku. Již samotné zprůjezdnění této ulice přineslo výrazné navýšení dopravy v této lokalitě. Toto navýšení nebylo v předchozích posouzeních záměru zohledněno. Další problém je pak v kapacitě napojení ulice Fr.Diviše na hlavní komunikace vedoucí z obce tj. v křižovatce s ulicí Podleská a na druhém konci s ulicí Ke Kříži. V lokalitě jsou navíc aktuálně připravovány minimálně ještě další 3 nové developerské projekty a další rozvojové plochy pro výstavbu. Využití již existujících kapacit územní tak povede ke zhoršení dopravy, kvality bydlení a životního prostředí v dané lokalitě.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912311	4) Nepřipravenost dopravní infrastruktury Před jakýmkoliv navýšením kapacity území by mělo neidříve doiít k zajištění připravenosti dopravní kapacity území, pokud to vůbec území umožňuie. Platný územní plán navrhuje v blízkosti pozemku tzv. obvodovou komunikací (31/DK/51), která má částečně obsloužit stávající a novou zástavbu v okolí. Takto komunikace ale do území může přinést i novou dopravu směřující k blízkému nádraží. Povolení této komunikace je problematické, v současné době ve stádiu přípravy bez jasného termínu realizace. Problém představuie i současná kapacita hromadné dopravy, vedle autobusů stojících v zácpách, je zde sice možnost kvalitního vlakového spojení, ale již i vlakové spojení je dnes kapacitně vytíženo a možnost navýšení kapacity vlakových spojů je z několika

				důvodů omezená (koordinace s rychlíky na stejné trase, kapacita hlavního nádraží aj.). Z výše uvedených důvodů, popisujících již dnes problematickou dopravní situaci, nesouhlasíme s navyšováním zastavitelnosti (kapacity) území.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912312	5) Nesoulad veřejných a soukromých zájmů Jedním z cílů územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Navržená úprava představuje čistě soukromý zájem, zvyšuje kapacitu zastavitelnosti a tím hodnotu 2 konkrétních pozemků ve vlastnictví soukromé společnosti. Změna kapacity a tím charakteru zástavby naopak není v zájmu vlastníků nemovitostí (domů) na okolních pozemcích, které respektují původně navrženou míru využití ploch. Realizace bytové výstavby může být obecně vnímána jako veřejný zájem. Realizaci bytových domů na těchto pozemcích již ale umožňuje i stávající územní plán. V blízkém i širším okolí je navíc dostatek ploch i pro další projekty, tedy i další bytové kapacity. Zvýšení kapacity pozemků dotčených úpravou naopak může s ohledem na omezené kapacity stávající infrastruktury omezit realizací dalších projektů a bytů v okolí. Při navyšování mírv využití území by se neměl posuzovat pouze stávající stav, ale ie třeba přihlížet k předpokládanému stavu celého území po vyčerpání kapacity využití všech rozvoiových ploch dle platného územního plánu.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912313	6) Nerespektování závěrů předchozího rozhodnutí soudu a stanoviska občanů Navržená úpravy byla již dříve zrušena Městským soudem v Praze dne 13. 1. 2015 (č.j. 3A 1333 / 2014-34). Je třeba respektovat tento rozsudek, který vedle procesní pochybení při schvalování úpravy potvrdit i dopad dané úpravy na vlastníky sousedních nemovitostí. Rozsudek konkrétně konstatoval že úprava má závažné dopady na životní prostředí v předmětné lokalitě a na kvalitu užívání nemovitosti. Soulad s veřejnými zájmy by měl vycházet i z požadavku občanů — obyvatel lokality. Občané iiž opakovaně dali naievo nesouhlas se změnou charakteru zástavby v dané lokalitě. Samotná žaloba, která byla podkladem pro výše uvedený rozsudek, byla podána z podnětu několika občanů. Když pak v reakci na rozsudek společnost EKOSPOL nezměnila charakter navržené zástavby a v územním řízení vycházela z původní studie, kde pouze vypustila 2 domy a zachovala v nezměněné podobě 4 domy o 6 NP, účelově umístěné jen v jedné části pozemku, podepsalo v krátké době petici proti tomuto záměru 157 občanů. Petice byla dne 31. 3. 2015 předána MČ a její kopie je přílohou této připomínky.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912314	7) Nedostatečné odůvodnění Vedle výše uvedených důvodů proti navržené úpravě je nutno uvést, že veřejnosti není znám žádný argument pro tuto úpravu. Ze zápisů z komise, výboru, rady a zastupitelstva MHMP není patrná žádná argumentace odůvodňující schválení této úpravy. Konkrétní odůvodnění proč je právě táto úprava žádoucí a čím naplňuje soulad veřejného a soukromého zájmu je ale klíčová. Odůvodnění, že nejsou důvody proti této úpravě, nemůže postačovat pro úpravu stávajícího územního plánu. Pro úpravu územního plánu musí být jasné a podstatné důvody a to nikoliv pouze soukromé.
301	HERŠTÍK ZDENĚK	Nesouhlas	2912315	Závěr Z odůvodnění uvedeného výše v bodech 1) až 5) lze konstatovat, že navržená úprava územního plánu není v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle S 18 a S 19 zákona č. 183 / 2016 Sb. Dále z výše uvedených připomínek plyn, že požadavky uvedené v zadání změn vlny úpravy 04 ÚP nejsou pro tuto dílčí úpravy správné, neboť není respektován stávající charakter sídla a rozhodně se zde nejedná o soulad veřejného a soukromého zájmu. Uvedená úprava na jedné straně podstatně zvýší hodnotu pozemku konkrétní soukromé společnosti, není zde ale žádný zjevný veřejný zájem a na straně druhé jsou zde vlastníci nemovitostí v okolí, kteří se danou úpravou cítí dotčeni na svých právech. Za osobu svou i další osoby dle plné moci žádáme o neschválení návrhu úpravy č. U 1110 obsažené v návrhu zadání změn vlny úpravy 04 Územního plánu s.ú.hl.m. Prahy
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913017	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913018	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

				předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911859	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
303	Uhříněveská halda, o.s.	Nesouhlas	2912321	Zásadně nesouhlasíme s provedením této úpravy z následujících důvodů: 1. Předmětné parcely se nacházejí v okrajové části obce v zástavbě převážně rodinných domů a bytových domů se třemi podlažími, maximálně pak se třemi a jedním ustupujícím podlažím. Zmíněná úprava by umožňovala výstavbu šestipodlažních domů. Výstavba by tak narušovala krajinný ráz okraje obce a zastiňovala okolní sbvby. S uvedenými koeficienty a podlažností pak souvisí i navýšení hustoty výstavby (kompaktnost), která pak jen umocňuje celkově negativní vjem v jinak rozvolněné zástavbě. Tyto obavy potvrzuje již dříve uveřejněný záměr investora a jím přiložené vizualizace projektu.
303	Uhříněveská halda, o.s.	Nesouhlas	2912322	2. Navýšení podlažnosti a hustoty zástavby povede ke zvýšení počtu obyvatel v této lokalitě, která je již nyní přetížená díky několika v současnosti dokončovaným developerským bytovým projektům. Tyto mají negativní kumulativní vliv na infrastrukturu obce, jako jsou školy, školky, lékaři (Např. na jedno místo ve školce je šest zájemců).
303	Uhříněveská halda, o.s.	Jiné	2912323	3. Nelze opomenout ani již dnes velmi špatnou dopravní obslužnost Uhříněvsi a téměř trvalé kolony, dopravní zácpy a kolabující dopravu v dotčeném území. Samotné výše uvedené parcely jsou obsluhovány jedinou ulicí Franüška Diviše, která ústí na jedné straně na velmi vytíženou ulici Ke Kříži, na druhé pak na ulici Novopetrovická/Podleská, taktéž ulice s vysokou hustotou dopravy. Na obou koncích se tak v dopravních špičkách tvoří kolony a zvyšuje se tak riziko dopravních nehod při výjezdu vozidel na hlavní ulici. Komunikace Františka Diviše navíc není vybavena v celé své délce chodníky. Chodci tak jsou nuceni vstupovat do vozovky.
303	Uhříněveská halda, o.s.	Nesouhlas	2912324	4. Předmětná úprava JIZ jednou byla realizována a následně soudně zrušena z podnětu občanů i občanských sdružení. I z tohoto důvodu považujeme tuto úpravu jako neopodstatněnou.
303	Uhříněveská halda, o.s.	Nesouhlas	2912325	Další materiály informace o záměru, např: https://www.ceskerealitv.cz/developerske projekty/ekocitv-uhrineves-i438.html (* Celkem 176 bytů ve čtyřech šestipodlažních bytových domech s ustupujícími horními patry) Informace o petici z roku 2015 proti zmiňované výstavbě: http://www.stan-praha22.cz/petice-avvzva-rade-mc-praha-22-ve-veci-proiekt-ekocitv-uhrineves/

U 1113 / 04

Místa

Praha 8, k.ú. Karlín , 692/3, 693/52, 693/74, 693/75, 693/76, 693/139, 693/140, 693/141, 693/142, 693/157, 693/158, 693/159, 693/163, 693/182, 693/183, 693/184, 693/185, 693/186, 693/222, 693/223, 693/224, 69
693/243, 693/245, 693/246, 693/257, 801/1, 941/1
soubor pozemků

Předmět:

Obchodní centum Invalidovna

Z:

a) kód G pro plochu SV1
b) kód F pro plochu SV2

Na:

a) kód I v ploše SV1 zvětšené posunem hranic dle výkresové přílohy
b) kód H v ploše SV2 zmenšené posunem hranic dle výkresové přílohy

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911685	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911710	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			

18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913206	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913231	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913254	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913291	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913319	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913344	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913369	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky.

				S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913400	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912305	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912496	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911769	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl.

				m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911772	Výrok: Ministerstvo kultury požaduje plně respektovat podmínky OP PPR, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5932/81 ze dne 19. 5. 1981, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR je třeba, mimo jiné, dodržovat tuto podmínku: cit.: Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, ……..je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové rezervace. Dále Ministerstvo kultury požaduje plně respektovat „Území se zákazem výškových st*aveb*“, viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. Odůvodnění: Území OP PPR je v režimu § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k poškození „zažitého obrazu PPR“, pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s okolím. K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot vlastního památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V podmínkách ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních horizontů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. Na základě tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace třeba dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: ad 4) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové rezervaci. Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a významnosti terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí sledovány, a která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do podmínek ochrany vložena. Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „Území se zákazem výškových staveb“, které je v platném ÚP SÚ HMP *stanoveno v* optickém kontaktu *s* Památkovou rezervací v *hl. m. Praze a* slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Hranice zákazu výškových staveb je vymezena ve výkresu č. 4 - Plán využití ploch. Tuto skutečnost je třeba při posuzování úprav též plně respektovat.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911796	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912770	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb,

staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.

Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.**
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".

16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912834	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911576	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911823	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění

Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady:

· příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
· Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity:

· územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu,
· nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.

5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913046	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913069	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2913081	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované zástavby. **Odůvodnění:** Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

				Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2913096	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované zástavby. **Odůvodnění:** Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913122	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913147	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911855	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911936	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Jiné	2912319	Úprava se týká změny prostorového uspořádání, související s výstavbou Obchodního centra Invalidovna, s navrženými změnami kódů míry využití ploch. Předmětná zástavba je situována nad stanicí metra. Toto specifikum je spojeno se skutečností, že navrhované konkrétní záměry bude nutné důsledně posuzovat z technického hlediska ve vztahu k objektům a účinkům provozu metra, což může vyústit do redukce jejich rozsahu, potřeby mimořádně finančně náročných řešení apod.

130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911738	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912532	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911605	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911609	**Výrok NPÚ:** Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat podmínky OP PPR, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR je třeba, mimo jiné, dodržovat tuto podmínku: Cit.: *Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, ……...je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové rezervace.* Dále Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat „*Území se zákazem výškových staveb*“, viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. **Odůvodnění NPÚ:** Území OP PPR je v režimu § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k poškození „zažitého obrazu PPR“, pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s okolím. K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot vlastního památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V podmínkách ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních horizontů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. Na základě tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace třeba dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: *ad 4) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové rezervaci.* Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a významnosti terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí sledovány, a která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do podmínek ochrany vložena.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911610	Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „*Území se zákazem výškových staveb“,* které je v platném ÚP SÚ HMP *stanoveno v optickém kontaktu s Památkovou rezervací v hl. m. Praze a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Hranice zákazu výškových staveb je vymezena ve výkresu* č. 4 - Plán využití ploch. Tuto skutečnost je třeba při posuzování úprav též plně respektovat.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911612	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911637	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912610	Výrok : Je nutné respektovat podmínky OP PPR, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR je třeba, mimo jiné, dodržovat tuto podmínku: Cit.: Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v Území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové rezervace. Odůvodnění NPÚ: Uzemí OP PPR je v režimu S 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území

				PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k poškození „zažitého obrazu PPR" pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s okolím. K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot vlastního památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V podmínkách ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních horizontů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. Na základě tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace třeba dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: ad 4) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové rezervaci. Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a významnosti terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí sledovány, a která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do podmínek ochrany vložena.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912611	Dále Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat „Uzemí se zákazem výškových staveb", viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „Uzemí se zákazem výškových staveb ' které je v platném UP SÚ HMP stanoveno v optickém kontaktu s Památkovou rezervací v hl. m. Praze a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Hranice zákazu výškových staveb je vymezena ve výkresu č. 4 - Plán využití ploch. Tuto skutečnost je třeba při posuzování úprav též plně respektovat.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912615	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2912507	Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912555	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912581	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení

				distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912607	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
150	Pražská teplárenská a.s.	Jiné	2912422	Na vymezeném území určenému ke změně prostorového uspořádání jsou vedena stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce tepelné energie odběratelům v dané lokalitě a dále jsou ve vymezeném území plánována nová rozvodná tepelná zařízení navržená v souvislosti s výstavbou „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna — I. Etapa". Požadujeme při navrhování a realizaci staveb respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu S87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912355	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912359	Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Mazanka. Z důvodu nedostatečné kapacity tohoto vodojemu je další rozvoj v daném území možný až po dostavbě nové komory vodojemu Mazanka. Kolaudace stavby v řešené lokalitě je podmíněna vydáním právoplatného stavebního povolení na stavbu "Dostavba komory VDJ Mazanka, k. ú. Libeň, Praha 8 (investorem je PVS). Tato stavba podmiňující budoucí odběr pitné vody má v současnosti vydané právoplatné územní rozhodnutí.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912387	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912418	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912424	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912663	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912688	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto

				kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912713	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912810	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913015	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911882	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1236 / 04

Místa

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice , 1120/1, 1120/2, 1121/1, 1121/2, 1124/2, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1124/14, 1124/15, 1125/1, 1125/2, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1128, 1130/7, 1130/8, 1130/9, 1131,

Předmět:

Obytný soubor rodinných domů a přístupová komunikace

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód C v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911686	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911711	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913207	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k

				předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913232	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913255	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913292	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913320	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913345	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913370	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které

				by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913401	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912306	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912497	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911770	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu

				mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911797	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912771	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po**

				obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912835	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911577	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911824	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913047	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913070	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913097	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913123	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913148	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911856	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911937	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Nesouhlas	2912327	Návrh změny ÚP o stupně nedoporučujeme. Navyšování míry využití území pro novou zástavbu vyvolá další zvýšení dopravního zatížení na sběrné komunikační síti přilehlé části Jižního Města, která je již v současné době v dopravních špičkách dopravně přetížená.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911739	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912533	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911606	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911636	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911661	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912639	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912556	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912582	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912608	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912356	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912388	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912419	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912448	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

302	DVOŘÁK PAVEL	Nesouhlas	2912316	Jako vlastníci pozemků Vás žádáme o rozšíření probíhající úpravy ÚP č.U1236 na pozemky p.č. 1123 o výměře 1180 m2 v k.ú Kunratice a p.č.1124/1 o výměře 1901 m2 v k.ú. Kunratice.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912664	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912689	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912714	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

				Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912811	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913016	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911883	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1327 / 04

Místa

Praha - Koloděje , k.ú. Koloděje , 353/2, 353/3

Předmět:

Výstavba rodinného domu včetně bazénu a altánu

Z:

kód B v ploše OB

Na:

kód C v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911663	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911688	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913184	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913209	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913234	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913272	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913297	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913322	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913347	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913378	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912283	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912474	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911747	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911774	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912748	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912812	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911554	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911801	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913024	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913049	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913074	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913100	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913125	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911833	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911914	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911716	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912510	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911583	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911613	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911638	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912616	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912535	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912559	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 OI, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912585	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912333	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912365	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912396	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912425	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912641	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912666	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912691	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn.

				Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912788	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913013	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911860	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1328 / 04

Místa
Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice , 801/8, 801/9, 801/10

Předmět:
Přístavba k rodinnému domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
52	MČ Praha - Klánovice, starosta	Nesouhlas	2911547	Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911664	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911689	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913185	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k

				předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913210	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913235	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913273	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913298	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913323	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913348	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které

				by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913379	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912284	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912475	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911748	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu

				mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911775	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912749	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po**

				obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912813	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911555	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911802	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913025	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913050	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913075	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913101	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913126	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911834	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911904	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911915	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911717	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912511	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911584	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911614	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911639	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912617	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912536	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912560	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912586	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912334	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912366	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912397	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912426	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912642	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912667	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912692	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912789	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2913014	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911861	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1329 / 04

Místa
Praha 5, k.ú. Hlubočepy , 1792/66

Předmět:
Výstavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911665	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911690	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913186	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913211	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913236	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913274	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913299	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913324	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913349	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913380	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912285	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912476	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911749	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911776	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912750	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912814	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911556	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911803	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913026	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913071	Tato úprava leží v neplynofikované lokalitě.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913076	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913102	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913127	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911835	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911916	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911718	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912512	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911585	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené

				Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911615	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911640	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912618	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). <u>Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace</u>: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. <u>Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):</u> Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912583	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912587	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912335	**<u>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:</u>** <u>Obecné připomínky:</u> 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912367	**<u>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:</u>** <u>Obecné připomínky:</u> 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro

				změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912398	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912427	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912643	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912668	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912693	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912790	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912844	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**.

				2. Odbor dopravy Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911862	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1330 / 04

Místa
Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice , 1069/4, 1069/6

Předmět:
Nástavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
52	MČ Praha - Klánovice, starosta	Nesouhlas	2911548	Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911666	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911691	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913187	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k

				předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913212	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913237	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913275	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913300	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913325	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913350	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které

				by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913381	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912286	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912477	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911750	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu

				mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911777	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912751	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po**

				obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912815	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911557	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911804	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913027	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913051	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913077	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913103	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913128	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911836	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911905	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911917	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911719	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912513	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911586	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911616	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911641	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912619	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912537	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912562	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912588	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912336	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912368	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912399	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912428	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912644	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912669	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912694	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912791	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912845	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911863	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1331 / 04

Místa

Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty , , 179/1, 179/4, 736/1, 736/2, 736/3, 743/1, 744/7, 1263/24, 1263/26, 1263/30, 1263/222, 1263/340, 1263/518, 1263/519, 1263/733, 1263/734, 1263/737, 1263/746, 1263/747, 1263/7 1263/754

Předmět:

Snížení míry využití území

Z:

kód F v ploše SV

Na:

kód D v ploše SV

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911667	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911692	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913188	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje

				významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913213	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913256	Všechny změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území s výjimkou změn U 1131 a U 1338. V případě **této změny U 1131** se jedná o zvýšení míry využití území pro potřeby výstavby Obchodního centra Invalidovna v lokalitě, která leží v záplavovém území Vltavy, chráněném protipovodňovou ochranou zajišťovanou Městem. Na tuto skutečnost pouze upozorňujeme.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913276	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913301	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913326	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913351	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU.

				V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913372	V souvislosti s předmětem územní skupiny se předpokládají nižší nároky na dopravní infrastrukturu a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v dotčeném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913382	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912287	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912478	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911751	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911778	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912752	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912816	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911558	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911805	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913028	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913052	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913078	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913104	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913129	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911837	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911918	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911720	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912514	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911587	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911617	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911642	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912620	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912538	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912563	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912589	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912337	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Nesouhlas	2912360	Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná připomínka č. 3.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912369	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912389	Lokalita leží v povodí PČOV Kolovraty, vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912400	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912429	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

306	ACRIA reality s.r.o.	Jiné	2950595	Připomínkující je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1263/748, v katastrálním území Kolovraty, II. Změnou má dojít ke změně prostorového uspořádání zastavitelného území, jehož součástí je i Pozemek, a to přeměnou z kódu F na kód D. Tímto postupem dojde k výraznému omezení míry využití Pozemku. Koeficient podlažních ploch bude snížen z 1,4 na pouhých 0,8. Pro tuto změnu není dle stěžovatele žádný legitimní důvod. Dle stěžovatele daná Změna zasahuje nadměrně do jeho vlastnického práva k Pozemku a omezuje jej ve výkonu jeho vlastnického práva. Do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. I I Listiny základních práv a svobod), které je jedním ze základních kamenů demokratické společnosti a právního státu, by mělo být zasahováno jen v legitimních případech a pouze v nezbytné míře, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle. Dle stěžovatele není tato Změna absolutně důvodná. V návrhu zadání úprav vlny 04 není příčina Změny nikterak blíže odůvodněna a jedná se pouze o obecné odůvodnění.

				Stěžovatel plánuje do budoucna výstavbu na Pozemku a to v souladu se zpracovávaným projektem a Změna tento záměr stěžovatele výrazně ovlivňuje a narušuje. III. Připomínkující, jakožto osoba dotčená navrhovanou změnou, namítá nedůvodnost navrhované změny U 1331/04 a navrhuje vyjmutí pozemku parc. č. 1263/748, v katastrálním území Kolovraty, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, zapsané na LV č. 1849, z navrhové změny U 1331/04.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912645	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912670	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912695	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912792	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912846	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911864	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1332 / 04

Místa

Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty , 1263/19, 1263/24, 1263/25, 1263/513, 1263/709, 1263/710, 1263/733, 1263/735, 1263/736, 1263/737, 1312/1, 1312/2

Předmět:

Snížení míry využití území

Z:

kód F v ploše ZVO

Na:

kód D v ploše ZVO

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911668	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911693	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913189	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913214	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913238	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913277	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913302	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913327	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913352	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913374	V souvislosti s předmětem územní skupiny se předpokládají nižší nároky na dopravní infrastrukturu a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v dotčeném území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913383	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912288	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912479	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911752	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce

				mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911779	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912753	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD")

				vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912817	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911559	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911806	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913029	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913053	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913079	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913105	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913130	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911838	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911919	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911721	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912515	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911588	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911618	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911643	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912621	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912539	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912564	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 OI, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912590	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912338	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912361	Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná připomínka č. 3.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912370	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912390	Lokalita leží v povodí PČOV Kolovraty, vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912401	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912430	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912646	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912671	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912696	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

				Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912793	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912847	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911865	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1333 / 04

Místa
Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice , 1508

Předmět:
Výstavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód C v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911669	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911694	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913190	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913215	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913239	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913278	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913303	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913328	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913353	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913384	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912289	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912480	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911753	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911780	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912754	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912818	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911560	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911807	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913030	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913054	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913080	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913106	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913131	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911839	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911920	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911722	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912516	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911589	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911619	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911644	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912622	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912540	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912565	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912591	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912339	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912371	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912402	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912431	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912647	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912672	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912697	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn.

				Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912794	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912848	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911866	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1334 / 04

Místa
Praha 13, k.ú. Stodůlky , 2311/8, 2311/9, 2311/29, 2311/31, 2311/50, 2311/51

Předmět:
Odstranění kódu míry využití území - stavební rozvoj stávajícího autosalonu invelt - s.r.o.

Z:
kód C v ploše SV

Na:
plocha SV bez kódu

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911670	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911695	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913191	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913216	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913240	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913279	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913304	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913329	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913354	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913385	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912290	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912481	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911754	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911781	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912755	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912819	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911561	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911808	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913031	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913055	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR			
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913107	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913132	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911840	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911921	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Nesouhlas	2912328	Návrh změny ÚP na odstranění kódu nedoporučujeme. Řešené území navazuje na funkční plochu SV a ZMK. Taje však využita jako parkoviště. Spekulativní podnět, dle

				OOP 55/2018 Oddílu 7 je u rozvojových ploch stanovena míra využití území.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911723	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912517	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911590	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911620	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911645	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912623	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912541	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912566	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných

				technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912592	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912340	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912372	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912403	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912432	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912648	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912673	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912698	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.

78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912795	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912849	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911867	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1335 / 04

Místa
Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic , 606/104

Předmět:
Výstavba 2 rodinných domů

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911671	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911696	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913192	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje

				významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913217	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913241	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913280	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913305	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913330	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913355	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce.

				V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913386	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912291	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912482	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911755	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce

				mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911782	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912756	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD“)

				vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912820	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911562	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911809	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913032	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913056	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913082	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913108	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913133	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911841	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911907	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911922	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911724	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912518	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911591	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911621	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911646	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912624	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912542	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912567	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912593	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912341	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912362	Je nutno respektovat stávajłcł rad DN 200
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912373	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912391	Lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonic, vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu. Dále upozorňujeme na to, že v řešené lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912404	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912433	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912649	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912674	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912699	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912796	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912850	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911868	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1336 / 04

Místa

Praha - Křeslice , k.ú. Křeslice , 272/19, 272/321

Předmět:

Výstavba druhého malého rodinného domu

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911672	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911697	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913193	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913218	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913242	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913281	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913306	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913331	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913356	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913387	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912292	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912483	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911756	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911783	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912757	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912821	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911563	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911810	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913033	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913057	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913083	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913109	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913134	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911842	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911908	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911923	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911725	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912519	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911592	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911622	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911647	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912625	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912543	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912568	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912594	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912342	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912374	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912405	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912434	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912650	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912675	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912700	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912797	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912851	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911869	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1337 / 04

Místa
Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic , 676/123, 676/385

Předmět:
Výstavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911673	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911698	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913194	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913219	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913243	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913282	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913307	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913332	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913357	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913388	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912293	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912484	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911757	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911784	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912758	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912822	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911564	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911811	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913034	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913058	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913084	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913110	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913135	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911843	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911909	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911924	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911726	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912520	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911593	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911623	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911648	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912626	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912544	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912569	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912595	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912343	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912375	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912406	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912435	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912651	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912676	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912701	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912798	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912852	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911870	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1338 / 04

Místa
Praha - Lipence , k.ú. Lipence , 1006, 1007

Předmět:
Výstavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B, případně C v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911674	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911699	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913195	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913220	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Částečný souhlas	2913257	Všechny změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území s výjimkou změn U 1131 a U 1338. Změna **U 1338** navrhuje zvýšení kódu míry využití území pro potřeby výstavby rodinného domu OB-A → OB-B(C) v části Lipenců, kde je stanoveno záplavové území Berounky, přičemž nejde o území chráněné protipovodňovými opatřeními. Západní část pozemku parc.č. 1007 v k.ú. Lipence zasahuje do aktivní zóny záplavového území. Této části (ZMK) se však navrhovaná změna nedotkne. Se změnou U 1338 souhlasíme s upozorněním, že budoucí záměry budou posuzovány vodoprávním úřadem Městské části Praha 16 podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Dále musí stavba respektovat požadavky uvedené v ust. § 20 a § 65 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913283	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913308	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913333	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913358	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce.

				V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913376	Západní část pozemku parc. č. 1007 zasahuje do aktivní zóny záplavového území Berounky, této části (funkční plocha ZMK – zeleň městská a krajinná) se však navrhovaná úprava nedotkne.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913389	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912294	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912485	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911758	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

				• Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911785	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912759	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:**

				Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912823	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911565	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911812	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn

				ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913035	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913072	Tato úprava leží v neplynofikované lokalitě.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913085	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913111	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913136	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911844	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911925	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911727	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912521	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911594	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911624	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911649	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912627	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
164	Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava	Jiné	2912508	Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Berounka IDVT 10100011. Záměr v dotčené lokalitě bude proveden v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme na ustanovení S67
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912584	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912596	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912344	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání

				pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912363	Lokalita leží v k. ú. Lipence, kde vodovodní síť není ve správě PVS
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912376	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912392	Upozorňujeme na to, že v řešené lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912407	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912436	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912652	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912677	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912702	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912799	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000.

				Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912853	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911871	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1339 / 04

Místa
Praha 6, k.ú. Dejvice , 2327/1, 4131/1

Předmět:
Výstavba rodinného domu

Z:
kód A v ploše OB

Na:
kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911675	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911700	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913196	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913221	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913244	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913284	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913309	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913334	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913359	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913390	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912295	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912486	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911759	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911786	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912760	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912824	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911566	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911813	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913036	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913059	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913086	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913112	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913137	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911845	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911890	Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody. Úprava U1339 se nachází na území Přírodního parku Šárka-Lysolaje, jižně od Přírodní památky Dolní Šárka. Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911926	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911728	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912522	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911595	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911625	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911650	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912628	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912545	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912571	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912597	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912345	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912377	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912408	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912437	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912653	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912678	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912703	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912800	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912854	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911872	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1340 / 04

Místa

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice , 1605/9, 1605/18

Předmět:

změna kódu míry využití území - využití podkroví jako obytné části RD

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
52	MČ Praha - Klánovice, starosta	Nesouhlas	2911549	Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911676	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911701	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913197	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k

				předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913222	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913245	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913285	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913310	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913335	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913360	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které

				by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913391	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912296	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912487	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911760	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu

				mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911787	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912761	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po**

				obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912825	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911567	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911814	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913037	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913060	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913087	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913113	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913138	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911846	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911906	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911927	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911729	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912523	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911596	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911626	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911651	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912629	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912546	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912572	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912598	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912346	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912378	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912409	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912438	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912654	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912679	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912704	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912801	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912855	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911873	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1341 / 04

Místa

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov , 531/128, 531/178

Předmět:

Přístavba verandy (6 m2) k rodinnému domu

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911677	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911702	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913198	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913223	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913246	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913286	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913311	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913336	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913361	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913392	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912297	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912488	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911761	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.

2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911788	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912762	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD") **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a**

				zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912826	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911568	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911815	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.

				Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913038	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913061	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913088	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913114	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913139	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911847	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911928	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911730	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912524	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911597	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911627	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911652	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912630	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912547	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912573	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912599	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912347	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912379	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912410	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912439	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912655	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912680	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912705	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn.

				Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912802	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912856	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911874	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1342 / 04

Místa

Praha 6, k.ú. Ruzyně , 1205/26, 1206/2

Předmět:

Výstavba domu pro seniory (projekt "Domov seniorů Jiviny")

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911678	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911703	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913199	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.

				Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Miličovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913224	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913247	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913293	Navrhované změny se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi prachových částic PM_{10} a oxidu dusičitého NO_2 a překročenými imisními koncentracemi B(a)P. U změn U 1342 a U 1343 nedoporučujeme navrhované objekty určené pro bydlení umisťovat do blízkosti ulice Karlovarské a přilehlé mimoúrovňové křižovatky. Pro zmírnění negativního vlivu blízkých komunikací bude nezbytné použít dostatečné množství izolační zeleně. Projednání obou záměrů včetně jejich rozsahu bude vyžadovat řádné posouzení modelovými výpočty rozptylové studie se stanovením potřebných opatření pro minimalizaci negativních vlivů nedalekých dopravních staveb (např. izolační zeleň).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913312	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913337	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913362	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na

				oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913393	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912298	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912469	*Úprava* se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701. **Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.**
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912489	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911762	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):**

				V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911789	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912763	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.

<u>Odůvodnění:</u>
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.**
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.

16 Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha — Jiné — 2912827

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *<u>vždy</u>* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.

1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp.
Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad — Souhlas — 2911569

Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.

6 Ministerstvo obrany ČR

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR — Bez připomínek — 2911816

vyjádření:
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů.

Zdůvodnění
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady:

· příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
· Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity:

				· územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913039	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913062	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913089	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913115	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913140	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911848	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http:

				//www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911929	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911731	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912525	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911598	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911628	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911653	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912631	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912548	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí

				Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912574	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912600	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912348	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912380	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912393	Je nutno respektovat stávající kmenovou stoku D, která vede po severní části řešeného území.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912411	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912440	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912656	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912681	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými

				zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912706	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912803	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912857	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911875	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1343 / 04

Místa

Praha 6, k.ú. Ruzyně , 1199/3, 1199/18, 1199/19, 1200/1, 1200/3, 1205/3, 1205/6, 1205/12, 1205/14, 1205/26, 1205/30, 1206/1, 1206/2, 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1226/6
Praha 17, k.ú. Řepy , 1348, 1349/2, 1349/3, 1349/8, 1350

Předmět:

Podpora projektu "Domov seniorů Jiviny", rozšíření požadavku na celou dotčenou funkční plochu

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911679	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911704	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913200	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje

				významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913225	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913248	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913294	Navrhované změny se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi prachových částic PM_{10} a oxidu dusičitého NO_2 a překročenými imisními koncentracemi B(a)P. U změn U 1342 a U 1343 nedoporučujeme navrhované objekty určené pro bydlení umisťovat do blízkosti ulice Karlovarské a přilehlé mimoúrovňové křižovatky. Pro zmírnění negativního vlivu blízkých komunikací bude nezbytné použít dostatečné množství izolační zeleně. Projednání obou záměrů včetně jejich rozsahu bude vyžadovat řádné posouzení modelovými výpočty rozptylové studie se stanovením potřebných opatření pro minimalizaci negativních vlivů nedalekých dopravních staveb (např. izolační zeleň).
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913313	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913338	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913363	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce.

				V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913394	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912299	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912470	*Úprava* se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701. **Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.**
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912490	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911763	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911790	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912764	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.

<u>Odůvodnění:</u>
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.**
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".

16 Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha — Jiné — 2912828

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *<u>vždy</u>* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.

1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp.
Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad — Souhlas — 2911570

Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.

6 Ministerstvo obrany ČR

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR — Bez připomínek — 2911817

vyjádření:
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů.

Zdůvodnění
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady:

· příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
· Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity:

				· územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913040	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913063	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913090	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913116	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913141	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911849	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_

				uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911930	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911732	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912526	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911599	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911629	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911654	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912632	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912549	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě

				žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912575	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912601	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912349	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912381	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912394	je nutno respektovat stávající kmenovou stoku D, která vede po severní části řešeného území.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912395	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912441	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912657	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912682	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v

				ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912707	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912804	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912858	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911876	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1344 / 04

Místa

Praha 6, k.ú. Ruzyně , 1300/10, 1300/25, 1300/26, 1301, 2221/1
při ulici Drnovská, Dědinská a Pilotů

Předmět:

Realizace LDN s vlastním zázemím

Z:

kód D v ploše SV

Na:

kód F v ploše SV

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911680	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911705	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913201	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje

				významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913226	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913249	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Nesouhlas	2913295	Změna se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi prachových částic PM_{10} a oxidu dusičitého NO_2 a překročenými imisními koncentracemi B(a)P. Návrh realizace LDN s vlastním zázemím u změny U 1344 se jeví z hlediska ochrany ovzduší jako silně problematický. V území jsou, tak jako u předchozích dvou změn, zvýšené imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek, objekt LDN je navíc navrhován do těsné blízkosti ulice Drnovské a velice blízko mimoúrovňového křížení Pražského okruhu. Z důvodu nedostatku prostoru nebude možné použít dostatečné množství izolační zeleně, která by negativní vlivy blízkých komunikací alespoň částečně odclonila. Realizace této změny území je dle našeho názoru nevhodná
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913314	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913339	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913364	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce.

				V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913395	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912300	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912471	*Úprava* se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701. **Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.**
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912491	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911764	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911791	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912765	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

				(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **<u>Odůvodnění:</u>** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912829	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *<u>vždy</u>* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911571	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911818	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity:

				· územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913041	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913064	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913091	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913117	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913142	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911850	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_

				uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911931	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
131	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.	Jiné	2927251	Úprava je směrována na vytvoření podmínek pro lokalizaci léčebny dlouhodobě nemocných s vlastním zázemím. Vzhledem k malé vzdálenosti od budoucí tramvajové smyčky Dědinská je umístění zařízení daného typu diskutabilní. Vyžádá si řešení stavby, v němž musí být věnována odpovídající pozornost eliminaci účinků budoucího tramvajového provozu.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911733	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912527	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911600	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911630	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911655	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912633	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912550	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou

				vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912576	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912602	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912350	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912382	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912412	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912442	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912658	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912683	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912708	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912805	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912859	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911877	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1346 / 04

Místa

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice , 1379/1, 1379/5
k.ú. Klánovice, ul. Chudoměřická

Předmět:

Realizace RD (přízemí, podkroví, garáž)

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
52	MČ Praha - Klánovice, starosta	Nesouhlas	2911550	Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911681	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911706	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913202	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.*

				Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913227	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913250	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913287	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913315	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913340	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913365	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad

				neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913396	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912301	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912492	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911765	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu

				zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911792	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912766	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o**

				zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912830	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911572	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911819	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn

				ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913042	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913065	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913092	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913118	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913143	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911851	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911903	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911932	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911734	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912528	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911601	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911631	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911656	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912634	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912551	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912577	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912603	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912351	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912383	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912413	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912443	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912659	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912684	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912709	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná

				na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912806	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912860	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911878	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1347 / 04

Místa

Praha 4, k.ú. Krč , 3124/1, 3124/2, 3124/3, 3125/2, 3125/11, 3126/2
ul. Libušská, Jalodvorská, k.ú. Krč

Předmět:

Bytové domy Libušská/Jalodvorská

Z:

kód D v ploše OB

Na:

kód E v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
24	MČ Praha 4, starosta	Nesouhlas	2912331	Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s návrhem zadání změny č. U 1347 z vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívající v navýšení kódu míry využití čistě obytného území OB ze stávajícího kódu D na kód E za účelem výstavby souboru obytných domů mezi ul. Libušská a Jalodvorská. Stávající kód D vyjadřuje pro dané území, které je historickým jádrem bývalé samostatné obce Libuš, maximální možnou míru využití a jeho navýšení je nepřípustné.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911682	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911707	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913203	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913228	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913251	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913288	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913316	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913341	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913366	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k

				podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913397	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912302	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912493	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911766	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):**

				V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911793	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912767	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.

<u>Odůvodnění:</u>
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.**
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.

16 Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha — Jiné — 2912831

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *<u>vždy</u>* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.

1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp.
Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren.

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad — Souhlas — 2911573

Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.

6 Ministerstvo obrany ČR

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR — Bez připomínek — 2911820

vyjádření:
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů.

Zdůvodnění
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady:

· příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
· Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity:

				· územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913043	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913066	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913093	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913119	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913144	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911852	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http:

				//www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911933	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Nesouhlas	2912329	Návrh změny UP nedoporučujeme. Předmětná změna se nachází v území UP vymezeného historického jádra obce. Podle UAP 2016 jde o lokalitu zastavěnou, typ struktury „vesnická struktura" s typickým počtem podlaží 2.
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911735	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912529	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911602	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911632	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911657	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912635	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). <u>Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace</u>: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. <u>Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987):</u> Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912552	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a

				plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912578	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 OI, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912604	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912352	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912384	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912414	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912444	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

304	4-občanská, z.s.	Nesouhlas	2910853	Nesouhlasíme s návrhem zadání změny č. U 1347 vlny úprav 04 ÚPSÚ hl. m. Prahy - navýšení kódu využití území z OB-D na kód E. Tato plocha je součástí historické vesnické zástavby obce Libuš, která je většinou přízemní, příp. dvě nadzemní podlaží se sedlovými střechami. Navyšování kódu využití naruší charakter oblasti a povede k vyššímu dopravnímu zatížení.

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912660	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912685	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912710	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912807	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912861	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911879	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1348 / 04

Místa

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice , 2354/40 Kunratice

Předmět:

Výstavba RD a zpevněných ploch

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód C v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911683	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911708	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			
19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913204	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje

				významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913229	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913252	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913289	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913317	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913342	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913367	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje. Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce.

				V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913398	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912303	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od I . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912494	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911767	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce

				mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911794	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912768	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ".** **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD“)

				vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912832	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon") *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911574	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911821	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR").Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům.

				Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913044	Oblast ochrany a využití nerostných surovin Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913067	Oblast plynárenství a produktovodů S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2913094	V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913120	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913145	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.
12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911853	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911934	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911736	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912530	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911603	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911633	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911658	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912636	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912553	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,	Jiné	2912579	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.

	a.s..			458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912605	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912353	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912385	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912415	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912445	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912661	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912686	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912711	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn.

				Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912808	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Březanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912862	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911880	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,

U 1349 / 04

Místa

Praha 12, k.ú. Modřany , 3442/2, 3588/1, 3588/2, 3604/1, 3604/3, 3604/5, 3899/5
Kolářova a Vzpoury

Předmět:

Výstavba rodinných domů

Z:

kód A v ploše OB

Na:

kód B v ploše OB

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření
1) Městská část				
32	MČ Praha 12, starosta	Bez připomínek	2911881	Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
32	MČ Praha 12, starosta	Nesouhlas	2911885	Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-186-001-18 ze dne 24. 9. 2018 nesouhlasí s návrhem zadání úpravy č. U 1349/04 spočívající v úpravě kódu míry využití stávajícího území OB - čistě obytného na pozemcích parc. č. 3442/2, 3588/1, 3588/2, 3604/1, 3604/3 a 3604/5 v k. ú. Modřany z hodnoty OB-A na hodnotu OB-B.
2) Dotčené orgány				
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy			
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Bez připomínek	2911684	V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná.
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2911709	Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace). V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. Jedná se především o následující dokumenty: 1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území); c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území). 3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy			

19	MHMP odbor dopravních agend			
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913205	*Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.* Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kařon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913230	***Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:*** Bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913253	***Z hlediska ochrany vod:*** Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato změna je navržena mimo stanovené záplavové území.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913290	***Z hlediska ochrany ovzduší*** Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů **souhlasíme bez připomínek**. Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně zatížených oblastech.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2913318	***Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):*** Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913343	**Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.**
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913368	Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce v území. Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje.

				Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU. V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2913399	Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti nulový až zanedbatelný.
17	MHMP odbor památkové péče			
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu	Bez připomínek	2912304	Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Upozornění: Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či požadavky. Upozornění: Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné.
4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912472	*Dílčí úprava U 1349* zasahuje do OP s výškovým omezením staveb neveřejného vnitrostátního letiště Točná. Ochranné pásmo je vyhlášeno formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 10.2.2012 pod č.j. 0425-12-701. **515/2018-910-UPR/2** **Požadujeme plně respektovat výše uvedené ochranné pásmo letiště Točná dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.**

4	Ministerstvo dopravy ČR	Jiné	2912495	Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek.
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2911768	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2911795	Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky a požadavky.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912769	Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - **jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. **Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:** * Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany); V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů AČR v hájených územích. * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). * Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). **jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce**, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. **jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. **-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany),** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): - větrných elektráren - výškových staveb - venkovního vedení VVN a VN - základnových stanic mobilních operátorů V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. **Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích**

				zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ". **-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu,** které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha. **Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.** **Odůvodnění:** **Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace** (dále jen „ÚPD“) **vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.** **Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.** **Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované druhy staveb”.**
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha	Jiné	2912833	**VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB** **pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením** **§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) *vždy* nutné souhlasné stanovisko SNM Praha.** 1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu. 2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení. 4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2911575	Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele souhlasím.
6	Ministerstvo obrany ČR			
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Bez připomínek	2911822	vyjádření: Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. Zdůvodnění Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona. Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: · příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, · Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK.

				Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly využity: · územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, · nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím předpisům. Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913045	<u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena.
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Jiné	2913068	<u>Oblast plynárenství a produktovodů</u> S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu. Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Částečný souhlas	2913095	Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované zástavby. **Odůvodnění:** Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Jiné	2913121	Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
3	Ministerstvo životního prostředí ČR	Nesouhlas	2913146	Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků.

12	Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského			
13	Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu			
8	Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu			
11	Státní úřad pro jadernou bezpečnost			

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911854	Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 1) Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 2) Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zasaženy.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Jiné	2911911	3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území přírody. (Úprava U 1349 se nachází bezprostředně severně od výběžku Přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody.
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Bez připomínek	2911913	**Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy další připomínky.**
130	MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Bez připomínek	2911737	Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2912531	K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911604	**Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):** V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • **Ochranné pásmo pražské památkové rezervace** (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2911634	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto změn.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2911659	Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2912637	Odůvodnění: K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický fond, podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území

				ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Pražské památkové rezervaci. Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy". Pro případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění archeologického výzkumu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912554	Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci).
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912580	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 OI, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2912606	V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912354	**Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap stavby), která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912386	**Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 04 Územního plánu následující připomínky a upozornění:** Obecné připomínky: 1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 2. Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 3. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
148	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2912416	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu

				U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
141	Technická správa komunikací hl.m. Prahy - příspěvková organizace	Jiné	2912446	Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912662	V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912687	Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o.
180	GasNet, s. r. o.	Jiné	2912712	Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ Pozn. Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912809	Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. **Krajský úřad** dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. **sděluje** k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **že lze vyloučit významný vliv** změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry **na příznivý stav** předmětu ochrany nebo celistvost **evropsky významných lokalit** (EVL) **nebo ptačích oblastí** stanovených příslušnými vládními nařízeními. Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.
78	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiné	2912863	**1. Odbor životního prostředí a zemědělství** Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí **sděluje**, že hlediska zákonů **č. 334/1992 Sb.**, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **č. 289/1995 Sb.**, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a **č. 224/2015 Sb.**, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **neuplatňuje** k předloženému návrhu zadání změn **žádné podněty**. **2. Odbor dopravy** Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání **nemá připomínky**. **3. Odbor kultury a památkové péče** Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **nemá** k předloženému návrhu zadání změn **připomínky,** lze vyloučit vliv na území v zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.

305	Paclova Tereza	Nesouhlas	2910759	Nesouhlasím s navýšením koeficientu výstavby z kód A v ploše OB na kód B v ploše OB v případě návrhu č. U1349. Lokalita Čechova čtvrť je plánována jako zahradní čtvrť s vysokým podílem zeleně. Zvýšením zastavění dojde k zahuštění území, ve kterém není dostatečná infrastruktura, dopravní kapacity jsou dnes již naplněny a není zde prostor na navyšování komunikací. Chybí veškeré sociální služby, zdravotnictví, školy. Navýšení koeficietu je v rozporu s metropolitním plánem, který tuto oblast plánuje jako zahradní čtvrt. Zmíněné pozemky se nacházejí uprostřed a v těsné návaznosti na zástavby rodinných domků s kodem OB-A. V případě navýšení koeficientu dojde k porušení krajinného rázu a zničení lokality zahradního města. Vzhledem k tomu, že pozemky je nacházejí na kopci dojde k narušení horizontu při výhledu z Komořan a veškerých jižních a západních pohledů. Lokalita navazuje na biokoridor podel Komořanského potoka a navýšení množsví obyvatel je nežádoucí pro zachování jeho biologické funkce. Každá parcela je připojena úzkým příjezdovým pruhem, který překonává 3-4 m převýšení z ulice Nad zavážkou a Kolářova. Je evidentní, že bude velmi těžké zachovat požadované odstupové vzdálenosti od ostatních parcel. Fakt, že stávající rodinné domy při ulici Nad zavážkou jsou o 4-5 m níže než plánovaná výstavba, při navýšení koeficientů dojde k znehodnocení hodnoty nemovitostí. Stavba vysokých domů na kopci znamená absenci prosvětlení a nároku na výhled u stávajících domů. Při vysokém stupni zastavění, ztratí krajina přirozenou funkci zasakování vody do krajiny a tím stávající domy na patě svahu při ulici Nad zavážkou budou poškozeny. Hrozí eroze a nebezpečí od vody jak spodní, tak stékající z kopce. Dodnes žádné prodlémy se zatopením sklepů či podobně nejsou.